



राजस्थान सरकार  
(Govt. of Rajasthan)  
कार्यालय वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, करौली  
Office of the Senior Geologist, Mines & Geology Department, Karauli

e-mail- sg.karauli@rajasthan.gov.in

क्रमांक:-वधुवै / करौ / बजट-कय / 2020 / 18

दिनांक:-09.01.2020

सिमित निविदा सूचना

कार्यालय उपयोग हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों से निम्नानुसार फर्नीचर कय करने हेतु दरें आमंत्रित की जाती है। निविदाएं दिनांक 17.01.2020 को सांय 5:00 बजे तक प्राप्त की जाकर दिनांक 20.01.2020 को प्रातः 11:00 बजे गठित समिति द्वारा खोली जावेगी। दरें FOR कार्यालय हाजा होगी। इच्छुक प्रदायक अपनी दरें निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करें।

प्रारूप:-

क्र.सं.	सामग्री का विवरण	ईकाई मात्रा	अनुमानित मात्रा	दर	जी.एस.टी.	कुल	विशेष विवरण
1	विथीटर बेयर P. U. Foam Iron Frame With Handle	प्रतिनाग	15				
2	रिवाल्विंग बेअर Hydraulic System प्रेशर एवं फंजी सहित Full Arm With Handle	प्रतिनाग	03				
3	कम्प्यूटर टेबिल Full Covered With Keyboard 4'x2' चौड़ाई 2.5 फीट 1 दराज एवं 1 पल्ला सहित Top की मोटाई 38 mm	प्रतिनाग	02				
4	गुडन ऑफिस टेबिल 6'x3' Full Covered एक तरफ एक दराज व पल्ला दूसरी तरफ तीन दराज सिस्टम Size 6'x3' PLT-TOP 2.5 फीट उंची TOP 38 mm व नीचे Frame 19 mm	प्रतिनाग	02				
5	गुडन साईड टेबिल 2.5'x1.5'x2.5' with fatak and lock PLT/TOP 19 mm Frame नीचे 19 mm फ्रेम	प्रतिनाग	01				
6	आयरन अलमारी 78"x36"x19" 20 गेज भासी वाली, स्पे पेन्ट सहित / one locker system with 5 self (Best Quality Handle) लगभग 110 Kg	प्रतिनाग	04	प्रति Kg			
7	आयरन रैक Multipal Adjustable 78"x36"x14" 20 गेज 6 सैलक भासी पेन्ट सहित With fitted 35 Kg लगभग वजन	प्रतिनाग	02	प्रति Kg			

8	Computer Chair with Hydrolic system with handle PU Foam गद्दी	प्रतिना	02						
9	Drawing अलमारी 4x4x3 (फुट में) में तीन दरार नीचे पल्ला with partition	प्रतिना	01						
10	Tracing table 4'x2.5'x ऊँचाई 34" तीन ट्यूब लाईट ऊपर रलास सहित	प्रतिना	01						
11	Drawing table with wooden board one side 37" height second side 35.5" height top size 54"x33"	प्रतिना	01						
12	Drawing & tracing table की चेयर ऊँची बाली PU Foam hidrolic	प्रतिना	01						
13	Wooden Officer table 6x4 फुट Full Covered एक तरफ एक दरार व पल्ला दुसरी 3 दरार PLT-TOP 2.5 फुट ऊँचाई (TOP की मोटाई 38mm फेम नीचे का 19 mm)	प्रतिना	01						

शर्त:-

1. निविदा के साथ जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र एवं आयकर हेतु पेन नं० की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। इसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
2. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. निविदादाता को बिना कारण बताये निविदा स्वीकार करने/अस्वीकार करने/निरस्त करने या उसमें संशोधन करने का पूर्ण अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता का होगा।
4. निविदादाता द्वारा प्रारूप में प्रस्तुत दरो के अतिरिक्त अन्य कोई कर/प्रभार देय नहीं होगा।
5. दरो FOR कार्यालय होगा।
6. विजीटर रिवाल्विंग एवं कम्प्यूटर चेयर का नमूना व वगालिटी का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर किया जा सकता है।
7. विभाग द्वारा मांगे जाने पर बोलीदाता को संबंधित आईटम का सैम्पल प्रस्तुत करना होगा।
8. न्यूनतम दरो को स्वीकार करने के लिए विभाग बाध्य नहीं है, एवं प्राप्त निविदा को अथवा उसके किसी भी भाग को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है।
9. सामग्री की आपूर्ति कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 07 दिवस की समयावधि में करनी होगी।

10. सामग्री हेतु भुगतान सामग्री आपूर्ति की सन्तोषप्रद रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त किया जायेगा। भुगतान के समय नियमानुसार स्त्रोतो पर कर कटौती एवं जीएसटी कटौती के प्रावधान लागू होंगे।
11. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री के पेटे कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा एवं भुगतान में किसी भी प्रकार के विलम्ब के लिए ब्याज देय होगा।
12. निविदा प्रपत्र स्याही या टाईप से भरा जावे। कटिंग/ओवर राईटिंग नहीं की जावे। यदि हो तो वह साफ व तद्यु हस्ताक्षरित हो।
13. आपूर्तिकर्ता फर्म को आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की कम से कम छः माह की वारंटी देनी होगी। इस अवधि के दौरान यदि किसी प्रकार की टूट फूट होती है तो बिना शुल्क के दुरुस्त कर कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिसके लिये संलग्न घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर वास्ते सहमति निविदा के साथ प्रस्तुत करेंगे।
14. ये दरें निविदा से दिनांक 31.03.2020 तक मान्य होगी तथा इस तिथी तक दर संविदा रूप में प्रयुक्त की जावेगी।
15. शेष सभी शर्तें जी.एफ एण्ड आर. एवं राजस्थान लोक उपामन में पारदर्शक अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होगी।

(दिनेश कुमार चौहान)  
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक  
करौली

कमांक:-वभूवै/करौ/बजट-कय/2020/  
निम्न को सूचनाार्थ।

दिनांक:-09.01.2020 प्रतिलिपि

1. प्रभारी डाक आवक-जावक शाखा को नोटिस बोर्ड पर चरप्पा करने हेतु।
2. प्रभारी अधिकारी DMGOMS पोर्टल पर ऑनलाईन दर्ज करने हेतु।
3. प्रभारी अधिकारी एस.पी.पी.पी. पोर्टल पर ऑनलाईन दर्ज करने हेतु।
4. गणित कमेटी सदस्य श्री. क.के.जोषा A.A.-O. को दी जाकर लेख है कि निर्धारित दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत हो।

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक  
करौली

## वारन्टी प्रमाण पत्र

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारे द्वारा आपूर्ति की जाने वाली हर चीज नई होगी, जो कि कारीगरी और निर्माण में सभी दोषों से मुक्त होगी, उच्चतम श्रेणी और गुणवत्ता वाली होगी और जो कि सामग्री के लिए स्थापित मानकों एवं विनिर्देशों के अनुरूप होगी। हम इसके गुणपूर्णता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।

हम यह भी शपथपूर्वक घोषणा करते हैं कि सामग्री के दोषपूर्ण निर्माण के कारण सामग्री में आये किसी भी दोष/डिफेक्ट/विसंगति के लिये हम सम्पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। सामग्री की आपूर्ति के समय अथवा आपूर्ति की दिनांक से एक वर्ष की अवधि में सामग्री में ऐसा कोई दोष/डिफेक्ट आता है तो हम इस बात की वारन्टी देते हैं कि हम दोष/डिफेक्ट को रिपेयर / रिप्लेस करके ऑन साईट उपलब्ध करायेगें तथा हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का शुल्क राशि क्लेम नहीं किया जाएगा। हम यह भी घोषणा करते हैं कि सामग्री की मरम्मत की दिनांक से सामग्री पर हम 1/2 वर्ष की ऑन साईट वारन्टी देते हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता  
(मय फर्म सील)

## घोषणा

मैं / हम घोषणा करते हैं कि निविदा में की गयी प्रविष्टियां मेरे / हमारे ज्ञान और विश्वास में सही हैं। मैं / हम यह भी पुष्टि करते हैं कि मैंने / हमने इस निविदा दस्तावेज में निहित सभी नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और इसकी पालना करने के लिए सहमत हूँ।

मैं / हम यह मानते हैं कि उपरोक्त तथ्यों / सूचनाओं को झूठा पाया गया तो डीएमजी, उदयपुर अपने पूर्ण विवेकाधिकार में किसी भी असाइनमेंट को अस्वीकार / रद्द कर सकता है और इस तरह के मामले में मैं / हम उस असाइनमेंट के संबंध में किसी भी नुकसान / दावा करने के हकदार नहीं होंगे।

हस्ताक्षर निविदादाता  
(मय फर्म सील)