

एनेक्शर-२०१३

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर

कम. स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	06	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	सुल्तानपुरा, जैसलमेर, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	400000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°47'52.79619" 70°46'38.95470"
		B	26°47'53.64467" 70°46'36.99898"
		C	26°47'50.71958" 70°46'35.42317"
		D	26°47'48.08929" 70°46'41.48584"
		E	26°47'55.98696" 70°46'45.74065"
		F	26°47'57.76882" 70°46'41.63363"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर

एनेबशर-२०२

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	07	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	सुल्तानपुरा, जैसलमेर, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हेक्टर	
6	स्थिर भाटक	400000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर हान वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°47'50.71958" 70°46'35.42317"
		B	26°47'47.79449" 70°46'33.84739"
		C	26°47'42.13791" 70°46'46.88522"
		D	26°47'45.06296" 70°46'48.46107"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर

एनेक्शर - २०३

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	08	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	सुल्तानपुरा, जैसलमेर, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हेक्टर	
6	स्थिर भाटक	400000 / -- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)
			देशान्तर (Longitude)
		A	26°47'47.79449" 70°46'33.84739"
		B	26°47'44.86939" 70°46'32.27164"
		C	26°47'39.21284" 70°46'45.30939"
		D	26°47'42.13791" 70°46'46.88522"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर

एनेक्शर-२०५

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर

क्र.सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	10	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	काहला, जैसलमेर, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	400000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकाय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°56'00.30493" 70°48'40.90073"
		B	26°56'06.80211" 70°48'41.00457"
		C	26°56'06.70898" 70°48'48.25350"
		D	26°56'00.21180" 70°48'48.14954"

खनि अभियन्ता
जैसलमेर

एनेक्शर-२०५

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग जैसलमेर


क्रम सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	11	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	काहला, जैसलमेर, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	400000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°56'26.71157" 70°48'08.69432"
		B	26°56'26.80415" 70°48'01.44501"
		C	26°56'33.30134" 70°48'01.54826"
		D	26°56'33.20875" 70°48'08.79768"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर

एनेक्शर-२०६

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर

क्रम सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	12	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्थान ग्राम, तहसील, जिला	काहला, जैसलमेर, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	400000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले सशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	26°56'26.80415" 70°48'01.44501"
		B	26°56'26.89663" 70°47'54.19570"
		C	26°56'33.39382" 70°47'54.29883"
		D	26°56'33.30134" 70°48'01.54826"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
 OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
 Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	54	
2	खनिज	सैण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)
		A	26°45'00.67000"
		B	26°45'03.55516"
		C	26°45'02.06121"
		D	26°44'59.17606"
			देशान्तर (Longitude)
			72°03'09.07639"
			72°03'10.74044"
			72°03'13.95413"
			72°03'12.29006"



 खनि अभियन्ता
 जैसलमेर

एनेक्शर-२०९

कार्यालय खनि अभियन्ता खाग एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
 OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
 Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्र.स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	56	
2	खनिज	सैण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'06.44032" 72°03'12.40451"
		B	26°45'09.32547" 72°03'14.06861"
		C	26°45'07.83150" 72°03'17.28233"
		D	26°45'04.94636" 72°03'15.61822"


 खनि अभियन्ता
 जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
 OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
 Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	57	
2	खनिज	सैंण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'09.32547" 72°03'14.06861"
		B	26°45'12.21062" 72°03'15.73274"
		C	26°45'10.71664" 72°03'18.94647"
		D	26°45'07.83150" 72°03'17.28233"


 खनि अभियन्ता
 जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
 OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
 Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनिथेटेड प्लॉट का विवरण

क्रम स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	58	
2	खनिज	सैण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'12.21062" 72°03'15.73274"
		B	26°45'15.09576" 72°03'17.39689"
		C	26°45'13.60177" 72°03'20.61064"
		D	26°45'10.71664" 72°03'18.94647"


 खनि अभियन्ता
 जैसलमेर

एनेम्शर-२१२

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्र. स	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	59	
2	खनिज	सैण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'15.09576" 72°03'17.39689"
		B	26°45'17.98089" 72°03'19.06107"
		C	26°45'16.48689" 72°03'22.27483"
		D	26°45'13.60177" 72°03'20.61064"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर

एनेक्शर-२०३

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Rangarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण


क्रम सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	61	
2	खनिज	सैंण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व प्राग, तहसील, जिला	भाखरी, मणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)
			देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'20.86601" 72°03'20.72527"
		B	26°45'23.75113" 72°03'22.38950"
		C	26°45'22.25711" 72°03'25.60329"
		D	26°45'19.37200" 72°03'23.93905"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
 OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
 Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	62	
2	खनिज	सैंड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'23.75113" 72°03'22.38950"
		B	26°45'26.63624" 72°03'24.05375"
		C	26°45'25.14221" 72°03'27.26756"
		D	26°45'22.25711" 72°03'25.60329"


 खनि अभियन्ता
 जैसलमेर

एनेक्शर-२१५

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनिगटेड प्लॉट का विवरण

क्रम सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	63	
2	खनिज	सैंड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)
			देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'26.63624"
		B	72°03'24.05375"
		C	26°45'29.52134"
		D	72°03'25.71803"
			26°45'28.02731"
			72°03'28.93185"
			26°45'25.14221"
			72°03'27.26756"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
 OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
 Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02882-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	64	
2	खनिज	सैंण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'29.52134" 72°03'25.71803"
		B	26°45'32.40644" 72°03'27.38233"
		C	26°45'30.91239" 72°03'30.59617"
		D	26°45'28.02731" 72°03'28.93185"

साहू
 खनि अभियन्ता
 जैसलमेर

एने 4215-212

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone : 02992-252556, Fax : 02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. स.	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	65		
2	खनिज	सैंण्ड स्टोन		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर		
6	स्थिर भाटक	70000 /—रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'32.40644"	72°03'27.38233"
		B	26°45'33.84899"	72°03'28.21449"
		C	26°45'30.86080"	72°03'34.64216"
		D	26°45'29.41833"	72°03'33.80999"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खास एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
 OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
 Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan), Phone : 02992-252556, Fax : 02992-252556

डेलिनिअटेड लॉट का विवरण

क्रम. स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	67	
2	खनिज	सैंड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	26°44'56.29090" 72°03'10.62602"
		B	26°44'59.17606" 72°03'12.29006"
		C	26°44'57.68210" 72°03'15.50371"
		D	26°44'54.79695" 72°03'13.83966"




खनि अभियन्ता
जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
 OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPT. JAISALMER
 Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण


क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	68	
2	खनिज	सैंण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°44'59.17606" 72°03'12.29006"
		B	26°45'02.06121" 72°03'13.95413"
		C	26°45'00.56725" 72°03'17.16779"
		D	26°44'57.68210" 72°03'15.50371"


 खनि अभियन्ता
 जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर

OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	69	
2	खनिज	सैंण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'02.06121" 72°03'13.95413"
		B	26°45'04.94636" 72°03'15.61822"
		C	26°45'03.45239" 72°03'18.83189"
		D	26°45'00.56725" 72°03'17.16779"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	70	
2	खनिज	सैंड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व प्राग, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'04.94636" 72°03'15.61822"
		B	26°45'07.83150" 72°03'17.28233"
		C	26°45'06.33752" 72°03'20.49602"
		D	26°45'03.45239" 72°03'18.83189"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर


एनेक्शर-२२२

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम सं.	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	71		
2	खनिज	सैंड स्टोन		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर		
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'07.83150"	72°03'17.28233"
		B	26°45'10.71664"	72°03'18.94647"
		C	26°45'09.22264"	72°03'22.16018"
		D	26°45'06.33752"	72°03'20.49602"



खनि अभियन्ता
जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
 OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
 Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556. Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	75	
2	खनिज	सैंण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर	
6	रिथर ग्राटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'19.37200" 72°03'23.93905"
		B	26°45'22.25711" 72°03'25.60329"
		C	26°45'20.76308" 72°03'28.81706"
		D	26°45'17.87798" 72°03'27.15280"


 खनि अभियन्ता
 जैसलमेर


एनेबशर-२२५

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone : 02992-252556, Fax : 02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	76	
2	खनिज	सैंण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)
			देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'22.25711" 72°03'25.60329"
		B	26°45'25.14221" 72°03'27.26756"
		C	26°45'23.64817" 72°03'30.48134"
		D	26°45'20.76308" 72°03'28.81706"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर

एनेक्शर-225

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनिअटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	77	
2	खनिज	सैण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'25.14221" 72°03'27.26756"
		B	26°45'28.02731" 72°03'28.93185"
		C	26°45'26.53325" 72°03'32.14565"
		D	26°45'23.64817" 72°03'30.48134"

सोह
खनि अभियन्ता
जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
 OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
 Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	78	
2	खनिज	सैण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)
			देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'28.02731"
		B	72°03'28.93185"
		C	26°45'30.91239"
		D	72°03'30.59617"
			26°45'29.41833"
			72°03'33.80999"
			26°45'26.53325"
			72°03'32.14565"


 खनि अभियन्ता
 जैसलमेर

एने-२१२-२२७

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
OFFICE OF THE. MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण


क्रम सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	79	
2	खनिज	सैण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	26°44'51.91179" 72°03'12.17563"
		B	26°44'54.79695" 72°03'13.83966"
		C	26°44'53.30298" 72°03'17.05326"
		D	26°44'50.41783" 72°03'15.38922"

खनि अभियन्ता
जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252553

डेलिनिअटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	80	
2	खनिज	सैण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, नणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°44'54.79695" 72°03'13.83966"
		B	26°44'57.68210" 72°03'15.50371"
		C	26°44'56.18813" 72°03'18.71733"
		D	26°44'53.30298" 72°03'17.05326"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
OFFICE OF THE. MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनिमेटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	81	
2	खनिज	सैंण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)
			देशान्तर (Longitude)
		A	26°44'57.68210" 72°03'15.50371"
		B	26°45'00.56725" 72°03'17.16779"
		C	26°44'59.07326" 72°03'20.38143"
		D	26°44'56.18813" 72°03'18.71733"

सोहल

खनि अभियन्ता
जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
 OFFICE OF THE. MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
 Ramgerh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	82	
2	खनिज	सैण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	माखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'00.56725" 72°03'17.16779"
		B	26°45'03.45239" 72°03'18.83189"
		C	26°45'01.95839" 72°03'22.04555"
		D	26°44'59.07326" 72°03'20.38143"


 खनि अभियन्ता
 जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
 OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
 Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्र.स.	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	83		
2	खनिज	सैण्ड स्टोन		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर		
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'03.45239"	72°03'18.83189"
		B	26°45'06.33752"	72°03'20.49602"
		C	26°45'04.84351"	72°03'23.70970"
		D	26°45'01.95839"	72°03'22.04555"

खनि अभियन्ता
 जैसलमेर

एनेक्शर-232

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPT. JAISALMER
Rangarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनीयटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	84	
2	खनिज	सैण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)
			देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'06.33752" 72°03'20.49602"
		B	26°45'09.22264" 72°03'22.16018"
		C	26°45'07.72863" 72°03'25.37387"
		D	26°45'04.84351" 72°03'23.70970"




खनि अभियन्ता
जैसलमेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
 OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
 Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	85	
2	खनिज	सैंड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'09.22264" 72°03'22.16018"
		B	26°45'12.10776" 72°03'23.82436"
		C	26°45'10.61374" 72°03'27.03806"
		D	26°45'07.72863" 72°03'25.37387"



खनि अभियन्ता
जैसलमेर

एनेक्शर-२३५

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनिमेटेड प्लॉट का विवरण

क्रम स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	86	
2	खनिज	सैंड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'12.10776" 72°03'23.82436"
		B	26°45'14.99287" 72°03'25.48857"
		C	26°45'13.49884" 72°03'28.70229"
		D	26°45'10.61374" 72°03'27.03806"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर

एनेशर-235

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
OFFICE OF THE. MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Rangarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252558, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	89	
2	उनिज	सैण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'20.76308" 72°03'28.81706"
		B	26°45'23.64817" 72°03'30.48134"
		C	26°45'22.15410" 72°03'33.69511"
		D	26°45'19.26902" 72°03'32.03081"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
 OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
 Rangarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252550, Fax :02992-252558

डेलिनिगटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	90	
2	खनिज	सैण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)
			देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'23.64817" 72°03'30.48134"
		B	26°45'26.53325" 72°03'32.14565"
		C	26°45'25.03918" 72°03'35.35943"
		D	26°45'22.15410" 72°03'33.69511"


 खनि अभियन्ता
 जैसलमेर

एनेवशाए-२३७

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. स.	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	91		
2	खनिज	सैण्ड स्टोन		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर		
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'26.53325"	72°03'32.14565"
		B	26°45'29.41833"	72°03'33.80999"
		C	26°45'27.92425"	72°03'37.02378"
		D	26°45'25.03918"	72°03'35.35943"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर

- एनेक्शर-238

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
OFFICE OF THE. MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनिअटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	92	
2	खनिज	सैण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार, खसरा नं.	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°44'54.89965" 72°03'05.74837"
		B	26°44'57.78483" 72°03'07.41237"
		C	26°44'56.29090" 72°03'10.62602"
		D	26°44'53.40537" 72°03'08.96201"




खनि अभियन्ता
जैसलमेर

एनेक्स-289

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जोधपुर

डेलिमियेशन प्लॉट ग्राम कास्टी

क्रम संख्या	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	1		
2	खनिज	सिन्डस्टोन		
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आया है।	खनि अभियन्ता, जोधपुर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	कास्टी, बावडी जोधपुर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हेक्टेयर		
6	स्थिर भाटक	रुपये 70000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	26°-33'-16.81913"	73°-14'-44.46692"
		B	26°-33'-19.71971"	73°-14'-42.83881"
		C	26°-33'-21.18392"	73°-14'-46.06410"
		D	26°-33'-18.28333"	73°-14'-47.69219"


खनि अभियन्ता,
जोधपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जोधपुर

डेलिमियेशन प्लॉट ग्राम कार्स्टी

क्रम संख्या	विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	3															
2	खनिज-	सेण्डस्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जोधपुर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	कार्स्टी, बावडी जोधपुर															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हेक्टेयर															
6	स्थिर भाटक	रुपये 70000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>26°-33'-22.11744"</td><td>73°-14'-49.58727"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°-33'-23.58160"</td><td>73°-14'-52.81260"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°-33'-20.68099"</td><td>73°-14'-54.44066"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°-33'-19.21684"</td><td>73°-14'-51.21534"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°-33'-22.11744"	73°-14'-49.58727"	B	26°-33'-23.58160"	73°-14'-52.81260"	C	26°-33'-20.68099"	73°-14'-54.44066"	D	26°-33'-19.21684"	73°-14'-51.21534"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	26°-33'-22.11744"	73°-14'-49.58727"															
B	26°-33'-23.58160"	73°-14'-52.81260"															
C	26°-33'-20.68099"	73°-14'-54.44066"															
D	26°-33'-19.21684"	73°-14'-51.21534"															



खनि अभियन्ता,
जोधपुर

एनेक्शर-२५१

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं मू. विज्ञान विभाग, जोधपुर

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम कास्टी

क्रम संख्या	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	4		
2	खनिज	सेप्पेस्टोन		
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जोधपुर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	कास्टी, बावडी जोधपुर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हेक्टेयर		
6	स्थिर भाटक	रुपये 70000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	26°-33'-16.31623''	73°-14'-52.84339''
		B	26°-33'-17.78037''	73°-14'-56.06869''
		C	26°-33'-20.68099''	73°-14'-54.44066''
		D	26°-33'-19.21684''	73°-14'-51.21534''


खनि अभियन्ता,
जोधपुर

एनेक्शर-२५२

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एंव मू. विज्ञान विभाग, जोधपुर

डेलिमियेशन प्लॉट ग्राम कास्ती

क्रम संख्या	विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	5															
2	खनिज	सेण्डस्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जोधपुर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	कास्ती, बावड़ी जोधपुर															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हेक्टेयर															
6	स्थिर भौतिक	रुपये 70000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><thead><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>26°-33'-19.24449''</td><td>73°-14'-59.29401''</td></tr><tr><td>B</td><td>26°-33'-17.78037''</td><td>73°-14'-56.06869''</td></tr><tr><td>C</td><td>26°-33'-20.68099''</td><td>73°-14'-54.44066''</td></tr><tr><td>D</td><td>26°-33'-22.14512''</td><td>73°-14'-57.66600''</td></tr></tbody></table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°-33'-19.24449''	73°-14'-59.29401''	B	26°-33'-17.78037''	73°-14'-56.06869''	C	26°-33'-20.68099''	73°-14'-54.44066''	D	26°-33'-22.14512''	73°-14'-57.66600''
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	26°-33'-19.24449''	73°-14'-59.29401''															
B	26°-33'-17.78037''	73°-14'-56.06869''															
C	26°-33'-20.68099''	73°-14'-54.44066''															
D	26°-33'-22.14512''	73°-14'-57.66600''															



खनि अभियन्ता,
जोधपुर

एनेक्सार 243

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जोधपुर

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम कास्टी

क्रम संख्या	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	6		
2	खनिज	सेण्डस्टोन		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जोधपुर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	कास्टी, बावडी जोधपुर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हेक्टेयर		
6	स्थिर भाटक	रुपये 70000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	26°-33'-25.04574''	73°-14'-56.03795''
		B	26°-33'-23.58160''	73°-14'-52.81260''
		C	26°-33'-20.68099''	73°-14'-54.44066''
		D	26°-33'-22.14512''	73°-14'-57.66600''



खनि अभियन्ता,
जोधपुर

एनेक्शर-२५५

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जोधपुर

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम कास्टी

क्रम संख्या	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	7		
2	खनिज	सेण्डस्टोन		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जोधपुर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	कास्टी, बावडी जोधपुर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हेक्टेयर		
6	असिर् भाटक	रुपये 70000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	26°-33'-21.27493''	73°-14'-58.15440''
		B	26°-33'-22.73904''	73°-15'-01.37976''
		C	26°-33'-25.63967''	73°-14'-59.75174''
		D	26°-33'-24.17555''	73°-14'-56.52637''


खनि अभियन्ता,
जोधपुर

एनेशर-245

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं मृ विज्ञान विभाग, जोधपुर

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम कास्टी

क्रम संख्या	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	9		
2	खनिज	सेण्डस्टोन		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जोधपुर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	कास्टी, बावडी जोधपुर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हेक्टेयर		
6	स्चिन्न भादक	रुपये 70000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	26°-33'-15.47367''	73°-15'-01.41040''
		B	26°-33'-16.93776''	73°-15'-04.63573''
		C	26°-33'-19.83840''	73°-15'-03.00775''
		D	26°-33'-18.37430''	73°-14'-59.78242''


खनि अभियन्ता,
जोधपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जोधपुर

डेलिमियेशन प्लॉट ग्राम कास्टी

क्रम संख्या	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	10		
2	खनिज	सेण्डस्टोन		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जोधपुर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	कास्टी, बावडी जोधपुर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हेक्टेयर		
6	मूल्य	रुपये 70000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	26°-33'-20.70125"	73°-15'-06.57055"
		B	26°-33'-19.23717"	73°-15'-03.34519"
		C	26°-33'-16.33653"	73°-15'-04.97316"
		D	26°-33'-17.80060"	73°-15'-08.19850"


खनि अभियन्ता,
जोधपुर

एनेक्सर-२५४

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जोधपुर

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम कास्टी

क्रम संख्या	विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	12															
2	खनिज	सेण्डस्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जोधपुर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	कास्टी, बावडी जोधपुर															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हेक्टेयर															
6	स्थिर भाटक	रुपये 70000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>26°-33'-20.70125"</td><td>73°-15'-06.57055"</td></tr><tr><td>B</td><td>26°-33'-22.16530"</td><td>73°-15'-09.79593"</td></tr><tr><td>C</td><td>26°-33'-25.06596"</td><td>73°-15'-08.16797"</td></tr><tr><td>D</td><td>26°-33'-23.60190"</td><td>73°-15'-04.94258"</td></tr></table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°-33'-20.70125"	73°-15'-06.57055"	B	26°-33'-22.16530"	73°-15'-09.79593"	C	26°-33'-25.06596"	73°-15'-08.16797"	D	26°-33'-23.60190"	73°-15'-04.94258"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	26°-33'-20.70125"	73°-15'-06.57055"															
B	26°-33'-22.16530"	73°-15'-09.79593"															
C	26°-33'-25.06596"	73°-15'-08.16797"															
D	26°-33'-23.60190"	73°-15'-04.94258"															


खनि अभियन्ता,
जोधपुर

एने वशर-248

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं मू विज्ञान विभाग, जोधपुर

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम कास्टी


क्रम संख्या	विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	13															
2	खनिज	सेण्डस्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जोधपुर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	कास्टी, बावडी जोधपुर															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हेक्टेयर															
6	गैर आटक	रुपये 70000/-प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>26°-33'-20.70125''</td><td>73°-15'-06.57055''</td></tr><tr><td>B</td><td>26°-33'-22.16530''</td><td>73°-15'-09.79593''</td></tr><tr><td>C</td><td>26°-33'-19.26464''</td><td>73°-15'-11.42387''</td></tr><tr><td>D</td><td>26°-33'-17.80060''</td><td>73°-15'-08.19850''</td></tr></table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°-33'-20.70125''	73°-15'-06.57055''	B	26°-33'-22.16530''	73°-15'-09.79593''	C	26°-33'-19.26464''	73°-15'-11.42387''	D	26°-33'-17.80060''	73°-15'-08.19850''
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	26°-33'-20.70125''	73°-15'-06.57055''															
B	26°-33'-22.16530''	73°-15'-09.79593''															
C	26°-33'-19.26464''	73°-15'-11.42387''															
D	26°-33'-17.80060''	73°-15'-08.19850''															


खनि अभियन्ता,
जोधपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जोधपुर

डेलिनीयेशन प्लॉट ग्राम कास्ती

क्रम संख्या	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	14		
2	खनिज	सेण्डस्टोन		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जोधपुर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	कास्ती, बावडी जोधपुर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर		
6	स्थिर शर्तक	रुपये 70000/-प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	26°-33'-23.62934''	73°-15'-13.02134''
		B	26°-33'-22.16530''	73°-15'-09.79593''
		C	26°-33'-19.26464''	73°-15'-11.42387''
		D	26°-33'-20.72866''	73°-15'-14.64926''



खनि अभियन्ता,
जोधपुर

एनेक्शर-250

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं मू. विज्ञान विभाग, जोधपुर

डेलीनियेशन प्लॉट ग्राम कास्टी

क्रम संख्या	विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	15															
2	खनिज	सेण्डस्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जोधपुर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	कास्टी, बावडी जोधपुर															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हेक्टेयर															
6	स्थिर भाटक	रुपये 70000/-प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>26°-33'-23.62934"</td><td>73°-15'-13.02134"</td></tr><tr><td>B</td><td>26°-33'-22.16530"</td><td>73°-15'-09.79593"</td></tr><tr><td>C</td><td>26°-33'-25.06596"</td><td>73°-15'-08.16797"</td></tr><tr><td>D</td><td>26°-33'-26.53001"</td><td>73°-15'-11.39340"</td></tr></table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°-33'-23.62934"	73°-15'-13.02134"	B	26°-33'-22.16530"	73°-15'-09.79593"	C	26°-33'-25.06596"	73°-15'-08.16797"	D	26°-33'-26.53001"	73°-15'-11.39340"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	26°-33'-23.62934"	73°-15'-13.02134"															
B	26°-33'-22.16530"	73°-15'-09.79593"															
C	26°-33'-25.06596"	73°-15'-08.16797"															
D	26°-33'-26.53001"	73°-15'-11.39340"															


खनि अभियन्ता,
जोधपुर

एनेक्शर-251

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जोधपुर

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम कास्टी

क्रम संख्या		विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	19															
2	खनिज	सेण्डस्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जोधपुर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	कास्टी, बावडी जोधपुर															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हेक्टेयर															
6	स्मिथ भाटक	रूपये 70000/-प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>26°-33'-17.00074''</td><td>73°-14'-39.56870''</td></tr><tr><td>B</td><td>26°-33'-20.56801''</td><td>73°-14'-33.26457''</td></tr><tr><td>C</td><td>26°-33'-21.69221''</td><td>73°-14'-34.56875''</td></tr><tr><td>D</td><td>26°-33'-15.87659''</td><td>73°-14'-38.26455''</td></tr></table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°-33'-17.00074''	73°-14'-39.56870''	B	26°-33'-20.56801''	73°-14'-33.26457''	C	26°-33'-21.69221''	73°-14'-34.56875''	D	26°-33'-15.87659''	73°-14'-38.26455''
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	26°-33'-17.00074''	73°-14'-39.56870''															
B	26°-33'-20.56801''	73°-14'-33.26457''															
C	26°-33'-21.69221''	73°-14'-34.56875''															
D	26°-33'-15.87659''	73°-14'-38.26455''															



खनि अभियन्ता,
जोधपुर

एनेक्शर-252

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जोधपुर

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम कास्ती

क्रम संख्या	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	20		
2	खनिज	सिण्डस्टोन		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जोधपुर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	कास्ती, बावडी जोधपुर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हेक्टेयर		
6	गिर भारक	रुपये 70000/-प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	26°-33'-15.87659"	73°-14'-38.26455"
		B	26°-33'-15.97398	73°-14'-33.15630"
		C	26°-33'-13.62828"	73°-14'-35.65628"
		D	26°-33'-18.22230"	73°-14'-35.76458"



खनि अभियन्ता,
जोधपुर

एनेक्शर-253

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जोधपुर

डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम कास्टी

क्रम संख्या	विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	21															
2	खनिज	सेण्डस्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जोधपुर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	कास्टी, बावडी जोधपुर															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हेक्टेयर															
6	स्थिर भाटक	रुपये 70000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>26°-33'-15.97398''</td><td>73°-14'-33.15690''</td></tr><tr><td>B</td><td>26°-33'-16.07132''</td><td>73°-14'-28.04805''</td></tr><tr><td>C</td><td>26°-33'-13.72564''</td><td>73°-14'-30.54806''</td></tr><tr><td>D</td><td>26°-33'-18.31967''</td><td>73°-14'-30.65630''</td></tr></table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°-33'-15.97398''	73°-14'-33.15690''	B	26°-33'-16.07132''	73°-14'-28.04805''	C	26°-33'-13.72564''	73°-14'-30.54806''	D	26°-33'-18.31967''	73°-14'-30.65630''
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	26°-33'-15.97398''	73°-14'-33.15690''															
B	26°-33'-16.07132''	73°-14'-28.04805''															
C	26°-33'-13.72564''	73°-14'-30.54806''															
D	26°-33'-18.31967''	73°-14'-30.65630''															


खनि अभियन्ता,
जोधपुर

एनेक्शर-254

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू. विज्ञान विभाग, जोधपुर

डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम कास्टी

क्रम संख्या	विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	24															
2	खनिज	सेण्डस्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जोधपुर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	कास्टी, बावडी जोधपुर															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हेक्टेयर															
6	स्थिर भाटक	रुपये 70000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><thead><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>26°-33'-18.68462''</td><td>73°-14'-31.07967''</td></tr><tr><td>B</td><td>26°-33'-18.78194''</td><td>73°-14'-25.97138''</td></tr><tr><td>C</td><td>26°-33'-16.43627''</td><td>73°-14'-28.47142''</td></tr><tr><td>D</td><td>26°-33'-21.03030''</td><td>73°-14'-28.57963''</td></tr></tbody></table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°-33'-18.68462''	73°-14'-31.07967''	B	26°-33'-18.78194''	73°-14'-25.97138''	C	26°-33'-16.43627''	73°-14'-28.47142''	D	26°-33'-21.03030''	73°-14'-28.57963''
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	26°-33'-18.68462''	73°-14'-31.07967''															
B	26°-33'-18.78194''	73°-14'-25.97138''															
C	26°-33'-16.43627''	73°-14'-28.47142''															
D	26°-33'-21.03030''	73°-14'-28.57963''															



खनि अभियन्ता,
जोधपुर

एनेकशर-255

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जोधपुर

डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम कास्टी

क्रम संख्या	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	28	
2	खनिज	सेण्डस्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जोधपुर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	कास्टी, बावडी जोधपुर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हेक्टर	
6	स्थिर भादव	रुपये 70000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	26°-33'-15.36074'' 73°-14'-24.61318''
		B	26°-33'-12.03678'' 73°-14'-18.14680''
		C	26°-33'-10.86397'' 73°-14'-19.39682''
		D	26°-33'-16.53357'' 73°-14'-23.36316''


खनि अभियन्ता,
जोधपुर

एनेक्शर-258

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं मू विज्ञान विभाग, जोधपुर

डेलिमियेशन प्लॉट ग्राम कास्टी

क्रम संख्या		विवरण																
1	प्लॉट के मांक	27																
2	खनिज	सेण्डस्टोन																
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जोधपुर																
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	कास्टी, बावडी जोधपुर																
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर																
6	मूल्य भादव	रुपये 70000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>26°-33'-12.03678''</td><td>73°-14'-18.14680''</td></tr><tr><td>B</td><td>26°-33'-14.38240''</td><td>73°-14'-15.64673''</td></tr><tr><td>C</td><td>26°-33'-16.63081''</td><td>73°-14'-18.25490''</td></tr><tr><td>D</td><td>26°-33'-14.28518''</td><td>73°-14'-20.75497''</td></tr></table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°-33'-12.03678''	73°-14'-18.14680''	B	26°-33'-14.38240''	73°-14'-15.64673''	C	26°-33'-16.63081''	73°-14'-18.25490''	D	26°-33'-14.28518''	73°-14'-20.75497''	
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																
A	26°-33'-12.03678''	73°-14'-18.14680''																
B	26°-33'-14.38240''	73°-14'-15.64673''																
C	26°-33'-16.63081''	73°-14'-18.25490''																
D	26°-33'-14.28518''	73°-14'-20.75497''																



खनि अभियन्ता,
जोधपुर

एनेक्शर-२५७

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जोधपुर

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम कास्टी

क्रम संख्या	विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	36															
2	खनिज	सण्डस्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जोधपुर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	कास्टी, बावडी जोधपुर															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हेक्टेयर															
6	स्थिर भाटक	रुमये 70000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>26°-33'-16.63081''</td><td>73°-14'-18.25490''</td></tr><tr><td>B</td><td>26°-33'-16.72800''</td><td>73°-14'-13.14664''</td></tr><tr><td>C</td><td>26°-33'-14.38240''</td><td>73°-14'-15.64673''</td></tr><tr><td>D</td><td>26°-33'-18.97642''</td><td>73°-14'-15.75480''</td></tr></table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°-33'-16.63081''	73°-14'-18.25490''	B	26°-33'-16.72800''	73°-14'-13.14664''	C	26°-33'-14.38240''	73°-14'-15.64673''	D	26°-33'-18.97642''	73°-14'-15.75480''
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	26°-33'-16.63081''	73°-14'-18.25490''															
B	26°-33'-16.72800''	73°-14'-13.14664''															
C	26°-33'-14.38240''	73°-14'-15.64673''															
D	26°-33'-18.97642''	73°-14'-15.75480''															


खनि अभियन्ता,
जोधपुर


एनेक्शर - २५८

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं मू विज्ञान विभाग, जोधपुर

डेलिमियेशन प्लॉट ग्राम कास्ती

डेलीनियेशन प्लॉट ग्राम कास्टी

क्रम संख्या	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक 37															
2	खनिज सेण्डस्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है। खनि अभियन्ता, जोधपुर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला कास्टी, बावडी जोधपुर															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल 1.00 हेक्टेयर															
6	रूपये 70000/-प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार राजकीय भूमि															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर															
	<table border="1"> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>26°-33'-16.72800''</td><td>73°-14'-13.14664''</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°-33'-19.07359''</td><td>73°-14'-10.64651''</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°-33'-21.32202''</td><td>73°-14'-13.25468''</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°-33'-18.97642''</td><td>73°-14'-15.75480''</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°-33'-16.72800''	73°-14'-13.14664''	B	26°-33'-19.07359''	73°-14'-10.64651''	C	26°-33'-21.32202''	73°-14'-13.25468''	D	26°-33'-18.97642''	73°-14'-15.75480''
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)														
A	26°-33'-16.72800''	73°-14'-13.14664''														
B	26°-33'-19.07359''	73°-14'-10.64651''														
C	26°-33'-21.32202''	73°-14'-13.25468''														
D	26°-33'-18.97642''	73°-14'-15.75480''														



खनि अभियन्ता,
जोधपुर

ऐनेक्शर-२५९

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई-- मेल आई.डी.--me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर

क्र.स.	विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	4															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.50 हैक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 1,05,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची 11 में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 525000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>(A)</td><td>25°15'41.94108"</td><td>75°27'00.28480"</td></tr> <tr> <td>(B)</td><td>25°15'37.04941"</td><td>75°27'00.25133"</td></tr> <tr> <td>(C)</td><td>25°15'37.06029"</td><td>75°26'56.67782"</td></tr> <tr> <td>(D)</td><td>25°15'41.95196"</td><td>75°26'56.711250"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°15'41.94108"	75°27'00.28480"	(B)	25°15'37.04941"	75°27'00.25133"	(C)	25°15'37.06029"	75°26'56.67782"	(D)	25°15'41.95196"	75°26'56.711250"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°15'41.94108"	75°27'00.28480"															
(B)	25°15'37.04941"	75°27'00.25133"															
(C)	25°15'37.06029"	75°26'56.67782"															
(D)	25°15'41.95196"	75°26'56.711250"															


खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

एने २१२-२६०

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)

ई-मेल आई.डी. - me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिगियेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर

क्र.स.	विवरण
1	प्लॉट क्रमांक
2	खनिज
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला
5	प्लॉट का क्षेत्रफल
6	स्थिर भाटक
7	रॉयल्टी दर
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि
9	भूमि का प्रकार
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर

सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
(A)	25°15'41.93017"	75°27'03.85835"
(B)	25°15'37.03850"	75°27'03.82484"
(C)	25°15'37.04941"	75°27'00.25133"
(D)	25°15'41.94108"	75°27'00.28480"

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

एनेक्सर 261

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई-मेल आई.डी.-me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनीयेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर																		
क्र.स.	विवरण																	
1	प्लॉट क्रमांक	6																
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्ड																
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी																
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी																
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.50 हैक्टर																
6	स्थिर भाटक	रु. 1,05,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार																
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची 11 में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार																
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 525000/-																
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr><tr><td>(A)</td><td>25°15'41.91924"</td><td>75°27'07.43190"</td></tr><tr><td>(B)</td><td>25°15'37.02758"</td><td>75°27'07.39835"</td></tr><tr><td>(C)</td><td>25°15'37.03850"</td><td>75°27'03.82484"</td></tr><tr><td>(D)</td><td>25°15'41.93017"</td><td>75°27'03.85835"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°15'41.91924"	75°27'07.43190"	(B)	25°15'37.02758"	75°27'07.39835"	(C)	25°15'37.03850"	75°27'03.82484"	(D)	25°15'41.93017"	75°27'03.85835"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																
(A)	25°15'41.91924"	75°27'07.43190"																
(B)	25°15'37.02758"	75°27'07.39835"																
(C)	25°15'37.03850"	75°27'03.82484"																
(D)	25°15'41.93017"	75°27'03.85835"																

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

एनेक्शर २६२

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)

ई- मेल आई.डी. - me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर

क्र.स.	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	7		
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा		
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर		
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार		
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार		
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-		
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि		
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		(A)	25°15'41.90829"	75°27'11.00545"
		(B)	25°15'38.65866"	75°27'10.99339"
		(C)	25°15'38.66961"	75°27'07.41986"
		(D)	25°15'41.91924"	75°27'07.43190"

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

एनेक्शर - 263

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)

ई-मेल आई.डी - me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर

क्र.स.	विवरण
1	प्लॉट क्रमांक B
2	खनिज सेण्ड स्टोन एवं खण्डा
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है। खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी
5	प्लॉट का क्षेत्रफल 1.0 हेक्टर
6	स्थिर भाटक रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय समय पद होने वाले संशोधनानुसार
7	रॉयल्टी दर एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि रु 350000/-
9	भूमि का प्रकार राजकीय भूमि
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर

सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
(A)	25°15'45.14692"	75°27'14.59108"
(B)	25°15'41.89730"	75°27'14.57899"
(C)	25°15'41.90829"	75°27'11.00545"
(D)	25°15'45.15790"	75°27'11.01750"

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

एनेक्सर- 264

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)

ई- मेल आई डी.-me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनिथेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर

क्र.स.	विवरण
1	प्लॉट क्रमांक
2	खनिज
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला
5	प्लॉट का क्षेत्रफल
6	स्थिर भाटक
7	रॉयल्टी दर
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि
9	भूमि का प्रकार
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर

सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
(A)	25°15'45.15790"	75°27'11.01750"
(B)	25°15'41.90829"	75°27'11.00545"
(C)	25°15'41.91924"	75°27'07.43190"
(D)	25°15'45.16885"	75°27'07.44393"

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

एने नशर - 265

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)

ई-मेल आई.डी.—me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर

क्र.स.	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	10		
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर		
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार		
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार		
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-		
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि		
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		(A)	25°15'45.16885"	75°27'07.44393"
		(B)	25°15'41.91924"	75°27'07.43190"
		(C)	25°15'41.93017"	75°27'03.85835"
		(D)	25°15'45.17978"	75°27'03.87035"

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई-मेल आईडी.-me.bundi2@rajasthan.gov.in

एनेक्शर - 266

डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर						
क्र.सं.	विवरण					
1	प्लॉट क्रमांक					
2	खनिज					
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।					
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला					
5	प्लॉट का क्षेत्रफल					
6	स्थिर भाटक					
7	रॉयल्टी दर					
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि					
9	भूमि का प्रकार					
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर			सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
				(A)	25°15'45.17978"	75°27'03.87035"
				(B)	25°15'41.93017"	75°27'03.85835"
				(C)	25°15'41.94108"	75°27'00.28480"
				(D)	25°15'45.19069"	75°27'00.29678"

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

ऐनेकशर - 267

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)

ई-मेल आई.डी. - me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर

क्र.स.		विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	12															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><td>सीमा स्तम्भ</td><td>अक्षान्तर (Latitude)</td><td>देशान्तर (Longitude)</td></tr><tr><td>(A)</td><td>25°15'45.19069"</td><td>75°27'00.29678"</td></tr><tr><td>(B)</td><td>25°15'41.94108"</td><td>75°27'00.28480"</td></tr><tr><td>(C)</td><td>25°15'41.95196"</td><td>75°26'56.71125"</td></tr><tr><td>(D)</td><td>N25°15'45.20157"</td><td>75°26'56.72320"</td></tr></table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°15'45.19069"	75°27'00.29678"	(B)	25°15'41.94108"	75°27'00.28480"	(C)	25°15'41.95196"	75°26'56.71125"	(D)	N25°15'45.20157"	75°26'56.72320"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°15'45.19069"	75°27'00.29678"															
(B)	25°15'41.94108"	75°27'00.28480"															
(C)	25°15'41.95196"	75°26'56.71125"															
(D)	N25°15'45.20157"	75°26'56.72320"															

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

एनेक्शर - 268

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)

ई-मेल आई.डी. -me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर

क्र.स.	विवरण
1	प्लॉट क्रमांक
2	खनिज
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला
5	प्लॉट का क्षेत्रफल
6	स्थिर भाटक
7	रॉयल्टी दर
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि
9	भूमि का प्रकार
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर

सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
(A)	25°15'48.47289"	75°26'49.58796"
(B)	25°15'45.22326"	75°26'49.57605"
(C)	25°15'45.23408"	75°26'46.00297"
(D)	25°15'48.48370"	75°26'46.01435"

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

एनेक 269

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)

ई-मेल आई.डी.-me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर

क्र.स.	विवरण
1	प्लॉट क्रमांक 17
2	खनिज सेण्ड स्टोन एवं खण्डा
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है। खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी
5	प्लॉट का क्षेत्रफल 1.0 हेक्टर
6	स्थिर भाटक रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार
7	रॉयल्टी दर एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि रु 350000/-
9	भूमि का प्रकार राजकीय भूमि
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर

सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
(A)	25°15'48.46205"	75°26'53.16156"
(B)	25°15'45.21243"	75°26'53.14962"
(C)	25°15'45.22326"	75°26'49.57605"
(D)	25°15'48.47289"	75°26'49.58796"

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

एनेक्शर - २७०

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)

ई-मेल आई.डी. - me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर

क्र.स.	विवरण
1	प्लॉट क्रमांक
2	खनिज
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला
5	प्लॉट का क्षेत्रफल
6	स्थिर भाटक
7	रॉयल्टी दर
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि
9	भूमि का प्रकार
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर

सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
(A)	25°15'48.40752"	75°27'11.02956"
(B)	25°15'45.15790"	75°27'11.01750"
(C)	25°15'45.16885"	75°27'07.44393"
(D)	25°15'48.41847"	75°27'07.45596"

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

एनेम्बर-२७

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)

ई-मेल आईडी.-me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनियेशन प्लॉट ग्राग गोलपुर

क्र.स.	विवरण
1	प्लॉट क्रमांक
2	खनिज
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला
5	प्लॉट का क्षेत्रफल
6	स्थिर भाटक
7	रॉयल्टी दर
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि
9	भूमि का प्रकार
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर

सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
(A)	25°15'48.39654"	75°27'14.60317"
(B)	25°15'45.14692"	75°27'14.591038"
(C)	25°15'45.15790"	75°27'11.01750"
(D)	25°15'48.40752"	75°27'11.02956"

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

एनेनहार-२७२

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)

ई-मेल आई.डी.-me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर			
क्र.स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	24	
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा	
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर	
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं सगय-सगय पद होने वाले संशोधनानुसार	
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार	
8	प्रीमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-	
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		अक्षान्तर (Latitude)	
		(A) 25°15'51.64616"	75°27'14.61525"
		(B) 25°15'48.39654"	75°27'14.60317"
		(C) 25°15'48.40752"	75°27'11.02956"
		(D) 25°15'51.65714"	75°27'11.04162"

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

- एनेक्सा-273

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)

ई-मेल आई.डी.-me.bundi2@rajasthan.gov.in

क्र.स.	डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	25															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>(A)</td><td>25°15'51.65714"</td><td>75°27'11.04162"</td></tr> <tr> <td>(B)</td><td>25°15'48.40752"</td><td>75°27'11.02956"</td></tr> <tr> <td>(C)</td><td>25°15'48.41847"</td><td>75°27'07.45596"</td></tr> <tr> <td>(D)</td><td>25°15'51.66809"</td><td>75°27'07.46800"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°15'51.65714"	75°27'11.04162"	(B)	25°15'48.40752"	75°27'11.02956"	(C)	25°15'48.41847"	75°27'07.45596"	(D)	25°15'51.66809"	75°27'07.46800"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°15'51.65714"	75°27'11.04162"															
(B)	25°15'48.40752"	75°27'11.02956"															
(C)	25°15'48.41847"	75°27'07.45596"															
(D)	25°15'51.66809"	75°27'07.46800"															


खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

एनेक्शर-274

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई-मेल आई.डी.-me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनीयेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर			
क्र.स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक		
2	खनिज		
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल		
6	स्थिर भाटक		
7	रॉयल्टी दर		
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि		
9	भूमि का प्रकार		
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर		
	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
	(A)	25°15'58.60275"	75°27'03.47610"
	(B)	25°15'55.35313"	75°27'03.46409"
	(C)	25°15'55.36403"	75°26'59.89043"
	(D)	25°15'58.61365"	75°26'59.90241"


खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

ऐनेक्शर-275

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई-मेल आई.डी.-me.bundi2@rajasthan.gov.in

क्र.स.	डेलिगियेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	31															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>(A)</td><td>25°15'58.59182"</td><td>75°27'07.04978"</td></tr> <tr> <td>(B)</td><td>25°15'55.34220"</td><td>75°27'07.03775"</td></tr> <tr> <td>(C)</td><td>25°15'55.35313"</td><td>75°27'03.46409"</td></tr> <tr> <td>(D)</td><td>25°15'58.60275"</td><td>75°27'03.47610"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°15'58.59182"	75°27'07.04978"	(B)	25°15'55.34220"	75°27'07.03775"	(C)	25°15'55.35313"	75°27'03.46409"	(D)	25°15'58.60275"	75°27'03.47610"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°15'58.59182"	75°27'07.04978"															
(B)	25°15'55.34220"	75°27'07.03775"															
(C)	25°15'55.35313"	75°27'03.46409"															
(D)	25°15'58.60275"	75°27'03.47610"															

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

ऐनेक्शर - 276

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई- मेल आई.डी. - me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर			
क्र.सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	32	
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार	
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार	
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-	
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		अक्षान्तर (Latitude)	
	(A)	25°16'01.81950"	75°27'14.20923"
	(B)	25°15'58.56989"	75°27'14.19715"
	(C)	25°15'58.58086"	75°27'10.62346"
	(D)	25°16'01.83048"	75°27'10.63552"

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

एनेक्शर-277

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई - मेल आई.डी. - me.bundi2@rajasthan.gov.in

क्र.स.	डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	33															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>(A)</td><td>25°16'01.83048"</td><td>75°27'10.63552"</td></tr> <tr> <td>(B)</td><td>25°15'58.58086"</td><td>75°27'10.62346"</td></tr> <tr> <td>(C)</td><td>25°15'58.59182"</td><td>75°27'07.04978"</td></tr> <tr> <td>(D)</td><td>25°16'01.84144"</td><td>75°27'07.06181"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°16'01.83048"	75°27'10.63552"	(B)	25°15'58.58086"	75°27'10.62346"	(C)	25°15'58.59182"	75°27'07.04978"	(D)	25°16'01.84144"	75°27'07.06181"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°16'01.83048"	75°27'10.63552"															
(B)	25°15'58.58086"	75°27'10.62346"															
(C)	25°15'58.59182"	75°27'07.04978"															
(D)	25°16'01.84144"	75°27'07.06181"															

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

एनेक्शर-278

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई-मेल आई.डी.-me.bundi2@rajasthan.gov.in

क्र.स.	डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	34															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व भाग, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची 11 में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>(A)</td><td>25°16'01.84144"</td><td>75°27'07.06181"</td></tr> <tr> <td>(B)</td><td>25°15'58.59182"</td><td>75°27'07.04978"</td></tr> <tr> <td>(C)</td><td>25°15'58.60275"</td><td>75°27'03.47610"</td></tr> <tr> <td>(D)</td><td>25°16'01.85236"</td><td>75°27'03.48810"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°16'01.84144"	75°27'07.06181"	(B)	25°15'58.59182"	75°27'07.04978"	(C)	25°15'58.60275"	75°27'03.47610"	(D)	25°16'01.85236"	75°27'03.48810"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°16'01.84144"	75°27'07.06181"															
(B)	25°15'58.59182"	75°27'07.04978"															
(C)	25°15'58.60275"	75°27'03.47610"															
(D)	25°16'01.85236"	75°27'03.48810"															

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

ऐनेक्शर- 279

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई - मेल आई.डी. - me.bundi2@rajasthan.gov.in

क्र.स.	डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	35															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची 11 में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>(A)</td><td>25°16'01.85236"</td><td>75°27'03.48810"</td></tr> <tr> <td>(B)</td><td>25°15'58.60275"</td><td>75°27'03.47610"</td></tr> <tr> <td>(C)</td><td>25°15'58.61385"</td><td>75°26'59.90241"</td></tr> <tr> <td>(D)</td><td>25°16'01.86327"</td><td>75°26'59.91439"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°16'01.85236"	75°27'03.48810"	(B)	25°15'58.60275"	75°27'03.47610"	(C)	25°15'58.61385"	75°26'59.90241"	(D)	25°16'01.86327"	75°26'59.91439"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°16'01.85236"	75°27'03.48810"															
(B)	25°15'58.60275"	75°27'03.47610"															
(C)	25°15'58.61385"	75°26'59.90241"															
(D)	25°16'01.86327"	75°26'59.91439"															

दी
खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

एनेक ११५-२४०

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)

ई-मेल आई.डी. - me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर

क्र.स.	विवरण
1	प्लॉट क्रमांक 36
2	खनिज सेण्ड स्टोन एवं खण्डा
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है। खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी
5	प्लॉट का क्षेत्रफल 1.0 हैक्टर
6	स्थिर भाटक रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार
7	रॉयल्टी दर एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार
8	प्रीमियम की आरक्षित राशि रु 350000/-
9	भूमि का प्रकार राजकीय भूमि
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर

सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
(A)	25°16'05.10198"	75°27'03.50011"
(B)	25°16'01.82236"	75°27'03.48810"
(C)	25°16'01.86327"	75°26'59.91439"
(D)	25°16'05.11289"	75°26'59.92367"

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी


एनेकशर- २४।

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई-मेल आई.डी.-me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर

क्र.स.	विवरण
1	प्लॉट क्रमांक 37
2	खनिज सेण्ड स्टोन एवं खण्डा
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है। खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी
5	प्लॉट का क्षेत्रफल 1.0 हेक्टर
6	स्थिर भाटक रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार
7	रॉयल्टी दर एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि रु 350000/-
9	भूमि का प्रकार राजकीय भूमि
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर

सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
(A)	25°16'05.09105"	75°27'07.07384"
(B)	25°16'01.84144"	75°27'07.06181"
(C)	25°16'01.82236"	75°27'03.48810"
(D)	25°16'05.10198"	75°27'03.50011"


खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)

ई-मेल आई.डी.-me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर

क्र.स.	विवरण
1	प्लॉट क्रमांक 38
2	खनिज सेण्ड स्टोन एवं खण्डा
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है। खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी
5	प्लॉट का क्षेत्रफल 1.0 हेक्टर
6	स्थिर भाटक रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार
7	रॉयल्टी दर एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि रु 350000/-
9	भूमि का प्रकार राजकीय भूमि
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर

सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
(A)	25°16'05.08010"	75°27'10.64758"
(B)	25°16'01.83048"	75°27'10.63552"
(C)	25°16'01.84144"	75°27'07.06181"
(D)	25°16'05.09105"	75°27'07.07384"

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

एनेक्सार-283

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)

ई-मेल आई.डी. -me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर

क्र.स.	विवरण
1	प्लॉट क्रमांक 39
2	खनिज सेण्ड स्टोन एवं खण्डा
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है। खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी
5	प्लॉट का क्षेत्रफल 1.0 हेक्टर
6	स्थिर माटक रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार
7	रॉयल्टी दर एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि रु 350000/-
9	भूमि का प्रकार राजकीय भूमि
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर
	सीमा स्तम्भ अक्षान्तर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
	(A) 25°16'05.06912" 75°27'14.22132"
	(B) 25°16'01.81950" 75°27'14.20923"
	(C) 25°16'01.83048" 75°27'10.63552"
	(D) 25°16'05.08010" 75°27'10.64758"

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

एनेक्शर - 284

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)

ई-मेल आई.डी.:- me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर

क्र.स.		विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	40															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table><tr><td>सीमा स्तम्भ</td><td>अक्षांतर (Latitude)</td><td>देशान्तर (Longitude)</td></tr><tr><td>(A)</td><td>25°16'05.05812"</td><td>75°27'17.79506"</td></tr><tr><td>(B)</td><td>25°16'01.80850"</td><td>75°27'17.78295"</td></tr><tr><td>(C)</td><td>25°16'01.81950"</td><td>75°27'14.20923"</td></tr><tr><td>(D)</td><td>25°16'05.06912"</td><td>75°27'14.22132"</td></tr></table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°16'05.05812"	75°27'17.79506"	(B)	25°16'01.80850"	75°27'17.78295"	(C)	25°16'01.81950"	75°27'14.20923"	(D)	25°16'05.06912"	75°27'14.22132"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°16'05.05812"	75°27'17.79506"															
(B)	25°16'01.80850"	75°27'17.78295"															
(C)	25°16'01.81950"	75°27'14.20923"															
(D)	25°16'05.06912"	75°27'14.22132"															

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

एनेक शर - 285

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)

ई- मेल आई.डी. me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर

क्र.स.	विवरण
1	प्लॉट क्रमांक 41
2	खनिज सेण्ड स्टोन एवं खण्डा
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है। खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी
5	प्लॉट का क्षेत्रफल 1.0 हैक्टर
6	स्थिर भाटक रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार
7	रॉयल्टी दर एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि रु 350000/-
9	भूमि का प्रकार राजकीय भूमि
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर
	सीमा स्तम्भ
	अक्षान्तर (Latitude)
	देशान्तर (Longitude)
	(A) 25°16'05.04709"
	75°27'21.36879"
	(B) 25°16'01.79748"
	75°27'21.35666"
	(C) 25°16'01.80850"
	75°27'17.78295"
	(D) 25°16'05.05812"
	75°27'17.79506"

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

ऐनेवशर- 286


राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)

ई- मेल आई.डी.-me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर

क्र.स.	विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	42															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची 11 में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>(A)</td><td>25°16'08.26348"</td><td>75°27'32.10222"</td></tr> <tr> <td>(B)</td><td>25°16'05.01387"</td><td>75°27'32.09000"</td></tr> <tr> <td>(C)</td><td>25°16'05.02497"</td><td>75°27'28.51627"</td></tr> <tr> <td>(D)</td><td>25°16'08.27458"</td><td>75°27'28.52846"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°16'08.26348"	75°27'32.10222"	(B)	25°16'05.01387"	75°27'32.09000"	(C)	25°16'05.02497"	75°27'28.51627"	(D)	25°16'08.27458"	75°27'28.52846"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°16'08.26348"	75°27'32.10222"															
(B)	25°16'05.01387"	75°27'32.09000"															
(C)	25°16'05.02497"	75°27'28.51627"															
(D)	25°16'08.27458"	75°27'28.52846"															


 खनि अभियन्ता
 खण्ड द्वितीय, बून्दी

एनेक्शर- २४७

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई- मेल आई.डी. me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर

क्र.स.		विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	43															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr><tr><td>(A)</td><td>25°16'08.27458"</td><td>75°27'28.52846"</td></tr><tr><td>(B)</td><td>25°16'05.02497"</td><td>75°27'28.51627"</td></tr><tr><td>(C)</td><td>25°16'05.03604"</td><td>75°27'24.94253"</td></tr><tr><td>(D)</td><td>25°16'08.28566"</td><td>75°27'24.95470"</td></tr></table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°16'08.27458"	75°27'28.52846"	(B)	25°16'05.02497"	75°27'28.51627"	(C)	25°16'05.03604"	75°27'24.94253"	(D)	25°16'08.28566"	75°27'24.95470"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°16'08.27458"	75°27'28.52846"															
(B)	25°16'05.02497"	75°27'28.51627"															
(C)	25°16'05.03604"	75°27'24.94253"															
(D)	25°16'08.28566"	75°27'24.95470"															

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

एनेक्शर. २२८

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई-मेल आई.डी. me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर

क्र.स.	विवरण
1	प्लॉट क्रमांक 44
2	खनिज सेण्ड स्टोन एवं खण्डा
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है। खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी
5	प्लॉट का क्षेत्रफल 1.0 हेक्टर
6	स्थिर भाटक रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार
7	रॉयल्टी दर एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि रु 350000/-
9	भूमि का प्रकार राजकीय भूमि
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर
	सीमा स्तम्भ अक्षान्तर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
	(A) 25°16'08.28566" 75°27'24.95470"
	(B) 25°16'05.03604" 75°27'24.94253"
	(C) 25°16'05.04709" 75°27'21.36879"
	(D) 25°16'08.29671" 75°27'21.38093"

L.H.
खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

ऐनेक्शर-२४९

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई-मेल आई.डी.-me.bundi2@rajasthan.gov.in

क्र.स.	डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर		
	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक		
2	खनिज		
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल		
6	स्थिर भाटक		
7	रॉयल्टी दर		
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि		
9	भूमि का प्रकार		
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर		
	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
	(A)	25°16'08.29671"	75°27'21.38093"
	(B)	25°16'05.04709"	75°27'21.36879"
	(C)	25°16'05.05812"	75°27'17.79506"
	(D)	25°16'08.30773"	75°27'17.80717"

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

एनेक्शर-२९०

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई- मेल आई.डी.-me.bundi2@rajasthan.gov.in

क्र.स.	डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	46															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्ड															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>(A)</td><td>25°16'08.30773"</td><td>75°27'17.80717"</td></tr> <tr> <td>(B)</td><td>25°16'05.05812"</td><td>75°27'17.79506"</td></tr> <tr> <td>(C)</td><td>25°16'05.06912"</td><td>75°27'14.22132"</td></tr> <tr> <td>(D)</td><td>25°16'08.31874"</td><td>75°27'14.23340"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°16'08.30773"	75°27'17.80717"	(B)	25°16'05.05812"	75°27'17.79506"	(C)	25°16'05.06912"	75°27'14.22132"	(D)	25°16'08.31874"	75°27'14.23340"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°16'08.30773"	75°27'17.80717"															
(B)	25°16'05.05812"	75°27'17.79506"															
(C)	25°16'05.06912"	75°27'14.22132"															
(D)	25°16'08.31874"	75°27'14.23340"															

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

ऐनेकशर-२९।

संजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई-मेल आई.डी.-me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर			
क्र.स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	47	
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा	
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार	
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार	
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-	
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)
		(A)	25°16'08.31874"
		(B)	25°16'05.06912"
		(C)	25°16'05.08010"
		(D)	25°16'08.32972"
			देशान्तर (Longitude)
			75°27'14.23340"
			75°27'14.22132"
			75°27'10.64758"
			75°27'10.65964"


खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

एनेक्शर - 292

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई-मेल आई.डी.-me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर																	
क्र.स.	विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	48															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची 11 में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>(A)</td><td>25°16'08.32972"</td><td>75°27'10.65964"</td></tr> <tr> <td>(B)</td><td>25°16'05.08010"</td><td>75°27'10.64758"</td></tr> <tr> <td>(C)</td><td>25°16'05.09105"</td><td>75°27'07.07384"</td></tr> <tr> <td>(D)</td><td>25°16'08.34067"</td><td>75°27'07.08588"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°16'08.32972"	75°27'10.65964"	(B)	25°16'05.08010"	75°27'10.64758"	(C)	25°16'05.09105"	75°27'07.07384"	(D)	25°16'08.34067"	75°27'07.08588"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°16'08.32972"	75°27'10.65964"															
(B)	25°16'05.08010"	75°27'10.64758"															
(C)	25°16'05.09105"	75°27'07.07384"															
(D)	25°16'08.34067"	75°27'07.08588"															

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

ऐने नम्बर-293

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई-मेल आई.डी.-me.bundi2@rajasthan.gov.in

क्र.स.	डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	49															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>(A)</td><td>25°16'11.55735"</td><td>75°27'17.81928"</td></tr> <tr> <td>(B)</td><td>25°16'08.30773"</td><td>75°27'17.80717"</td></tr> <tr> <td>(C)</td><td>25°16'08.31874"</td><td>75°27'14.23340"</td></tr> <tr> <td>(D)</td><td>25°16'11.56835"</td><td>75°27'14.24549"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°16'11.55735"	75°27'17.81928"	(B)	25°16'08.30773"	75°27'17.80717"	(C)	25°16'08.31874"	75°27'14.23340"	(D)	25°16'11.56835"	75°27'14.24549"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°16'11.55735"	75°27'17.81928"															
(B)	25°16'08.30773"	75°27'17.80717"															
(C)	25°16'08.31874"	75°27'14.23340"															
(D)	25°16'11.56835"	75°27'14.24549"															

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

एनेक्शर २१५

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई-मेल आई.डी. - me.bundi2@rajasthan.gov.in

क्र.स.	डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	50															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची 7 में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>(A)</td><td>25°16',11.54632"</td><td>75°27',21.39307"</td></tr> <tr> <td>(B)</td><td>25°16',08.29671"</td><td>75°27',21.38093"</td></tr> <tr> <td>(C)</td><td>25°16',08.30773"</td><td>75°27',17.80717"</td></tr> <tr> <td>(D)</td><td>25°16',11.55735"</td><td>75°27',17.81928"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°16',11.54632"	75°27',21.39307"	(B)	25°16',08.29671"	75°27',21.38093"	(C)	25°16',08.30773"	75°27',17.80717"	(D)	25°16',11.55735"	75°27',17.81928"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°16',11.54632"	75°27',21.39307"															
(B)	25°16',08.29671"	75°27',21.38093"															
(C)	25°16',08.30773"	75°27',17.80717"															
(D)	25°16',11.55735"	75°27',17.81928"															

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

ऐने वशर २९५

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई-मेल आईडी - me.bundi2@rajasthan.gov.in

क्र.स.	डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर		
1	विवरण		
2	51		
3	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा		
4	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी		
5	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।		
6	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी		
7	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला		
8	प्लॉट का क्षेत्रफल		
9	1.0 हेक्टेयर		
10	स्थिर भाटक		
11	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार		
12	रॉयल्टी दर		
13	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार		
14	रु 350000/-		
15	प्रिमियम की आरक्षित राशि		
16	रु 350000/-		
17	भूमि का प्रकार		
18	राजकीय भूमि		
19	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर		
20	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
21	(A)	25°16',11.53527"	75°27',24.96686"
22	(B)	25°16',08.28566"	75°27',24.95470"
23	(C)	25°16',08.29671"	75°27',21.38093"
24	(D)	25°16',11.54632"	75°27',21.39307"


खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

ऐने नशर - २९६

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई - मेल आई.डी. - me.bundi2@rajasthan.gov.in

क्र.स.	डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	52															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची 11 में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>(A)</td><td>25°16'11.52420"</td><td>75°27'28.54065"</td></tr> <tr> <td>(B)</td><td>25°16'08.27458"</td><td>75°27'28.52846"</td></tr> <tr> <td>(C)</td><td>25°16'08.28566"</td><td>75°27'24.95470"</td></tr> <tr> <td>(D)</td><td>25°16'11.53527"</td><td>75°27'24.96686"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°16'11.52420"	75°27'28.54065"	(B)	25°16'08.27458"	75°27'28.52846"	(C)	25°16'08.28566"	75°27'24.95470"	(D)	25°16'11.53527"	75°27'24.96686"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°16'11.52420"	75°27'28.54065"															
(B)	25°16'08.27458"	75°27'28.52846"															
(C)	25°16'08.28566"	75°27'24.95470"															
(D)	25°16'11.53527"	75°27'24.96686"															


खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

ऐनेक्शर - २९७

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई-मेल आई.डी. - me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर			
क्र.स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	53	
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा	
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार	
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार	
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-	
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		(A)	25°16'11.51310" 75°27'32.11444"
		(B)	25°16'08.26348" 75°27'32.10222"
		(C)	25°16'08.27458" 75°27'28.52846"
		(D)	25°16'11.52420" 75°27'28.54065"


खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई-मेल आई.डी.-me.bundi2@rajasthan.gov.in

क्र.स.	डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	54															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>(A)</td><td>25°16'11.50197"</td><td>75°27'35.68823"</td></tr> <tr> <td>(B)</td><td>25°16'08.25236"</td><td>75°27'35.67598"</td></tr> <tr> <td>(C)</td><td>25°16'08.26348"</td><td>75°27'32.10222"</td></tr> <tr> <td>(D)</td><td>25°16'11.51310"</td><td>75°27'32.11444"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°16'11.50197"	75°27'35.68823"	(B)	25°16'08.25236"	75°27'35.67598"	(C)	25°16'08.26348"	75°27'32.10222"	(D)	25°16'11.51310"	75°27'32.11444"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°16'11.50197"	75°27'35.68823"															
(B)	25°16'08.25236"	75°27'35.67598"															
(C)	25°16'08.26348"	75°27'32.10222"															
(D)	25°16'11.51310"	75°27'32.11444"															


खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

ऐनेकशर - 299

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई-मेल आई.डी. - me.bundi2@rajasthan.gov.in

क्र.सं.	विवरण	डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर															
1	प्लॉट क्रमांक	55															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्ड															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु. 350000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>(A)</td><td>25°16'14.74044"</td><td>75°27'39.27429"</td></tr> <tr> <td>(B)</td><td>25°16'11.49083"</td><td>75°27'39.26202"</td></tr> <tr> <td>(C)</td><td>25°16'11.50197"</td><td>75°27'35.68823"</td></tr> <tr> <td>(D)</td><td>25°16'14.75159"</td><td>75°27'35.70047"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°16'14.74044"	75°27'39.27429"	(B)	25°16'11.49083"	75°27'39.26202"	(C)	25°16'11.50197"	75°27'35.68823"	(D)	25°16'14.75159"	75°27'35.70047"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°16'14.74044"	75°27'39.27429"															
(B)	25°16'11.49083"	75°27'39.26202"															
(C)	25°16'11.50197"	75°27'35.68823"															
(D)	25°16'14.75159"	75°27'35.70047"															

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

रजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई-मेल आई.डी. - me.bundi2@rajasthan.gov.in

एनेक्शर- 300

डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर																	
क्र.स.	विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	56															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(A)</td><td>25°16'14.75159"</td><td>75°27'35.70047"</td></tr> <tr> <td>(B)</td><td>25°16'11.50197"</td><td>75°27'35.68823"</td></tr> <tr> <td>(C)</td><td>25°16'11.51310"</td><td>75°27'32.11444"</td></tr> <tr> <td>(D)</td><td>25°16'14.76271"</td><td>75°27'32.12666"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°16'14.75159"	75°27'35.70047"	(B)	25°16'11.50197"	75°27'35.68823"	(C)	25°16'11.51310"	75°27'32.11444"	(D)	25°16'14.76271"	75°27'32.12666"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°16'14.75159"	75°27'35.70047"															
(B)	25°16'11.50197"	75°27'35.68823"															
(C)	25°16'11.51310"	75°27'32.11444"															
(D)	25°16'14.76271"	75°27'32.12666"															

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी