

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, टोंक


क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	34(खनिज बजरी के लिए प्लॉट न.5)															
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक															
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम सतवाडा तहसील देवली जिला टोंक .															
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	91.46 हैक्टेयर															
5	खनिज	बजरी															
6	स्थिरभाटक (Dead Rent)	731680/-रूपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	रूपये 50/- प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रूपये 3658400/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि(गै.मु.नदी)															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षान्तर (--)</th> <th>देशान्तर (--)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>25-52-44.76191</td> <td>75-30-56.46967</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>25-53-10.07656</td> <td>75-31-21.89669</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>25-53-06.99066</td> <td>75-31-53.14653</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>25-52-32.33872</td> <td>75-31-21.73052</td> </tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (--)	देशान्तर (--)	A	25-52-44.76191	75-30-56.46967	B	25-53-10.07656	75-31-21.89669	C	25-53-06.99066	75-31-53.14653	D	25-52-32.33872	75-31-21.73052
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (--)	देशान्तर (--)															
A	25-52-44.76191	75-30-56.46967															
B	25-53-10.07656	75-31-21.89669															
C	25-53-06.99066	75-31-53.14653															
D	25-52-32.33872	75-31-21.73052															

सहायक खनि अभियंता
टोंक

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, टोंक


कम संख्या	प्लॉट का विवरण																			
1	प्लॉट क्रमांक	35(खनिज बजरी के लिए प्लाट न.6)																		
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक																		
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम सतवाडा तहसील देवली जिला टोंक .																		
4	प्लॉट का क्षेत्रफल.	99.11 हैक्टेयर																		
5	खनिज	बजरी																		
6	स्थिरभाटक (Dead Rant)	792880/-रुपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
7	रॉयल्टी दर	रुपये 50/- प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 3964400/-																		
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि(गै.मु.नदी)																		
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षान्तर (--)</th> <th>देशान्तर (--)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>25-52-40.24797</td> <td>75-31-28.90040</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>25-53-05.37249</td> <td>75-31-51.67915</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>25-53-04.64701</td> <td>75-31-12.24640</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>25-52-48.47782</td> <td>75-32-27.65601</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>25-52-37.12201</td> <td>75-32-32.08057</td> </tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (--)	देशान्तर (--)	A	25-52-40.24797	75-31-28.90040	B	25-53-05.37249	75-31-51.67915	C	25-53-04.64701	75-31-12.24640	D	25-52-48.47782	75-32-27.65601	E	25-52-37.12201	75-32-32.08057
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (--)	देशान्तर (--)																		
A	25-52-40.24797	75-31-28.90040																		
B	25-53-05.37249	75-31-51.67915																		
C	25-53-04.64701	75-31-12.24640																		
D	25-52-48.47782	75-32-27.65601																		
E	25-52-37.12201	75-32-32.08057																		


सहायक खनि अभियंता
टोंक

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, टोंक

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																												
1	प्लॉट क्रमांक	36(खनिज बजरी के लिए प्लॉट न.7)																											
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक																											
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम सतवाडा व संधली तहसील देवली जिला टोंक .																											
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	83.64 हैक्टेयर																											
5	खनिज	बजरी																											
6	रिंथरभाटक (Dead Rant)	669120/-रूपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																											
7	रॉयल्टी दर	रूपये 50/- प्रति टन एव समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																											
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रूपये 3345600/-																											
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि(गै.मु.नदी)																											
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षान्तर (--)</th> <th>देशान्तर (--)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>25-52-32.33884</td> <td>75-31-21.73047</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>25-52-40.24800</td> <td>75-31-28.90043</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>25-52-37.12209</td> <td>75-32-32.08056</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>25-52-27.42344</td> <td>75-32-23.63311</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>25-52-20.88789</td> <td>75-32-25.53702</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>25-52-18.19731</td> <td>75-32-13.39672</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>25-52-17.74567</td> <td>75-32-03.06459</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>25-52-27.87113</td> <td>75-31-40.35040</td> </tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (--)	देशान्तर (--)	A	25-52-32.33884	75-31-21.73047	B	25-52-40.24800	75-31-28.90043	C	25-52-37.12209	75-32-32.08056	D	25-52-27.42344	75-32-23.63311	E	25-52-20.88789	75-32-25.53702	F	25-52-18.19731	75-32-13.39672	G	25-52-17.74567	75-32-03.06459	H	25-52-27.87113	75-31-40.35040
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (--)	देशान्तर (--)																											
A	25-52-32.33884	75-31-21.73047																											
B	25-52-40.24800	75-31-28.90043																											
C	25-52-37.12209	75-32-32.08056																											
D	25-52-27.42344	75-32-23.63311																											
E	25-52-20.88789	75-32-25.53702																											
F	25-52-18.19731	75-32-13.39672																											
G	25-52-17.74567	75-32-03.06459																											
H	25-52-27.87113	75-31-40.35040																											


सहायक खनि अभियंता
टोंक

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, टोंक


क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																																																	
1	प्लॉट क्रमांक	44(खनिज बजरी के लिए प्लॉट संख्या 20)																																																
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक																																																
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम बंधली, विजयगढ़ तहसील दूनी जिला टोंक																																																
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	97.76 हैक्टेयर																																																
5	खनिज	बजरी																																																
6	स्थिरभाटक (Dead Rent)	782080/-रुपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																																
7	रॉयल्टी दर	रुपये 50/- प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																																
8	प्रोमियम की आरक्षित दर	रुपये 3910400/-																																																
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि(गै.मु.नदी)																																																
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)</th> <th>देशान्तर (deg.-min.-sec.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>25-52-20.86357</td><td>75-32-25.61637</td></tr> <tr><td>B</td><td>25-52-27.40176</td><td>75-32-23.71169</td></tr> <tr><td>C</td><td>25-52-37.10432</td><td>75-32-32.16254</td></tr> <tr><td>D</td><td>25-52-48.46471</td><td>75-32-27.73620</td></tr> <tr><td>E</td><td>25-53-4.64044</td><td>75-32-12.32037</td></tr> <tr><td>F</td><td>25-53-9.87300</td><td>75-32-10.14236</td></tr> <tr><td>G</td><td>25-53-3.02960</td><td>75-33-9.71272</td></tr> <tr><td>H</td><td>25-53-1.69503</td><td>75-33-7.32944</td></tr> <tr><td>I</td><td>25-52-59.27851</td><td>75-33-6.00290</td></tr> <tr><td>J</td><td>25-52-57.12595</td><td>75-33-6.36954</td></tr> <tr><td>K</td><td>25-52-51.89845</td><td>75-33-1.97676</td></tr> <tr><td>L</td><td>25-52-51.60713</td><td>75-32-58.10921</td></tr> <tr><td>M</td><td>25-52-49.07449</td><td>75-32-57.97523</td></tr> <tr><td>N</td><td>25-52-36.27910</td><td>75-32-42.13403</td></tr> <tr><td>O</td><td>25-52-33.76760</td><td>75-32-35.07868</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)	A	25-52-20.86357	75-32-25.61637	B	25-52-27.40176	75-32-23.71169	C	25-52-37.10432	75-32-32.16254	D	25-52-48.46471	75-32-27.73620	E	25-53-4.64044	75-32-12.32037	F	25-53-9.87300	75-32-10.14236	G	25-53-3.02960	75-33-9.71272	H	25-53-1.69503	75-33-7.32944	I	25-52-59.27851	75-33-6.00290	J	25-52-57.12595	75-33-6.36954	K	25-52-51.89845	75-33-1.97676	L	25-52-51.60713	75-32-58.10921	M	25-52-49.07449	75-32-57.97523	N	25-52-36.27910	75-32-42.13403	O	25-52-33.76760	75-32-35.07868
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)																																																
A	25-52-20.86357	75-32-25.61637																																																
B	25-52-27.40176	75-32-23.71169																																																
C	25-52-37.10432	75-32-32.16254																																																
D	25-52-48.46471	75-32-27.73620																																																
E	25-53-4.64044	75-32-12.32037																																																
F	25-53-9.87300	75-32-10.14236																																																
G	25-53-3.02960	75-33-9.71272																																																
H	25-53-1.69503	75-33-7.32944																																																
I	25-52-59.27851	75-33-6.00290																																																
J	25-52-57.12595	75-33-6.36954																																																
K	25-52-51.89845	75-33-1.97676																																																
L	25-52-51.60713	75-32-58.10921																																																
M	25-52-49.07449	75-32-57.97523																																																
N	25-52-36.27910	75-32-42.13403																																																
O	25-52-33.76760	75-32-35.07868																																																


 सहायक खनि अभियंता
 टोंक

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, टोंक

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	45(खनिज बजरी के लिए प्लाट संख्या 21)															
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक															
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम बंधली तहसील दूनी जिला टोंक															
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	96.4100 हैक्टेयर															
5	खनिज	बजरी															
6	स्थिरभाटक (Dead Rant)	771280/-रूपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	रूपये 50/- प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रूपये 3856400/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि(गै.मु.नदी)															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)</th> <th>देशान्तर (deg.-min.-sec.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>25-53-03.02955</td> <td>75-33-9.71266</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>25-53-9.87294</td> <td>75-32-10.14230</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>25-53-26.50693</td> <td>75-32-32.24145</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>25-53-22.95474</td> <td>75-33-25.21151</td> </tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)	A	25-53-03.02955	75-33-9.71266	B	25-53-9.87294	75-32-10.14230	C	25-53-26.50693	75-32-32.24145	D	25-53-22.95474	75-33-25.21151
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)															
A	25-53-03.02955	75-33-9.71266															
B	25-53-9.87294	75-32-10.14230															
C	25-53-26.50693	75-32-32.24145															
D	25-53-22.95474	75-33-25.21151															


 सहायक खनि अभियंता
 टोंक

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, टोंक

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																															
1	प्लॉट क्रमांक	46(खनिज बजरी के लिए प्लॉट संख्या 22)																														
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक																														
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम बंधनी, विजयगढ़ तहसील दुर्गा जिला टोंक																														
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	84.7966 हैक्टेयर																														
5	खनिज	बजरी																														
6	स्थिरभाटक (Dead Rant)	678376/-रूपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																														
7	रॉयल्टी दर	रूपये 50/- प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																														
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रूपये 3391880/-																														
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि(गै.सु.नदी)																														
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)</th> <th>देशान्तर (deg.-min.-sec.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>25-53-22.95479</td> <td>75-33-25.21141</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>25-53-35.12414</td> <td>75-32-32.24135</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>25-53-35.12414</td> <td>75-32-43.29274</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>25-53-46.26130</td> <td>75-32-51.51650</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>25-53-41.68781</td> <td>75-33-37.74583</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>25-53-34.31638</td> <td>75-33-34.41263</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>25-53-34.80006</td> <td>75-33-30.20578</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>25-53-31.70953</td> <td>75-33-28.52128</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>25-53-30.56301</td> <td>75-33-30.61063</td> </tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)	A	25-53-22.95479	75-33-25.21141	B	25-53-35.12414	75-32-32.24135	C	25-53-35.12414	75-32-43.29274	D	25-53-46.26130	75-32-51.51650	E	25-53-41.68781	75-33-37.74583	F	25-53-34.31638	75-33-34.41263	G	25-53-34.80006	75-33-30.20578	H	25-53-31.70953	75-33-28.52128	I	25-53-30.56301	75-33-30.61063
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)																														
A	25-53-22.95479	75-33-25.21141																														
B	25-53-35.12414	75-32-32.24135																														
C	25-53-35.12414	75-32-43.29274																														
D	25-53-46.26130	75-32-51.51650																														
E	25-53-41.68781	75-33-37.74583																														
F	25-53-34.31638	75-33-34.41263																														
G	25-53-34.80006	75-33-30.20578																														
H	25-53-31.70953	75-33-28.52128																														
I	25-53-30.56301	75-33-30.61063																														


 सहायक खनि अभियंता
 टोंक

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, टोंक

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																																								
1	प्लॉट क्रमांक	47(खनिज बजरी के लिए प्लाट संख्या 23)																																							
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक																																							
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम बंधली, विजयगढ़ तहसील दूनी जिला टोंक																																							
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	91.3624 हैक्टेयर																																							
5	खनिज	बजरी																																							
6	स्थिरभाटक (Dead Rant)	730904/- रुपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																							
7	रॉयल्टी दर	रुपये 50/- प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																							
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 3654520/-																																							
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि(गै.मु.नदी)																																							
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)</th> <th>देशान्तर (deg.-min.-sec.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>25-53-41.68779</td> <td>75-33-37.74583</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>25-53-46.26128</td> <td>75-32-51.51651</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>25-54-4.47202</td> <td>75-33-5.04946</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>25-54-8.24119</td> <td>75-33-3.57433</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>25-54-8.0549</td> <td>75-33-46.23579</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>25-54-6.46391</td> <td>75-33-46.32041</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>25-54-3.61783</td> <td>75-33-43.86817</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>25-54-1.70281</td> <td>75-33-44.67054</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>25-53-46.48772</td> <td>75-33-40.24313</td> </tr> <tr> <td>J</td> <td>25-53-45.82266</td> <td>75-33-38.40833</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>25-53-43.21097</td> <td>75-33-37.11803</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>25-53-41.98131</td> <td>75-33-37.77392</td> </tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)	A	25-53-41.68779	75-33-37.74583	B	25-53-46.26128	75-32-51.51651	C	25-54-4.47202	75-33-5.04946	D	25-54-8.24119	75-33-3.57433	E	25-54-8.0549	75-33-46.23579	F	25-54-6.46391	75-33-46.32041	G	25-54-3.61783	75-33-43.86817	H	25-54-1.70281	75-33-44.67054	I	25-53-46.48772	75-33-40.24313	J	25-53-45.82266	75-33-38.40833	K	25-53-43.21097	75-33-37.11803	L	25-53-41.98131	75-33-37.77392
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)																																							
A	25-53-41.68779	75-33-37.74583																																							
B	25-53-46.26128	75-32-51.51651																																							
C	25-54-4.47202	75-33-5.04946																																							
D	25-54-8.24119	75-33-3.57433																																							
E	25-54-8.0549	75-33-46.23579																																							
F	25-54-6.46391	75-33-46.32041																																							
G	25-54-3.61783	75-33-43.86817																																							
H	25-54-1.70281	75-33-44.67054																																							
I	25-53-46.48772	75-33-40.24313																																							
J	25-53-45.82266	75-33-38.40833																																							
K	25-53-43.21097	75-33-37.11803																																							
L	25-53-41.98131	75-33-37.77392																																							


 सहायक खनि अभियंता
 टोंक

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, टोंक


क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																												
1	प्लॉट क्रमांक	48(खनिज बजरी के लिए प्लॉट संख्या 24)																											
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक																											
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम बंधली, तहसील दूनी जिला टोंक																											
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	93.0230 हैक्टेयर																											
5	खनिज	बजरी																											
6	स्थिरभाटक (Dead Rant)	744184 / -रुपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																											
7	रॉयल्टी दर	रुपये 50 / - प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																											
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 3720920 / -																											
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि(गै.मु.नदी)																											
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भो के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)</th> <th>देशान्तर (deg.-min.-sec.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>25-54-8.05488</td> <td>75-33-46.23587</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>25-54-8.24116</td> <td>75-33-3.57441</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>25-54-13.86548</td> <td>75-33-1.43205</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>25-54-11.93554</td> <td>75-32-50.20363</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>25-54-19.24951</td> <td>75-32-46.81070</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>25-54-26.77832</td> <td>75-32-50.55869</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>25-54-30.61501</td> <td>75-33-41.52896</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>25-54-16.94324</td> <td>75-33-45.79357</td> </tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)	A	25-54-8.05488	75-33-46.23587	B	25-54-8.24116	75-33-3.57441	C	25-54-13.86548	75-33-1.43205	D	25-54-11.93554	75-32-50.20363	E	25-54-19.24951	75-32-46.81070	F	25-54-26.77832	75-32-50.55869	G	25-54-30.61501	75-33-41.52896	H	25-54-16.94324	75-33-45.79357
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)																											
A	25-54-8.05488	75-33-46.23587																											
B	25-54-8.24116	75-33-3.57441																											
C	25-54-13.86548	75-33-1.43205																											
D	25-54-11.93554	75-32-50.20363																											
E	25-54-19.24951	75-32-46.81070																											
F	25-54-26.77832	75-32-50.55869																											
G	25-54-30.61501	75-33-41.52896																											
H	25-54-16.94324	75-33-45.79357																											


सहायक खनि अभियंता
टोंक

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, टोंक


क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																																														
1	प्लॉट क्रमांक	55(खनिज बजरी के लिए प्लॉट संख्या 15)																																													
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक																																													
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम बशीरपुरा व लाक तहसील पीपलू जिला टोंक																																													
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	77.1758 हैक्टेयर																																													
5	खनिज	बजरी																																													
6	स्थिरभाटक (Dead Rant)	617408/-रूपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																													
7	रॉयल्टी दर	रूपये 50/- प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																													
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रूपये 3087044/-																																													
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि(गै.मु.नदी)																																													
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)</th> <th>देशान्तर (deg.-min.-sec.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>26-7-49.84375</td><td>75-39-29.84534</td></tr> <tr><td>B</td><td>26-7-51.43307</td><td>75-39-25.78109</td></tr> <tr><td>C</td><td>26-7-53.01998</td><td>75-39-25.63005</td></tr> <tr><td>D</td><td>26-8-10.48980</td><td>75-39-34.56877</td></tr> <tr><td>E</td><td>26-8-30.69885</td><td>75-39-40.75316</td></tr> <tr><td>F</td><td>26-8-48.27678</td><td>75-39-49.33964</td></tr> <tr><td>G</td><td>26-9-5.29012</td><td>75-39-51.21875</td></tr> <tr><td>H</td><td>26-9-17.02275</td><td>75-39-56.24636</td></tr> <tr><td>I</td><td>26-9-12.35677</td><td>75-40-14.84033</td></tr> <tr><td>J</td><td>26-8-50.24154</td><td>75-40-0.80971</td></tr> <tr><td>K</td><td>26-8-50.16890</td><td>75-40-0.80993</td></tr> <tr><td>L</td><td>26-8-35.04271</td><td>75-39-51.59898</td></tr> <tr><td>M</td><td>26-8-22.85707</td><td>75-39-46.47255</td></tr> <tr><td>N</td><td>26-8-0.05213</td><td>75-39-37.13096</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)	A	26-7-49.84375	75-39-29.84534	B	26-7-51.43307	75-39-25.78109	C	26-7-53.01998	75-39-25.63005	D	26-8-10.48980	75-39-34.56877	E	26-8-30.69885	75-39-40.75316	F	26-8-48.27678	75-39-49.33964	G	26-9-5.29012	75-39-51.21875	H	26-9-17.02275	75-39-56.24636	I	26-9-12.35677	75-40-14.84033	J	26-8-50.24154	75-40-0.80971	K	26-8-50.16890	75-40-0.80993	L	26-8-35.04271	75-39-51.59898	M	26-8-22.85707	75-39-46.47255	N	26-8-0.05213	75-39-37.13096
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)																																													
A	26-7-49.84375	75-39-29.84534																																													
B	26-7-51.43307	75-39-25.78109																																													
C	26-7-53.01998	75-39-25.63005																																													
D	26-8-10.48980	75-39-34.56877																																													
E	26-8-30.69885	75-39-40.75316																																													
F	26-8-48.27678	75-39-49.33964																																													
G	26-9-5.29012	75-39-51.21875																																													
H	26-9-17.02275	75-39-56.24636																																													
I	26-9-12.35677	75-40-14.84033																																													
J	26-8-50.24154	75-40-0.80971																																													
K	26-8-50.16890	75-40-0.80993																																													
L	26-8-35.04271	75-39-51.59898																																													
M	26-8-22.85707	75-39-46.47255																																													
N	26-8-0.05213	75-39-37.13096																																													


 सहायक खनि अभियंता
 टोंक

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, टोंक

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																																								
1	प्लॉट क्रमांक	56(खनिज बजरी के लिए प्लाट संख्या 16)																																							
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक																																							
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम डोडवाडी तहसील पीपलू जिला टोंक																																							
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	82.52 हैक्टेयर																																							
5	खनिज	बजरी																																							
6	स्थिरभाटक (Dead Rant)	660160 / -रुपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																							
7	रॉयल्टी दर	रुपये 50 / - प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																							
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 3300800 / -																																							
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि(गै.मु.नदी)																																							
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)</th> <th>देशान्तर (deg.-min.-sec.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>26-9-12.3570</td><td>75-40-14.84124</td></tr> <tr><td>B</td><td>26-9-17.02297</td><td>75-39-56.24727</td></tr> <tr><td>C</td><td>26-9-28.57931</td><td>75-40-17.92403</td></tr> <tr><td>D</td><td>26-9-40.58522</td><td>75-40-29.63098</td></tr> <tr><td>E</td><td>26-9-49.04493</td><td>75-40-45.47090</td></tr> <tr><td>F</td><td>26-9-54.01225</td><td>75-40-54.64410</td></tr> <tr><td>G</td><td>26-10-1.78589</td><td>75-41-15.75532</td></tr> <tr><td>H</td><td>26-9-51.51664</td><td>75-41-27.79856</td></tr> <tr><td>I</td><td>26-9-49.04728</td><td>75-41-19.71225</td></tr> <tr><td>J</td><td>26-9-46.15086</td><td>75-41-0.92999</td></tr> <tr><td>K</td><td>26-9-42.00855</td><td>75-40-51.86879</td></tr> <tr><td>L</td><td>26-9-19.65300</td><td>75-40-21.22500</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)	A	26-9-12.3570	75-40-14.84124	B	26-9-17.02297	75-39-56.24727	C	26-9-28.57931	75-40-17.92403	D	26-9-40.58522	75-40-29.63098	E	26-9-49.04493	75-40-45.47090	F	26-9-54.01225	75-40-54.64410	G	26-10-1.78589	75-41-15.75532	H	26-9-51.51664	75-41-27.79856	I	26-9-49.04728	75-41-19.71225	J	26-9-46.15086	75-41-0.92999	K	26-9-42.00855	75-40-51.86879	L	26-9-19.65300	75-40-21.22500
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)																																							
A	26-9-12.3570	75-40-14.84124																																							
B	26-9-17.02297	75-39-56.24727																																							
C	26-9-28.57931	75-40-17.92403																																							
D	26-9-40.58522	75-40-29.63098																																							
E	26-9-49.04493	75-40-45.47090																																							
F	26-9-54.01225	75-40-54.64410																																							
G	26-10-1.78589	75-41-15.75532																																							
H	26-9-51.51664	75-41-27.79856																																							
I	26-9-49.04728	75-41-19.71225																																							
J	26-9-46.15086	75-41-0.92999																																							
K	26-9-42.00855	75-40-51.86879																																							
L	26-9-19.65300	75-40-21.22500																																							


 सहायक खनि अभियंता
 टोंक

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, टोंक

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																																					
1	प्लॉट क्रमांक	57(खनिज बजरी के लिए प्लॉट संख्या 17)																																				
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक																																				
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम डोडवाडी व मूंडिया तहसील पीपलू जिला टोंक																																				
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	62.9594 हैक्टेयर																																				
5	खनिज	बजरी																																				
6	स्थिरभाटक (Dead Rant)	503672/-रूपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																				
7	रॉयल्टी दर	रूपये 50/- प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																				
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रूपये 2518360/-																																				
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि(गै.मु.नदी)																																				
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)</th> <th>देशान्तर (deg.-min.-sec.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>26-9-51.51769</td> <td>75-41-27.79521</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>26-10-1.78695</td> <td>75-41-15.75197</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>26-10-00.65578</td> <td>75-41-19.77570</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>26-10-19.57207</td> <td>75-42-18.34687</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>26-10-19.66051</td> <td>75-42-20.43388</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>26-10-21.47020</td> <td>75-42-21.96232</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>26-10-21.00787</td> <td>75-42-22.95454</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>26-10-21.24637</td> <td>75-42-25.20852</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>26-10-6.12452</td> <td>75-42-25.66976</td> </tr> <tr> <td>J</td> <td>26-10-7.70891</td> <td>75-42-20.57869</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>26-10-6.57211</td> <td>75-42-12.79123</td> </tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)	A	26-9-51.51769	75-41-27.79521	B	26-10-1.78695	75-41-15.75197	C	26-10-00.65578	75-41-19.77570	D	26-10-19.57207	75-42-18.34687	E	26-10-19.66051	75-42-20.43388	F	26-10-21.47020	75-42-21.96232	G	26-10-21.00787	75-42-22.95454	H	26-10-21.24637	75-42-25.20852	I	26-10-6.12452	75-42-25.66976	J	26-10-7.70891	75-42-20.57869	K	26-10-6.57211	75-42-12.79123
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)																																				
A	26-9-51.51769	75-41-27.79521																																				
B	26-10-1.78695	75-41-15.75197																																				
C	26-10-00.65578	75-41-19.77570																																				
D	26-10-19.57207	75-42-18.34687																																				
E	26-10-19.66051	75-42-20.43388																																				
F	26-10-21.47020	75-42-21.96232																																				
G	26-10-21.00787	75-42-22.95454																																				
H	26-10-21.24637	75-42-25.20852																																				
I	26-10-6.12452	75-42-25.66976																																				
J	26-10-7.70891	75-42-20.57869																																				
K	26-10-6.57211	75-42-12.79123																																				

Dulhara
सहायक खनि अभियंता
टोंक