

एनेक्शर - 201

राजस्थ

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क.सं.	प्लॉट विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	07															
2	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर।															
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	खारीकर्मसोता, नागौर, नागौर।															
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर															
5	खनिज	मैसनरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार															
6	स्थिर भाटक	रु. 150,000/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>देशान्तर (Longitude)</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>73°30'13.75657"</td><td>27°15'17.13299"</td></tr><tr><td>B</td><td>73°30'15.51769"</td><td>27°15'16.73136"</td></tr><tr><td>C</td><td>73°30'13.72015"</td><td>27°15'10.43561"</td></tr><tr><td>D</td><td>73°30'11.95905"</td><td>27°15'10.83723"</td></tr></table>	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षान्तर (Latitude)	A	73°30'13.75657"	27°15'17.13299"	B	73°30'15.51769"	27°15'16.73136"	C	73°30'13.72015"	27°15'10.43561"	D	73°30'11.95905"	27°15'10.83723"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षान्तर (Latitude)															
A	73°30'13.75657"	27°15'17.13299"															
B	73°30'15.51769"	27°15'16.73136"															
C	73°30'13.72015"	27°15'10.43561"															
D	73°30'11.95905"	27°15'10.83723"															

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
नागौर।

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क्र.सं.	प्लॉट विवरण																	
1	प्लॉट क्रमांक	10																
2	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर।																
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	खारीकर्मसोता, नागौर, नागौर।																
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर																
5	खनिज	मैसनरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार																
6	स्थिर भाटक	रु. 150,000/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।																
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)																
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>देशान्तर (Longitude)</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>73°30'15.55414"</td><td>27°15'23.42875"</td></tr><tr><td>B</td><td>73°30'14.65535"</td><td>27°15'20.28087"</td></tr><tr><td>C</td><td>73°30'11.13307"</td><td>27°15'21.08411"</td></tr><tr><td>D</td><td>73°30'12.03184"</td><td>27°15'24.23199"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षान्तर (Latitude)	A	73°30'15.55414"	27°15'23.42875"	B	73°30'14.65535"	27°15'20.28087"	C	73°30'11.13307"	27°15'21.08411"	D	73°30'12.03184"	27°15'24.23199"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षान्तर (Latitude)																
A	73°30'15.55414"	27°15'23.42875"																
B	73°30'14.65535"	27°15'20.28087"																
C	73°30'11.13307"	27°15'21.08411"																
D	73°30'12.03184"	27°15'24.23199"																

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
नागौर।

एनेक्शन्-203

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू

विभाग, नागौर

क.सं.	प्लॉट विवरण																	
1	प्लॉट क्रमांक	11																
2	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर।																
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	खारीकर्मसोता, नागौर, नागौर।																
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर																
5	खनिज	मैसनरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार																
6	स्थिर भाटक	रु. 150,000/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।																
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)																
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>देशान्तर (Longitude)</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>73°30'12.03184"</td><td>27°15'24.23199"</td></tr><tr><td>B</td><td>73°30'11.13307"</td><td>27°15'21.08411"</td></tr><tr><td>C</td><td>73°30'07.61078"</td><td>27°15'21.88732"</td></tr><tr><td>D</td><td>73°30'08.50952"</td><td>27°15'25.03521"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांतर (Latitude)	A	73°30'12.03184"	27°15'24.23199"	B	73°30'11.13307"	27°15'21.08411"	C	73°30'07.61078"	27°15'21.88732"	D	73°30'08.50952"	27°15'25.03521"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांतर (Latitude)																
A	73°30'12.03184"	27°15'24.23199"																
B	73°30'11.13307"	27°15'21.08411"																
C	73°30'07.61078"	27°15'21.88732"																
D	73°30'08.50952"	27°15'25.03521"																

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
नागौर।

एनेक्शर - 204

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क.सं.	प्लॉट विवरण																	
1	प्लॉट क्रमांक	12																
2	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर।																
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	खारीकर्मसोता, नागौर, नागौर।																
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर																
5	खनिज	मैसनरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार																
6	स्थिर भाटक	रु. 150,000/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।																
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)																
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>देशान्तर (Longitude)</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>73°30'08.50952"</td><td>27°15'25.03521"</td></tr><tr><td>B</td><td>73°30'06.71205"</td><td>27°15'18.73943"</td></tr><tr><td>C</td><td>73°30'04.95091"</td><td>27°15'19.14103"</td></tr><tr><td>D</td><td>73°30'06.74835"</td><td>27°15'25.43682"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांतर (Latitude)	A	73°30'08.50952"	27°15'25.03521"	B	73°30'06.71205"	27°15'18.73943"	C	73°30'04.95091"	27°15'19.14103"	D	73°30'06.74835"	27°15'25.43682"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांतर (Latitude)																
A	73°30'08.50952"	27°15'25.03521"																
B	73°30'06.71205"	27°15'18.73943"																
C	73°30'04.95091"	27°15'19.14103"																
D	73°30'06.74835"	27°15'25.43682"																

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
नागौर।

राजस्थान-सरकार

कार्यालय खनि अभियंता सिरौही,

एनेक्शन्-205

क्रमांक:-

खअ/सिरौही/अप्र/ग्रेनाईट/डेलि./2021/

दिनांक

क्रम सं.	विवरण	प्लॉट का विवरण															
1.	प्लॉट क्रमांक	34															
2.	खनिज	ग्रेनाईट															
3.	कार्यालय का नाम जहाँ खनन पट्टा आता है।	कार्यालय खनि अभियंता सिरौही															
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील जिला सिरौही	खसरा संख्या 220 निकट ग्राम कूमा तहसील सिरौही जिला सिरौही															
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.20 हैक्टर															
6.	स्थिरभाटक	रुपये 1,32,000/- (अक्षरे रुपये एक लाख बत्तीस हजार मात्र) आरएमएमसीआर 2017 के शेड्यूल III के अनुसार तथा समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
7.	भूमि का प्रकार	किस्म गैर मुमकीन मगरी खसरा संख्या 220															
8.	प्लॉट के सीमा स्तम्भ के अक्षान्तर देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>24°49'8.9786"</td><td>72° 39'31.4853"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24°49'11.5775"</td><td>72° 39'31.4364"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24°49'11.4101"</td><td>72° 39'20.7583"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24°49'8.8392"</td><td>72° 39'22.5869"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	24°49'8.9786"	72° 39'31.4853"	B	24°49'11.5775"	72° 39'31.4364"	C	24°49'11.4101"	72° 39'20.7583"	D	24°49'8.8392"	72° 39'22.5869"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	24°49'8.9786"	72° 39'31.4853"															
B	24°49'11.5775"	72° 39'31.4364"															
C	24°49'11.4101"	72° 39'20.7583"															
D	24°49'8.8392"	72° 39'22.5869"															

प्रवीण कुमार अग्रवाल)
खनि अभियंता सिरौही

ऐनेक्शाद-206


राजस्थान-सरकार

कार्यालय खनि अभियंता सिरौही,

क्रमांक:- खअ/सिरौही/अप्र/ग्रेनाईट/डेलि./2021/

दिनांक

क्रम सं.	विवरण	प्लॉट का विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	35															
2	खनिज	ग्रेनाईट															
3	कार्यालय का नाम जेहा खनन पट्टा आता है।	कार्यालय खनि अभियंता सिरौही															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील जिला सिरौही	खसरा संख्या 220 निकट ग्राम कूमा तहसील सिरौही जिला सिरौही															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.40 हैक्टर															
6	स्थिरभाटक	रुपये 1,44,000/- (अक्षरे रुपये एक लाख चवालिस हजार मात्र) आरएमएमसीआर 2017 के शेड्यूल III के अनुसार तथा समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
7	भूमि का प्रकार	किस्म गैर मुमकीन मगरी खसरा संख्या 220															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भ के अक्षान्तर देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>24°49'11.5775"</td><td>72° 39'31.4364"</td></tr><tr><td>B</td><td>24°49'14.1421"</td><td>72° 39'31.3882"</td></tr><tr><td>C</td><td>24°49'14.0089"</td><td>72° 39'20.7093"</td></tr><tr><td>D</td><td>24°49'11.4101"</td><td>72° 39'20.7583"</td></tr></table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	24°49'11.5775"	72° 39'31.4364"	B	24°49'14.1421"	72° 39'31.3882"	C	24°49'14.0089"	72° 39'20.7093"	D	24°49'11.4101"	72° 39'20.7583"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	24°49'11.5775"	72° 39'31.4364"															
B	24°49'14.1421"	72° 39'31.3882"															
C	24°49'14.0089"	72° 39'20.7093"															
D	24°49'11.4101"	72° 39'20.7583"															



प्रवीण कुमार अग्रवाल)
खनि अभियंता सिरौही

राजस्थान-सरकार

कार्यालय खनि अभियंता सिरौही,

एनेक्श-207

क्रमांक:-

खअ/सिरौही/अप्र/ग्रेनाईट/डेलि./2021/

दिनांक

क्रम सं	विवरण	प्लॉट का विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	36															
2	खनिज	ग्रेनाईट															
3	कार्यालय का नाम जेहा खनन पट्टा आता है।	कार्यालय खनि अभियंता सिरौही															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील जिला सिरौही	खसरा संख्या 220 निकट ग्राम कूमा तहसील सिरौही जिला सिरौही															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.40 हैक्टर															
6	रिथरभाटक	रुपये 1,44,000/- (अक्षरे रुपये एक लाख चवालिस हजार मात्र) आरएमएमसीआर 2017 के शेड्यूल III के अनुसार तथा समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
7	भूमि का प्रकार	किरम गैर मुमकीन मगरी खसरा संख्या 220															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भ के अक्षान्तर देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>24°49'14.1421"</td><td>72° 39'31.3882"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24°49'16.7752"</td><td>72° 39'31.3386"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24°49'16.6078"</td><td>72° 39'20.6604"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24°49'14.0089"</td><td>72° 39'20.7093"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	24°49'14.1421"	72° 39'31.3882"	B	24°49'16.7752"	72° 39'31.3386"	C	24°49'16.6078"	72° 39'20.6604"	D	24°49'14.0089"	72° 39'20.7093"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	24°49'14.1421"	72° 39'31.3882"															
B	24°49'16.7752"	72° 39'31.3386"															
C	24°49'16.6078"	72° 39'20.6604"															
D	24°49'14.0089"	72° 39'20.7093"															

16/08/2021

प्रवीण कुमार अग्रवाल)
खनि अभियंता सिरौही

एनेक्शाट-208

राजस्थान-सरकार

कार्यालय खनि अभियंता सिरौही,

क्रमांक:-

खअ / सिरौही / अप्र / ग्रेनाईट / डेलि. / 2021 /

दिनांक

क्रम सं	विवरण	प्लॉट का विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	37															
2	खनिज	ग्रेनाईट															
3	कार्यालय का नाम जेहा खनन पट्टा आता है।	कार्यालय खनि अभियंता सिरौही															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील जिला सिरौही	खसरा संख्या 220 निकट ग्राम कूमा तहसील सिरौही जिला सिरौही															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.20 हैक्टर															
6	स्थिरभाटक	रुपये 1,32,000 / - (अक्षरे रुपये एक लाख बत्तीस हजार मात्र) आरएमएमसीआर 2017 के शेड्यूल III के अनुसार तथा समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
7	भूमि का प्रकार	किस्म गैर मुमकीन मगरी खसरा संख्या 220															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भ के अक्षान्तर देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>24°49'16.7752"</td><td>72°39'31.3386"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24°49'19.3740"</td><td>72°39'31.2898"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24°49'19.2345"</td><td>72°39'22.3912"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24°49'16.6078"</td><td>72°39'20.6604"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	24°49'16.7752"	72°39'31.3386"	B	24°49'19.3740"	72°39'31.2898"	C	24°49'19.2345"	72°39'22.3912"	D	24°49'16.6078"	72°39'20.6604"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	24°49'16.7752"	72°39'31.3386"															
B	24°49'19.3740"	72°39'31.2898"															
C	24°49'19.2345"	72°39'22.3912"															
D	24°49'16.6078"	72°39'20.6604"															

Yashwanth
16/08/2021

प्रवीण कुमार अग्रवाल)
खनि अभियंता सिरौही

राजस्थान-सरकार
कार्यालय खनि अभियंता सिरौही,

एनेम्बर- 209

क्रमांक:-

खअ/सिरौही/अप्र/ग्रेनाईट/डेलि./2021/

दिनांक

क्रम सं	विवरण	प्लॉट का विवरण																		
1	प्लॉट क्रमांक	38																		
2	खनिज	ग्रेनाईट																		
3	कार्यालय का नाम जेहा खनन पट्टा आता है।	कार्यालय खनि अभियंता सिरौही																		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील जिला सिरौही	खसरा संख्या 220 निकट ग्राम कूमा तहसील सिरौही जिला सिरौही																		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.00 हैक्टर																		
6	स्थिरभाटक	रुपये 1,20,000/- (अक्षरे रुपये एक लाख बीस हजार मात्र) आरएमएमसीआर 2017 के शेड्यूल गा के अनुसार तथा समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार																		
7	भूमि का प्रकार	किस्म गैर मुमकीन मगरी खसरा संख्या 220																		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भ के अक्षान्तर देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>24°49'19.3740"</td><td>72° 39'31.2898"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24°49'19.3791"</td><td>72° 39'31.6148"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24°49'21.9780"</td><td>72° 39'31.5702"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24°49'21.8385"</td><td>72° 39'22.6715"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>24°49'19.2397"</td><td>72° 39'22.7204"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	24°49'19.3740"	72° 39'31.2898"	B	24°49'19.3791"	72° 39'31.6148"	C	24°49'21.9780"	72° 39'31.5702"	D	24°49'21.8385"	72° 39'22.6715"	E	24°49'19.2397"	72° 39'22.7204"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																		
A	24°49'19.3740"	72° 39'31.2898"																		
B	24°49'19.3791"	72° 39'31.6148"																		
C	24°49'21.9780"	72° 39'31.5702"																		
D	24°49'21.8385"	72° 39'22.6715"																		
E	24°49'19.2397"	72° 39'22.7204"																		

(प्रतीक)

प्रवीण कुमार अग्रवाल)
खनि अभियंता सिरौही

राजस्थान-सरकार
कार्यालय खनि अभियंता सिरौही,

ऐनेक्शर - 2 10

क्रमांक:-

खअ/सिरौही/अप्र/ग्रेनाईट/डेलि./2021/

दिनांक

क्रम सं	विवरण	प्लॉट का विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	39															
2	खनिज	ग्रेनाईट															
3	कार्यालय का नाम जहाँ खनन पट्टा आता है।	कार्यालय खनि अभियंता सिरौही															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील जिला सिरौही	खसरा संख्या 220 निकट ग्राम कूमा तहसील सिरौही जिला सिरौही															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.92 हैक्टर															
6	स्थिरभाटक	रुपये 1,15,200/- (अक्षरे रुपये एक लाख पन्द्रह हजार दो सौ मात्र) आरएमएमसीआर 2017 के शेड्यूल III के अनुसार तथा समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
7	भूमि का प्रकार	किस्म गैर मुमकीन मगरी खसरा संख्या 220															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भ के अक्षान्तर देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>24°49'21.9780"</td><td>72° 39'31.5702"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24°49'24.57684"</td><td>72° 39'31.52132"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24°49'24.44294"</td><td>72° 39'22.97857"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24°49'21.84411"</td><td>72° 39'23.02749"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	24°49'21.9780"	72° 39'31.5702"	B	24°49'24.57684"	72° 39'31.52132"	C	24°49'24.44294"	72° 39'22.97857"	D	24°49'21.84411"	72° 39'23.02749"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	24°49'21.9780"	72° 39'31.5702"															
B	24°49'24.57684"	72° 39'31.52132"															
C	24°49'24.44294"	72° 39'22.97857"															
D	24°49'21.84411"	72° 39'23.02749"															



प्रवीण कुमार अग्रवाल)
खनि अभियंता सिरौही

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई-मेल आई.डी.-me.bundi2@rajasthan.gov.in

क्र.स.	डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	48															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची 11 में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>(A)</td><td>25°16'08.32972"</td><td>75°27'10.65964"</td></tr> <tr> <td>(B)</td><td>25°16'05.08010"</td><td>75°27'10.64758"</td></tr> <tr> <td>(C)</td><td>25°16'05.09105"</td><td>75°27'07.07384"</td></tr> <tr> <td>(D)</td><td>25°16'08.34067"</td><td>75°27'07.08588"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°16'08.32972"	75°27'10.65964"	(B)	25°16'05.08010"	75°27'10.64758"	(C)	25°16'05.09105"	75°27'07.07384"	(D)	25°16'08.34067"	75°27'07.08588"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°16'08.32972"	75°27'10.65964"															
(B)	25°16'05.08010"	75°27'10.64758"															
(C)	25°16'05.09105"	75°27'07.07384"															
(D)	25°16'08.34067"	75°27'07.08588"															

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

२२ नवम्बर २०१२

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई-मेल आई.डी.-me.bundi2@rajasthan.gov.in

क्र.स.	डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	51															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्ड															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची 11 में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>(A)</td><td>25°16'11.53527"</td><td>75°27'24.96686"</td></tr> <tr> <td>(B)</td><td>25°16'08.28566"</td><td>75°27'24.95470"</td></tr> <tr> <td>(C)</td><td>25°16'08.29671"</td><td>75°27'21.38093"</td></tr> <tr> <td>(D)</td><td>25°16'11.54632"</td><td>75°27'21.39307"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°16'11.53527"	75°27'24.96686"	(B)	25°16'08.28566"	75°27'24.95470"	(C)	25°16'08.29671"	75°27'21.38093"	(D)	25°16'11.54632"	75°27'21.39307"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°16'11.53527"	75°27'24.96686"															
(B)	25°16'08.28566"	75°27'24.95470"															
(C)	25°16'08.29671"	75°27'21.38093"															
(D)	25°16'11.54632"	75°27'21.39307"															

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

एनेक्शर (213)

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई-मेल आई.डी.-me.bundi2@rajasthan.gov.in

क्र.स.	डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	52															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची 11 में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>(A)</td><td>25°16'11.52420"</td><td>75°27'28.54065"</td></tr> <tr> <td>(B)</td><td>25°16'08.27458"</td><td>75°27'28.52846"</td></tr> <tr> <td>(C)</td><td>25°16'08.28566"</td><td>75°27'24.95470"</td></tr> <tr> <td>(D)</td><td>25°16'11.53527"</td><td>75°27'24.96686"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°16'11.52420"	75°27'28.54065"	(B)	25°16'08.27458"	75°27'28.52846"	(C)	25°16'08.28566"	75°27'24.95470"	(D)	25°16'11.53527"	75°27'24.96686"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°16'11.52420"	75°27'28.54065"															
(B)	25°16'08.27458"	75°27'28.52846"															
(C)	25°16'08.28566"	75°27'24.95470"															
(D)	25°16'11.53527"	75°27'24.96686"															


खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

रेनेक्शर- (214)

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई- मेल आई.डी.-me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर

क्र.स.		विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	53															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr><tr><td>(A)</td><td>25°16',11.51310"</td><td>75°27',32.11444"</td></tr><tr><td>(B)</td><td>25°16',08.26348"</td><td>75°27',32.10222"</td></tr><tr><td>(C)</td><td>25°16',08.27458"</td><td>75°27',28.52846"</td></tr><tr><td>(D)</td><td>25°16',11.52420"</td><td>75°27',28.54065"</td></tr></table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°16',11.51310"	75°27',32.11444"	(B)	25°16',08.26348"	75°27',32.10222"	(C)	25°16',08.27458"	75°27',28.52846"	(D)	25°16',11.52420"	75°27',28.54065"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°16',11.51310"	75°27',32.11444"															
(B)	25°16',08.26348"	75°27',32.10222"															
(C)	25°16',08.27458"	75°27',28.52846"															
(D)	25°16',11.52420"	75°27',28.54065"															


खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

राजस्थान सरकार

ऐने १२१८- (२१५)

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, आमेट राजसमन्द (राज.)

क्र. सं.	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक 67 / 2020			
2	खनिज ग्रेनाइट			
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है। खनि अभियन्ता आमेट			
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला लाल जी का खेड़ा, तहसील- देवगढ़, जिला- राजसमन्द			
5	प्लॉट का क्षेत्रफल 2.7227 हेक्टर			
6	स्थिरभाटक रु. 1,63,380 /- प्रति वर्ष			
7	भूमि का प्रकार विलानाम			
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	Pillar	Longitude(E)	Latitude(N)
		A	73°-58'-25.213226"	25°-29'-27.247367"
		B	73°-58'-29.195438"	25°-29'-22.261987"
		C	73°-58'-23.310865"	25°-29'-19.806362"
		D	73°-58'-21.598325"	25°-29'-25.841707"

सत्यापित प्रति

खनि अभियन्ता
खान एवं भूविज्ञान विभाग
आमेट

21/1/2020
(पुरुषोत्तम सिंगरडिया)
खनि अभियन्ता,
आमेट, जिला राजसमन्द

ऐनेषशर (216)

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई- मेल आई.डी.-me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनीयेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर			
क्र.स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक		
2	खनिज		
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता हैं।		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल		
6	स्थिर भाटक		
7	रॉयल्टी दर		
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि		
9	भूमि का प्रकार		
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर		
	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
	(A)	25°16',14.77381"	75°27',28.55284"
	(B)	25°16',11.52420"	75°27',28.54065"
	(C)	25°16',11.53527"	75°27',24.96686"
	(D)	25°16',14.78489"	75°27',24.97903"

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

ऐनेकशर- (217)

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई- मेल आई.डी.-me.bundi2@rajasthan.gov.in

क्र.स.	डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	59															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता हैं।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची 11 में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>(A)</td><td>25°16',14.78489"</td><td>75°27',24.97903"</td></tr> <tr> <td>(B)</td><td>25°16',11.53527"</td><td>75°27',24.96686"</td></tr> <tr> <td>(C)</td><td>25°16',11.54632"</td><td>75°27',21.39307"</td></tr> <tr> <td>(D)</td><td>25°16',14.79594"</td><td>75°27',21.40521"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°16',14.78489"	75°27',24.97903"	(B)	25°16',11.53527"	75°27',24.96686"	(C)	25°16',11.54632"	75°27',21.39307"	(D)	25°16',14.79594"	75°27',21.40521"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°16',14.78489"	75°27',24.97903"															
(B)	25°16',11.53527"	75°27',24.96686"															
(C)	25°16',11.54632"	75°27',21.39307"															
(D)	25°16',14.79594"	75°27',21.40521"															

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

रेने बन्दीर (218)

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई-मेल आई.डी.-me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर			
क्र.स.			विवरण
1	प्लॉट क्रमांक	61	
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा	
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर	
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार	
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार	
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-	
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		(A)	25°16'18.02343" 75°27'28.56504"
		(B)	25°16'14.77381" 75°27'28.55284"
		(C)	25°16'14.78489" 75°27'24.97903"
		(D)	25°16'18.03450" 75°27'24.99119"

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई- मेल आई.डी.-me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर

क्र.सं.	विवरण
1	प्लॉट क्रमांक 62
2	खनिज सेण्ड स्टोन एवं खण्डा
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है। खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी
5	प्लॉट का क्षेत्रफल 1.0 हैक्टर
6	स्थिर भाटक रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार
7	रॉयल्टी दर एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि रु 350000/-
9	भूमि का प्रकार राजकीय भूमि
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर

सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
(A)	25°16'18.01233"	75°27'32.13888"
(B)	25°16'14.76271"	75°27'32.12666"
(C)	25°16'14.77381"	75°27'28.55284"
(D)	25°16'18.02343"	75°27'28.56504"

10/10
खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

१२ नवम्बर - २०२०

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई-मेल आई.डी.-me.bundl2@rajasthan.gov.in

क्र.स.	डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	65															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची 11 में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>(A)</td><td>25°16'21.23967"</td><td>75°27'39.29884"</td></tr> <tr> <td>(B)</td><td>25°16'17.99005"</td><td>75°27'39.28656"</td></tr> <tr> <td>(C)</td><td>25°16'18.00120"</td><td>75°27'35.71272"</td></tr> <tr> <td>(D)</td><td>25°16'21.25082"</td><td>75°27'35.72497"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°16'21.23967"	75°27'39.29884"	(B)	25°16'17.99005"	75°27'39.28656"	(C)	25°16'18.00120"	75°27'35.71272"	(D)	25°16'21.25082"	75°27'35.72497"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°16'21.23967"	75°27'39.29884"															
(B)	25°16'17.99005"	75°27'39.28656"															
(C)	25°16'18.00120"	75°27'35.71272"															
(D)	25°16'21.25082"	75°27'35.72497"															

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

एनेक्शर (221)

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई-मेल आई.डी.-me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनीयेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर																		
क्र.स.	विवरण																	
1	प्लॉट क्रमांक	66																
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा																
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता हैं।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी																
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी																
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर																
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार																
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार																
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 3,50,000/-																
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr><tr><td>(A)</td><td>25°16',21.25082"</td><td>75°27',35.72497"</td></tr><tr><td>(B)</td><td>25°16',18.00120"</td><td>75°27',35.71272"</td></tr><tr><td>(C)</td><td>25°16',18.01233"</td><td>75°27',32.13888"</td></tr><tr><td>(D)</td><td>25°16',21.26194"</td><td>75°27',32.155110"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°16',21.25082"	75°27',35.72497"	(B)	25°16',18.00120"	75°27',35.71272"	(C)	25°16',18.01233"	75°27',32.13888"	(D)	25°16',21.26194"	75°27',32.155110"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																
(A)	25°16',21.25082"	75°27',35.72497"																
(B)	25°16',18.00120"	75°27',35.71272"																
(C)	25°16',18.01233"	75°27',32.13888"																
(D)	25°16',21.26194"	75°27',32.155110"																


 खनि अभियन्ता
 खण्ड द्वितीय, बून्दी

एनेक्शर (222)

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जोधपुर

डेलिनीयेशन प्लॉट ग्राम हरिपुरा तहसील औंसियां

क्रम संख्या	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	69		
2	खनिज	सेण्डस्टोन		
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जोधपुर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	हरिपुरा, औंसियां जोधपुर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर		
6	स्थिर भाटक	रुपये 70000/-प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (गैर मुमकिन भाखर) खसरा न. 12		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	26°-49'-19.3213''	72°-53'-07.56285''
		g	26°-49'-21.04829''	72°-53'-06.97603''
		e	26°-49'-19.54391''	72°-53'-01.47613''
		O	26°-49'-16.37437''	72°-53'-02.55315''
		P	26°-49'-16.68226''	72°-53'-03.67876''
		Q	26°-49'-18.12482''	72°-53'-03.18858''


खनि अभियन्ता,
जोधपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जोधपुर

डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम हरिपुरा तहसील औसियां

क्रम संख्या	विवरण
1	प्लॉट क्रमांक 73
2	खनिज सेण्डस्टोन
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है खनि अभियन्ता, जोधपुर
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला हरिपुरा, औसियां जोधपुर
5	प्लॉट का क्षेत्रफल 1.50 हैक्टेयर
6	स्थिर भाटक रूपये 105000/-प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार
7	भूमि का प्रकार राजकीय भूमि (गैर मुमकिन भाखर) खसरा न. 12
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर
	सीमा स्तम्भ अक्षान्तर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
	e 26°-49'-19.54391'' 72°-53'-01.47613''
	E 26°-49'-17.92210'' 72°-52'-55.54724''
	F 26°-49'-15.54711'' 72°-53'-00.12396''
	G 26°-49'-14.69072'' 72°-53'-00.48951''
	h 26°-49'-15.27482'' 72°-53'-02.92678''

(Signature)

खनि अभियन्ता,
जोधपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जोधपुर

डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम हरिपुरा तहसील औसियां

क्रम संख्या	विवरण
1	प्लॉट क्रमांक 74
2	खनिज सेण्डस्टोन
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है खनि अभियन्ता, जोधपुर
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला हरिपुरा , औसियां जोधपुर
5	प्लॉट का क्षेत्रफल 1.00 हैक्टेयर
6	स्थिर भाटक रुपये 70000 /- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार
7	भूमि का प्रकार राजकीय भूमि (गैर मुमकिन भाखर) खसरा न. 12
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर
	सीमा स्तम्भ
	अक्षान्तर (Latitude)
	देशान्तर (Longitude)
	h 26°-49'-15.27482'' 72°-53'-02.92678''
	N 26°-49'-13.81973'' 72°-53'-03.42122''
	M 26°-49'-13.72695'' 72°-53'-07.25449''
	m 26°-49'-11.10243'' 72°-53'-05.20281''
	i 26°-49'-14.27363'' 72°-53'-00.16347''
	G 26°-49'-14.69066'' 72°-53'-00.48947''


खनि अभियन्ता,
जोधपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जोधपुर

डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम हरिपुरा तहसील औंसियां

क्रम संख्या		विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	76		
2	खनिज	सेण्डस्टोन		
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता हैं	खनि अभियन्ता, जोधपुर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	हरिपुरा , औसियां जोधपुर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर		
6	स्थिर भाटक	रुपये 70000 /-प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (गैर मुमकिन भाखर) खसरा न. 12		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		j	26°-49'-12.70901''	72°-52'-58.94038''
		H	26°-49'-11.14434''	72°-52'-57.71726''
		n	26°-49'-07.97317''	72°-53'-02.75658''
		k	26°-49'-09.53783''	72°-53'-03.97971''


खनि अभियन्ता,
जोधपुर

राजस्थान-सरकार
कार्यालय खनि अभियंता सिरौही,

ऐनेक्शर-226

क्रमांक:-

खअ / सिरौही / अप्र / ग्रेनाईट / डेलि. / 2021 /

दिनांक

क्रम सं.	विवरण	प्लॉट का विवरण															
1.	प्लॉट क्रमांक	40															
2.	खनिज	ग्रेनाईट															
3.	कार्यालय का नाम जहाँ खनन पट्टा आता है।	कार्यालय खनि अभियंता सिरौही															
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील जिला सिरौही	खसरा संख्या 220 निकट ग्राम कूमा तहसील सिरौही जिला सिरौही															
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.92 हैक्टर															
6.	स्थिरभाटक	रुपये 1,15,200 / - (अक्षरे रुपये एक लाख पन्द्रह हजार दौ सौ मात्र) आरएमएमसीआर 2017 के शेड्युल III के अनुसार तथा समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
7.	भूमि का प्रकार	किस्म गैर मुमकीन मगरी खसरा संख्या 220															
8.	प्लॉट के सीमा स्तम्भ के अक्षान्तर देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>24°49'24.57684"</td><td>72° 39'31.52132"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24°49'27.17567"</td><td>72° 39'31.47244"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24°49'27.04177"</td><td>72° 39'22.92964"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24°49'24.44294"</td><td>72° 39'22.97857"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	24°49'24.57684"	72° 39'31.52132"	B	24°49'27.17567"	72° 39'31.47244"	C	24°49'27.04177"	72° 39'22.92964"	D	24°49'24.44294"	72° 39'22.97857"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	24°49'24.57684"	72° 39'31.52132"															
B	24°49'27.17567"	72° 39'31.47244"															
C	24°49'27.04177"	72° 39'22.92964"															
D	24°49'24.44294"	72° 39'22.97857"															



प्रवीण कुमार अग्रवाल)
खनि अभियंता सिरौही

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-1

ग, सावर

क्र.सं.	प्लॉट का विवरण																																											
1	प्लॉट क्रमांक	71																																										
2	खनिज	ग्रेनाईट																																										
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सावर																																										
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम जूनिया, तहसील केकडी, जिला अजमेर																																										
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0980 हैक्टेयर																																										
6	खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेंट)	60,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने संशोधनानुसार।																																										
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																																										
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	रुपये 3,29,400/-																																										
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> <tr><td>A</td><td>26° 05' 27.49747"</td><td>75° 10' 00.30400"</td></tr> <tr><td>B</td><td>26° 05' 26.53729"</td><td>75° 10' 00.11510"</td></tr> <tr><td>C</td><td>26° 05' 26.96642"</td><td>75° 09' 56.76467"</td></tr> <tr><td>D</td><td>26° 05' 24.38085"</td><td>75° 09' 56.04689"</td></tr> <tr><td>E</td><td>26° 05' 24.93031"</td><td>75° 09' 53.78742"</td></tr> <tr><td>F</td><td>26° 05' 28.44154"</td><td>75° 09' 55.20830"</td></tr> <tr><td>G</td><td>26° 05' 28.30629"</td><td>75° 09' 55.76448"</td></tr> <tr><td>H</td><td>26° 05' 29.66189"</td><td>75° 09' 56.37325"</td></tr> <tr><td>I</td><td>26° 05' 29.53332"</td><td>75° 09' 56.74277"</td></tr> <tr><td>J</td><td>26° 05' 31.41744"</td><td>75° 09' 57.63160"</td></tr> <tr><td>K</td><td>26° 05' 31.25863"</td><td>75° 09' 58.06530"</td></tr> <tr><td>L</td><td>26° 05' 28.78843"</td><td>75° 09' 56.95598"</td></tr> <tr><td>M</td><td>26° 05' 27.78055"</td><td>75° 09' 56.22910"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	26° 05' 27.49747"	75° 10' 00.30400"	B	26° 05' 26.53729"	75° 10' 00.11510"	C	26° 05' 26.96642"	75° 09' 56.76467"	D	26° 05' 24.38085"	75° 09' 56.04689"	E	26° 05' 24.93031"	75° 09' 53.78742"	F	26° 05' 28.44154"	75° 09' 55.20830"	G	26° 05' 28.30629"	75° 09' 55.76448"	H	26° 05' 29.66189"	75° 09' 56.37325"	I	26° 05' 29.53332"	75° 09' 56.74277"	J	26° 05' 31.41744"	75° 09' 57.63160"	K	26° 05' 31.25863"	75° 09' 58.06530"	L	26° 05' 28.78843"	75° 09' 56.95598"	M	26° 05' 27.78055"	75° 09' 56.22910"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																																										
A	26° 05' 27.49747"	75° 10' 00.30400"																																										
B	26° 05' 26.53729"	75° 10' 00.11510"																																										
C	26° 05' 26.96642"	75° 09' 56.76467"																																										
D	26° 05' 24.38085"	75° 09' 56.04689"																																										
E	26° 05' 24.93031"	75° 09' 53.78742"																																										
F	26° 05' 28.44154"	75° 09' 55.20830"																																										
G	26° 05' 28.30629"	75° 09' 55.76448"																																										
H	26° 05' 29.66189"	75° 09' 56.37325"																																										
I	26° 05' 29.53332"	75° 09' 56.74277"																																										
J	26° 05' 31.41744"	75° 09' 57.63160"																																										
K	26° 05' 31.25863"	75° 09' 58.06530"																																										
L	26° 05' 28.78843"	75° 09' 56.95598"																																										
M	26° 05' 27.78055"	75° 09' 56.22910"																																										

(मनोज कुमार तंवर)
सहायक खनि अभियन्ता
सावर

ऐनेक्शन् - 228

राजस्थान-सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सावर

क्र.सं.	प्लॉट का विवरण																						
1	प्लॉट क्रमांक	72																					
2	खनिज	ग्रेनाईट																					
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सावर																					
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम बघेरा, तहसील केकडी, जिला अजमेर																					
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0831 हैक्टेयर																					
6	खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेंट)	60,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने संशोधनानुसार।																					
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																					
8	प्रिगियम की आरक्षित दर	रुपये 3,25,200/-																					
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr><tr><td>A</td><td>26° 00' 25.93670"</td><td>75° 18' 12.95141"</td></tr><tr><td>B</td><td>26° 00' 23.03261"</td><td>75° 18' 12.02181"</td></tr><tr><td>C</td><td>26° 00' 23.17832"</td><td>75° 18' 09.07630"</td></tr><tr><td>D</td><td>26° 00' 20.39570"</td><td>75° 18' 07.21642"</td></tr><tr><td>E</td><td>26° 00' 20.50303"</td><td>75° 18' 06.99440"</td></tr><tr><td>F</td><td>26° 00' 25.78541"</td><td>75° 18' 09.02231"</td></tr></table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	26° 00' 25.93670"	75° 18' 12.95141"	B	26° 00' 23.03261"	75° 18' 12.02181"	C	26° 00' 23.17832"	75° 18' 09.07630"	D	26° 00' 20.39570"	75° 18' 07.21642"	E	26° 00' 20.50303"	75° 18' 06.99440"	F	26° 00' 25.78541"	75° 18' 09.02231"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																					
A	26° 00' 25.93670"	75° 18' 12.95141"																					
B	26° 00' 23.03261"	75° 18' 12.02181"																					
C	26° 00' 23.17832"	75° 18' 09.07630"																					
D	26° 00' 20.39570"	75° 18' 07.21642"																					
E	26° 00' 20.50303"	75° 18' 06.99440"																					
F	26° 00' 25.78541"	75° 18' 09.02231"																					

(मनोज कुमार तवर)
सहायक खनि अभियन्ता
सावर

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
सावर

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सावर

क्र.सं.	प्लॉट का विवरण																									
1	प्लॉट क्रमांक	73																								
2	खानाज	ग्रेनाईट																								
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सावर																								
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम बघेरा, तहसील केकडी, जिला अजमेर																								
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0083 हैक्टेयर																								
6	खान पट्टे का रिवरभाटक (डेड रेंट)	60,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने संशोधनानुसार।																								
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																								
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	रुपये 3,02,700/-																								
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>26° 00' 25.93670"</td><td>75° 18' 12.95141"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26° 00' 22.43931"</td><td>75° 18' 11.83180"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26° 00' 22.34370"</td><td>75° 18' 14.67182"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26° 00' 26.43913"</td><td>75° 18' 16.60804"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>26° 00' 25.94390"</td><td>75° 18' 15.85004"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>26° 00' 25.98521"</td><td>75° 18' 15.56590"</td></tr> <tr> <td>G</td><td>26° 00' 26.30522"</td><td>75° 18' 15.31912"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	26° 00' 25.93670"	75° 18' 12.95141"	B	26° 00' 22.43931"	75° 18' 11.83180"	C	26° 00' 22.34370"	75° 18' 14.67182"	D	26° 00' 26.43913"	75° 18' 16.60804"	E	26° 00' 25.94390"	75° 18' 15.85004"	F	26° 00' 25.98521"	75° 18' 15.56590"	G	26° 00' 26.30522"	75° 18' 15.31912"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																								
A	26° 00' 25.93670"	75° 18' 12.95141"																								
B	26° 00' 22.43931"	75° 18' 11.83180"																								
C	26° 00' 22.34370"	75° 18' 14.67182"																								
D	26° 00' 26.43913"	75° 18' 16.60804"																								
E	26° 00' 25.94390"	75° 18' 15.85004"																								
F	26° 00' 25.98521"	75° 18' 15.56590"																								
G	26° 00' 26.30522"	75° 18' 15.31912"																								

(मनोज कुमार तिवर)
सहायक खनि अभियन्ता
सावर

राजस्थान-सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सावर

क्र.सं.	प्लॉट का विवरण																																			
1	प्लॉट क्रमांक	74																																		
2	खाना	ग्रेनाइट																																		
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सावर																																		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम बघेरा, तहसील केकडी, जिला अजमेर																																		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0331 हैक्टेयर																																		
6	खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेंट)	60,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने संशोधनानुसार।																																		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																																		
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	रुपये 3,10,200/-																																		
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr><tr><td>A</td><td>26° 00' 22.34370"</td><td>75° 18' 14.67182"</td></tr><tr><td>B</td><td>26° 00' 26.43913"</td><td>75° 18' 16.60804"</td></tr><tr><td>C</td><td>26° 00' 25.50260"</td><td>75° 18' 17.44321"</td></tr><tr><td>D</td><td>26° 00' 25.15261"</td><td>75° 18' 17.06750"</td></tr><tr><td>E</td><td>26° 00' 23.81462"</td><td>75° 18' 17.88372"</td></tr><tr><td>F</td><td>26° 00' 23.11830"</td><td>75° 18' 19.26631"</td></tr><tr><td>G</td><td>26° 00' 21.22212"</td><td>75° 18' 16.75371"</td></tr><tr><td>H</td><td>26° 00' 18.93550"</td><td>75° 18' 15.10203"</td></tr><tr><td>I</td><td>26° 00' 19.15402"</td><td>75° 18' 14.70180"</td></tr><tr><td>J</td><td>26° 00' 21.41341"</td><td>75° 18' 16.33381"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	26° 00' 22.34370"	75° 18' 14.67182"	B	26° 00' 26.43913"	75° 18' 16.60804"	C	26° 00' 25.50260"	75° 18' 17.44321"	D	26° 00' 25.15261"	75° 18' 17.06750"	E	26° 00' 23.81462"	75° 18' 17.88372"	F	26° 00' 23.11830"	75° 18' 19.26631"	G	26° 00' 21.22212"	75° 18' 16.75371"	H	26° 00' 18.93550"	75° 18' 15.10203"	I	26° 00' 19.15402"	75° 18' 14.70180"	J	26° 00' 21.41341"	75° 18' 16.33381"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																																		
A	26° 00' 22.34370"	75° 18' 14.67182"																																		
B	26° 00' 26.43913"	75° 18' 16.60804"																																		
C	26° 00' 25.50260"	75° 18' 17.44321"																																		
D	26° 00' 25.15261"	75° 18' 17.06750"																																		
E	26° 00' 23.81462"	75° 18' 17.88372"																																		
F	26° 00' 23.11830"	75° 18' 19.26631"																																		
G	26° 00' 21.22212"	75° 18' 16.75371"																																		
H	26° 00' 18.93550"	75° 18' 15.10203"																																		
I	26° 00' 19.15402"	75° 18' 14.70180"																																		
J	26° 00' 21.41341"	75° 18' 16.33381"																																		

(मनोज कुमार तंवर)
सहायक खनि अभियन्ता
सावर

राजस्थान-सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सावर

क्र.सं.	प्लॉट का विवरण																																									
1	प्लॉट क्रमांक	75																																								
2	खनिज	ग्रेनाईट																																								
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सावर																																								
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम बघेरा, तहसील केकडी, जिला अजमेर																																								
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0389 हैक्टेयर																																								
6	खाना पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेंट)	60,000 /- रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने संशोधनानुसार।																																								
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																																								
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	रुपये 3,11,700 /-																																								
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr><tr><td>A</td><td>26° 00' 27.08150"</td><td>75° 18' 23.96291"</td></tr><tr><td>B</td><td>26° 00' 24.84912"</td><td>75° 18' 24.95430"</td></tr><tr><td>C</td><td>26° 00' 24.46620"</td><td>75° 18' 24.08031"</td></tr><tr><td>D</td><td>26° 00' 24.43851"</td><td>75° 18' 23.46950"</td></tr><tr><td>E</td><td>26° 00' 24.15980"</td><td>75° 18' 23.02681"</td></tr><tr><td>F</td><td>26° 00' 24.60231"</td><td>75° 18' 22.60312"</td></tr><tr><td>G</td><td>26° 00' 24.28322"</td><td>75° 18' 21.50751"</td></tr><tr><td>H</td><td>26° 00' 25.27141"</td><td>75° 18' 20.68730"</td></tr><tr><td>I</td><td>26° 00' 25.02120"</td><td>75° 18' 19.64421"</td></tr><tr><td>J</td><td>26° 00' 26.09341"</td><td>75° 18' 18.54302"</td></tr><tr><td>K</td><td>26° 00' 27.38851"</td><td>75° 18' 20.52541"</td></tr><tr><td>L</td><td>26° 00' 26.63810"</td><td>75° 18' 21.26962"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	26° 00' 27.08150"	75° 18' 23.96291"	B	26° 00' 24.84912"	75° 18' 24.95430"	C	26° 00' 24.46620"	75° 18' 24.08031"	D	26° 00' 24.43851"	75° 18' 23.46950"	E	26° 00' 24.15980"	75° 18' 23.02681"	F	26° 00' 24.60231"	75° 18' 22.60312"	G	26° 00' 24.28322"	75° 18' 21.50751"	H	26° 00' 25.27141"	75° 18' 20.68730"	I	26° 00' 25.02120"	75° 18' 19.64421"	J	26° 00' 26.09341"	75° 18' 18.54302"	K	26° 00' 27.38851"	75° 18' 20.52541"	L	26° 00' 26.63810"	75° 18' 21.26962"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																																								
A	26° 00' 27.08150"	75° 18' 23.96291"																																								
B	26° 00' 24.84912"	75° 18' 24.95430"																																								
C	26° 00' 24.46620"	75° 18' 24.08031"																																								
D	26° 00' 24.43851"	75° 18' 23.46950"																																								
E	26° 00' 24.15980"	75° 18' 23.02681"																																								
F	26° 00' 24.60231"	75° 18' 22.60312"																																								
G	26° 00' 24.28322"	75° 18' 21.50751"																																								
H	26° 00' 25.27141"	75° 18' 20.68730"																																								
I	26° 00' 25.02120"	75° 18' 19.64421"																																								
J	26° 00' 26.09341"	75° 18' 18.54302"																																								
K	26° 00' 27.38851"	75° 18' 20.52541"																																								
L	26° 00' 26.63810"	75° 18' 21.26962"																																								

(मनोज कुमार तंवर)
सहायक खनि अभियन्ता
सावर

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सावर

क्र.सं.	प्लॉट का विवरण																										
1	प्लॉट क्रमांक	76																									
2	खनिज	ग्रेनाईट																									
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सावर																									
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम बघेरा, तहसील केकडी, जिला अजमेर																									
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0570 हैक्टेयर																									
6	खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेंट)	60,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने संशोधनानुसार।																									
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																									
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	रुपये 3,17,400/-																									
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr><tr><td>A</td><td>26° 00' 24.09902"</td><td>75° 18' 27.40381"</td></tr><tr><td>B</td><td>26° 00' 24.65540"</td><td>75° 18' 29.43503"</td></tr><tr><td>C</td><td>26° 00' 28.09461"</td><td>75° 18' 27.90770"</td></tr><tr><td>D</td><td>26° 00' 27.08150"</td><td>75° 18' 23.96291"</td></tr><tr><td>E</td><td>26° 00' 24.84912"</td><td>75° 18' 24.95430"</td></tr><tr><td>F</td><td>26° 00' 25.30231"</td><td>75° 18' 25.82781"</td></tr><tr><td>G</td><td>26° 00' 24.71630"</td><td>75° 18' 27.69703"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	26° 00' 24.09902"	75° 18' 27.40381"	B	26° 00' 24.65540"	75° 18' 29.43503"	C	26° 00' 28.09461"	75° 18' 27.90770"	D	26° 00' 27.08150"	75° 18' 23.96291"	E	26° 00' 24.84912"	75° 18' 24.95430"	F	26° 00' 25.30231"	75° 18' 25.82781"	G	26° 00' 24.71630"	75° 18' 27.69703"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																									
A	26° 00' 24.09902"	75° 18' 27.40381"																									
B	26° 00' 24.65540"	75° 18' 29.43503"																									
C	26° 00' 28.09461"	75° 18' 27.90770"																									
D	26° 00' 27.08150"	75° 18' 23.96291"																									
E	26° 00' 24.84912"	75° 18' 24.95430"																									
F	26° 00' 25.30231"	75° 18' 25.82781"																									
G	26° 00' 24.71630"	75° 18' 27.69703"																									

(मनोज कुमार तंवर)
सहायक खनि अभियन्ता
सावर

एनेक्शन् - 233

राजस्थान-सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सावर

क्र.सं.	प्लॉट का विवरण																																			
1	प्लॉट क्रमांक	77																																		
2	खनिज	ग्रेनाईट																																		
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सावर																																		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम बघेरा, तहसील केकडी, जिला अजमेर																																		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0631 हैक्टेयर																																		
6	खान पट्टे का स्थिर भाटक (डेड रेंट)	60,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने संशोधनानुसार।																																		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																																		
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	रुपये 3,19,200/-																																		
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr><tr><td>A</td><td>26° 00' 25.48531"</td><td>75° 18' 32.46450"</td></tr><tr><td>B</td><td>26° 00' 24.82520"</td><td>75° 18' 30.05471"</td></tr><tr><td>C</td><td>26° 00' 25.73021"</td><td>75° 18' 29.65270"</td></tr><tr><td>D</td><td>26° 00' 25.56050"</td><td>75° 18' 29.03311"</td></tr><tr><td>E</td><td>26° 00' 28.09461"</td><td>75° 18' 27.90770"</td></tr><tr><td>F</td><td>26° 00' 29.75161"</td><td>75° 18' 27.84802"</td></tr><tr><td>G</td><td>26° 00' 30.18542"</td><td>75° 18' 29.43160"</td></tr><tr><td>H</td><td>26° 00' 30.11560"</td><td>75° 18' 30.29152"</td></tr><tr><td>I</td><td>26° 00' 26.70751"</td><td>75° 18' 30.08490"</td></tr><tr><td>J</td><td>26° 00' 26.93881"</td><td>75° 18' 31.93803"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	26° 00' 25.48531"	75° 18' 32.46450"	B	26° 00' 24.82520"	75° 18' 30.05471"	C	26° 00' 25.73021"	75° 18' 29.65270"	D	26° 00' 25.56050"	75° 18' 29.03311"	E	26° 00' 28.09461"	75° 18' 27.90770"	F	26° 00' 29.75161"	75° 18' 27.84802"	G	26° 00' 30.18542"	75° 18' 29.43160"	H	26° 00' 30.11560"	75° 18' 30.29152"	I	26° 00' 26.70751"	75° 18' 30.08490"	J	26° 00' 26.93881"	75° 18' 31.93803"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																																		
A	26° 00' 25.48531"	75° 18' 32.46450"																																		
B	26° 00' 24.82520"	75° 18' 30.05471"																																		
C	26° 00' 25.73021"	75° 18' 29.65270"																																		
D	26° 00' 25.56050"	75° 18' 29.03311"																																		
E	26° 00' 28.09461"	75° 18' 27.90770"																																		
F	26° 00' 29.75161"	75° 18' 27.84802"																																		
G	26° 00' 30.18542"	75° 18' 29.43160"																																		
H	26° 00' 30.11560"	75° 18' 30.29152"																																		
I	26° 00' 26.70751"	75° 18' 30.08490"																																		
J	26° 00' 26.93881"	75° 18' 31.93803"																																		

(मनोज कुमार तेंवर)
सहायक खनि अभियन्ता
सावर

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सावर

क्र.सं.	प्लॉट का विवरण																			
1	प्लॉट क्रमांक	78																		
2	खान	ग्रेनाइट																		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सावर																		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम बघेरा, तहसील केकडी, जिला अजमेर																		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0160 हैक्टेयर																		
6	खान पट्टे का रिवरभाटक (डेड रेंट)	60,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने संशोधनानुसार।																		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																		
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	रुपये 3,04,800/-																		
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>26° 00' 24.09902"</td><td>75° 18' 27.40381"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26° 00' 25.16470"</td><td>75° 18' 31.29402"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26° 00' 22.66731"</td><td>75° 18' 31.48070"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26° 00' 21.36470"</td><td>75° 18' 30.46631"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>26° 00' 22.72991"</td><td>75° 18' 26.34572"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	26° 00' 24.09902"	75° 18' 27.40381"	B	26° 00' 25.16470"	75° 18' 31.29402"	C	26° 00' 22.66731"	75° 18' 31.48070"	D	26° 00' 21.36470"	75° 18' 30.46631"	E	26° 00' 22.72991"	75° 18' 26.34572"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																		
A	26° 00' 24.09902"	75° 18' 27.40381"																		
B	26° 00' 25.16470"	75° 18' 31.29402"																		
C	26° 00' 22.66731"	75° 18' 31.48070"																		
D	26° 00' 21.36470"	75° 18' 30.46631"																		
E	26° 00' 22.72991"	75° 18' 26.34572"																		

(मनोज कुमार तंवर)
सहायक खनि अभियन्ता
सावर

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सावर

क्र.सं.	प्लॉट का विवरण																										
1	प्लॉट क्रमांक	79																									
2	खनिज	ग्रेनाईट																									
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सावर																									
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम बघेरा, तहसील केकडी, जिला अजमेर																									
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0107 हैक्टेयर																									
6	खनि पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेंट)	60,000 / – रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने संशोधनानुसार।																									
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																									
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	रुपये 3,03,300 / –																									
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr><tr><td>A</td><td>26° 00' 25.48531"</td><td>75° 18' 32.46450"</td></tr><tr><td>B</td><td>26° 00' 25.16470"</td><td>75° 18' 31.29402"</td></tr><tr><td>C</td><td>26° 00' 22.66731"</td><td>75° 18' 31.48070"</td></tr><tr><td>D</td><td>26° 00' 22.10102"</td><td>75° 18' 37.31081"</td></tr><tr><td>E</td><td>26° 00' 23.97380"</td><td>75° 18' 36.39390"</td></tr><tr><td>F</td><td>26° 00' 24.57771"</td><td>75° 18' 35.24281"</td></tr><tr><td>G</td><td>26° 00' 24.31350"</td><td>75° 18' 32.81412"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	26° 00' 25.48531"	75° 18' 32.46450"	B	26° 00' 25.16470"	75° 18' 31.29402"	C	26° 00' 22.66731"	75° 18' 31.48070"	D	26° 00' 22.10102"	75° 18' 37.31081"	E	26° 00' 23.97380"	75° 18' 36.39390"	F	26° 00' 24.57771"	75° 18' 35.24281"	G	26° 00' 24.31350"	75° 18' 32.81412"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																									
A	26° 00' 25.48531"	75° 18' 32.46450"																									
B	26° 00' 25.16470"	75° 18' 31.29402"																									
C	26° 00' 22.66731"	75° 18' 31.48070"																									
D	26° 00' 22.10102"	75° 18' 37.31081"																									
E	26° 00' 23.97380"	75° 18' 36.39390"																									
F	26° 00' 24.57771"	75° 18' 35.24281"																									
G	26° 00' 24.31350"	75° 18' 32.81412"																									

(मनोज कुमार तवर)
सहायक खनि अभियन्ता
सावर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग ,जैसलमेर
OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh.Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. स.	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	101		
2	खनिज	मारबल		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता,जैसलमेर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम,तहसील,जिला	जाजिया, जैसलमेर ,जैसलमेर		
5	प्लॉट का,क्षेत्रफल	4.0 हैक्टर		
6	स्थिर भाटक	400000 /—रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार,खसरा नं.	राजकीय भूमि , 221 व 222		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	26°50'18.19743"	70°45'21.78330"
		B	26°50'15.16752"	70°45'28.19118"
		C	26°50'09.41916"	70°45'24.81362"
		D	26°50'12.44902"	70°45'18.40581"

खनि अभियन्ता
जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
 OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
 Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. स.	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	102		
2	खनिज	मारबल		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	जाजिया, जैसलमेर, जैसलमेर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हैक्टर		
6	स्थिर भाटक	400000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार, खसरा नं.	राजकीय भूमि, 221, 222, 223 व 224		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	26°50'15.16752"	70°45'28.19118"
		B	26°50'12.13753"	70°45'34.59896"
		C	26°50'06.38923"	70°45'31.22136"
		D	26°50'09.41916"	70°45'24.81362"

खनि अभियन्ता
 जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. स.	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	103		
2	खनिज	मारबल		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	जाजिया, जैसलमेर, जैसलमेर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हैक्टर		
6	स्थिर भाटक	400000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार, खसरा नं.	राजकीय भूमि, 221 व 224		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	26°50'12.44902"	70°45'18.40581"
		B	26°50'09.41916"	70°45'24.81362"
		C	26°50'03.67079"	70°45'21.43619"
		D	26°50'06.70062"	70°45'15.02845"

खनि अभियन्ता
जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
 OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
 Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. स.	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	104		
2	खनिज	मारबल		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	जाजिया, जैसलमेर, जैसलमेर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हैक्टर		
6	स्थिर भाटक	400000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार, खसरा नं.	राजकीय भूमि, 221, 223 व 224		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	26°50'09.41916"	70°45'24.81362"
		B	26°50'06.38923"	70°45'31.22136"
		C	26°50'00.64090"	70°45'27.84385"
		D	26°50'03.67079"	70°45'21.43619"

खनि अभियन्ता
 जैसलमेर

रजिस्ट्रार (240)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	106	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	जाजिया, जैसलमेर, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	400000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार, खसरा नं.	राजकीय भूमि 223 व 224	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)
			देशान्तर (Longitude)
		A	26°49'57.76673"
		B	70°45'26.15516"
		C	70°45'29.53261"
		D	26°49'54.73678"
			70°45'35.94020"
			70°45'32.56269"

खनि अभियन्ता
जैसलमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, करौली

एनेक्शर-24)

क्र.सं.	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	१७		
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, करौली		
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	मोहनपुर, तहसील व जिला करौली		
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	5.4698 है०		
5	खनिज	गैसोनेरी स्टोन		
6	स्थिरभाटक	30000/- प्रति हैक्टर		
7	रॉयल्टी की दर	रुपये 28 प्रति टन एव समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	8.17.500/-		
9	भूमि का प्रकार	गैसोडोमर		
10	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		FRP	26°30'45.39901"	76°54'38.23811"
		X	26°30'49.93221"	76°53'45.37261"
		A	26°30'52.76282"	76°53'46.09977"
		B	26°31'03.28905"	76°53'38.16191"
		C	26°31'06.21542"	76°53'42.59779"
		D	26°30'56.21751"	76°53'50.13713"
		E	26°30'55.17024"	76°53'46.71820"

खनि अभियन्ता
करौली

रजिस्ट्रार - 1242

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेडा.

क्रम सं.		विवरण															
1.	प्लॉट सं.	23															
2.	कार्यालय का नाम	सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेडा															
3.	खसरा सं. प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील, जिला	खसरा सं. 144 भालोट, भदेमर, चित्तोडगढ़															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.00 हेक्टर															
5.	खनिज	मार्बल															
6.	जी.टी.शीट	45L/10															
7.	स्थिर भाटक	रुपये- 400000 प्रति वर्ष एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8.	रॉयल्टी की दर	रुपये-265 प्रति टन मार्बल - एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
9.	प्रीमियम की आरंभिक दर	20 लाख रुपये															
10.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
11.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (latitude)</th><th>देशान्तर (longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>24°32'28.18227"</td><td>74°32'27.55885"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24°32'22.99849"</td><td>74°32'27.08205"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24°32'23.67990"</td><td>74°32'18.22751"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24°32'28.86367"</td><td>74°32'18.70421"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (latitude)	देशान्तर (longitude)	A	24°32'28.18227"	74°32'27.55885"	B	24°32'22.99849"	74°32'27.08205"	C	24°32'23.67990"	74°32'18.22751"	D	24°32'28.86367"	74°32'18.70421"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (latitude)	देशान्तर (longitude)															
A	24°32'28.18227"	74°32'27.55885"															
B	24°32'22.99849"	74°32'27.08205"															
C	24°32'23.67990"	74°32'18.22751"															
D	24°32'28.86367"	74°32'18.70421"															

सहायक खनि अभियंता
निम्बाहेडा

एनेक-243

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेडा


क्रम सं.		विवरण															
1.	प्लॉट सं.	24															
2.	कार्यालय का नाम	सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेडा															
3.	खसरा सं. प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	खसरा सं. 130,144 भालोट, भदसरा, चित्तोडगढ़															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.00 हेक्टर															
5.	खनिज	मार्बल															
6.	जी.टी.शीट	45L/10															
7.	स्थिर भाटक	रुपये- 400000 प्रति वर्ष एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8.	रॉयल्टी की दर	रुपये-265 प्रति टन मार्बल - एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
9.	प्रामिथम वी आरक्षित दर	20 लाख रुपये															
10.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
11.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (latitude)</th><th>देशान्तर (longitude)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>24°32'22.99849"</td><td>74°32'27.08205"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24°32'17.81472"</td><td>74°32'26.60526"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24°32'18.49612"</td><td>74°32'17.75083"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24°32'23.67990"</td><td>74°32'18.22751"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (latitude)	देशान्तर (longitude)	A	24°32'22.99849"	74°32'27.08205"	B	24°32'17.81472"	74°32'26.60526"	C	24°32'18.49612"	74°32'17.75083"	D	24°32'23.67990"	74°32'18.22751"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (latitude)	देशान्तर (longitude)															
A	24°32'22.99849"	74°32'27.08205"															
B	24°32'17.81472"	74°32'26.60526"															
C	24°32'18.49612"	74°32'17.75083"															
D	24°32'23.67990"	74°32'18.22751"															

Amrinder
सहायक खनि अभियंता
निम्बाहेडा

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेडा

27 नवम्बर 2015 - 244

क्रम सं.		विवरण																					
1.	प्लॉट सं.	25																					
2.	कार्यालय का नाम	सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेडा																					
3.	खसरा सं. प्लॉट का राजस्व ग्राम , तहसील, जिला	खसरा सं. 130 भालोट, भदेसर, चित्तोडगढ़																					
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.00 हेक्टर																					
5.	खनिज	मार्बल																					
6.	जी.टी.शीट	45L/10																					
7.	स्थिर भाटक	रुपये- 400000/-प्रति वर्ष एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																					
8.	रॉयल्टी की दर	रुपये -265 प्रति टन मार्बल - एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																					
9.	प्रीमियम की आरक्षित दर	20 लाख रुपये																					
10.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																					
11.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (latitute)</th><th>देशान्तर (longitute)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>24°32'17.9152"</td><td>74°32'26.5252"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24°32'17.9211"</td><td>74°32'28.4801"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24°32'12.8166"</td><td>74°32'28.4986"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24°32'11.7077"</td><td>74°32'25.9267"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>24°32'10.2971"</td><td>74°32'20.9142"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>24°32'18.2382"</td><td>74°32'21.9197"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (latitute)	देशान्तर (longitute)	A	24°32'17.9152"	74°32'26.5252"	B	24°32'17.9211"	74°32'28.4801"	C	24°32'12.8166"	74°32'28.4986"	D	24°32'11.7077"	74°32'25.9267"	E	24°32'10.2971"	74°32'20.9142"	F	24°32'18.2382"	74°32'21.9197"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (latitute)	देशान्तर (longitute)																					
A	24°32'17.9152"	74°32'26.5252"																					
B	24°32'17.9211"	74°32'28.4801"																					
C	24°32'12.8166"	74°32'28.4986"																					
D	24°32'11.7077"	74°32'25.9267"																					
E	24°32'10.2971"	74°32'20.9142"																					
F	24°32'18.2382"	74°32'21.9197"																					


 सहायक खनि अभियंता
 निम्बाहेडा

राजस्थान सरकार
महायुक्त सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेडा

चेक लिस्ट

क्रम सं.	विवरण
1.	प्लॉट सं. 26
2.	खनिज मेसेनरी स्टोन
3.	कार्यालय का नाम सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेडा
4.	प्लॉट का खसरा, राजस्व ग्राम, तहसील, जिला खसरा न.1781, राजस्व ग्राम -विनोता, तहसील-निम्बाहेडा, जिला-चित्तोड़गढ़
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल 1.00 हेक्टर
6.	स्थिर भाटक रुपये-30,000/- प्रति वर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार
7.	रॉयल्टी की दर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उससे समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार
8.	प्रीमियम की आरक्षित राशि 150000/-
9.	भूमि का प्रकार राजकीय भूमि (गे.मु.मंगरी)
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर

सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (latitude)	देशान्तर (longitude)
A	24°31'33.16828"	74°32'03.50297"
B	24°31'37.78172"	74°32'01.77215"
C	24°31'38.48531"	74°32'04.01291"
D	24°31'33.87186"	74°32'05.74372"

सहायक खनि अभियंता
निम्बाहेडा

एनेक 275 - 246

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेडा

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेडा			
क्रम सं.		विवरण	
1.	प्लॉट सं.	30	
2.	कार्यालय का नाम	सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेडा	
3.	खसरा सं. प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	खसरा सं. 122,130 भालोट, भदेसर, चित्तोडगढ़	
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.00 हेक्टर	
5.	खनिज	मार्बल	
6.	जी.टी.शीट	45L/10	
7.	स्थिर भाटक	रुपये- 400000/-प्रति वर्ष एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
8.	रॉयल्टी की दर	रुपये -265 प्रति टन मार्बल - एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
9.	प्रीमियम की आरक्षित दर	20 लाख रुपये	
10.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
11.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (longitude)
		A	24°32'10.2943" 74°32'14.2618"
		B	24°32'13.5278" 74°32'12.5247"
		C	24°32'12.1539" 74°32'08.6841"
		D	24°32'12.5727" 74°32'08.4365"
		E	24°32'10.6762" 74°32'05.1331"
		F	24°32'14.7550" 74°32'02.9535"
		G	24°32'15.6714 74°32'08.4238"
		H	24°32'17.1899" 74°32'13.3550"
		I	24°32'15.0910" 74°32'16.1570"

Mineer
सहायक खनि अभियंता
निम्बाहेडा

प्लॉट नं. 247

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेडा

क्रम सं.		विवरण															
1.	प्लॉट सं.	31															
2.	कार्यालय का नाम	सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेडा															
3.	खसरा सं. प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील, जिला	खसरा सं. 144 भालोट, भदेसर, चित्तोडगढ़															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.00 हेक्टर															
5.	खनिज	मार्बल															
6.	जी.टी.शीट	45L/10															
7.	स्थिर भाटक	रुपये- 400000 प्रति वर्ष एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8.	गैंगल्ली की दर	रुपये-265 प्रति टन मार्बल - एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
9.	प्रीमियम की आरक्षित दर	20 लाख रुपये															
10.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
11.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (latitude)</th><th>देशान्तर (longitute)</th></tr><tr><td>A</td><td>24°32'28.16994"</td><td>74°32'04.62920"</td></tr><tr><td>B</td><td>24°32'34.67251"</td><td>74°32'04.60522"</td></tr><tr><td>C</td><td>24°32'34.69440"</td><td>74°32'11.71400"</td></tr><tr><td>D</td><td>24°32'28.19183"</td><td>74°32'11.73788"</td></tr></table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (latitude)	देशान्तर (longitute)	A	24°32'28.16994"	74°32'04.62920"	B	24°32'34.67251"	74°32'04.60522"	C	24°32'34.69440"	74°32'11.71400"	D	24°32'28.19183"	74°32'11.73788"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (latitude)	देशान्तर (longitute)															
A	24°32'28.16994"	74°32'04.62920"															
B	24°32'34.67251"	74°32'04.60522"															
C	24°32'34.69440"	74°32'11.71400"															
D	24°32'28.19183"	74°32'11.73788"															

सहायक खनि अभियंता
निम्बाहेडा

एनेकशर - 248

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेडा


क्रम सं.		विवरण																								
1.	प्लॉट सं.	32																								
2.	कार्यालय का नाम	सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेडा																								
3.	खसरा सं. प्लॉट का राजस्व ग्राम , तहसील, जिला	खसरा सं. 130 भालोट, भदेसर, चित्तोडगढ																								
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.00 हेक्टर																								
5.	खनिज	मार्बल																								
6.	जी.टी.शीट	45L/10																								
7.	स्थिर भाटक	रुपये- 400000 प्रति वर्ष एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																								
8.	रॉयल्टी की दर	रुपये-265 प्रति टन मार्बल - एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																								
9.	प्रीमियम की आरक्षित दर	20 लाख रुपये																								
10.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																								
11.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (latitude)</th><th>देशान्तर (longitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>24°32'18.2382"</td><td>74°32'21.9197"</td></tr><tr><td>B</td><td>24°32'10.2971"</td><td>74°32'20.9142"</td></tr><tr><td>C</td><td>24°32'08.6248"</td><td>74°32'15.1595"</td></tr><tr><td>D</td><td>24°32'10.2943"</td><td>74°32'14.2618"</td></tr><tr><td>E</td><td>24°32'15.0910"</td><td>74°32'16.1570"</td></tr><tr><td>F</td><td>24°32'16.4476"</td><td>74°32'18.6169"</td></tr><tr><td>G</td><td>24°32'18.5161"</td><td>74°32'18.6550"</td></tr></table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (latitude)	देशान्तर (longitude)	A	24°32'18.2382"	74°32'21.9197"	B	24°32'10.2971"	74°32'20.9142"	C	24°32'08.6248"	74°32'15.1595"	D	24°32'10.2943"	74°32'14.2618"	E	24°32'15.0910"	74°32'16.1570"	F	24°32'16.4476"	74°32'18.6169"	G	24°32'18.5161"	74°32'18.6550"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (latitude)	देशान्तर (longitude)																								
A	24°32'18.2382"	74°32'21.9197"																								
B	24°32'10.2971"	74°32'20.9142"																								
C	24°32'08.6248"	74°32'15.1595"																								
D	24°32'10.2943"	74°32'14.2618"																								
E	24°32'15.0910"	74°32'16.1570"																								
F	24°32'16.4476"	74°32'18.6169"																								
G	24°32'18.5161"	74°32'18.6550"																								

ni need
सहायक खनि अभियंता
निम्बाहेडा

एनेक्शर-249


राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	02	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	सुल्तानपुरा, जैसलमेर, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	400000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)
			देशान्तर (Longitude)
		A	26°47'50.62265"
		B	26°47'52.03671"
		C	26°48'03.73716"
		D	26°48'02.32307"
			70°46'27.32834"
			70°46'24.06878"
			70°46'30.37184"
			70°46'33.63147"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू. विज्ञान विभाग, जैसलमेर

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	03	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	सुल्तानपुरा, जैसलमेर, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	400000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°47'52.03671" 70°46'24.06878"
		B	26°47'53.45074" 70°46'20.80920"
		C	26°48'05.15124" 70°46'27.11219"
		D	26°48'03.73716" 70°46'30.37184"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सावर

क्र.सं.	प्लॉट का विवरण																				
1	प्लॉट क्रमांक	80																			
2	खनिज	ग्रेनाईट																			
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सावर																			
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम बघेरा, तहसील केकडी, जिला अजमेर																			
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0161 हैक्टेयर																			
6	खन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेंट)	60,000 /— रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय—समय पर होने संशोधनानुसार।																			
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																			
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	रुपये 3,05,100 /—																			
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr><tr><td>A</td><td>26° 00' 22.66731"</td><td>75° 18' 31.48070"</td></tr><tr><td>B</td><td>26° 00' 22.10102"</td><td>75° 18' 37.31081"</td></tr><tr><td>C</td><td>26° 00' 21.68480"</td><td>75° 18' 37.51461"</td></tr><tr><td>D</td><td>26° 00' 20.14022"</td><td>75° 18' 36.95471"</td></tr><tr><td>E</td><td>26° 00' 20.15001"</td><td>75° 18' 32.35012"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	26° 00' 22.66731"	75° 18' 31.48070"	B	26° 00' 22.10102"	75° 18' 37.31081"	C	26° 00' 21.68480"	75° 18' 37.51461"	D	26° 00' 20.14022"	75° 18' 36.95471"	E	26° 00' 20.15001"	75° 18' 32.35012"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																			
A	26° 00' 22.66731"	75° 18' 31.48070"																			
B	26° 00' 22.10102"	75° 18' 37.31081"																			
C	26° 00' 21.68480"	75° 18' 37.51461"																			
D	26° 00' 20.14022"	75° 18' 36.95471"																			
E	26° 00' 20.15001"	75° 18' 32.35012"																			

(मनोज कुमार तंवर)
सहायक खनि अभियन्ता
सावर

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सावर

क्र.सं.	प्लॉट का विवरण																																			
1	प्लॉट क्रमांक	81																																		
2	खनिज	ग्रेनाईट																																		
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सावर																																		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम बघेरा, तहसील केकडी, जिला अजमेर																																		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0259 हैक्टेयर																																		
6	खान पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेंट)	60,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने संशोधनानुसार।																																		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																																		
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	रुपये 3,07,800/-																																		
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr><tr><td>A</td><td>26° 00' 20.14022"</td><td>75° 18' 36.95471"</td></tr><tr><td>B</td><td>26° 00' 20.15001"</td><td>75° 18' 32.35012"</td></tr><tr><td>C</td><td>26° 00' 19.92931"</td><td>75° 18' 31.63521"</td></tr><tr><td>D</td><td>26° 00' 18.78902"</td><td>75° 18' 30.67970"</td></tr><tr><td>E</td><td>26° 00' 18.09640"</td><td>75° 18' 32.88881"</td></tr><tr><td>F</td><td>26° 00' 17.60813"</td><td>75° 18' 32.69060"</td></tr><tr><td>G</td><td>26° 00' 17.45870"</td><td>75° 18' 34.01131"</td></tr><tr><td>H</td><td>26° 00' 17.93332"</td><td>75° 18' 34.24671"</td></tr><tr><td>I</td><td>26° 00' 18.00641"</td><td>75° 18' 35.03390"</td></tr><tr><td>J</td><td>26° 00' 17.84080"</td><td>75° 18' 36.49742"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	26° 00' 20.14022"	75° 18' 36.95471"	B	26° 00' 20.15001"	75° 18' 32.35012"	C	26° 00' 19.92931"	75° 18' 31.63521"	D	26° 00' 18.78902"	75° 18' 30.67970"	E	26° 00' 18.09640"	75° 18' 32.88881"	F	26° 00' 17.60813"	75° 18' 32.69060"	G	26° 00' 17.45870"	75° 18' 34.01131"	H	26° 00' 17.93332"	75° 18' 34.24671"	I	26° 00' 18.00641"	75° 18' 35.03390"	J	26° 00' 17.84080"	75° 18' 36.49742"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																																		
A	26° 00' 20.14022"	75° 18' 36.95471"																																		
B	26° 00' 20.15001"	75° 18' 32.35012"																																		
C	26° 00' 19.92931"	75° 18' 31.63521"																																		
D	26° 00' 18.78902"	75° 18' 30.67970"																																		
E	26° 00' 18.09640"	75° 18' 32.88881"																																		
F	26° 00' 17.60813"	75° 18' 32.69060"																																		
G	26° 00' 17.45870"	75° 18' 34.01131"																																		
H	26° 00' 17.93332"	75° 18' 34.24671"																																		
I	26° 00' 18.00641"	75° 18' 35.03390"																																		
J	26° 00' 17.84080"	75° 18' 36.49742"																																		


(मनोज कुमार तेंवर)
सहायक खनि अभियन्ता
सावर

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भूविज्ञान विभाग
सावर

एनेक्शर - 253

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, ब्यावर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	69	
2	खनिज	ग्रेनाइट एवं मेसेनरी स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, ब्यावर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम नंदवाड़ा तहसील मसूदा जिला अजमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.7299 हेक्टर	
6	वार्षिक खनन पट्टे का वार्षिक स्थिरभाटक(डेडरेंट)	60,000/- रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	5,19,000/-	
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर एवं देशांतर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर देशांतर
		A	26°01'16.92229 74°29'18.27474"
		B	26°01'17.09843" 74°29'20.06224"
		C	26°01'12.24668" 74°29'25.47416"
		C'	26°01'11.68306" 74°29'19.75424"

हस्ताक्षर

खान अभियन्ता
खनि अभियन्ता, ब्यावर
कार्यालय (मसूदा)

ऐनेक्शर - 254

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, ब्यावर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	70	
2	खनिज	ग्रेनाईट एवं मेसेनरी स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, ब्यावर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम नंदवाड़ा तहसील मसूदा जिला अजमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.1505 हेक्टर	
6	वार्षिक खनन पट्टे का वार्षिक स्थिरभाटक(डेडरेंट)	60,000/- रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	3,45,366/-	
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर एवं देशांतर	सीमा स्तम्भ	देशांतर
		C	26°01'12.24668" 74°29'25.47416"
		E	26°01'10.82199" 74°29'27.66234"
		F	26°01'09.55321" 74°29'19.87646"
		D	26°01'11.64783" 74°29'19.39674"


हस्ताक्षर


खनि अभियन्ता, ब्यावर
खान एवं भू विज्ञान विभाग
ब्यावर (राजस्थान)

ऐनेक्शर - 255

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, ब्यावर


क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	71	
2	खनिज	ग्रेनाइट एवं मेसेनरी स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, ब्यावर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम नंदवाड़ा तहसील मसूदा जिला अजमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0514 हेक्टर	
6	वार्षिक खनन पट्टे का वार्षिक स्थिरभाटक(डेडरेंट)	60,000/- रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	3,15,600/-	
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर एवं देशांतर	सीमा स्तम्भ	देशांतर
		E	26°01'10.82199" 74°29'27.66234"
		G	26°01'08.75995" 74°29'30.71556"
		H	26°01'07.57985" 74°29'26.22676"
		I	26°01'10.18761" 74°29'23.76939"

हस्ताक्षर

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
ब्यावर (राजस्थान)

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, ब्यावर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	72	
2	खनिज	ग्रेनाइट एवं मेसेनरी स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, ब्यावर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम नंदवाड़ा तहसील मसूदा जिला अजमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.3193 हेक्टर	
6	वार्षिक खनन पट्टे का वार्षिक स्थिरभाटक(डेडरेंट)	60,000/- रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	3,96,000/-	
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर एवं देशांतर	शीर्षा स्तम्भ	देशांतर
		H	26°01'07.57985" 74°29'26.22676"
		J	26°01'06.19999" 74°29'20.97835"
		F	26°01'09.55321" 74°29'19.87646"
		I	26°01'10.18761" 74°29'23.76939"

हस्ताक्षर



खनि अभियन्ता, ब्यावर
जिला अजमेर

ऐनेक्शर - 257

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, ब्यावर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	73	
2	खनिज	ग्रेनाइट एवं मेसेनरी स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, ब्यावर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम नंदवाड़ा तहसील मसूदा जिला अजमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.1455 हेक्टर	
6	वार्षिक खनन पट्टे का वार्षिक स्थिरभाटक(डेडरेंट)	60,000/- रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	6,43,800/-	
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर एवं देशांतर	सीमा स्तम्भ	देशांतर
		G	26°01'08.75995" 74°29'30.71556"
		K	26°01'05.76121" 74°29'35.67747"
		L	26°01'03.69459" 74°29'29.46855"
		H	26°01'07.57985" 74°29'26.22676"


हस्ताक्षर


खनि अभियन्ता, ब्यावर
खान एवं भू विज्ञान विभाग
(ब्यावर)

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, ब्यावर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	74	
2	खनिज	ग्रेनाइट एवं मेसेनरी स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, ब्यावर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राग तहसील व जिला	राजस्व ग्राम नंदवाड़ा तहसील मसूदा जिला अजमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.2419 हेक्टर	
6	वार्षिक खनन पट्टे का वार्षिक स्थिरभाटक(डेडरेंट)	60,000/- रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	6,72,000/-	
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर एवं देशांतर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर देशांतर
		L	26°01'03.69459" 74°29'29.46855"
		M	26°01'02.54119" 74°29'22.39059"
		J	26°01'06.19999" 74°29'20.97835"
		H	26°01'07.57985" 74°29'26.22676"

हस्ताक्षर



खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
ब्यावर

एनेक्शर - 259

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, ब्यावर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	75	
2	खनिज	ग्रेनाइट एवं मेसेनरी स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, ब्यावर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम नंदवाड़ा तहसील मसूदा जिला अजमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.7530 हेक्टर	
6	वार्षिक खनन पट्टे का वार्षिक स्थिरभाटक(डेडवैल्यू)	60,000/- रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	8,25,800/-	
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर एवं देशांतर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर देशांतर
		L	26°01'03.69459" 74°29'29.46855"
		N	26°00'58.52644" 74°29'30.09224"
		O	26°00'58.50288" 74°29'23.40367"
		M	26°01'02.54119" 74°29'22.39059"

हस्ताक्षर

खान अभियन्ता
खनि अभियन्ता, ब्यावर विभाग
अजमेर (राजस्थान)

ऐनेबशर - 260

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, ब्यावर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	76	
2	खनिज	ग्रेनाइट एवं मेसेनरी स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, ब्यावर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम नंदवाड़ा तहसील मसूदा जिला अजमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.1010 हेक्टर	
6	वार्षिक खनन पट्टे का वार्षिक स्थिरभाटक(डेडरेंट)	60,000/- रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं रागय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	6,30,300/-	
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर एवं देशांतर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर देशांतर
		P	26°00'58.55722" 74°29'38.86651"
		Q	26°00'53.69601" 74°29'38.13163"
		R	26°00'53.67962" 74°29'33.45688"
		S	26°00'58.53819" 74°29'33.43599"

हस्ताक्षर

खनि अभियन्ता
खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग
ब्यावर


राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	04	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	सुल्तानपुरा, जैसलमेर, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	400000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°47'49.20858" 70°46'30.58788"
		B	26°47'43.35836" 70°46'27.43642"
		C	26°47'46.18644" 70°46'20.91739"
		D	26°47'52.03671" 70°46'24.06878"

खनि अभियन्ता
जैसलमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	05	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	सुल्तानपुरा, जैसलमेर, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	400000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°47'53.64467" 70°46'36.99898"
		B	26°47'41.94428" 70°46'30.69590"
		C	26°47'43.35836" 70°46'27.43642"
		D	26°47'55.05878" 70°46'33.73943"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर


क्रम. स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	06	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	सुल्तानपुरा, जैसलमेर, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	400000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	26°47'52.79619" 70°46'38.95470"
		B	26°47'53.64467" 70°46'36.99898"
		C	26°47'50.71958" 70°46'35.42317"
		D	26°47'48.08929" 70°46'41.48584"
		E	26°47'55.98696" 70°46'45.74065"
		F	26°47'57.76882" 70°46'41.63363"

खनि अभियन्ता
जैसलमेर

एनेबशर (264)

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर

क्रम. स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	07	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	सुल्तानपुरा, जैसलमेर, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	400000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर हानि वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°47'50.71958" 70°46'35.42317"
		B	26°47'47.79449" 70°46'33.84739"
		C	26°47'42.13791" 70°46'46.88522"
		D	26°47'45.06296" 70°46'48.46107"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर

क्रम, सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	08	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	सुल्तानपुरा, जैसलमेर, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हेक्टर	
6	स्थिर भाटक	400000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°47'47.79449" 70°46'33.84739"
		B	26°47'44.86939" 70°46'32.27164"
		C	26°47'39.21284" 70°46'45.30939"
		D	26°47'42.13791" 70°46'46.88522"

खनि अभियन्ता
जैसलमेर

एनेचर-266

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर


क्र. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	10	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	काहला, जैसलमेर, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हेक्टर	
6	स्थिर भाटक	400000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकाय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	26°56'00.30493" 70°48'40.90073"
		B	26°56'06.80211" 70°48'41.00457"
		C	26°56'06.70898" 70°48'48.25350"
		D	26°56'00.21180" 70°48'48.14954"

खनि अभियन्ता
जैसलमेर

एनेक्शर-267

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू. विज्ञान विभाग जैसलमेर

क्रम सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	11	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	काहला, जैसलमेर, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	400000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°56'26.71157" 70°48'08.69432"
		B	26°56'26.80415" 70°48'01.44501"
		C	26°56'33.30134" 70°48'01.54826"
		D	26°56'33.20875" 70°48'08.79768"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर

एनेक्शर-268

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर


क्रम सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	12	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	काहला, जैसलमेर, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हेक्टर	
6	स्थिर भाटक	400000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	26°56'26.80415" 70°48'01.44501"
		B	26°56'26.89663" 70°47'54.19570"
		C	26°56'33.39382" 70°47'54.29883"
		D	26°56'33.30134" 70°48'01.54826"

खनि अभियन्ता
जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
 OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
 Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	54	
2	खनिज	सैंड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'00.67000" 72°03'09.07639"
		B	26°45'03.55516" 72°03'10.74044"
		C	26°45'02.06121" 72°03'13.95413"
		D	26°44'59.17606" 72°03'12.29006"




खनि अभियन्ता
 जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
 OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
 Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	55	
2	खनिज	सैण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)
			देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'03.55516"
		B	72°03'10.74044"
		C	26°45'06.44032"
		D	72°03'12.40451"
			26°45'04.94636"
			72°03'15.61822"
			26°45'02.06121"
			72°03'13.95413"




खनि अभियन्ता
जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
 OFFICE OF THE. MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
 Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण


क्रम सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	56	
2	खनिज	सैण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'06.44032" 72°03'12.40451"
		B	26°45'09.32547" 72°03'14.06861"
		C	26°45'07.83150" 72°03'17.28233"
		D	26°45'04.94636" 72°03'15.61822"


 खनि अभियन्ता
 जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
OFFICE OF THE. MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	57	
2	खनिज	सैंण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)
			देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'09.32547"
		B	26°45'12.21062"
		C	26°45'10.71664"
		D	26°45'07.83150"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनिअटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	58	
2	खनिज	सैण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)
			देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'12.21062"
		B	72°03'15.73274"
		C	26°45'15.09576"
		D	72°03'17.39689"
			26°45'13.60177"
			72°03'20.61064"
			26°45'10.71664"
			72°03'18.94647"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर


274

खनि अभियन्ता
जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
 OFFICE OF THE. MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
 Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	61	
2	खनिज	सैण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000 / - रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'20.86601" 72°03'20.72527"
		B	26°45'23.75113" 72°03'22.38950"
		C	26°45'22.25711" 72°03'25.60329"
		D	26°45'19.37200" 72°03'23.93905"


 खनि अभियन्ता
 जैसलमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, ब्यावर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	77	
2	खनिज	ग्रेनाइट एवं मेसेनरी स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, ब्यावर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम नंदवाड़ा तहसील मसूदा जिला अजमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.9439 हेक्टर	
6	वार्षिक खनन पट्टे का वार्षिक स्थिरभाटक(डेडरेंट)	60,000/- रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय रागय पर होंगे वाले रांशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	5,83,200/-	
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर एवं देशांतर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर देशांतर
		R	26°00'53.67962" 74°29'33.45688"
		T	26°00'53.66320" 74°29'28.78212"
		U	26°00'58.52176" 74°29'28.76118"
		S	26°00'58.53819" 74°29'33.43599"

हस्ताक्षर

खनि अभियन्ता, ब्यावर
खान एवं भू विज्ञान विभाग
ब्यावर

ऐनेस्टा - 277

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, ब्यावर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	78	
2	खनिज	ग्रेनाइट एवं मेसेनरी स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, ब्यावर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम नंदवाड़ा तहसील मसूदा जिला अजमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.0858 हेक्टर	
6	वार्षिक खनन पट्टे का वार्षिक स्थिरभाटक(डेडरेंट)	60,000 / - रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	6,25,800/-	
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर एवं देशांतर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर देशांतर
		T	26°00'53.66320" 74°29'28.78212"
		V	26°00'53.64673" 74°29'24.10736"
		O	26°00'58.50288" 74°29'23.40367"
		U	26°00'58.52176" 74°29'28.76118"

हस्ताक्षर


खनि अभियन्ता
खनि अभियन्ता, ब्यावर
ब्यावर (राज०)

एनेक्सा-278

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, ब्यावर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	79	
2	खनिज	ग्रेनाइट एवं मेसेनरी स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, ब्यावर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम नंदवाड़ा तहसील मसूदा जिला अजमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.7812 हेक्टर	
6	वार्षिक खनन पट्टे का वार्षिक स्थिरभाटक(डेडरेंट)	60,000/- रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	5,34,650/-	
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर एवं देशांतर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर देशांतर
		Q	26°00'53.69601" 74°29'38.13163"
		W	26°00'50.44833" 74°29'38.02006"
		X	26°00'48.84370" 74°29'32.92684"
		S'	26°00'53.67769" 74°29'32.90605"

हस्ताक्षर


खनि अभियन्ता, ब्यावर

एनेक्शर - 279

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, ब्यावर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																	
1	प्लॉट क्रमांक	80																
2	खनिज	ग्रेनाईट एवं मेसेनरी स्टोन																
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, ब्यावर																
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम नंदवाड़ा तहसील मसूदा जिला अजमेर																
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.3819 हेक्टर																
6	वार्षिक खनन पट्टे का वार्षिक स्थिरभाटक(डेडरेंट)	60,000 /— रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	7,14,600 /—																
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर एवं देशांतर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर</th><th>देशांतर</th></tr><tr><td>X</td><td>26°00'48.84370"</td><td>74°29'32.92684"</td></tr><tr><td>Y</td><td>26°00'47.28180"</td><td>74°29'27.96948"</td></tr><tr><td>Z</td><td>26°00'53.66024"</td><td>74°29'27.94198"</td></tr><tr><td>S'</td><td>26°00'53.67769"</td><td>74°29'32.90605"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	अक्षांतर	देशांतर	X	26°00'48.84370"	74°29'32.92684"	Y	26°00'47.28180"	74°29'27.96948"	Z	26°00'53.66024"	74°29'27.94198"	S'	26°00'53.67769"	74°29'32.90605"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर	देशांतर																
X	26°00'48.84370"	74°29'32.92684"																
Y	26°00'47.28180"	74°29'27.96948"																
Z	26°00'53.66024"	74°29'27.94198"																
S'	26°00'53.67769"	74°29'32.90605"																

हस्ताक्षर



खनि अभियन्ता, ब्यावर
खान एवं भू विज्ञान विभाग
ब्यावर (राज.)

एनेक्शर - 280

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, ब्यावर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	81	
2	खनिज	ग्रेनाइट एवं मेसेनरी स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, ब्यावर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम नंदवाड़ा तहसील मसूदा जिला अजमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.3880 हेक्टर	
6	वार्षिक खनन पट्टे का वार्षिक स्थिरभाटक(डेडरेंट)	60,000/- रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	7,16,400/-	
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर एवं देशांतर	सीमा स्तम्भ	देशांतर
		Y	26°00'47.28180" 74°29'27.96948"
		1	26°00'46.16522" 74°29'23.72260"
		V	26°00'53.64673" 74°29'24.10736"
		Z	26°00'53.66024" 74°29'27.94198"

हस्ताक्षर


खनि अभियन्ता, ब्यावर
खान एवं भू विज्ञान विभाग


एनेक्शर - 281

सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, ब्यावर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	82	
2	खनिज	ग्रेनाइट एवं मेसेनरी स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, ब्यावर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम नंदवाड़ा तहसील मसूदा जिला अजमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.7650 हेक्टर	
6	वार्षिक खनन पट्टे का वार्षिक स्थिरभाटक(डेडरेंट)	60,000/- रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	8,29,500/-	
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर एवं देशांतर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर देशांतर
		2	26°01'03.55617" 74°29'16.42934"
		3	26°01'02.88793" 74°29'20.31527"
		4	26°00'55.39414" 74°29'21.21978"
		5	26°00'55.75826" 74°29'18.88087"
		6	26°01'00.90759" 74°29'14.85706"

हस्ताक्षर


खनि अभियन्ता, ब्यावर

एनेक्श 282

सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, ब्यावर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	83	
2	खनिज	ग्रेनाइट एवं मेसेनरी स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, ब्यावर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम नंदवाड़ा तहसील मसूदा जिला अजमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.5582 हेक्टर	
6	वार्षिक खनन पट्टे का वार्षिक स्थिरभाटक(डेडरेंट)	60,000/- रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	7,67,700/-	
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर एवं देशांतर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर देशांतर
		5	26°00'55.75826" 74°29'18.88087"
		7	26°00'53.00642" 74°29'14.87213"
		8	26°00'57.09052" 74°29'11.31207"
		6	26°01'00.90759" 74°29'14.85706"

हस्ताक्षर

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग, ब्यावर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग , अजमेर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																						
1	प्लॉट क्रमांक	113																					
2	खनिज	मैसनेरी स्टोन																					
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियंता, अजमेर																					
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम- मिनीयानी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर																					
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.4629 हैक्टेयर																					
6	वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेन्ट)	30,000/-रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																					
7	भूमि का प्रकार	397 व 397/2145 राजकीय भूमि नाकाबिल काश्त, बरड़ा तथा उसर, गै.मु. हरड़ा।																					
8	प्रिमीयम की आरक्षित दर	2,19,450 / -																					
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B</td><td>74°-48'-55.33495"</td><td>26°-21'-58.92013"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>74°-48'-55.33159"</td><td>26°-22'-01.03300"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>74°-48'-56.84715"</td><td>26°-22'-01.03495"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>74°-48'-58.50160"</td><td>26°-22'-02.75435"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>74°-49'-01.64575"</td><td>26°-22'-00.84980"</td></tr> <tr> <td>G</td><td>74°-49'-01.64877"</td><td>26°-21'-58.92823"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	B	74°-48'-55.33495"	26°-21'-58.92013"	C	74°-48'-55.33159"	26°-22'-01.03300"	D	74°-48'-56.84715"	26°-22'-01.03495"	E	74°-48'-58.50160"	26°-22'-02.75435"	F	74°-49'-01.64575"	26°-22'-00.84980"	G	74°-49'-01.64877"	26°-21'-58.92823"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																					
B	74°-48'-55.33495"	26°-21'-58.92013"																					
C	74°-48'-55.33159"	26°-22'-01.03300"																					
D	74°-48'-56.84715"	26°-22'-01.03495"																					
E	74°-48'-58.50160"	26°-22'-02.75435"																					
F	74°-49'-01.64575"	26°-22'-00.84980"																					
G	74°-49'-01.64877"	26°-21'-58.92823"																					

खनि अभियंता
अजमेर

एनेक्स-284

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, अजमेर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	114															
2	खनिज	ग्रैनाइट															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियंता, अजमेर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम— मिनीयानी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.9247 हैक्टेयर															
6	वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेंट)	60,000/-रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	397 व 397/2145 राजकीय भूमि नाकाबिल काश्त, बरड़ा तथा उसर, गै.मु. हरड़ा।															
8	प्रिमीयम की आरक्षित दर	5,77,500/-															
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr><tr><td>A</td><td>74°-48'-55.34063"</td><td>26°-21'-55.34450"</td></tr><tr><td>B</td><td>74°-48'-55.33495"</td><td>26°-21'-58.92013"</td></tr><tr><td>G</td><td>74°-49'-01.64877"</td><td>26°-21'-58.92823"</td></tr><tr><td>H</td><td>74°-49'-01.65440"</td><td>26°-21'-55.35260"</td></tr></table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	74°-48'-55.34063"	26°-21'-55.34450"	B	74°-48'-55.33495"	26°-21'-58.92013"	G	74°-49'-01.64877"	26°-21'-58.92823"	H	74°-49'-01.65440"	26°-21'-55.35260"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर															
A	74°-48'-55.34063"	26°-21'-55.34450"															
B	74°-48'-55.33495"	26°-21'-58.92013"															
G	74°-49'-01.64877"	26°-21'-58.92823"															
H	74°-49'-01.65440"	26°-21'-55.35260"															

खनि अभियंता
अजमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग , अजमेर

ऐनेक्शर - 285


क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	115															
2	खनिज	ग्रेनाईट, क्वार्टज व फ़ैल्सपार															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियंता, अजमेर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम— मिनीयानी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.7850 हैक्टेयर															
6	वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेंट)	60,000 /—रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय—समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	397 राजकीय भूमि नाकाबिल काश्त, बरड़ा तथा उसर, गै. मु. हरड़ा।															
8	प्रिमीयम की आरक्षित दर	14,35,500 /—															
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P</td><td>74°-48'-59.66977"</td><td>26°-21'-55.35007"</td></tr> <tr> <td>I</td><td>74°-49'-04.90198</td><td>26°-21'-55.35674"</td></tr> <tr> <td>L</td><td>74°-49'-04.91877"</td><td>26°-21'-44.62986"</td></tr> <tr> <td>M</td><td>74°-48'-59.68669"</td><td>26°-21'-44.62319"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	P	74°-48'-59.66977"	26°-21'-55.35007"	I	74°-49'-04.90198	26°-21'-55.35674"	L	74°-49'-04.91877"	26°-21'-44.62986"	M	74°-48'-59.68669"	26°-21'-44.62319"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर															
P	74°-48'-59.66977"	26°-21'-55.35007"															
I	74°-49'-04.90198	26°-21'-55.35674"															
L	74°-49'-04.91877"	26°-21'-44.62986"															
M	74°-48'-59.68669"	26°-21'-44.62319"															

खनि अभियंता
अजमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
 OFFICE OF THE. MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
 Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनिमेटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	62	
2	खनिज	सैंड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'23.75113" 72°03'22.38950"
		B	26°45'26.63624" 72°03'24.05375"
		C	26°45'25.14221" 72°03'27.26756"
		D	26°45'22.25711" 72°03'25.60329"


 खनि अभियन्ता
 जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर

OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER

Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	63	
2	खनिज	सैण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'26.63624" 72°03'24.05375"
		B	26°45'29.52134" 72°03'25.71803"
		C	26°45'28.02731" 72°03'28.93185"
		D	26°45'25.14221" 72°03'27.26756"

साहू
खनि अभियन्ता
जैसलमेर

एनेक्शर-

288

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
OFFICE OF THE. MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	64	
2	खनिज	सैण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'29.52134" 72°03'25.71803"
		B	26°45'32.40644" 72°03'27.38233"
		C	26°45'30.91239" 72°03'30.59617"
		D	26°45'28.02731" 72°03'28.93185"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
 OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
 Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनिअटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	67	
2	खनिज	सैण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°44'56.29090" 72°03'10.62602"
		B	26°44'59.17606" 72°03'12.29006"
		C	26°44'57.68210" 72°03'15.50371"
		D	26°44'54.79695" 72°03'13.83966"



खनि अभियन्ता
 जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
 OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
 Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	68	
2	खनिज	सैण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)
			देशान्तर (Longitude)
		A	26°44'59.17606"
		B	72°03'12.29006"
		C	26°45'02.06121"
		D	72°03'13.95413"
			26°45'00.56725"
			72°03'17.16779"
			26°44'57.68210"
			72°03'15.50371"

खनि अभियन्ता
 जैसलमेर

एने २२१२

२९

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर

OFFICE OF THE. MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER

Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	69	
2	खनिज	सैंड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)
			देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'02.06121"
		B	26°45'04.94636"
		C	26°45'03.45239"
		D	26°45'00.56725"

खनि अभियन्ता
जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	70	
2	खनिज	सैण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)
			देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'04.94636" 72°03'15.61822"
		B	26°45'07.83150" 72°03'17.28233"
		C	26°45'06.33752" 72°03'20.49602"
		D	26°45'03.45239" 72°03'18.83189"

खनि अभियन्ता
जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
 OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
 Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	71	
2	खनिज	सैंड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'07.83150" 72°03'17.28233"
		B	26°45'10.71664" 72°03'18.94647"
		C	26°45'09.22264" 72°03'22.16018"
		D	26°45'06.33752" 72°03'20.49602"




खनि अभियन्ता
जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
 OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
 Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	75	
2	खनिज	सैण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'19.37200" 72°03'23.93905"
		B	26°45'22.25711" 72°03'25.60329"
		C	26°45'20.76308" 72°03'28.81706"
		D	26°45'17.87798" 72°03'27.15280"


 खनि अभियन्ता
 जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग ,जैसलमेर
OFFICE OF THE. MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	76	
2	खनिज	सैण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'22.25711" 72°03'25.60329"
		B	26°45'25.14221" 72°03'27.26756"
		C	26°45'23.64817" 72°03'30.48134"
		D	26°45'20.76308" 72°03'28.81706"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर

एनेक्शर -

296

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
OFFICE OF THE. MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	77	
2	खनिज	सैंड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'25.14221" 72°03'27.26756"
		B	26°45'28.02731" 72°03'28.93185"
		C	26°45'26.53325" 72°03'32.14565"
		D	26°45'23.64817" 72°03'30.48134"

खनि अभियन्ता
जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
 OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
 Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण


क्रम. स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	78	
2	खनिज	सैण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'28.02731" 72°03'28.93185"
		B	26°45'30.91239" 72°03'30.59617"
		C	26°45'29.41833" 72°03'33.80999"
		D	26°45'26.53325" 72°03'32.14565"


 खनि अभियन्ता
 जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
 OFFICE OF THE. MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
 Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	79	
2	खनिज	सैण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)
			देशान्तर (Longitude)
		A	26°44'51.91179" 72°03'12.17563"
		B	26°44'54.79695" 72°03'13.83966"
		C	26°44'53.30298" 72°03'17.05326"
		D	26°44'50.41783" 72°03'15.38922"


 खनि अभियन्ता
 जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
 OFFICE OF THE. MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
 Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	80	
2	खनिज	सैण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°44'54.79695" 72°03'13.83966"
		B	26°44'57.68210" 72°03'15.50371"
		C	26°44'56.18813" 72°03'18.71733"
		D	26°44'53.30298" 72°03'17.05326"


 खनि अभियन्ता
 जैसलमेर

एनेक्शर


300

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिमियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	81	
2	खनिज	सैण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°44'57.68210" 72°03'15.50371"
		B	26°45'00.56725" 72°03'17.16779"
		C	26°44'59.07326" 72°03'20.38143"
		D	26°44'56.18813" 72°03'18.71733"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर