

एनेक्शर—301
राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क्र.सं.	प्लॉट विवरण																	
1	प्लॉट क्रमांक	05																
2	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर।																
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	खारीकर्मसोता, नागौर, नागौर।																
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर																
5	खनिज	मैसनरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार																
6	स्थिर भाटक	रु. 150,000/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।																
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)																
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>देशान्तर (Longitude)</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>73°30'12.85781"</td><td>27°15'13.98511"</td></tr><tr><td>B</td><td>73°30'11.95905"</td><td>27°15'10.83723"</td></tr><tr><td>C</td><td>73°30'08.43685"</td><td>27°15'11.64045"</td></tr><tr><td>D</td><td>73°30'09.33558"</td><td>27°15'14.78834"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षान्तर (Latitude)	A	73°30'12.85781"	27°15'13.98511"	B	73°30'11.95905"	27°15'10.83723"	C	73°30'08.43685"	27°15'11.64045"	D	73°30'09.33558"	27°15'14.78834"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षान्तर (Latitude)																
A	73°30'12.85781"	27°15'13.98511"																
B	73°30'11.95905"	27°15'10.83723"																
C	73°30'08.43685"	27°15'11.64045"																
D	73°30'09.33558"	27°15'14.78834"																


 खनि अभियन्ता,
 खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
 नागौर।

एनेक्शर-302

राजस्थान-सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जालोर।

क्रम. सं.	विवरण
1	प्लॉट क्रमांक 86
2	खनिज मैसनरी स्टोन
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है। खनि अभियन्ता, जालोर
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला कौडी चौपावतान, त0 रानीवाडा, जिला-जालोर
5	प्लॉट का क्षेत्रफल 1.00 है0
6	भूमि का प्रकार राजकीय भूमि
7	स्थिर भाटक रुपये 30,000/-प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर
	सीमा स्तम्भ
	अक्षांतर (Latitude)
	देशान्तर (Longitude)
	A 24°55'5.2842" 72°15'06.6460"
	B 24°55'2.3948" 72°15'09.5148"
	C 24°55'0.5304" 72°15'07.5220"
	D 24°55'03.5401" 72°15'04.5338"

खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
जालोर

६६

एनेक्शर-303

राजस्थान-सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता ,खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जालोर।

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	87	
2	खनिज	मैसनेरी स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जालोर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	कौडी चौपावतान, त0 रानीवाडा , जिला-जालोर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 है0	
6	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
7	स्थिर भाटक	रुपये 30,000/-प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	24°55'3.5401" 72°15'04.5338"
		B	24°55'0.5304" 72°15'07.5220"
		C	24°54'58.7863" 72°15'05.4098"
		D	24°55'01.7960" 72°15'02.4215"

42
खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
जालोर

5/5/

एनेक्शर—304

राजस्थान—सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जालोर।

क्रम. सं.	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	88		
2	खनिज	मैसनेरी स्टोन		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जालोर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	कौडी चौपावतान, त0 रानीवाडा, जिला—जालोर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 है0		
6	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि		
7	स्थिर भाटक	रुपए 30,000/—प्रतिवर्ष एवं समय—समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	24°55'01.7960"	72°15'02.4215"
		B	24°54'58.7863"	72°15'05.4098"
		C	24°54'57.0422"	72°15'03.2976"
		D	24°55'00.0519"	72°15'00.3093"

खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
जालोर

६/५

राजस्थान-सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता ,खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जालोर।

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	89	
2	खनिज	मैसनरी स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जालोर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	कौडी चौपावतान, त0 रानीवाडा , जिला-जालोर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.98 है0	
6	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
7	स्थिर भाटक	रुपये 59,400/-प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	24°55'02.2744" 72°15'09.6343"
		B	24°54'57.9403" 72°15'13.9373"
		C	24°54'55.5422" 72°15'11.0330"
		D	24°54'59.8757" 72°15'06.6947"

खनि अभियन्ता
खनि अभियन्ता जालोर
खान एवं भू विज्ञान विभाग
जालोर

एनेक्शर

306

राजस्थान-सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता ,खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जालोर।

क्रम. सं.	विवरण
1	प्लॉट क्रमांक 90
2	खनिज मैसनरी स्टोन
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है। खनि अभियन्ता, जालोर
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला कौडी चौपावतान, त0 रानीवाडा , जिला-जालोर
5	प्लॉट का क्षेत्रफल 1.98 है0
6	भूमि का प्रकार राजकीय भूमि
7	स्थिर भाटक रूपरे 59,400 /-प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर
	सीमा स्तम्भ
	अक्षांतर (Latitude)
	देशान्तर (Longitude)
	A 24°54'59.8757" 72°15'06.6947"
	B 24°54'55.5422" 72°15'11.0330"
	C 24°54'53.1442" 72°15'08.1287"
	D 24°54'57.4782" 72°15'03.8256"

खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
जालोर

25

एनेक्शर

307

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क्र.सं.	प्लॉट विवरण																	
1	प्लॉट क्रमांक	06																
2	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर।																
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	खारीकर्मसोता, नागौर, नागौर।																
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर																
5	खनिज	मैसनरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार																
6	स्थिर भाटक	रु. 150,000/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।																
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)																
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>देशान्तर (Longitude)</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>73°30'09.33558"</td><td>27°15'14.78834"</td></tr><tr><td>B</td><td>73°30'08.43685"</td><td>27°15'11.64045"</td></tr><tr><td>C</td><td>73°30'04.91464"</td><td>27°15'12.44365"</td></tr><tr><td>D</td><td>73°30'05.81334"</td><td>27°15'15.59154"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांतर (Latitude)	A	73°30'09.33558"	27°15'14.78834"	B	73°30'08.43685"	27°15'11.64045"	C	73°30'04.91464"	27°15'12.44365"	D	73°30'05.81334"	27°15'15.59154"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांतर (Latitude)																
A	73°30'09.33558"	27°15'14.78834"																
B	73°30'08.43685"	27°15'11.64045"																
C	73°30'04.91464"	27°15'12.44365"																
D	73°30'05.81334"	27°15'15.59154"																


खनि अभियन्ता,
खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
नागौर।

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड, द्वितीय बून्दी (राज.)
ई-मेल आई.डी.-me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर

क्र.स.	विवरण
1	प्लॉट क्रमांक
2	खनिज
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला
5	प्लॉट का क्षेत्रफल
6	स्थिर भाटक
7	रॉयल्टी दर
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि
9	भूमि का प्रकार
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर

सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
(A)	25°15'41.94108"	75°27'00.28480"
(B)	25°15'37.04941"	75°27'00.25133"
(C)	25°15'37.06029"	75°26'56.67782"
(D)	25°15'41.95196"	75°26'56.711250"

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

क्र.सं.	डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	5															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्ड															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.50 हेक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 1,05,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 525000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>(A)</td><td>25°15'41.93017"</td><td>75°27'03.85835"</td></tr> <tr> <td>(B)</td><td>25°15'37.03850"</td><td>75°27'03.82484"</td></tr> <tr> <td>(C)</td><td>25°15'37.04941"</td><td>75°27'00.25133"</td></tr> <tr> <td>(D)</td><td>25°15'41.94108"</td><td>75°27'00.28480"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°15'41.93017"	75°27'03.85835"	(B)	25°15'37.03850"	75°27'03.82484"	(C)	25°15'37.04941"	75°27'00.25133"	(D)	25°15'41.94108"	75°27'00.28480"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°15'41.93017"	75°27'03.85835"															
(B)	25°15'37.03850"	75°27'03.82484"															
(C)	25°15'37.04941"	75°27'00.25133"															
(D)	25°15'41.94108"	75°27'00.28480"															

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर			
क्र.स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	22	
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्ड	
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर	
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार	
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार	
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-	
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		अक्षान्तर (Latitude)	
		(A) 25°15'48.40752"	75°27'11.02956"
		(B) 25°15'45.15790"	75°27'11.01750"
		(C) 25°15'45.16885"	75°27'07.44393"
		(D) 25°15'48.41847"	75°27'07.45596"

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

क्र.स.	डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम. गोलपुर	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	23															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्ड															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>(A)</td><td>25°15'48.39654"</td><td>75°27'14.60317"</td></tr> <tr> <td>(B)</td><td>25°15'45.14692"</td><td>75°27'14.591038"</td></tr> <tr> <td>(C)</td><td>25°15'45.15790"</td><td>75°27'11.01750"</td></tr> <tr> <td>(D)</td><td>25°15'48.40752"</td><td>75°27'11.02956"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°15'48.39654"	75°27'14.60317"	(B)	25°15'45.14692"	75°27'14.591038"	(C)	25°15'45.15790"	75°27'11.01750"	(D)	25°15'48.40752"	75°27'11.02956"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°15'48.39654"	75°27'14.60317"															
(B)	25°15'45.14692"	75°27'14.591038"															
(C)	25°15'45.15790"	75°27'11.01750"															
(D)	25°15'48.40752"	75°27'11.02956"															

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

क्र.स.	डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	42															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची ग में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>(A)</td><td>25°16'08.26348"</td><td>75°27'32.10222"</td></tr> <tr> <td>(B)</td><td>25°16'05.01387"</td><td>75°27'32.09000"</td></tr> <tr> <td>(C)</td><td>25°16'05.02497"</td><td>75°27'28.51627"</td></tr> <tr> <td>(D)</td><td>25°16'08.27458"</td><td>75°27'28.52846"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°16'08.26348"	75°27'32.10222"	(B)	25°16'05.01387"	75°27'32.09000"	(C)	25°16'05.02497"	75°27'28.51627"	(D)	25°16'08.27458"	75°27'28.52846"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°16'08.26348"	75°27'32.10222"															
(B)	25°16'05.01387"	75°27'32.09000"															
(C)	25°16'05.02497"	75°27'28.51627"															
(D)	25°16'08.27458"	75°27'28.52846"															

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

डेलिनीयेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर																		
क्र.स.	विवरण																	
1	प्लॉट क्रमांक	43																
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्ड																
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी																
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी																
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टेयर																
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000 /- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार																
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार																
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000 /-																
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr><tr><td>(A)</td><td>25°16',08.27458"</td><td>75°27',28.52846"</td></tr><tr><td>(B)</td><td>25°16',05.02497"</td><td>75°27',28.51627"</td></tr><tr><td>(C)</td><td>25°16',05.03604"</td><td>75°27',24.94253"</td></tr><tr><td>(D)</td><td>25°16',08.28566"</td><td>75°27',24.95470"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°16',08.27458"	75°27',28.52846"	(B)	25°16',05.02497"	75°27',28.51627"	(C)	25°16',05.03604"	75°27',24.94253"	(D)	25°16',08.28566"	75°27',24.95470"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																
(A)	25°16',08.27458"	75°27',28.52846"																
(B)	25°16',05.02497"	75°27',28.51627"																
(C)	25°16',05.03604"	75°27',24.94253"																
(D)	25°16',08.28566"	75°27',24.95470"																

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

क्र.सं.	डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	44															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्ड															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	सैलैन्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>(A)</td><td>25°16'08.28566"</td><td>75°27'24.95470"</td></tr> <tr> <td>(B)</td><td>25°16'05.03604"</td><td>75°27'24.94253"</td></tr> <tr> <td>(C)</td><td>25°16'05.04709"</td><td>75°27'21.36879"</td></tr> <tr> <td>(D)</td><td>25°16'08.29671"</td><td>75°27'21.38093"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°16'08.28566"	75°27'24.95470"	(B)	25°16'05.03604"	75°27'24.94253"	(C)	25°16'05.04709"	75°27'21.36879"	(D)	25°16'08.29671"	75°27'21.38093"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°16'08.28566"	75°27'24.95470"															
(B)	25°16'05.03604"	75°27'24.94253"															
(C)	25°16'05.04709"	75°27'21.36879"															
(D)	25°16'08.29671"	75°27'21.38093"															

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई-मेल आई.डी.-me.bundi2@rajasthan.gov.in

क्र.स.	डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	45															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्ड															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>(A)</td><td>25°16'08.29671"</td><td>75°27'21.38093"</td></tr> <tr> <td>(B)</td><td>25°16'05.04709"</td><td>75°27'21.36879"</td></tr> <tr> <td>(C)</td><td>25°16'05.05812"</td><td>75°27'17.79506"</td></tr> <tr> <td>(D)</td><td>25°16'08.30773"</td><td>75°27'17.80717"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°16'08.29671"	75°27'21.38093"	(B)	25°16'05.04709"	75°27'21.36879"	(C)	25°16'05.05812"	75°27'17.79506"	(D)	25°16'08.30773"	75°27'17.80717"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°16'08.29671"	75°27'21.38093"															
(B)	25°16'05.04709"	75°27'21.36879"															
(C)	25°16'05.05812"	75°27'17.79506"															
(D)	25°16'08.30773"	75°27'17.80717"															

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

क्र.स.	डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	46															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>(A)</td><td>25°16'08.30773"</td><td>75°27'17.80717"</td></tr> <tr> <td>(B)</td><td>25°16'05.05812"</td><td>75°27'17.79506"</td></tr> <tr> <td>(C)</td><td>25°16'05.06912"</td><td>75°27'14.22132"</td></tr> <tr> <td>(D)</td><td>25°16'08.31874"</td><td>75°27'14.23340"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°16'08.30773"	75°27'17.80717"	(B)	25°16'05.05812"	75°27'17.79506"	(C)	25°16'05.06912"	75°27'14.22132"	(D)	25°16'08.31874"	75°27'14.23340"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°16'08.30773"	75°27'17.80717"															
(B)	25°16'05.05812"	75°27'17.79506"															
(C)	25°16'05.06912"	75°27'14.22132"															
(D)	25°16'08.31874"	75°27'14.23340"															

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

क्र.स.	डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	47															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टेयर															
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>(A)</td><td>25°16'08.31874"</td><td>75°27'14.23340"</td></tr> <tr> <td>(B)</td><td>25°16'05.06912"</td><td>75°27'14.22132"</td></tr> <tr> <td>(C)</td><td>25°16'05.08010"</td><td>75°27'10.64758"</td></tr> <tr> <td>(D)</td><td>25°16'08.32972"</td><td>75°27'10.65964"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°16'08.31874"	75°27'14.23340"	(B)	25°16'05.06912"	75°27'14.22132"	(C)	25°16'05.08010"	75°27'10.64758"	(D)	25°16'08.32972"	75°27'10.65964"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°16'08.31874"	75°27'14.23340"															
(B)	25°16'05.06912"	75°27'14.22132"															
(C)	25°16'05.08010"	75°27'10.64758"															
(D)	25°16'08.32972"	75°27'10.65964"															

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी


राजस्थ

एनेक्शर—

318

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क.सं.	प्लॉट विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	07															
2	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर।															
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	खारीकर्मसोता, नागौर, नागौर।															
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर															
5	खनिज	मैसनरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार															
6	स्थिर भाटक	रु. 150,000/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>देशान्तर (Longitude)</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>73°30'13.75657"</td><td>27°15'17.13299"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>73°30'15.51769"</td><td>27°15'16.73136"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>73°30'13.72015"</td><td>27°15'10.43561"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>73°30'11.95905"</td><td>27°15'10.83723"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षान्तर (Latitude)	A	73°30'13.75657"	27°15'17.13299"	B	73°30'15.51769"	27°15'16.73136"	C	73°30'13.72015"	27°15'10.43561"	D	73°30'11.95905"	27°15'10.83723"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षान्तर (Latitude)															
A	73°30'13.75657"	27°15'17.13299"															
B	73°30'15.51769"	27°15'16.73136"															
C	73°30'13.72015"	27°15'10.43561"															
D	73°30'11.95905"	27°15'10.83723"															


 खनि अभियन्ता,
 खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
 नागौर।

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क.सं.	प्लॉट विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	10															
2	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर।															
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	खारीकर्मसोता, नागौर, नागौर।															
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर															
5	खनिज	मैसनेरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार															
6	स्थिर भाटक	रु. 150,000/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>देशान्तर (Longitude)</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>73°30'15.55414"</td><td>27°15'23.42875"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>73°30'14.65535"</td><td>27°15'20.28087"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>73°30'11.13307"</td><td>27°15'21.08411"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>73°30'12.03184"</td><td>27°15'24.23199"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांतर (Latitude)	A	73°30'15.55414"	27°15'23.42875"	B	73°30'14.65535"	27°15'20.28087"	C	73°30'11.13307"	27°15'21.08411"	D	73°30'12.03184"	27°15'24.23199"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांतर (Latitude)															
A	73°30'15.55414"	27°15'23.42875"															
B	73°30'14.65535"	27°15'20.28087"															
C	73°30'11.13307"	27°15'21.08411"															
D	73°30'12.03184"	27°15'24.23199"															

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
नागौर।

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू

एनेक्शर-
विभाग, नागौर

320

क्र.सं.	प्लॉट विवरण																	
1	प्लॉट क्रमांक	11																
2	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर।																
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	खारीकर्मसोता, नागौर, नागौर।																
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर																
5	खनिज	मैसनरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार																
6	स्थिर भाटक	रु. 150,000/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।																
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)																
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>देशान्तर (Longitude)</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>73°30'12.03184"</td><td>27°15'24.23199"</td></tr><tr><td>B</td><td>73°30'11.13307"</td><td>27°15'21.08411"</td></tr><tr><td>C</td><td>73°30'07.61078"</td><td>27°15'21.88732"</td></tr><tr><td>D</td><td>73°30'08.50952"</td><td>27°15'25.03521"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांतर (Latitude)	A	73°30'12.03184"	27°15'24.23199"	B	73°30'11.13307"	27°15'21.08411"	C	73°30'07.61078"	27°15'21.88732"	D	73°30'08.50952"	27°15'25.03521"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांतर (Latitude)																
A	73°30'12.03184"	27°15'24.23199"																
B	73°30'11.13307"	27°15'21.08411"																
C	73°30'07.61078"	27°15'21.88732"																
D	73°30'08.50952"	27°15'25.03521"																

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
नागौर।

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क्र.सं.	प्लॉट विवरण																	
1	प्लॉट क्रमांक	12																
2	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर।																
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	खारीकर्मसोता, नागौर, नागौर।																
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर																
5	खनिज	मैसनेरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार																
6	स्थिर भाटक	रु. 150,000/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।																
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)																
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>देशान्तर (Longitude)</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>73°30'08.50952"</td><td>27°15'25.03521"</td></tr><tr><td>B</td><td>73°30'06.71205"</td><td>27°15'18.73943"</td></tr><tr><td>C</td><td>73°30'04.95091"</td><td>27°15'19.14103"</td></tr><tr><td>D</td><td>73°30'06.74835"</td><td>27°15'25.43682"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांतर (Latitude)	A	73°30'08.50952"	27°15'25.03521"	B	73°30'06.71205"	27°15'18.73943"	C	73°30'04.95091"	27°15'19.14103"	D	73°30'06.74835"	27°15'25.43682"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांतर (Latitude)																
A	73°30'08.50952"	27°15'25.03521"																
B	73°30'06.71205"	27°15'18.73943"																
C	73°30'04.95091"	27°15'19.14103"																
D	73°30'06.74835"	27°15'25.43682"																

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
नागौर।

क्र.स.	डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	48															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची 11 में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>(A)</td><td>25°16'08.32972"</td><td>75°27'10.65964"</td></tr> <tr> <td>(B)</td><td>25°16'05.08010"</td><td>75°27'10.64758"</td></tr> <tr> <td>(C)</td><td>25°16'05.09103"</td><td>75°27'07.07384"</td></tr> <tr> <td>(D)</td><td>25°16'08.34067"</td><td>75°27'07.08588"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°16'08.32972"	75°27'10.65964"	(B)	25°16'05.08010"	75°27'10.64758"	(C)	25°16'05.09103"	75°27'07.07384"	(D)	25°16'08.34067"	75°27'07.08588"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°16'08.32972"	75°27'10.65964"															
(B)	25°16'05.08010"	75°27'10.64758"															
(C)	25°16'05.09103"	75°27'07.07384"															
(D)	25°16'08.34067"	75°27'07.08588"															

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई-मेल आई.डी.-me.bundi2@rajasthan.gov.in

क्र.सं.	विवरण
1	प्लॉट क्रमांक
2	खनिज
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला
5	प्लॉट का क्षेत्रफल
6	स्थिर भाटक
7	रॉयल्टी दर
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि
9	भूमि का प्रकार
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर

विवरण	संशोधनार्थ प्लॉट ग्राम गोलपुर	
51		
सेण्ड स्टोन एवं खण्ड		
हां खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी		
गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी		
1.0 हैक्टर		
रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार		
एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची 11 में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार		
रु 350000/-		
राजकीय भूमि		
सीमा स्थम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
(A)	25°16'11.53527"	75°27'24.96686"
(B)	25°16'08.28566"	75°27'24.95470"
(C)	25°16'08.29671"	75°27'21.38093"
(D)	25°16'11.54632"	75°27'21.39307"

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई-मेल आई.डी.-me.bundi2@rajasthan.gov.in

क्र.स.	डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	52															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची 11 में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार रु 350000/-															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि																
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>(A)</td><td>25°16'11.52420"</td><td>75°27'28.54065"</td></tr> <tr> <td>(B)</td><td>25°16'08.27458"</td><td>75°27'28.52846"</td></tr> <tr> <td>(C)</td><td>25°16'08.28566"</td><td>75°27'24.95470"</td></tr> <tr> <td>(D)</td><td>25°16'11.53527"</td><td>75°27'24.96686"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°16'11.52420"	75°27'28.54065"	(B)	25°16'08.27458"	75°27'28.52846"	(C)	25°16'08.28566"	75°27'24.95470"	(D)	25°16'11.53527"	75°27'24.96686"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°16'11.52420"	75°27'28.54065"															
(B)	25°16'08.27458"	75°27'28.52846"															
(C)	25°16'08.28566"	75°27'24.95470"															
(D)	25°16'11.53527"	75°27'24.96686"															


 खनि अभियन्ता
 खण्ड द्वितीय, बून्दी

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी (राज.)
ई-मेल आई.डी.-me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर

क्र.स.	विवरण
1	प्लॉट क्रमांक 53
2	खनिज सेण्ड स्टोन एवं खण्डा
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है। खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी
5	प्लॉट का क्षेत्रफल 1.0 हेक्टर
6	स्थिर भाटक रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार
7	रॉयल्टी दर एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि रु 350000/-
9	भूमि का प्रकार राजकीय भूमि
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर

सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
(A)	25°16'11.51310"	75°27'32.11444"
(B)	25°16'08.26348"	75°27'32.10222"
(C)	25°16'08.27458"	75°27'28.52846"
(D)	25°16'11.52420"	75°27'28.54065"

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

क्र.स.	डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	58															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 350000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>(A)</td><td>25°16'14.77381"</td><td>75°27'28.55284"</td></tr> <tr> <td>(B)</td><td>25°16'11.52420"</td><td>75°27'28.54065"</td></tr> <tr> <td>(C)</td><td>25°16'11.53527"</td><td>75°27'24.96686"</td></tr> <tr> <td>(D)</td><td>25°16'14.78489"</td><td>75°27'24.97903"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°16'14.77381"	75°27'28.55284"	(B)	25°16'11.52420"	75°27'28.54065"	(C)	25°16'11.53527"	75°27'24.96686"	(D)	25°16'14.78489"	75°27'24.97903"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°16'14.77381"	75°27'28.55284"															
(B)	25°16'11.52420"	75°27'28.54065"															
(C)	25°16'11.53527"	75°27'24.96686"															
(D)	25°16'14.78489"	75°27'24.97903"															

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

एनेक्शर-327

राजस्थान-सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता ,खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जालोर।

क्रम. सं.	विवरण
1	प्लॉट क्रमांक 91
2	खनिज मैसनरी स्टोन
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है। खनि अभियन्ता, जालोर
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला कौडी चौपावतान, त0 रानीवाडा , जिला-जालोर
5	प्लॉट का क्षेत्रफल 1.98 है0
6	भूमि का प्रकार राजकीय भूमि
7	स्थिर भाटक रुपये 59,400/-प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर
	सीमा स्तम्भ अक्षांतर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
	A 24°54'57.4782" 72°15'03.8256"
	B 24°54'53.1442" 72°15'08.1287"
	C 24°54'50.7461" 72°15'05.2241"
	D 24°54'55.0801" 72°15'00.9214"

खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
जालोर

2/2

एनेक्शर— (328)

राजस्थान-सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता ,खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जालोर।

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	92	
2	खनिज	मैसनरी स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जालोर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	कौडी चौपावतान, त0 रानीवाडा , जिला-जालोर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 है0	
6	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
7	स्थिर भाटक	रुपये 30,000 / -प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	24°54'55.5616" 72°15'00.4432"
		B	24°54'50.7461" 72°15'05.2244"
		C	24°54'49.6560" 72°15'03.9043"
		D	24°54'54.4716" 72°14'59.1231"

खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
जालोर

42

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग ,जैसलमेर

OFFICE OF THE. MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556


डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. स.	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	122		
2	खनिज	मैसनरी स्टोन		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	डिडाणीया, पोकरण, जैसलमेर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.0 हैक्टर		
6	स्थिर भाटक	60000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार, खसरा नं.	राजकीय भूमि, 317		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	26°56'30.68392"	72°01'48.73701"
		B	26°56'32.27644"	72°01'45.58016"
		C	26°56'37.93501"	72°01'49.13398"
		D	26°56'36.34247"	72°01'52.29085"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. स.	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	123		
2	खनिज	मैसनरी स्टोन		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता,जैसलमेर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम,तहसील,जिला	डिडाणीया, पोकरण ,जैसलमेर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.0 हैक्टर		
6	स्थिर भाटक	60000 /-रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार,खसरा नं.	राजकीय भूमि , 317		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भो के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	26°56'32.27644"	72°01'45.58016"
		B	26°56'33.86894"	72°01'42.42329"
		C	26°56'39.52754"	72°01'45.97708"
		D	26°56'37.93501"	72°01'49.13398"


 खनि अभियन्ता
 जैसलमेर

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	124	
2	खनिज	मैसनीरी स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता,जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम,तहसील,जिला	डिडाणीया, पोकरण ,जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	60000/-रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार,खसरा नं.	राजकीय भूमि , 317	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°56'33.86894" 72°01'42.42329"
		B	26°56'35.46142" 72°01'39.26639"
		C	26°56'41.12005" 72°01'42.82016"
		D	26°56'39.52754" 72°01'45.97708"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर

क्र.स.	डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	59															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्ड															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आराक्षित राशि	रु 350000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>(A)</td><td>25°16'14.78489"</td><td>75°27'24.97903"</td></tr> <tr> <td>(B)</td><td>25°16'11.53527"</td><td>75°27'24.96686"</td></tr> <tr> <td>(C)</td><td>25°16'11.54632"</td><td>75°27'21.39307"</td></tr> <tr> <td>(D)</td><td>25°16'14.79594"</td><td>75°27'21.40521"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°16'14.78489"	75°27'24.97903"	(B)	25°16'11.53527"	75°27'24.96686"	(C)	25°16'11.54632"	75°27'21.39307"	(D)	25°16'14.79594"	75°27'21.40521"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°16'14.78489"	75°27'24.97903"															
(B)	25°16'11.53527"	75°27'24.96686"															
(C)	25°16'11.54632"	75°27'21.39307"															
(D)	25°16'14.79594"	75°27'21.40521"															

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

क्र.स.	डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर
1	प्लॉट क्रमांक
2	खनिज
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला
5	प्लॉट का क्षेत्रफल
6	स्थिर भाटक
7	रॉयल्टी दर
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि
9	भूमि का प्रकार
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर

विवरण

65

खण्ड स्टोन एवं खण्ड

खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी

गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी

1.0 हैक्टर

रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार

एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार

रु 350000/-

राजकीय भूमि

सीमा

स्तम्भ

अक्षांतर

(Latitude)

देशान्तर

(Longitude)

(A)

25°16'21.23967"

75°27'39.29884"

(B)

25°16'17.99005"

75°27'39.28656"

(C)

25°16'18.00120"

75°27'35.71272"

(D)

25°16'21.25082"

75°27'35.72497"

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

क्र.स.	डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम गोलपुर	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	66															
2	खनिज	सेण्ड स्टोन एवं खण्डा															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	गोलपुर, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर															
6	स्थिर भाटक	रु. 70,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पद होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	एम.एम.सी.आर. 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार															
8	प्रिमियम की आरक्षित राशि	रु 3,50,000/-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>(A)</td><td>25°16'21.25082"</td><td>75°27'35.72497"</td></tr> <tr> <td>(B)</td><td>25°16'18.00120"</td><td>75°27'35.71272"</td></tr> <tr> <td>(C)</td><td>25°16'18.01233"</td><td>75°27'32.13888"</td></tr> <tr> <td>(D)</td><td>25°16'21.26194"</td><td>75°27'32.155110"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	(A)	25°16'21.25082"	75°27'35.72497"	(B)	25°16'18.00120"	75°27'35.71272"	(C)	25°16'18.01233"	75°27'32.13888"	(D)	25°16'21.26194"	75°27'32.155110"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
(A)	25°16'21.25082"	75°27'35.72497"															
(B)	25°16'18.00120"	75°27'35.71272"															
(C)	25°16'18.01233"	75°27'32.13888"															
(D)	25°16'21.26194"	75°27'32.155110"															

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय, बून्दी

2 नवंबर 2025

335

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जोधपुर

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम हरिपुरा तहसील औसिया

क्रम संख्या	विवरण
1	प्लॉट क्रमांक 69
2	खनिज सेण्डस्टोन
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है खनि अभियन्ता, जोधपुर
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला हरिपुरा, औसिया जोधपुर
5	प्लॉट का क्षेत्रफल 1.00 हेक्टेयर
6	स्थिर भाटक रुपये 70000 /- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार
7	भूमि का प्रकार राजकीय भूमि (गैर मुमकिन भाखर) खसरा न. 12
8	प्लॉट के सीमा रताम्हों के अक्षान्तर व देशान्तर
	सीमा अक्षान्तर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
	A 26°-49'-19.3213'' 72°-53'-07.56285''
	g 26°-49'-21.04829'' 72°-53'-06.97603''
	e 26°-49'-19.54391'' 72°-53'-01.47613''
	O 26°-49'-16.37437'' 72°-53'-02.55315''
	P 26°-49'-16.68226'' 72°-53'-03.67876''
	Q 26°-49'-18.12482'' 72°-53'-03.18858''


खनि अभियन्ता,
जोधपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जोधपुर

डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम हरिपुरा तहसील औसियां

क्रम संख्या	विवरण																		
1	प्लॉट क्रमांक 73																		
2	खनिज सेण्डस्टोन																		
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है खनि अभियन्ता, जोधपुर																		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला हरिपुरा , औसियां जोधपुर																		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल 1.50 हैक्टेयर																		
6	स्थिर भाटक रुपये 105000/-—प्रतिवर्ष एवं समय—समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
7	भूमि का प्रकार राजकीय भूमि (गैर मुमकिन भाखर) खसरा न. 12																		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर																		
	<table border="1"> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>e</td><td>26°-49'-19.54391"</td><td>72°-53'-01.47613"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>26°-49'-17.92210"</td><td>72°-52'-55.54724"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>26°-49'-15.54711"</td><td>72°-53'-00.12396"</td></tr> <tr> <td>G</td><td>26°-49'-14.69072"</td><td>72°-53'-00.48951"</td></tr> <tr> <td>h</td><td>26°-49'-15.27482"</td><td>72°-53'-02.92678"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	e	26°-49'-19.54391"	72°-53'-01.47613"	E	26°-49'-17.92210"	72°-52'-55.54724"	F	26°-49'-15.54711"	72°-53'-00.12396"	G	26°-49'-14.69072"	72°-53'-00.48951"	h	26°-49'-15.27482"	72°-53'-02.92678"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																	
e	26°-49'-19.54391"	72°-53'-01.47613"																	
E	26°-49'-17.92210"	72°-52'-55.54724"																	
F	26°-49'-15.54711"	72°-53'-00.12396"																	
G	26°-49'-14.69072"	72°-53'-00.48951"																	
h	26°-49'-15.27482"	72°-53'-02.92678"																	

खनि अभियन्ता,
जोधपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जोधपुर

डेलिनीयेशन प्लॉट ग्राम हरिपुरा तहसील औसियां

क्रम संख्या	विवरण
1	प्लॉट क्रमांक 74
2	खनिज सेण्डस्टोन
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है खनि अभियन्ता, जोधपुर
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला हरिपुरा, औसियां जोधपुर
5	प्लॉट का क्षेत्रफल 1.00 हेक्टेयर
6	स्थिर भाटक रूपये 70000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार
7	भूमि का प्रकार राजकीय भूमि (गैर मुमकिन भाखर) खसरा न. 12
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर
	सीमा स्तम्भ
	अक्षान्तर (Latitude)
	देशान्तर (Longitude)
	h 26°-49'-15.27482'' 72°-53'-02.92678''
	N. 26°-49'-13.81973'' 72°-53'-03.42122''
	M 26°-49'-13.72695'' 72°-53'-07.25449''
	m 26°-49'-11.10243'' 72°-53'-05.20281''
	i 26°-49'-14.27363'' 72°-53'-00.16347''
	G 26°-49'-14.69066'' 72°-53'-00.48947''

खनि अभियन्ता,
जोधपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जोधपुर

डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम हरिपुरा तहसील औसियां

क्रम संख्या	विवरण
1	प्लॉट क्रमांक 76
2	खनिज सेण्डस्टोन
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है खनि अभियन्ता, जोधपुर
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला हरिपुरा, औसियां जोधपुर
5	प्लॉट का क्षेत्रफल 1.00 हैक्टेयर
6	स्थिर भाटक रूपये 70000/-प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार
7	भूमि का प्रकार राजकीय भूमि (गैर मुमकिन भाखर) खसरा न. 12
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर
	सीमा स्तम्भ
	अक्षान्तर (Latitude)
	देशान्तर (Longitude)
	j 26°-49'-12.70901'' 72°-52'-58.94038''
	H 26°-49'-11.14434'' 72°-52'-57.71726''
	n 26°-49'-07.97317'' 72°-53'-02.75658''
	k 26°-49'-09.53783'' 72°-53'-03.97971''


खनि अभियन्ता,
जोधपुर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
 OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPT. JAISALMER
 Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone : 02992-252556, Fax : 02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	101	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	जाजिया, जैसलमेर, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हेक्टर	
6	स्थिर भाटक	400000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार, खसरा नं.	राजकीय भूमि, 221 व 222	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°50'18.19743" 70°45'21.78330"
		B	26°50'15.16752" 70°45'28.19118"
		C	26°50'09.41916" 70°45'24.81362"
		D	26°50'12.44902" 70°45'18.40581"

By
 खनि अभियन्ता
 जैसलमेर

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	102	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	जाजिया, जैसलमेर, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	400000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार, खसरा नं.	राजकीय भूमि, 221, 222, 223 व 224	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	26°50'15.16752" 70°45'28.19118"
		B	26°50'12.13753" 70°45'34.59896"
		C	26°50'06.38923" 70°45'31.22136"
		D	26°50'09.41916" 70°45'24.81362"

खनि अभियन्ता
जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
 OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
 Ramgarh, Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone : 02992-252556, Fax : 02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	103	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	जाजिया, जैसलमेर, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	400000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार, खसरा नं.	राजकीय भूमि, 221 व 224	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°50'12.44902" 70°45'18.40581"
		B	26°50'09.41916" 70°45'24.81362"
		C	26°50'03.67079" 70°45'21.43619"
		D	26°50'06.70062" 70°45'15.02845"

खनि अभियन्ता
 जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
 OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
 Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	104	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	जाजिया, जैसलमेर, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	400000 / -- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार, खसरा नं.	राजकीय भूमि, 221, 223 व 224	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°50'09.41916" 70°45'24.81362"
		B	26°50'06.38923" 70°45'31.22136"
		C	26°50'00.64090" 70°45'27.84385"
		D	26°50'03.67079" 70°45'21.43619"

खनि अभियन्ता
 जैसलमेर

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	106	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	जाजिया, जैसलमेर, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	400000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार, खसरा नं.	राजकीय भूमि 223 व 224	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	26°49'57.76673" 70°45'26.15516"
		B	26°50'03.51507" 70°45'29.53261"
		C	26°50'00.48507" 70°45'35.94020"
		D	26°49'54.73678" 70°45'32.56269"

खनि अभियन्ता
जैसलमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेडा.

क्रम सं.		विवरण															
1.	प्लॉट सं.	23															
2.	कार्यालय का नाम	सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेडा															
3.	खसरा सं. प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	खसरा सं. 144 भालोट, भदेसर, चित्तोडगढ़															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.00 हेक्टर															
5.	खनिज	मार्बल															
6.	जी.टी.शीट	45L/10															
7.	स्थिर भाटक	रुपये- 400000 प्रति वर्ष एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8.	रॉयल्टी की दर	रुपये-265 प्रति टन मार्बल - एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
9.	प्रीमियम की आश्रित दर	20 लाख रुपये															
10.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
11.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (latitude)</th><th>देशान्तर (longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>24°32'28.18227"</td><td>74°32'27.55885"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24°32'22.99849"</td><td>74°32'27.08205"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24°32'23.67990"</td><td>74°32'18.22751"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24°32'28.86367"</td><td>74°32'18.70421"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (latitude)	देशान्तर (longitude)	A	24°32'28.18227"	74°32'27.55885"	B	24°32'22.99849"	74°32'27.08205"	C	24°32'23.67990"	74°32'18.22751"	D	24°32'28.86367"	74°32'18.70421"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (latitude)	देशान्तर (longitude)															
A	24°32'28.18227"	74°32'27.55885"															
B	24°32'22.99849"	74°32'27.08205"															
C	24°32'23.67990"	74°32'18.22751"															
D	24°32'28.86367"	74°32'18.70421"															

सहायक खनि अभियंता
निम्बाहेडा

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेडा

क्रम सं.	विवरण																
1.	प्लॉट सं.	24															
2.	कार्यालय का नाम	सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेडा															
3.	खसरा सं. प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	खसरा सं. 130,144 भालोट, भदोसर, चित्तोडगढ़															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.00 हेक्टर															
5.	खनिज	मार्बल															
6.	जी.टी.शीट	45L/10															
7.	स्थिर भाटक	रुपये- 400000 प्रति वर्ष एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8.	रोयल्टी की दर	रुपये-265 प्रति टन मार्बल - एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
9.	प्रामाणिकता की आशंका दर	20 लाख रुपये															
10.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
11.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (latitude)</th><th>देशान्तर (longitute)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>24°32'22.99849"</td><td>74°32'27.08205"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24°32'17.81472"</td><td>74°32'26.60526"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24°32'18.49612"</td><td>74°32'17.75083"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24°32'23.67990"</td><td>74°32'18.22751"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (latitude)	देशान्तर (longitute)	A	24°32'22.99849"	74°32'27.08205"	B	24°32'17.81472"	74°32'26.60526"	C	24°32'18.49612"	74°32'17.75083"	D	24°32'23.67990"	74°32'18.22751"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (latitude)	देशान्तर (longitute)															
A	24°32'22.99849"	74°32'27.08205"															
B	24°32'17.81472"	74°32'26.60526"															
C	24°32'18.49612"	74°32'17.75083"															
D	24°32'23.67990"	74°32'18.22751"															

सहायक खनि अभियंता
निम्बाहेडा

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेडा

एन.ब.हा. 346

क्रम सं.	विवरण
1.	प्लॉट सं. 25
2.	कार्यालय का नाम सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेडा
3.	खसरा सं. प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला खसरा सं. 130 भालोट, भवेसर, चित्तोडगढ़
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल 4.00 हेक्टर
5.	खनिज मार्बल
6.	जी.टी.शीट 45L/10
7.	स्थिर भाटक रुपये- 400000/-प्रति वर्ष एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार
8.	रॉयल्टी की दर रुपये -265 प्रति टन मार्बल - एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार
9.	प्रीमियम की आरक्षित दर 20 लाख रुपये
10.	भूमि का प्रकार राजकीय भूमि
11.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर
	सीमा स्तम्भ अक्षांतर (latitute) देशान्तर (longitute)
	A 24°32'17.9152" 74°32'26.5252"
	B 24°32'17.9211" 74°32'28.4801"
	C 24°32'12.8166" 74°32'28.4986"
	D 24°32'11.7077" 74°32'25.9267"
	E 24°32'10.2971" 74°32'20.9142"
	F 24°32'18.2382" 74°32'21.9197"

सहायक खनि अभियंता
निम्बाहेडा

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेडा

क्रम सं.		विवरण	पेज नं.																														
1.	प्लॉट सं.	30																															
2.	कार्यालय का नाम	सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेडा																															
3.	खसरा सं. प्लॉट का राजस्व ग्राम ,तहसील ,जिला	खसरा सं. 122,130 भालोट ,भदेसर , चित्तौड़गढ़																															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.00 हेक्टर																															
5.	खनिज	मार्बल																															
6.	जी.टी.शीट	45L/10																															
7.	स्थिर भाटक	रुपये- 400000/-प्रति वर्ष एवं राज्य सरकार द्वारा समय -समय पर होने वाले संशोधनानुसार																															
8.	रॉयल्टी की दर	रुपये -265 प्रति टन मार्बल - एवं राज्य सरकार द्वारा समय -समय पर होने वाले संशोधनानुसार																															
9.	प्रीमियम की आरक्षित दर	20 लाख रुपये																															
10.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																															
11.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (latitude)</th><th>देशान्तर (longitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>24°32'10.2943"</td><td>74°32'14.2618"</td></tr><tr><td>B</td><td>24°32'13.5278"</td><td>74°32'12.5247"</td></tr><tr><td>C</td><td>24°32'12.1539"</td><td>74°32'08.6841"</td></tr><tr><td>D</td><td>24°32'12.5727"</td><td>74°32'08.4365"</td></tr><tr><td>E</td><td>24°32'10.6762"</td><td>74°32'05.1331"</td></tr><tr><td>F</td><td>24°32'14.7550"</td><td>74°32'02.9535"</td></tr><tr><td>G</td><td>24°32'15.6714"</td><td>74°32'08.4238"</td></tr><tr><td>H</td><td>24°32'17.1899"</td><td>74°32'13.2550"</td></tr><tr><td>I</td><td>24°32'15.0910"</td><td>74°32'16.1570"</td></tr></table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (latitude)	देशान्तर (longitude)	A	24°32'10.2943"	74°32'14.2618"	B	24°32'13.5278"	74°32'12.5247"	C	24°32'12.1539"	74°32'08.6841"	D	24°32'12.5727"	74°32'08.4365"	E	24°32'10.6762"	74°32'05.1331"	F	24°32'14.7550"	74°32'02.9535"	G	24°32'15.6714"	74°32'08.4238"	H	24°32'17.1899"	74°32'13.2550"	I	24°32'15.0910"	74°32'16.1570"	
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (latitude)	देशान्तर (longitude)																															
A	24°32'10.2943"	74°32'14.2618"																															
B	24°32'13.5278"	74°32'12.5247"																															
C	24°32'12.1539"	74°32'08.6841"																															
D	24°32'12.5727"	74°32'08.4365"																															
E	24°32'10.6762"	74°32'05.1331"																															
F	24°32'14.7550"	74°32'02.9535"																															
G	24°32'15.6714"	74°32'08.4238"																															
H	24°32'17.1899"	74°32'13.2550"																															
I	24°32'15.0910"	74°32'16.1570"																															

सहायक खनि अभियंता
निम्बाहेडा

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेडा

क्रम सं.		विवरण															
1.	प्लॉट सं.	31															
2.	कार्यालय का नाम	सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेडा															
3.	खसरा सं. प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील, जिला	खसरा सं. 144 भालोट, भदेसर, चित्तोडगढ़															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.00 हेक्टर															
5.	खनिज	मार्बल															
6.	जी.टी.शीट	45L/10															
7.	स्थिर भाटक	रुपये- 400000 प्रति वर्ग एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8.	गैयल्ली की दर	रुपये-265 प्रति टन मार्बल - एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
9.	प्रीमियम की आरंभित दर	20 लाख रुपये															
10.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
11.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (latitude)</th><th>देशान्तर (longitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>24°32'28.16994"</td><td>74°32'04.62920"</td></tr><tr><td>B</td><td>24°32'34.67251"</td><td>74°32'04.60522"</td></tr><tr><td>C</td><td>24°32'34.69440"</td><td>74°32'11.71400"</td></tr><tr><td>D</td><td>24°32'28.19183"</td><td>74°32'11.73788"</td></tr></table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (latitude)	देशान्तर (longitude)	A	24°32'28.16994"	74°32'04.62920"	B	24°32'34.67251"	74°32'04.60522"	C	24°32'34.69440"	74°32'11.71400"	D	24°32'28.19183"	74°32'11.73788"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (latitude)	देशान्तर (longitude)															
A	24°32'28.16994"	74°32'04.62920"															
B	24°32'34.67251"	74°32'04.60522"															
C	24°32'34.69440"	74°32'11.71400"															
D	24°32'28.19183"	74°32'11.73788"															

Mineed
सहायक खनि अभियंता
निम्बाहेडा

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेडा

क्रम सं.		विवरण																								
1.	प्लॉट सं.	32																								
2.	कार्यालय का नाम	सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेडा																								
3.	खसरा सं. प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	खसरा सं. 130 भालोट, भदेसर, चित्तोडगढ़																								
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.00 हेक्टर																								
5.	खनिज	मार्बल																								
6.	जी.टी.शीट	45L/10																								
7.	स्थिर भाटक	रुपये- 400000 प्रति वर्ष एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																								
8.	रॉयल्टी की दर	रुपये-265 प्रति टन मार्बल - एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																								
9.	प्रीमियम की आरक्षित दर	20 लाख रुपये																								
10.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि.																								
11.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (latitude)</th><th>देशान्तर (longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>24°32'18.2382"</td><td>74°32'21.9197"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24°32'10.2971"</td><td>74°32'20.9142"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24°32'08.6248"</td><td>74°32'15.1595"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24°32'10.2943"</td><td>74°32'14.2618"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>24°32'15.0910"</td><td>74°32'16.1570"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>24°32'16.4476"</td><td>74°32'18.6169"</td></tr> <tr> <td>G</td><td>24°32'18.5161"</td><td>74°32'18.6550"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (latitude)	देशान्तर (longitude)	A	24°32'18.2382"	74°32'21.9197"	B	24°32'10.2971"	74°32'20.9142"	C	24°32'08.6248"	74°32'15.1595"	D	24°32'10.2943"	74°32'14.2618"	E	24°32'15.0910"	74°32'16.1570"	F	24°32'16.4476"	74°32'18.6169"	G	24°32'18.5161"	74°32'18.6550"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (latitude)	देशान्तर (longitude)																								
A	24°32'18.2382"	74°32'21.9197"																								
B	24°32'10.2971"	74°32'20.9142"																								
C	24°32'08.6248"	74°32'15.1595"																								
D	24°32'10.2943"	74°32'14.2618"																								
E	24°32'15.0910"	74°32'16.1570"																								
F	24°32'16.4476"	74°32'18.6169"																								
G	24°32'18.5161"	74°32'18.6550"																								

niwesh
सहायक खनि अभियंता
निम्बाहेडा

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	02	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	सुल्तानपुरा, जैसलमेर, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	400000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)
			देशान्तर (Longitude)
		A	26°47'50.62265" 70°46'27.32834"
		B	26°47'52.03671" 70°46'24.06878"
		C	26°48'03.73716" 70°46'30.37184"
		D	26°48'02.32307" 70°46'33.63147"

खनि अभियन्ता
जैसलमेर

एनेक्शर (351)

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	03	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	सुल्तानपुरा, जैसलमेर, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हेक्टर	
6	स्थिर भाटक	400000 / -- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	26°47'52.03671" 70°46'24.06878"
		B	26°47'53.45074" 70°46'20.80920"
		C	26°48'05.15124" 70°46'27.11219"
		D	26°48'03.73716" 70°46'30.37184"

खनि अभियन्ता
जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर

OFFICE OF THE. MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण


क्रम. स.	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	125		
2	खनिज	मैसनेरी स्टोन		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	डिडाणीया, पोकरण, जैसलमेर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.0 हैक्टर		
6	स्थिर भाटक	60000 / - रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार, खसरा नं.	राजकीय भूमि, 317		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	26°56'35.46142"	72°01'39.26639"
		B	26°56'37.05389"	72°01'36.10946"
		C	26°56'42.71254"	72°01'39.66321"
		D	26°56'41.12005"	72°01'42.82016"


 खनि अभियन्ता
 जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण


क्रम. सं.	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	126		
2	खनिज	मैसनीरी स्टोन		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	डिडाणीया, पोकरण, जैसलमेर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.0 हैक्टर		
6	स्थिर भाटक	60000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार, खसरा नं.	राजकीय भूमि, 317		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	26°56'37.05389"	72°01'36.10946"
		B	26°56'38.64634"	72°01'32.95251"
		C	26°56'44.30501"	72°01'36.50623"
		D	26°56'42.71254"	72°01'39.66321"


 खनि अभियन्ता
 जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग ,जैसलमेर
OFFICE OF THE. MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण


क्रम. स.	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	127		
2	खनिज	मैसनरी स्टोन		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	डिडाणीया, पोकरण, जैसलमेर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.0 हैक्टर		
6	स्थिर भाटक	60000 /—रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार, खसरा नं.	राजकीय भूमि, 317		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	26°56'38.64634"	72°01'32.95251"
		B	26°56'40.23877"	72°01'29.79554"
		C	26°56'45.89747"	72°01'33.34923"
		D	26°56'44.30501"	72°01'36.50623"


 खनि अभियन्ता
 जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर

OFFICE OF THE. MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. सं.	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	128		
2	खनिज	मैसनेरी स्टोन		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	डिडाणीया, पोकरण, जैसलमेर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.0 हैक्टर		
6	स्थिर भाटक	60000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार, खसरा नं.	राजकीय भूमि, 317		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	26°56'40.23877"	72°01'29.79554"
		B	26°56'41.83118"	72°01'26.63853"
		C	26°56'47.48990"	72°01'30.19220"
		D	26°56'45.89747"	72°01'33.34923"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर


कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर

OFFICE OF THE. MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER

Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. स.	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	129		
2	खनिज	मैसनरी स्टोन		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	डिडाणीया, पोकरण, जैसलमेर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.0 हैक्टर		
6	स्थिर भाटक	60000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार, खसरा नं.	राजकीय भूमि, 317		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	26°56'41.83118"	72°01'26.63853"
		B	26°56'43.42357"	72°01'23.48150"
		C	26°56'49.08232"	72°01'27.03514"
		D	26°56'47.48990"	72°01'30.19220"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर

क्र.सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	04	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	सुल्तानपुरा, जैसलमेर, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	400000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°47'49.20858" 70°46'30.58788"
		B	26°47'43.35836" 70°46'27.43642"
		C	26°47'46.18644" 70°46'20.91739"
		D	26°47'52.03671" 70°46'24.06878"

खनि अभियन्ता
जैसलमेर

एनेक्शन 358

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	05	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	सुल्तानपुरा, जैसलमेर, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हेक्टर	
6	स्थिर भाटक	400000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	26°47'53.64467" 70°46'36.99898"
		B	26°47'41.94428" 70°46'30.69590"
		C	26°47'43.35836" 70°46'27.43642"
		D	26°47'55.05878" 70°46'33.73943"

खनि अभियन्ता
जैसलमेर

एनेक्शर-359

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर

क्रम सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	06	
2	खनिज	गारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	सुल्तानपुरा, जैसलमेर, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	400000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°47'52.79619" 70°46'38.95470"
		B	26°47'53.64467" 70°46'36.99898"
		C	26°47'50.71958" 70°46'35.42317"
		D	26°47'48.08929" 70°46'41.48584"
		E	26°47'55.98696" 70°46'45.74065"
		F	26°47'57.76882" 70°46'41.63363"

खनि अभियन्ता
जैसलमेर

एने बशर 360

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर

क्रम. स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	07	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	सुल्तानपुरा, जैसलमेर, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	400000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर हान वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°47'50.71958" 70°46'35.42317"
		B	26°47'47.79449" 70°46'33.84739"
		C	26°47'42.13791" 70°46'46.88522"
		D	26°47'45.06296" 70°46'48.46107"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर

एनेशर - (361)

राणास्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर

क्रम, सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	08	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	सुल्तानपुरा, जैसलमेर, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हेक्टर	
6	स्थिर भाटक	400000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)
		A	26°47'47.79449"
		B	26°47'44.86939"
		C	26°47'39.21284"
		D	26°47'42.13791"
			देशान्तर (Longitude)
			70°46'33.84739"
			70°46'32.27164"
			70°46'45.30939"
			70°46'46.88522"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर

एनेचर-362

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर

क्र. सं.	विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	10															
2	खनिज	मारबल															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	काहला, जैसलमेर, जैसलमेर															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हेक्टर															
6	स्थिर भाटक	400000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
8	प्लॉट के सीमा रस्सियों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा रस्सि</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>26°56'00.30493"</td><td>70°48'40.90073"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°56'06.80211"</td><td>70°48'41.00457"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°56'06.70898"</td><td>70°48'48.25350"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°56'00.21180"</td><td>70°48'48.14954"</td></tr> </table>	सीमा रस्सि	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°56'00.30493"	70°48'40.90073"	B	26°56'06.80211"	70°48'41.00457"	C	26°56'06.70898"	70°48'48.25350"	D	26°56'00.21180"	70°48'48.14954"
सीमा रस्सि	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	26°56'00.30493"	70°48'40.90073"															
B	26°56'06.80211"	70°48'41.00457"															
C	26°56'06.70898"	70°48'48.25350"															
D	26°56'00.21180"	70°48'48.14954"															

खनि अभियन्ता
जैसलमेर

एनेक्शर-363

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू. विज्ञान विभाग जैसलमेर

क्रम सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	11	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	काहला, जैसलमेर, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	400000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	26°56'26.71157" 70°48'08.69432"
		B	26°56'26.80415" 70°48'01.44501"
		C	26°56'33.30134" 70°48'01.54826"
		D	26°56'33.20875" 70°48'08.79768"

जैसलमेर

एनेक्शर-364

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग जैसलमेर

क्रम सं.	विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	12															
2	खनिज	मारबल															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता जैसलमेर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	काहिला, जैसलमेर, जैसलमेर															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.0 हेक्टर															
6	स्थिर भाटक	400000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>26°56'26.80415"</td><td>70°48'01.44501"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°56'26.89663"</td><td>70°47'54.19570"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°56'33.39382"</td><td>70°47'54.29883"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°56'33.30134"</td><td>70°48'01.54826"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°56'26.80415"	70°48'01.44501"	B	26°56'26.89663"	70°47'54.19570"	C	26°56'33.39382"	70°47'54.29883"	D	26°56'33.30134"	70°48'01.54826"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	26°56'26.80415"	70°48'01.44501"															
B	26°56'26.89663"	70°47'54.19570"															
C	26°56'33.39382"	70°47'54.29883"															
D	26°56'33.30134"	70°48'01.54826"															

खनि अभियन्ता
जैसलमेर

ए नंबर (365)


राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर

OFFICE OF THE: MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण


क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	54	
2	खनिज	सैंड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)
			देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'00.67000" 72°03'09.07639"
		B	26°45'03.55516" 72°03'10.74044"
		C	26°45'02.06121" 72°03'13.95413"
		D	26°44'59.17606" 72°03'12.29006"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण


क्रम सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	55	
2	खनिज	सैण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)
			देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'03.55516" 72°03'10.74044"
		B	26°45'06.44032" 72°03'12.40451"
		C	26°45'04.94636" 72°03'15.61822"
		D	26°45'02.06121" 72°03'13.95413"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
 OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
 Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	56	
2	खनिज	सैण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)
			देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'06.44032" 72°03'12.40451"
		B	26°45'09.32547" 72°03'14.06861"
		C	26°45'07.83150" 72°03'17.28233"
		D	26°45'04.94636" 72°03'15.61822"


 खनि अभियन्ता
 जैसलमेर


एन ५२१८-३६८

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनिअटेड प्लॉट का विवरण

क्रम स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	57	
2	खनिज	सैण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'09.32547" 72°03'14.06861"
		B	26°45'12.21062" 72°03'15.73274"
		C	26°45'10.71664" 72°03'18.94647"
		D	26°45'07.83150" 72°03'17.28233"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
 OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
 Ramgarh Road, Jaisalmer. (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556


डेलिमियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	58	
2	खनिज	सैंण्ड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'12.21062" 72°03'15.73274"
		B	26°45'15.09576" 72°03'17.39689"
		C	26°45'13.60177" 72°03'20.61064"
		D	26°45'10.71664" 72°03'18.94647"


 खनि अभियन्ता
 जैसलमेर

डेलिनिअटेड प्लॉट का विवरण

क्र.स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	59	
2	खनिज	सैंड स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हेक्टर	
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	26°45'15.09576" 72°03'17.39689"
		B	26°45'17.98089" 72°03'19.06107"
		C	26°45'16.48689" 72°03'22.27483"
		D	26°45'13.60177" 72°03'20.61064"



 खनि अभियन्ता
 जैसलमेर

एन्वेन्शर - (371)

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर
OFFICE OF THE MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Rangarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. सं.	विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	61															
2	खनिज	सैण्ड स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भाखरी, भणियाणा, जैसलमेर															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0 हैक्टर															
6	स्थिर भाटक	70000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>26°45'20.86601"</td><td>72°03'20.72527"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°45'23.75113"</td><td>72°03'22.38950"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°45'22.25711"</td><td>72°03'25.60329"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°45'19.37200"</td><td>72°03'23.93905"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°45'20.86601"	72°03'20.72527"	B	26°45'23.75113"	72°03'22.38950"	C	26°45'22.25711"	72°03'25.60329"	D	26°45'19.37200"	72°03'23.93905"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	26°45'20.86601"	72°03'20.72527"															
B	26°45'23.75113"	72°03'22.38950"															
C	26°45'22.25711"	72°03'25.60329"															
D	26°45'19.37200"	72°03'23.93905"															


खनि अभियन्ता
जैसलमेर



राजस्थान सरकार

एनेक्सर-

372

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड प्रथम, बून्दी (राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-2457840 / E-mail me.bundi1@rajasthan.gov.in



डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	1															
2	खनिज	सेण्डस्टोन एवं मेसेनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड प्रथम बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम-लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	01 हेक्टर (100मी X 100मी)															
6	वार्षिक स्थिरभाटक	70,000/- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय भूमि व खसरा स0 610															
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°01'50.72554"</td><td>75°27'17.50857"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°01'47.47566"</td><td>75°27'17.49658"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°01'47.48568"</td><td>75°27'13.92963"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°01'50.73644"</td><td>75°27'13.94158"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25°01'50.72554"	75°27'17.50857"	B	25°01'47.47566"	75°27'17.49658"	C	25°01'47.48568"	75°27'13.92963"	D	25°01'50.73644"	75°27'13.94158"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25°01'50.72554"	75°27'17.50857"															
B	25°01'47.47566"	75°27'17.49658"															
C	25°01'47.48568"	75°27'13.92963"															
D	25°01'50.73644"	75°27'13.94158"															
9	विशेष शर्त																

(देवीलाल बंशीवाल)
खनि अभियन्ता,
खण्ड प्रथम, बून्दी



राजस्थान सरकार

एनेक्सर-

373

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड प्रथम, बून्दी (राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-2457840 / E-mail me.bundi1@rajasthan.gov.in



डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	2															
2	खनिज	सेण्डस्टोन एवं मेसेनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड प्रथम बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम-लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	01 हेक्टेयर (100मी X 100मी)															
6	वार्षिक स्थिरभाटक	70,000/- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय भूमि व खसरा स0 610															
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्श (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°01'50.71461"</td><td>75°27'21.07556"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°01'47.46473"</td><td>75°27'21.06354"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°01'47.47566"</td><td>75°27'17.49658"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°01'50.72554"</td><td>75°27'17.50857"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25°01'50.71461"	75°27'21.07556"	B	25°01'47.46473"	75°27'21.06354"	C	25°01'47.47566"	75°27'17.49658"	D	25°01'50.72554"	75°27'17.50857"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25°01'50.71461"	75°27'21.07556"															
B	25°01'47.46473"	75°27'21.06354"															
C	25°01'47.47566"	75°27'17.49658"															
D	25°01'50.72554"	75°27'17.50857"															
9	विशेष शर्त																

(देवीलाल बशीवाल)
खनि अभियन्ता,
खण्ड प्रथम, बून्दी



राजस्थान सरकार

एनेक्सर-

374

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड प्रथम, बून्दी (राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-2457840 / E-mail me.bundi1@rajasthan.gov.in



डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	3															
2	खनिज	सेण्डस्टोन एवं मेसेनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड प्रथम बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम-लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	01 हेक्टर (100मी X 100मी)															
6	वार्षिक स्थिरभाटक	70,000 /- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय भूमि व खसरा स0 610															
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°01'50.70366"</td><td>75°27'24.64254"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°01'47.45378"</td><td>75°27'24.63050"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°01'47.46473"</td><td>75°27'21.06354"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°01'50.71461"</td><td>75°27'21.07556"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25°01'50.70366"	75°27'24.64254"	B	25°01'47.45378"	75°27'24.63050"	C	25°01'47.46473"	75°27'21.06354"	D	25°01'50.71461"	75°27'21.07556"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25°01'50.70366"	75°27'24.64254"															
B	25°01'47.45378"	75°27'24.63050"															
C	25°01'47.46473"	75°27'21.06354"															
D	25°01'50.71461"	75°27'21.07556"															
9	विशेष शर्त																

(देवीलाल बंशीवाल)
खनि अभियन्ता,
खण्ड प्रथम, बून्दी



राजस्थान सरकार

एनेक्सर-

375

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड प्रथम, बून्दी (राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-2457840 / E-mail me.bundi1@rajasthan.gov.in



डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	4															
2	खनिज	सेण्डस्टोन एवं मेसेनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड प्रथम बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम-लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	01 हेक्टर (100मी X 100मी)															
6	वार्षिक स्थिरभाटक	70,000/- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय भूमि व खसरा स0 610, 625															
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°01'50.69268"</td><td>75°27'28.20953"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°01'47.44281"</td><td>75°27'28.19746"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°01'47.45378"</td><td>75°27'24.63050"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°01'50.70366"</td><td>75°27'24.64254"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25°01'50.69268"	75°27'28.20953"	B	25°01'47.44281"	75°27'28.19746"	C	25°01'47.45378"	75°27'24.63050"	D	25°01'50.70366"	75°27'24.64254"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25°01'50.69268"	75°27'28.20953"															
B	25°01'47.44281"	75°27'28.19746"															
C	25°01'47.45378"	75°27'24.63050"															
D	25°01'50.70366"	75°27'24.64254"															
9	विशेष शर्तें																

(देवीलाल बंशीवाल)
खनि अभियन्ता,
खण्ड प्रथम, बून्दी



राजस्थान सरकार

एनेक्सर-

376

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड प्रथम, बून्दी (राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-2457840 / E-mail me.bundi1@rajasthan.gov.in




डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	5															
2	खनिज	सेण्डस्टोन एवं मेसेनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड प्रथम बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम-लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	01 हेक्टर (100मी X 100मी)															
6	वार्षिक स्थिरभाटक	70,000/- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय भूमि व खसरा स0 625															
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्श (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°01'50.68168"</td><td>75°27'31.77651"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°01'47.43181"</td><td>75°27'31.76442"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°01'47.44281"</td><td>75°27'28.19746"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°01'50.69268"</td><td>75°27'28.20953"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25°01'50.68168"	75°27'31.77651"	B	25°01'47.43181"	75°27'31.76442"	C	25°01'47.44281"	75°27'28.19746"	D	25°01'50.69268"	75°27'28.20953"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25°01'50.68168"	75°27'31.77651"															
B	25°01'47.43181"	75°27'31.76442"															
C	25°01'47.44281"	75°27'28.19746"															
D	25°01'50.69268"	75°27'28.20953"															
9	विशेष शर्त																

(देवीलाल बंशीवाल)
खनि अभियन्ता,
खण्ड प्रथम, बून्दी

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण


क्रम. स.	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	130		
2	खनिज	मैसनेरी स्टोन		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	डिडाणीया, पोकरण, जैसलमेर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.0 हैक्टर		
6	स्थिर भाटक	60000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार, खसरा नं.	राजकीय भूमि, 317		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	26°56'43.42357"	72°01'23.48150"
		B	26°56'45.01595"	72°01'20.32445"
		C	26°56'50.67472"	72°01'23.87806"
		D	26°56'49.08232"	72°01'27.03514"


खनि अभियन्ता
जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग ,जैसलमेर
OFFICE OF THE. MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. स.	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	131		
2	खनिज	मैसनरी स्टोन		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता,जैसलमेर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम,तहसील,जिला	डिडाणीया, पोकरण ,जैसलमेर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.0 हैक्टर		
6	स्थिर भाटक	60000/-रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार,खसरा नं.	राजकीय भूमि , 317		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	26°56'49.08232"	72°01'27.03514"
		B	26°56'50.67472"	72°01'23.87806"
		C	26°56'56.33346"	72°01'27.43178"
		D	26°56'54.74104"	72°01'30.58889"



 खनि अभियन्ता
 जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग ,जैसलमेर

OFFICE OF THE. MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. स.	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	132		
2	खनिज	मैसनरी स्टोन		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	डिडाणीया, पोकरण, जैसलमेर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.0 हैक्टर		
6	स्थिर भाटक	60000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार, खसरा नं.	राजकीय भूमि, 317		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	26°56'47.48990"	72°01'30.19220"
		B	26°56'49.08232"	72°01'27.03514"
		C	26°56'54.74104"	72°01'30.58889"
		D	26°56'53.14859"	72°01'33.74597"


 खनि अभियन्ता
 जैसलमेर


कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर

OFFICE OF THE. MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER

Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. सं.	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	133		
2	खनिज	मैसनरी स्टोन		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	डिडाणीया, पोकरण, जैसलमेर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.0 हैक्टर		
6	स्थिर भाटक	60000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार, खसरा नं.	राजकीय भूमि, 317		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	26°56'45.89747"	72°01'33.34923"
		B	26°56'47.48990"	72°01'30.19220"
		C	26°56'53.14859"	72°01'33.74597"
		D	26°56'51.55613"	72°01'36.90302"



खनि अभियन्ता
जैसलमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग ,जैसलमेर

OFFICE OF THE. MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT JAISALMER
Ramgarh Road, Jaisalmer (Rajasthan) Phone :02992-252556, Fax :02992-252556

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	134	
2	खनिज	मैसनरी स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता,जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम,तहसील,जिला	डिडाणीया, पोकरण ,जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.0 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	60000/-रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार,खसरा नं.	राजकीय भूमि , 317	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	26°56'44.30501" 72°01'36.50623"
		B	26°56'45.89747" 72°01'33.34923"
		C	26°56'51.55613" 72°01'36.90302"
		D	26°56'49.96365" 72°01'40.06005"


 खनि अभियन्ता
 जैसलमेर



राजस्थान सरकार

एनेक्सर-

282

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड प्रथम, बून्दी (राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-2457840 / E-mail me.bundil@rajasthan.gov.in



डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	6															
2	खनिज	सेण्डस्टोन एवं मेसेनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड प्रथम बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम-लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	01.6238 हेक्टर															
6	वार्षिक स्थिरभाटक	1,13,680/- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय भूमि व खसरा स0 625															
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°01'50.65948"</td><td>75°27'38.79467"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°01'47.41921"</td><td>75°27'36.34610"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°01'47.43181"</td><td>75°27'31.76442"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°01'50.68168"</td><td>75°27'31.77651"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25°01'50.65948"	75°27'38.79467"	B	25°01'47.41921"	75°27'36.34610"	C	25°01'47.43181"	75°27'31.76442"	D	25°01'50.68168"	75°27'31.77651"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25°01'50.65948"	75°27'38.79467"															
B	25°01'47.41921"	75°27'36.34610"															
C	25°01'47.43181"	75°27'31.76442"															
D	25°01'50.68168"	75°27'31.77651"															
9	विशेष शर्त																

(देवीलाल बंशीवाल)
खनि अभियन्ता,
खण्ड प्रथम, बून्दी



राजस्थान सरकार

एनेक्सर- (383)

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड प्रथम, बून्दी (राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-2457840 / E-mail me.bundi1@rajasthan.gov.in



डेलिनीयेशन प्लॉट ग्राम लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	7															
2	खनिज	सेण्डस्टोन एवं मेसेनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड प्रथम बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम-लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	01.1583 हेक्टर															
6	वार्षिक स्थिरभाटक	81,130/- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय भूमि व खसरा स0 624, 625															
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्श (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°01'50.63745"</td><td>75°27'46.04446"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°01'47.38757"</td><td>75°27'46.03226"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°01'47.40594"</td><td>75°27'40.62795"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°01'50.64590"</td><td>75°27'43.17072"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25°01'50.63745"	75°27'46.04446"	B	25°01'47.38757"	75°27'46.03226"	C	25°01'47.40594"	75°27'40.62795"	D	25°01'50.64590"	75°27'43.17072"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25°01'50.63745"	75°27'46.04446"															
B	25°01'47.38757"	75°27'46.03226"															
C	25°01'47.40594"	75°27'40.62795"															
D	25°01'50.64590"	75°27'43.17072"															
9	विशेष शर्त																

(देवीलाल बशीवाल)
खनि अभियन्ता,
खण्ड प्रथम, बून्दी



राजस्थान सरकार

एनेक्सर-

38.4

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड प्रथम, बून्दी (राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-2457840 / E-mail me.bundi1@rajasthan.gov.in



डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	8															
2	खनिज	सेण्डस्टोन एवं मेसेनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड प्रथम बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम-लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	01 हेक्टर (100मी X 100मी)															
6	वार्षिक स्थिरभाटक	70,000/- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय भूमि व खसरा स0 624															
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्श (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°01'50.62633"</td><td>75°27'49.61144"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°01'47.37646"</td><td>75°27'49.59922"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°01'47.38757"</td><td>75°27'46.03226"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°01'50.63745"</td><td>75°27'46.04446"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25°01'50.62633"	75°27'49.61144"	B	25°01'47.37646"	75°27'49.59922"	C	25°01'47.38757"	75°27'46.03226"	D	25°01'50.63745"	75°27'46.04446"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25°01'50.62633"	75°27'49.61144"															
B	25°01'47.37646"	75°27'49.59922"															
C	25°01'47.38757"	75°27'46.03226"															
D	25°01'50.63745"	75°27'46.04446"															
9	विशेष शर्त																

(देवीलाल बशीवाल)
खनि अभियन्ता,
खण्ड प्रथम, बून्दी



राजस्थान सरकार

एनेक्सर-

385

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड प्रथम, बून्दी (राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-2457840 / E-mail me.bundi1@rajasthan.gov.in



डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	9															
2	खनिज	सेण्डस्टोन एवं मेसेनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड प्रथम बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम-लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	01 हेक्टर (100मी X 100मी)															
6	वार्षिक स्थिरभाटक	70,000/- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार व खसरा सं0	राजकीय भूमि व खसरा सं0 624															
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°01'50.61519"</td><td>75°27'53.17843"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°01'47.36531"</td><td>75°27'53.16618"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°01'47.37646"</td><td>75°27'49.59922"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°01'50.62633"</td><td>75°27'49.61144"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25°01'50.61519"	75°27'53.17843"	B	25°01'47.36531"	75°27'53.16618"	C	25°01'47.37646"	75°27'49.59922"	D	25°01'50.62633"	75°27'49.61144"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25°01'50.61519"	75°27'53.17843"															
B	25°01'47.36531"	75°27'53.16618"															
C	25°01'47.37646"	75°27'49.59922"															
D	25°01'50.62633"	75°27'49.61144"															
9	विशेष शर्त																

(देवीलाल बंशीवाल)

खनि अभियन्ता,

खण्ड प्रथम, बून्दी



राजस्थान सरकार

एनेक्सर-

386

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड प्रथम, बून्दी (राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-2457840 / E-mail me.bundi1@rajasthan.gov.in



डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	10															
2	खनिज	सेण्डस्टोन एवं मेसेनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड प्रथम बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम-लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	01 हेक्टर (100मी X 100मी)															
6	वार्षिक स्थिरभाटक	70,000/- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय भूमि व खसरा स0 624															
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्श (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°01'50.60402"</td><td>75°27'56.74541"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°01'47.35415"</td><td>75°27'56.73314"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°01'47.36531"</td><td>75°27'53.16618"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°01'50.61519"</td><td>75°27'53.17843"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25°01'50.60402"	75°27'56.74541"	B	25°01'47.35415"	75°27'56.73314"	C	25°01'47.36531"	75°27'53.16618"	D	25°01'50.61519"	75°27'53.17843"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25°01'50.60402"	75°27'56.74541"															
B	25°01'47.35415"	75°27'56.73314"															
C	25°01'47.36531"	75°27'53.16618"															
D	25°01'50.61519"	75°27'53.17843"															
9	विशेष शर्त																

(देवीलाल बंशीवाल)
खनि अभियन्ता,
खण्ड प्रथम, बून्दी



राजस्थान सरकार

एनेक्सर-

387

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड प्रथम, बून्दी (राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-2457840 / E-mail me.bundil@rajasthan.gov.in



डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	11															
2	खनिज	सेण्डस्टोन एवं मेसेनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड प्रथम बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम-लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	01 हेक्टर (100मी X 100मी)															
6	वार्षिक स्थिरभाटक	70,000/- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय भूमि व खसरा स0 624, 688															
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्श (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°01'50.59283"</td><td>75°28'00.31240"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°01'47.34296"</td><td>75°28'00.30010"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°01'47.35415"</td><td>75°27'56.73314"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°01'50.60402"</td><td>75°27'56.74541"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25°01'50.59283"	75°28'00.31240"	B	25°01'47.34296"	75°28'00.30010"	C	25°01'47.35415"	75°27'56.73314"	D	25°01'50.60402"	75°27'56.74541"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25°01'50.59283"	75°28'00.31240"															
B	25°01'47.34296"	75°28'00.30010"															
C	25°01'47.35415"	75°27'56.73314"															
D	25°01'50.60402"	75°27'56.74541"															
9	विशेष शर्त																

(देवीलाल बशीवाल)
खनि अभियन्ता,
खण्ड प्रथम, बून्दी



राजस्थान सरकार

एनेक्सर-

388

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड प्रथम, बून्दी (राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-2457840 / E-mail me.bundil@rajasthan.gov.in



डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	12															
2	खनिज	सेण्डस्टोन एवं मेसेनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड प्रथम बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम-लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	01 हेक्टर (100मी X 100मी)															
6	वार्षिक स्थिरभाटक	70,000/- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय भूमि व खसरा स0 688															
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°01'50.58162"</td><td>75°28'03.87938"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°01'47.33175"</td><td>75°28'03.86706"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°01'47.34296"</td><td>75°28'00.30010"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°01'50.59283"</td><td>75°28'00.31240"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25°01'50.58162"	75°28'03.87938"	B	25°01'47.33175"	75°28'03.86706"	C	25°01'47.34296"	75°28'00.30010"	D	25°01'50.59283"	75°28'00.31240"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25°01'50.58162"	75°28'03.87938"															
B	25°01'47.33175"	75°28'03.86706"															
C	25°01'47.34296"	75°28'00.30010"															
D	25°01'50.59283"	75°28'00.31240"															
9	विशेष शर्त																

(देवीलाल बंशीवाल)
खनि अभियन्ता,
खण्ड प्रथम, बून्दी



राजस्थान सरकार

एनेक्सर-

389

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड प्रथम, बून्दी (राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-2457840 / E-mail me.bundi1@rajasthan.gov.in



डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	13															
2	खनिज	सेण्डस्टोन एवं मेसेनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड प्रथम बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम-लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	01 हेक्टर (100मी X 100मी)															
6	वार्षिक स्थिरभाटक	70,000/- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय भूमि व खसरा स0 688															
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°01'50.57038"</td><td>75°28'07.44637"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°01'47.32051"</td><td>75°28'07.43401"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°01'47.33175"</td><td>75°28'03.86706"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°01'50.58162"</td><td>75°28'03.87938"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25°01'50.57038"	75°28'07.44637"	B	25°01'47.32051"	75°28'07.43401"	C	25°01'47.33175"	75°28'03.86706"	D	25°01'50.58162"	75°28'03.87938"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25°01'50.57038"	75°28'07.44637"															
B	25°01'47.32051"	75°28'07.43401"															
C	25°01'47.33175"	75°28'03.86706"															
D	25°01'50.58162"	75°28'03.87938"															
9	विशेष शर्त																

(देवीलाल बंशीवाल)

खनि अभियन्ता,
खण्ड प्रथम, बून्दी



राजस्थान सरकार

एनेक्सर-

390

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड प्रथम, बून्दी (राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-2457840 / E-mail me.bundi1@rajasthan.gov.in

डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	14															
2	खनिज	सेण्डस्टोन एवं मेसेनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड प्रथम बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम-लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	01 हेक्टर (100मी X 100मी)															
6	वार्षिक स्थिरभाटक	70,000/- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय भूमि व खसरा स0 688															
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°01'50.55914"</td><td>75°28'11.01336"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°01'47.30925"</td><td>75°28'11.00097"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°01'47.32051"</td><td>75°28'07.43401"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°01'50.57038"</td><td>75°28'07.44637"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25°01'50.55914"	75°28'11.01336"	B	25°01'47.30925"	75°28'11.00097"	C	25°01'47.32051"	75°28'07.43401"	D	25°01'50.57038"	75°28'07.44637"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25°01'50.55914"	75°28'11.01336"															
B	25°01'47.30925"	75°28'11.00097"															
C	25°01'47.32051"	75°28'07.43401"															
D	25°01'50.57038"	75°28'07.44637"															
9	विशेष शर्त																

(देवीलाल बंशीवाल)
खनि अभियन्ता,
खण्ड प्रथम, बून्दी



राजस्थान सरकार

एनेक्सर- (391)

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड प्रथम, बून्दी (राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-2457840 / E-mail me.bundil@rajasthan.gov.in



डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	15															
2	खनिज	सेण्डस्टोन एवं मेसेनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड प्रथम बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम-लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	01 हेक्टर (100मी X 100मी)															
6	वार्षिक स्थिरभाटक	70,000/- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय भूमि व खसरा स0 610															
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°01'47.47566"</td><td>75°27'17.49658"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°01'44.22580"</td><td>75°27'17.48460"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°01'44.23672"</td><td>75°27'13.91767"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°01'47.48658"</td><td>75°27'13.92963"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25°01'47.47566"	75°27'17.49658"	B	25°01'44.22580"	75°27'17.48460"	C	25°01'44.23672"	75°27'13.91767"	D	25°01'47.48658"	75°27'13.92963"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25°01'47.47566"	75°27'17.49658"															
B	25°01'44.22580"	75°27'17.48460"															
C	25°01'44.23672"	75°27'13.91767"															
D	25°01'47.48658"	75°27'13.92963"															
9	विशेष शर्त																

(देवीलाल बंशीवाल)
खनि अभियन्ता,
खण्ड प्रथम, बून्दी



राजस्थान सरकार

एनेक्सर-

392

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड प्रथम, बून्दी (राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-2457840 / E-mail me,bundi1@rajasthan.gov.in



डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी

क्र. स.	मद.	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	16															
2	खनिज	सेण्डस्टोन एवं मेसेनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड प्रथम बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम-लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	01 हेक्टर (100मी X 100मी)															
6	वार्षिक स्थिरभाटक	70,000/- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय भूमि व खसरा स0 610															
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्श (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°01'47.46473"</td><td>75°27'21.06354"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°01'44.21487"</td><td>75°27'21.05154"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°01'44.22580"</td><td>75°27'17.48460"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°01'47.47566"</td><td>75°27'17.49658"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25°01'47.46473"	75°27'21.06354"	B	25°01'44.21487"	75°27'21.05154"	C	25°01'44.22580"	75°27'17.48460"	D	25°01'47.47566"	75°27'17.49658"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25°01'47.46473"	75°27'21.06354"															
B	25°01'44.21487"	75°27'21.05154"															
C	25°01'44.22580"	75°27'17.48460"															
D	25°01'47.47566"	75°27'17.49658"															
9	विशेष शर्त																

(देवीलाल बंशीवाल)
खनि अभियन्ता,
खण्ड प्रथम, बून्दी



राजस्थान सरकार

एनेक्सर-

393

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड प्रथम, बून्दी (राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-2457840 / E-mail me.bundi1@rajasthan.gov.in



डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	17															
2	खनिज	सेण्डस्टोन एवं मेसेनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड प्रथम बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम--लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	01 हेक्टर (100मी X 100मी)															
6	वार्षिक स्थिरभाटक	70,000/- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय भूमि व खसरा स0 610															
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°01'47.45378"</td><td>75°27'24.63050"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°01'44.20392"</td><td>75°27'24.61847"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°01'44.21487"</td><td>75°27'21.05154"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°01'47.46473"</td><td>75°27'21.06354"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25°01'47.45378"	75°27'24.63050"	B	25°01'44.20392"	75°27'24.61847"	C	25°01'44.21487"	75°27'21.05154"	D	25°01'47.46473"	75°27'21.06354"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25°01'47.45378"	75°27'24.63050"															
B	25°01'44.20392"	75°27'24.61847"															
C	25°01'44.21487"	75°27'21.05154"															
D	25°01'47.46473"	75°27'21.06354"															
9	विशेष शर्त																

(देवीलाल बंशीवाल)

खनि अभियन्ता,
खण्ड प्रथम, बून्दी



राजस्थान सरकार

एनेक्सर-

394

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड प्रथम, बून्दी (राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-2457840 / E-mail me.bundi1@rajasthan.gov.in



डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	18															
2	खनिज	सेण्डस्टोन एवं मेसेनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड प्रथम बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम-लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	01 हेक्टेयर (100मी X 100मी)															
6	वार्षिक स्थिरभाटक	70,000/- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय भूमि व खसरा स0 610, 625															
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्श (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°01'47.44281"</td><td>75°27'28.19746"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°01'44.19295"</td><td>75°27'28.18540"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°01'44.20392"</td><td>75°27'24.61847"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°01'47.45378"</td><td>75°27'24.63050"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25°01'47.44281"	75°27'28.19746"	B	25°01'44.19295"	75°27'28.18540"	C	25°01'44.20392"	75°27'24.61847"	D	25°01'47.45378"	75°27'24.63050"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25°01'47.44281"	75°27'28.19746"															
B	25°01'44.19295"	75°27'28.18540"															
C	25°01'44.20392"	75°27'24.61847"															
D	25°01'47.45378"	75°27'24.63050"															
9	विशेष शर्त																

(देवीलाल बंशीवाल)

खनि अभियन्ता,
खण्ड प्रथम, बून्दी



राजस्थान सरकार

एनेक्सर-

395

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड प्रथम, बून्दी (राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-2457840 / E-mail me.bundi1@rajasthan.gov.in



डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	19															
2	खनिज	सेण्डस्टोन एवं मेसेनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड प्रथम बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम-लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	01 हेक्टर (100मी X 100मी)															
6	वार्षिक स्थिरभाटक	70,000/- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय भूमि व खसरा स0 625															
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्श (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°01'47.43181"</td><td>75°27'31.76442"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°01'44.18194"</td><td>75°27'21.75233"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°01'44.19295"</td><td>75°27'28.18540"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°01'47.44281"</td><td>75°27'28.19746"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25°01'47.43181"	75°27'31.76442"	B	25°01'44.18194"	75°27'21.75233"	C	25°01'44.19295"	75°27'28.18540"	D	25°01'47.44281"	75°27'28.19746"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25°01'47.43181"	75°27'31.76442"															
B	25°01'44.18194"	75°27'21.75233"															
C	25°01'44.19295"	75°27'28.18540"															
D	25°01'47.44281"	75°27'28.19746"															
9	विशेष शर्त																

(देवीलाल बंशीवाल)

खनि अभियन्ता,
खण्ड प्रथम, बून्दी



राजस्थान सरकार

एनेक्सर- 1396

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड प्रथम, बून्दी (राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,

दूरभाष नंबर 0747-2457840 / E-mail me.bundi@rajasthan.gov.in



डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	20															
2	खनिज	सेण्डस्टोन एवं मेसेनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड प्रथम बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम-लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	01 हेक्टर															
6	वार्षिक स्थिरभाटक	70,000/- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय भूमि व खसरा स0 625															
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्श (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°01'47.41875"</td><td>75°27'36.49543"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°01'44.17486"</td><td>75°27'34.15977"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°01'44.18194"</td><td>75°27'31.75233"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°01'47.43181"</td><td>75°27'31.76442"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25°01'47.41875"	75°27'36.49543"	B	25°01'44.17486"	75°27'34.15977"	C	25°01'44.18194"	75°27'31.75233"	D	25°01'47.43181"	75°27'31.76442"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25°01'47.41875"	75°27'36.49543"															
B	25°01'44.17486"	75°27'34.15977"															
C	25°01'44.18194"	75°27'31.75233"															
D	25°01'47.43181"	75°27'31.76442"															
9	विशेष शर्त																

(देवीलाल बशीवाल)

खनि अभियन्ता,
खण्ड प्रथम, बून्दी



राजस्थान सरकार

एनेक्सर- (397)

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड प्रथम, बून्दी (राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-2457840 / E-mail mc.bundi1@rajasthan.gov.in



डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	21															
2	खनिज	सेण्डस्टोन एवं मेसेनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड प्रथम बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम-लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	01.8435 हेक्टर															
6	वार्षिक स्थिरभाटक	1,29,080/- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय भूमि व खसरा स0 624, 625															
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्श (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°01'47.38757"</td><td>75°27'46.03226"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°01'44.13771"</td><td>75°27'46.02007"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°01'44.16215"</td><td>75°27'38.26582"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°01'47.40594"</td><td>75°27'40.62795"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25°01'47.38757"	75°27'46.03226"	B	25°01'44.13771"	75°27'46.02007"	C	25°01'44.16215"	75°27'38.26582"	D	25°01'47.40594"	75°27'40.62795"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25°01'47.38757"	75°27'46.03226"															
B	25°01'44.13771"	75°27'46.02007"															
C	25°01'44.16215"	75°27'38.26582"															
D	25°01'47.40594"	75°27'40.62795"															
9	विशेष शर्त																

(देवीलाल बंशीवाल)

खनि अभियन्ता,
खण्ड प्रथम, बून्दी



राजस्थान सरकार

एनेक्सर- (398)

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड प्रथम, बून्दी (राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-2457840 / E-mail me.bundi1@rajasthan.gov.in



डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	22															
2	खनिज	सेण्डस्टोन एवं मेसेनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड प्रथम बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम-लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	01 हेक्टर (100मी X 100मी)															
6	वार्षिक स्थिरभाटक	70,000/- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार व खसरा सं०	राजकीय भूमि व खसरा सं० 624															
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्श (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°01'47.37646"</td><td>75°27'49.59922"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°01'44.12659"</td><td>75°27'49.58700"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°01'44.13771"</td><td>75°27'46.02007"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°01'47.38757"</td><td>75°27'46.03226"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25°01'47.37646"	75°27'49.59922"	B	25°01'44.12659"	75°27'49.58700"	C	25°01'44.13771"	75°27'46.02007"	D	25°01'47.38757"	75°27'46.03226"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25°01'47.37646"	75°27'49.59922"															
B	25°01'44.12659"	75°27'49.58700"															
C	25°01'44.13771"	75°27'46.02007"															
D	25°01'47.38757"	75°27'46.03226"															
9	विशेष शर्त																

(देवीलाल बंशीवाल)

खनि अभियन्ता,
खण्ड प्रथम, बून्दी



राजस्थान सरकार

एनेक्सर-399

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड प्रथम, बून्दी (राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-2457840 / E-mail me.bundi1@rajasthan.gov.in



डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	23															
2	खनिज	सेण्डस्टोन एवं मेसेनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड प्रथम बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम-लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	01 हेक्टर (100मी X 100मी)															
6	वार्षिक स्थिरभाटक	70,000/- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय भूमि व खसरा स0 624															
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°01'47.36531"</td><td>75°27'53.16618"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°01'44.11545"</td><td>75°27'53.15394"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°01'44.12659"</td><td>75°27'49.58700"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°01'47.37646"</td><td>75°27'49.59922"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25°01'47.36531"	75°27'53.16618"	B	25°01'44.11545"	75°27'53.15394"	C	25°01'44.12659"	75°27'49.58700"	D	25°01'47.37646"	75°27'49.59922"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25°01'47.36531"	75°27'53.16618"															
B	25°01'44.11545"	75°27'53.15394"															
C	25°01'44.12659"	75°27'49.58700"															
D	25°01'47.37646"	75°27'49.59922"															
9	विशेष शर्त																

(देवीलाल बंशीवाल)

खनि अभियन्ता,
खण्ड प्रथम, बून्दी



राजस्थान सरकार

एनेक्सर-

400

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड प्रथम, बून्दी (राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-2457840 / E-mail me.bundi1@rajasthan.gov.in



डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	24															
2	खनिज	सेण्डस्टोन एवं मेसेनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड प्रथम बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम-लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	01 हेक्टर (100मी X 100मी)															
6	वार्षिक स्थिरभाटक	70,000 /- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय भूमि व खसरा स0 624															
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्श (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°01'47.35415"</td><td>75°27'56.73314"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°01'44.10429"</td><td>75°27'56.72087"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°01'44.11545"</td><td>75°27'53.15394"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°01'47.36531"</td><td>75°27'53.16618"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25°01'47.35415"	75°27'56.73314"	B	25°01'44.10429"	75°27'56.72087"	C	25°01'44.11545"	75°27'53.15394"	D	25°01'47.36531"	75°27'53.16618"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25°01'47.35415"	75°27'56.73314"															
B	25°01'44.10429"	75°27'56.72087"															
C	25°01'44.11545"	75°27'53.15394"															
D	25°01'47.36531"	75°27'53.16618"															
9	विशेष शर्त																

(देवीलाल बंशीवाल)

खनि अभियन्ता,
खण्ड प्रथम, बून्दी