

राजस्थान-सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
सावर

क्र.सं.	प्लॉट का विवरण
1	प्लॉट क्रमांक 149
2	स्थिति ग्रैनाइट व मैसोचरी स्टोन
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है सहायक खनि अभियन्ता, सावर
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम समालिया, तहसील भिनाथ, जिला Ajmer
5	प्लॉट का क्षेत्रफल 16773 हेक्टेयर
6	खान पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेंट) 81,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने संशोधनानुसार।
7	भूमि का प्रकार राजकीय भूमि, चारागाह खसरा संख्या-1159,1130,1131/2641
8	प्रमाणिक की आरक्षित रा. रु. 8,79,307.00/-
9	विशेष बातें 1 प्रस्तावित क्षेत्र में सफलतापूर्वक खोलीदाता को Rajasthan Tenancy (Government) Rule 1955 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्लॉट में आने वाली चारागाह भूमि के बराबर खातेदारी भूमि राज्य सरकार को अधिपति करनी होगी तथा नियमानुसार देय विकास शुल्क जमा कराना होगा। नियमानुसार भूमि के अधिपतन हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी से चारागाह भूमि में खननकार्य की अनुमति प्राप्त करने पर ही खननपट्टा की स्वीकृति जारी की जायेगी। 2 यह प्लॉट एम-सेण्ड policy 2020 के अनुसार आरक्षित भूमि है। सफलतापूर्वक खोली दाता को एम-सेण्ड policy 2020 शर्तों की पालना करेगा।
10	प्लॉट की सीमा स्तम्भों की अक्षांतर व देशान्तर

सीमा स्तम्भ	अक्षांतर	देशान्तर
A	26°6'25.500533"	74°51'9.887419"
B	26°6'27.352956"	74°51'15.824495"
C	26°6'24.280545"	74°51'17.000502"
D	26°6'22.583910"	74°51'11.447869"

(संजय कुमार शर्मा)
सहायक खनि अभियन्ता
सावर

राजस्थान-सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
सावर

क्र.सं.	प्लॉट का विवरण
1	प्लॉट क्रमांक 150
2	खनिज ग्रेनाइट व गेसेनरी स्टोन
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आती है सहायक खनि अभियन्ता, सावर
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम समालिया तहसील गिनाय, जिला Ajmer
5	प्लॉट का क्षेत्रफल 16811 हेक्टेयर
6	खान पट्टे का स्थिरमाटक 81000/- रुपये प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने सशोधनानुसार।
7	भूमि का प्रकार राजकीय भूमि, चारागाह खसरा संख्या- 1159, 1132/2637, 1129
8	भूमि की आरक्षित दर रु.ए 6,80,846.00/-
9	विशेष बातें 1. प्रस्तावित क्षेत्र में सफलतम बोलीदाता को Rajasthan Tenancy (Government) Rule 1955 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्लॉट में आने वाली चारागाह भूमि के वरावर खातेदारी भूमि राज्य सरकार को अधीन कर्णी होगी तथा नियमानुसार देय विकास शुल्क जमा कराना होगा। नियमानुसार भूमि के अधीन हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी से चारागाह भूमि में खननकार्य की अनुमति प्राप्त करने पर ही खननपट्टा की स्वीकृति जारी की जावेगी। 2. उक्त प्लॉट एम-राउंड policy 2020 के अनुसार आरक्षित किया जाता है, सफलतम बोली दाता को एम-राउंड policy 2020 शर्तों की पालना करनी।

10. प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर

सीमा स्तम्भ	अक्षांतर	देशान्तर
A	26°6'22.583910"	74°51'11.447869"
B	26°6'24.280545"	74°51'17.000502"
C	26°6'21.208163"	74°51'18.176492"
D	26°6'19.386159"	74°51'12.334361"

(संजय कुमार शर्मा)
सहायक खनि अभियन्ता
सावर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क्र.सं.	प्लॉट विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	178															
2	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर।															
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	पालड़ीव्यासा, मूण्डवा, नागौर।															
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर															
5	खनिज	मैसनरी स्टोन आर.एम.एन.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार															
6	स्थिर भाटक	रु. 40,000/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)															
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	200000/-															
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>देशान्तर (Longitude)</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>73°37'33.34927"</td><td>27°01'22.56505"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>73°37'35.12912"</td><td>27°01'25.39677"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>73°37'38.29098"</td><td>27°01'23.80274"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>73°37'36.51111"</td><td>27°01'20.97103"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांतर (Latitude)	A	73°37'33.34927"	27°01'22.56505"	B	73°37'35.12912"	27°01'25.39677"	C	73°37'38.29098"	27°01'23.80274"	D	73°37'36.51111"	27°01'20.97103"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांतर (Latitude)															
A	73°37'33.34927"	27°01'22.56505"															
B	73°37'35.12912"	27°01'25.39677"															
C	73°37'38.29098"	27°01'23.80274"															
D	73°37'36.51111"	27°01'20.97103"															


खनि अभियन्ता,
नागौर।



राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय, बून्दी(राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-294234 / E-mail me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम पराना, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण																																				
1	परमिट क्रमांक	1																																				
2	खनिज परमिट	एम०सेंड के निर्माण हेतु ऑवरवर्डन डंप के परमिट																																				
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी																																				
4	परमिट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम- थडी, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी																																				
5	परमिट का क्षेत्रफल	01.9633 हेक्टर																																				
6	वार्षिक स्थिरभाटक	लागू नहीं																																				
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय / सिवायचक भूमि व खसरा स0 114, 116 एवं 117																																				
8	परमिट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्श (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25° 6' 39.08506"</td><td>75° 32' 17.50420"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° 6' 38.57672"</td><td>75° 32' 17.50197"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25° 6' 38.43917"</td><td>75° 32' 18.18311"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° 6' 37.35577"</td><td>75° 32' 18.08206"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>25° 6' 35.67577"</td><td>75° 32' 18.20805"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>25° 6' 34.29062"</td><td>75° 32' 17.94077"</td></tr> <tr> <td>G</td><td>25° 6' 34.38471"</td><td>75° 32' 19.15569"</td></tr> <tr> <td>H</td><td>25° 6' 32.36551"</td><td>75° 32' 17.40925"</td></tr> <tr> <td>I</td><td>25° 6' 31.60000"</td><td>75° 32' 15.90000"</td></tr> <tr> <td>J</td><td>25° 6' 32.89000"</td><td>75° 32' 13.50000"</td></tr> <tr> <td>K</td><td>25° 6' 38.95046"</td><td>75° 32' 16.33423"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25° 6' 39.08506"	75° 32' 17.50420"	B	25° 6' 38.57672"	75° 32' 17.50197"	C	25° 6' 38.43917"	75° 32' 18.18311"	D	25° 6' 37.35577"	75° 32' 18.08206"	E	25° 6' 35.67577"	75° 32' 18.20805"	F	25° 6' 34.29062"	75° 32' 17.94077"	G	25° 6' 34.38471"	75° 32' 19.15569"	H	25° 6' 32.36551"	75° 32' 17.40925"	I	25° 6' 31.60000"	75° 32' 15.90000"	J	25° 6' 32.89000"	75° 32' 13.50000"	K	25° 6' 38.95046"	75° 32' 16.33423"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																																				
A	25° 6' 39.08506"	75° 32' 17.50420"																																				
B	25° 6' 38.57672"	75° 32' 17.50197"																																				
C	25° 6' 38.43917"	75° 32' 18.18311"																																				
D	25° 6' 37.35577"	75° 32' 18.08206"																																				
E	25° 6' 35.67577"	75° 32' 18.20805"																																				
F	25° 6' 34.29062"	75° 32' 17.94077"																																				
G	25° 6' 34.38471"	75° 32' 19.15569"																																				
H	25° 6' 32.36551"	75° 32' 17.40925"																																				
I	25° 6' 31.60000"	75° 32' 15.90000"																																				
J	25° 6' 32.89000"	75° 32' 13.50000"																																				
K	25° 6' 38.95046"	75° 32' 16.33423"																																				
9	विशेष शर्त	Signature Not Verified																																				

Digitally signed by Sardev Saran
Designation : Mining Engineer
Date: 2024.08.08 16:03:29 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
9669892



खण्ड द्वितीय, बून्दी



राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय, बून्दी(राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-294234 / E-mail me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम पराना, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण																																										
1	परमिट क्रमांक	2																																										
2	खनिज परमिट	एम०सेंड के निर्माण हेतु ऑवरवर्डन डंप के परमिट																																										
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी																																										
4	परमिट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम- थडी, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी																																										
5	परमिट का क्षेत्रफल	02.3754 हेक्टर																																										
6	वार्षिक स्थिरभाटक	लागू नहीं																																										
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय/सिवायचक भूमि व खसरा स0 390/120																																										
8	परमिट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr><td>A</td><td>25° 6' 35.10000"</td><td>75° 32' 22.44000"</td></tr> <tr><td>B</td><td>25° 6' 34.55000"</td><td>75° 32' 23.55000"</td></tr> <tr><td>C</td><td>25° 6' 32.92000"</td><td>75° 32' 23.78000"</td></tr> <tr><td>D</td><td>25° 6' 32.12000"</td><td>75° 32' 27.87000"</td></tr> <tr><td>E</td><td>25° 6' 28.44000"</td><td>75° 32' 30.56000"</td></tr> <tr><td>F</td><td>25° 6' 27.49220"</td><td>75° 32' 29.52160"</td></tr> <tr><td>G</td><td>25° 6' 27.60958"</td><td>75° 32' 25.58978"</td></tr> <tr><td>H</td><td>25° 6' 30.50720"</td><td>75° 32' 25.60252"</td></tr> <tr><td>I</td><td>25° 6' 30.41695"</td><td>75° 32' 22.70146"</td></tr> <tr><td>J</td><td>25° 6' 32.54516"</td><td>75° 32' 22.80798"</td></tr> <tr><td>K</td><td>25° 6' 32.66545"</td><td>75° 32' 22.27816"</td></tr> <tr><td>L</td><td>25° 6' 33.78412"</td><td>75° 32' 22.59327"</td></tr> <tr><td>M</td><td>25° 6' 34.66138"</td><td>75° 32' 21.27858"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25° 6' 35.10000"	75° 32' 22.44000"	B	25° 6' 34.55000"	75° 32' 23.55000"	C	25° 6' 32.92000"	75° 32' 23.78000"	D	25° 6' 32.12000"	75° 32' 27.87000"	E	25° 6' 28.44000"	75° 32' 30.56000"	F	25° 6' 27.49220"	75° 32' 29.52160"	G	25° 6' 27.60958"	75° 32' 25.58978"	H	25° 6' 30.50720"	75° 32' 25.60252"	I	25° 6' 30.41695"	75° 32' 22.70146"	J	25° 6' 32.54516"	75° 32' 22.80798"	K	25° 6' 32.66545"	75° 32' 22.27816"	L	25° 6' 33.78412"	75° 32' 22.59327"	M	25° 6' 34.66138"	75° 32' 21.27858"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																																										
A	25° 6' 35.10000"	75° 32' 22.44000"																																										
B	25° 6' 34.55000"	75° 32' 23.55000"																																										
C	25° 6' 32.92000"	75° 32' 23.78000"																																										
D	25° 6' 32.12000"	75° 32' 27.87000"																																										
E	25° 6' 28.44000"	75° 32' 30.56000"																																										
F	25° 6' 27.49220"	75° 32' 29.52160"																																										
G	25° 6' 27.60958"	75° 32' 25.58978"																																										
H	25° 6' 30.50720"	75° 32' 25.60252"																																										
I	25° 6' 30.41695"	75° 32' 22.70146"																																										
J	25° 6' 32.54516"	75° 32' 22.80798"																																										
K	25° 6' 32.66545"	75° 32' 22.27816"																																										
L	25° 6' 33.78412"	75° 32' 22.59327"																																										
M	25° 6' 34.66138"	75° 32' 21.27858"																																										
9	विशेष शर्त	Signature Not Verified																																										

Digitally signed by Sahdev Saran
Designation : Mining Engineer
Date: 2024.08.08 16:03:29 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
9669892

खनि अभियन्ता,
खण्ड द्वितीय, बून्दी

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय, बून्दी(राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,

दूरभाष नंबर 0747-294234 / E-mail me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनिरेशन प्लॉट ग्राम पराना, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण																					
1	परमिट क्रमांक	3																					
2	खनिज परमिट	एम०सेड के निर्माण हेतु ऑवरवर्डन डंप के परमिट																					
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है.	खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी																					
4	परमिट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम- थडी, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी																					
5	परमिट का क्षेत्रफल	03.5176 हेक्टर																					
6	वार्षिक स्थिरभाटक	लागू नहीं																					
7	भूमि का प्रकार व खसरा स०	राजकीय/सिवायचक भूमि व खसरा स० 114 एवं 116																					
8	परमिट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25° 6' 33.23899"</td><td>75° 32' 19.18633"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° 6' 32.54516"</td><td>75° 32' 22.80798"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25° 6' 27.63293"</td><td>75° 32' 22.56212"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° 6' 27.90740"</td><td>75° 32' 12.65034"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>25° 6' 28.39383"</td><td>75° 32' 12.28956"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>25° 6' 29.50466"</td><td>75° 32' 13.05283"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25° 6' 33.23899"	75° 32' 19.18633"	B	25° 6' 32.54516"	75° 32' 22.80798"	C	25° 6' 27.63293"	75° 32' 22.56212"	D	25° 6' 27.90740"	75° 32' 12.65034"	E	25° 6' 28.39383"	75° 32' 12.28956"	F	25° 6' 29.50466"	75° 32' 13.05283"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																					
A	25° 6' 33.23899"	75° 32' 19.18633"																					
B	25° 6' 32.54516"	75° 32' 22.80798"																					
C	25° 6' 27.63293"	75° 32' 22.56212"																					
D	25° 6' 27.90740"	75° 32' 12.65034"																					
E	25° 6' 28.39383"	75° 32' 12.28956"																					
F	25° 6' 29.50466"	75° 32' 13.05283"																					
9	विशेष शर्त																						

(सहदेव सारण)
खनि अभियन्ता
य, बून्दी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sahdev Saran
Designation : Mining Engineer
Date: 2024.08.08 16:03:29 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
9669892

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क.सं.	प्लॉट विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	179															
2	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर।															
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	पालड़ीव्यासा, मूण्डवा, नागौर।															
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर															
5	खनिज	मैसनेरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार															
6	स्थिर भाटक	रु. 40,000/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)															
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	200000/-															
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>देशान्तर (Longitude)</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>73°37'35.12912"</td><td>27°01'25.39677"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>73°37'36.90900"</td><td>27°01'28.22848"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>73°37'40.07087"</td><td>27°01'26.63445"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>73°37'38.29098"</td><td>27°01'23.80274"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांतर (Latitude)	A	73°37'35.12912"	27°01'25.39677"	B	73°37'36.90900"	27°01'28.22848"	C	73°37'40.07087"	27°01'26.63445"	D	73°37'38.29098"	27°01'23.80274"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांतर (Latitude)															
A	73°37'35.12912"	27°01'25.39677"															
B	73°37'36.90900"	27°01'28.22848"															
C	73°37'40.07087"	27°01'26.63445"															
D	73°37'38.29098"	27°01'23.80274"															


खनि अभियन्ता,
नागौर।

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सिरौही

क्र.सं.	विवरण	प्लॉट का विवरण																											
1	प्लॉट क्रमांक	5 / 2024																											
2	खनिज	मेसनरीस्टोन																											
3	कार्यालय का नाम जहा खननपट्टा आता है	खनि अभियन्ता, सिरौही																											
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	खसरा संख्या 608 व 606 राजस्व ग्राम— वलदरा तहसील— सिरौही जिला— सिरौही																											
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.2885 हैक्टेयर																											
6	स्थिरभाटक	रुपये 51,540/- (अक्षरे ईक्कावन हजार पांच सौ चालीस रुपये मात्र) आरएमएमसीआर 2017 के शिड्युल III के अनुसार तथा समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार																											
7	भूमि का प्रकार	किस्म— मगरी, राज. सरकार																											
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भ के अक्षान्तर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>24°53'22.44682"</td><td>72°39'46.73324"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24°53'21.45265"</td><td>72°39'46.39969"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24°53'21.78359"</td><td>72°39'44.11305"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24°53'17.48321"</td><td>72°39'42.48828"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>24°53'17.55422"</td><td>72°39'41.60122"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>24°53'19.34089"</td><td>72°39'41.63593"</td></tr> <tr> <td>G</td><td>24°53'19.57702"</td><td>72°39'41.12822"</td></tr> <tr> <td>H</td><td>24°53'23.77537"</td><td>72°39'41.97995"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	24°53'22.44682"	72°39'46.73324"	B	24°53'21.45265"	72°39'46.39969"	C	24°53'21.78359"	72°39'44.11305"	D	24°53'17.48321"	72°39'42.48828"	E	24°53'17.55422"	72°39'41.60122"	F	24°53'19.34089"	72°39'41.63593"	G	24°53'19.57702"	72°39'41.12822"	H	24°53'23.77537"	72°39'41.97995"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																											
A	24°53'22.44682"	72°39'46.73324"																											
B	24°53'21.45265"	72°39'46.39969"																											
C	24°53'21.78359"	72°39'44.11305"																											
D	24°53'17.48321"	72°39'42.48828"																											
E	24°53'17.55422"	72°39'41.60122"																											
F	24°53'19.34089"	72°39'41.63593"																											
G	24°53'19.57702"	72°39'41.12822"																											
H	24°53'23.77537"	72°39'41.97995"																											

(सहेश शर्मा)
 (सहेश शर्मा)
 खनि अभियन्ता, सिरौही
 खनि अभियन्ता
 सिरौही

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सिरौही

क्र.सं.	विवरण	प्लॉट का विवरण																											
1	प्लॉट क्रमांक	6 / 2024																											
2	खनिज	मेसनरीस्टोन																											
3	कार्यालय का नाम जहा खननपट्टा आता है	खनि अभियन्ता, सिरौही																											
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	खसरा संख्या 604 व 841 राजस्व ग्राम- वलदरा तहसील- सिरौही जिला- सिरौही																											
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.3795 हैक्टेयर																											
6	स्थिरभाटक	रुपये 55,180/- (अक्षरे पछपन हजार एक सौ अस्सी रुपये मात्र) आरएमएमसीआर 2017 के शिड्युल III के अनुसार तथा समय-समय पर होने वाले संशोधनो के अनुसार																											
7	भूमि का प्रकार	किस्म- मगरी, राज. सरकार																											
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भ के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>24°53'16.68510"</td><td>72°39'44.66930"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24°53'12.79587"</td><td>72°39'44.36997"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24°53'12.14180"</td><td>72°39'43.48399"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24°53'08.89328"</td><td>72°39'43.54518"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>24°53'08.72955"</td><td>72°39'41.48714"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>24°53'13.92719"</td><td>72°39'41.38922"</td></tr> <tr> <td>G</td><td>24°53'13.94505"</td><td>72°39'42.52884"</td></tr> <tr> <td>H</td><td>24°53'15.98479"</td><td>72°39'43.12867"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	24°53'16.68510"	72°39'44.66930"	B	24°53'12.79587"	72°39'44.36997"	C	24°53'12.14180"	72°39'43.48399"	D	24°53'08.89328"	72°39'43.54518"	E	24°53'08.72955"	72°39'41.48714"	F	24°53'13.92719"	72°39'41.38922"	G	24°53'13.94505"	72°39'42.52884"	H	24°53'15.98479"	72°39'43.12867"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																											
A	24°53'16.68510"	72°39'44.66930"																											
B	24°53'12.79587"	72°39'44.36997"																											
C	24°53'12.14180"	72°39'43.48399"																											
D	24°53'08.89328"	72°39'43.54518"																											
E	24°53'08.72955"	72°39'41.48714"																											
F	24°53'13.92719"	72°39'41.38922"																											
G	24°53'13.94505"	72°39'42.52884"																											
H	24°53'15.98479"	72°39'43.12867"																											

(महेश शर्मा)
खनि अभियन्ता, सिरौही
(महेश शर्मा)
खनि अभियन्ता
सिरौही

राजस्थान सरकार				
कार्यालय खनि अभियन्ता, उदयपुर				
		विवरण		
1.	प्लॉट क्रमांक	71		
2	खनिज	मेसेनरी स्टोन , एम-सेण्ड		
3	कार्यालय का नाम जहां क्षेत्र आता है	खनि अभियन्ता, उदयपुर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	चन्देसरा तहसील घासा जिला उदयपुर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0830 हैक्टर		
6	खनन पट्टे का वार्षिक स्थिर भाटक (डेडरेन्ट)	43,320/-		
7	भूमि का प्रकार	चारागाह भूमि खसरा स. 3552 / 2183,3553 / 2183,3554 / 2183,3555 / 2183,3556 / 2183,3557 / 2183,3558 / 2183,2184		
8	क्षेत्र के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर
		A	24°40'14.8721"	73°47'12.8831"
		B	24°40'13.6274"	73°47'10.4127"
		C	24°40'14.9162"	73°47'06.9481"
		D	24°40'16.2517"	73°47'07.0136"
		E	24°40'16.9472"	73°47'10.4028"
		F	24°40'16.1329"	73°47'10.5147"
		G	24°40'16.2264"	73°47'12.2815"
		H	24°40'15.4236"	73°47'12.9127"
AREA = 1.0830 Hect.				


खनि अभियन्ता, उदयपुर

राजस्थान सरकार				
कार्यालय खनि अभियन्ता, उदयपुर				
		विवरण		
1.	प्लॉट क्रमांक	72		
2	खनिज	मेसेनरी स्टोन , एम-सेण्ड		
3	कार्यालय का नाम जहा क्षेत्र आता है	खनि अभियन्ता, उदयपुर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	चन्देसरा तहसील घासा जिला उदयपुर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.1098 हैक्टर		
6	खनन पट्टे का वार्षिक स्थिर भाटक (डेडरेन्ट)	44,400/-		
7	भूमि का प्रकार	चारागाह भूमि खसरा स. 3552 / 2183,3553 / 2183,3554 / 2183,3555 / 2183,3556 / 2183,3557 / 2183,3558 / 2183,2184		
8	क्षेत्र के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर
		A	24°40'14.8721"	73°47'12.8831"
		B	24°40'15.4236"	73°47'12.9127"
		C	24°40'16.2264"	73°47'12.2815"
		D	24°40'16.1329"	73°47'10.5147"
		E	24°40'16.9472"	73°47'10.4028"
		F	24°40'17.3681"	73°47'11.8321"
		G	24°40'19.7916"	73°47'16.3527"
		H	24°40'17.3231"	73°47'16.4319"
		I	24°40'16.8675"	73°47'15.2047"
		J	24°40'15.9136"	73°47'14.7734"
		AREA = 1.1098 Hect.		

खनि अभियन्ता, उदयपुर


राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग निम्बाहेडा

क. सं.		विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	63		
	कार्यालय का नाम	सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेडा		
2	खनिज	मेसेनरी स्टोन एवं मेसेनरी स्टोन (एम सेण्ड)		
3	प्लॉट का खसरा राजस्व ग्राम/तहसील/जिला	आराजी सख्या 204 राजस्व ग्राम गढवाडा, तहसील निम्बाहेडा जिला-चित्तौड़गढ़		
4	जी. टी शीट	45L/13		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर		
6	स्थिर भाटक	40,000/-वार्षिक एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम भूमि		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमास्तम्भ	अक्षान्तर Latitude	देशान्तर Longitude
		A	24°46'21.9193"	074°50'28.3321"
		B	24°46'25.1706"	074°50'28.3280"
		C	24°46'25.1706"	074°50'28.3280"
		D	24°46'21.9231"	074°50'31.8931"
9	विशेष शर्तें	-----		


सहायक खनि अभियंता
निम्बाहेडा

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग निम्बाहेडा

क्र.सं.	विवरण
1	प्लॉट क्रमांक 64
2	कार्यालय का नाम सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेडा
3	खनिज मेसेनरी स्टोन एवं मेसेनरी स्टोन (एम सेण्ड)
4	प्लॉट का खसरा राजस्व ग्राम/तहसील/जिला आराजी सख्या 204 राजस्व ग्राम गढवाडा, तहसील निम्बाहेडा जिला-चित्तौडगढ़
5	जी. टी शीट 45L/13
6	प्लॉट का क्षेत्रफल 1.00 हैक्टर
7	स्थिर भाटक 40,000/- वार्षिक एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार
8	भूमि का प्रकार राजकीय बिलानाम भूमि
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)
	सीमास्तम्भ
	अक्षान्तर Latitude
	देशान्तर Longitude
A	24°46'25.1706"
	074°50'28.3280"
	24°46'28.4219"
	074°50'28.3238"
C	24°46'28.4256"
	074°50'31.8849"
D	24°46'25.1743"
	074°50'31..8890"
9	विशेष शर्तें -----


सहायक खनि अभियंता
निम्बाहेडा

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

क्रम संख्या	विवरण
1.	प्लॉट क्रमांक 3 / 2024
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है। खनि अभियन्ता, जयपुर
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला निकट ग्राम ढिढोल तहसील बस्सी जिला जयपुर
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल 1.5402 हैक्टर
5.	खनिज मैसनेरी स्टोन (एम-सेण्ड बनाने के प्रयोजनार्थ)
6.	स्थिर भाटक 61,640 रुपये/वार्षिक (RMMCR 2017 के शेड्यूल III संशोधनों के अधीन)
7.	प्रीमियम की आरक्षित राशि 3,08,200 / (RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)
8.	भूमि का प्रकार खसरा नं. 143 व 177 / 142 किस्म गैर मुमकिन पहाड व बंजड़-2।
9.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर
	सीमा स्तम्भ
	अक्षान्तर (Latitude)
	देशान्तर (Longitude)
	A 26°46'56.9009" 76°03'54.91546"
	B 26°46'53.33454" 76°03'57.64843"
	C 26°46'51.12448" 76°03'54.06829"
	D 26°46'52.07297" 76°03'53.34145"
	E 26°46'52.18214" 76°03'53.51829"
	F 26°46'54.79999" 76°03'51.51215"

खनि अभियन्ता, जयपुर

RajKaj Ref
10220369



Signature valid

Digitally signed by Shyam Kapari
Designation: Mining Engineer
Date: 2024.09.03 12:51:07 IST
Reason: Approver

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वी मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

डेलिनियेटेड प्लॉट का विवरण

क्रम संख्या	विवरण
1.	प्लॉट क्रमांक 4 / 2024
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है। खनि अभियन्ता, जयपुर
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला निकट ग्राम ढिढोल तहसील बरसी जिला जयपुर
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल 1.50 हैक्टर
5.	खनिज मैसनरी स्टोन (एम-सेण्ड बनाने के प्रयोजनार्थ)
6.	स्थिर भाटक 60,000/- रुपये/वार्षिक (RMMCR 2017 के शेड्यूल III संशोधनों के अधीन)
7.	प्रीमियम की आरक्षित राशि 3,00,000/- (RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)
8.	भूमि का प्रकार खसरा नं. 143 व 177/142 किस्म गैर मुमकिन पहाड व बंजड-2।
9.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर
	सीमा स्तम्भ अक्षान्तर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
	A 26°46'53.33454" 76°03'57.64843"
	B 26°46'49.98737" 76°04'0.21338"
	C 26°46'47.77733" 76°03'56.63326"
	D 26°46'51.12448" 76°03'54.06829"

खनि अभियन्ता, जयपुर

RajKaj Ref
10220025



Signature valid

Digitally signed by Shyam Kapari
Designation: Mining Engineer
Date: 2024.03.17 12:48:31 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, झुन्झुनूं

डेलिनियेटेड प्लॉट का विवरण

क्रम संख्या		विवरण															
1.	प्लॉट क्रमांक	95 / 2024															
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, झुन्झुनूं															
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	निकट ग्राम पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी जिला Jhunjhunu															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.4934 हैक्टर															
5.	खनिज	मैसनरी स्टोन (एम-सेण्ड बनाने के प्रयोजनार्थ)															
6.	स्थिर भाटक	59760 / - रुपये/वार्षिक (RMMCR 2017 के शेड्यूल III संशोधनों के अधीन)															
7.	प्रीमियम की आरक्षित राशि	298800 / -(RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)															
8.	भूमि का प्रकार	खसरा नं. 1055 (5.17 है.) किस्म गैर मुमकिन पहाड (4.85 है.) व गैर मुमकिन आबादी (0.32 है.) हल्का पटवारी रिपोर्ट दिनांक 16.10.2022 के अनुसार उक्त खसरे में कोई आबादी नहीं है।															
9.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>27°43'52.91690"</td><td>75°41'25.46640"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>27°43'54.90950"</td><td>75°41'26.25155"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>27°43'54.86305"</td><td>75°41'28.51444"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>27°43'47.06995"</td><td>75°41'32.17409"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	27°43'52.91690"	75°41'25.46640"	B	27°43'54.90950"	75°41'26.25155"	C	27°43'54.86305"	75°41'28.51444"	D	27°43'47.06995"	75°41'32.17409"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	27°43'52.91690"	75°41'25.46640"															
B	27°43'54.90950"	75°41'26.25155"															
C	27°43'54.86305"	75°41'28.51444"															
D	27°43'47.06995"	75°41'32.17409"															


खनि अभियन्ता, झुन्झुनूं

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, झुन्झुनू

डेलिनियेटेड प्लॉट का विवरण

क्रम संख्या	विवरण		
1.	प्लॉट क्रमांक	96 / 2024	
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, झुन्झुनू	
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	निकट ग्राम पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी जिला Jhunjhunu	
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0507 हैक्टर	
5.	खनिज	मैसनरी स्टोन (एम-सेण्ड बनाने के प्रयोजनार्थ)	
6.	स्थिर भाटक	42,040 / - रुपये/वार्षिक (RMMCR 2017 के शेड्यूल III संशोधनों के अधीन)	
7.	प्रीमियम की आरक्षित राशि	2,10,200 / - (RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)	
8.	भूमि का प्रकार	खसरा नं. 895 किस्म गैर मुमकिन पहाड़, खसरा नम्बर 896 गैर मुमकिन पहाड़ व खसरा नम्बर 905 गैर मुमकिन पहाड़।	
9.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	27°43'41.55880" 75°41'16.91164"
		B	27°43'36.59963" 75°41'16.53951"
		C	27°43'33.96736" 75°41'16.08052"
		D	27°43'33.99272" 75°41'14.49971"
		E	27°43'35.69407" 75°41'14.79457"
		F	27°43'36.79426" 75°41'15.24018"
		G	27°43'39.96479" 75°41'14.91716"
		H	27°43'42.31797" 75°41'15.87028"


खनि अभियन्ता, झुन्झुनू

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बारां
 101, 102, मिनी सचिवालय नवीन विस्तार भवन, कलेक्ट्रेट परिसर, बारां (राज.)
 Email id:-ame.baran@rajasthan.gov.in

प्लॉट का विवरण

क्र.सं.	मद	विवरण																		
1.	प्लॉट क्रमांक	08																		
2.	खनिज	मेसेनरी स्टोन (एम-सैण्ड)																		
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, बारां																		
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तह. व जिला	ग्राम — गोरधनपुरा तह. किशनगंज जिला बारां																		
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0466 हैक्टर																		
6.	स्थिरभाटक	रुपये 41,870/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
7.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि बंजड (यह प्लॉट खसरा नं. 435 रकबा 5.94 हैक्टर व खसरा नं.- 442 रकबा 1.20 हैक्टर में आता है)																		
8.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude) N</th><th>देशान्तर (Longitude) E</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8A</td><td>24° 58' 55.078997"</td><td>76° 48' 03.89855"</td></tr> <tr> <td>8B</td><td>24° 58' 55.12861"</td><td>76° 47' 59.798505"</td></tr> <tr> <td>8C</td><td>24° 58' 57.784603"</td><td>76° 48' 01.142527"</td></tr> <tr> <td>8D</td><td>24° 58' 57.737568"</td><td>76° 48' 05.028679"</td></tr> <tr> <td>8E</td><td>24° 58' 55.065787"</td><td>76° 48' 04.989743"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude) N	देशान्तर (Longitude) E	8A	24° 58' 55.078997"	76° 48' 03.89855"	8B	24° 58' 55.12861"	76° 47' 59.798505"	8C	24° 58' 57.784603"	76° 48' 01.142527"	8D	24° 58' 57.737568"	76° 48' 05.028679"	8E	24° 58' 55.065787"	76° 48' 04.989743"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude) N	देशान्तर (Longitude) E																		
8A	24° 58' 55.078997"	76° 48' 03.89855"																		
8B	24° 58' 55.12861"	76° 47' 59.798505"																		
8C	24° 58' 57.784603"	76° 48' 01.142527"																		
8D	24° 58' 57.737568"	76° 48' 05.028679"																		
8E	24° 58' 55.065787"	76° 48' 04.989743"																		

(E-Signed)
(भैवरलाल लबाना)
 सहायक खनि अभियन्ता,
 बारां (राज.)

RajKaj Ref
9571034

Signature valid

Digitally signed by Bhanwar Lal Labana
 Designation : Assistant Mining Engineer
 Date: 2024.08.05 12:15:41 IST
 Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बारां
101, 102, मिनी सचिवालय नवीन विस्तार भवन, कलेक्ट्रेट परिसर, बारां (राज.)
Email id:-ame.baran@rajasthan.gov.in

प्लॉट का विवरण

क्र.सं.	मद	विवरण															
1.	प्लॉट क्रमांक	09															
2.	खनिज	मेसेनरी स्टोन (एम-सैण्ड)															
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, बारां															
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तह. व जिला	ग्राम — गोरधनपुरा तह. किशनगंज जिला बारां															
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर															
6.	स्थिरभाटक	रुपये 40,000 /— प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि बंजड (यह प्लॉट खसरा नं. 435 रकबा 5.94 हैक्टर में आता है)															
8.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude) N</th><th>देशान्तर (Longitude) E</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9A</td><td>24° 58' 51.829409"</td><td>76° 48' 03.851203"</td></tr> <tr> <td>9B</td><td>24° 58' 51.872551"</td><td>76° 48' 00.285973"</td></tr> <tr> <td>9C</td><td>24° 58' 55.122141"</td><td>76° 48' 00.333294"</td></tr> <tr> <td>9D</td><td>24° 58' 55.078997"</td><td>76° 48' 03.89855"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude) N	देशान्तर (Longitude) E	9A	24° 58' 51.829409"	76° 48' 03.851203"	9B	24° 58' 51.872551"	76° 48' 00.285973"	9C	24° 58' 55.122141"	76° 48' 00.333294"	9D	24° 58' 55.078997"	76° 48' 03.89855"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude) N	देशान्तर (Longitude) E															
9A	24° 58' 51.829409"	76° 48' 03.851203"															
9B	24° 58' 51.872551"	76° 48' 00.285973"															
9C	24° 58' 55.122141"	76° 48' 00.333294"															
9D	24° 58' 55.078997"	76° 48' 03.89855"															

(E-Signed)
(भैवरलाल लबाना)
सहायक खनि अभियन्ता,
बारां (राज.)

RajKaj Ref
9571034

Signature valid

Digitally signed by Bhanyar Lal Labana
Designation : Assistant Mining Engineer
Date: 2024.08.05 19:16:41 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम सख्यां		विवरण																					
1.	प्लॉट क्रमांक	45																					
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी																					
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	जवाली, रानी, पाली																					
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर																					
5.	खनिज	मैसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड)																					
6.	स्थिर भाटक	रुपये - 40000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार																					
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्युल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार																					
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये - 2,00,000/-																					
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु.मगरी, राजकीय भूमि																					
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ (PILLAR)</th><th>अक्षान्तर (LATITUDE)</th><th>देशान्तर (LONGITUDE)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°-28'-50.829837"</td><td>73°-24'-01.003807"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°-28'-52.488496"</td><td>73°-24'-04.082861"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°-28'-51.091086"</td><td>73°-24'-04.996530"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°-28'-50.261761"</td><td>73°-24'-03.457003"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>25°-28'-47.466939"</td><td>73°-24'-05.284329"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>25°-28'-46.637616"</td><td>73°-24'-03.744813"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	25°-28'-50.829837"	73°-24'-01.003807"	B	25°-28'-52.488496"	73°-24'-04.082861"	C	25°-28'-51.091086"	73°-24'-04.996530"	D	25°-28'-50.261761"	73°-24'-03.457003"	E	25°-28'-47.466939"	73°-24'-05.284329"	F	25°-28'-46.637616"	73°-24'-03.744813"
सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)																					
A	25°-28'-50.829837"	73°-24'-01.003807"																					
B	25°-28'-52.488496"	73°-24'-04.082861"																					
C	25°-28'-51.091086"	73°-24'-04.996530"																					
D	25°-28'-50.261761"	73°-24'-03.457003"																					
E	25°-28'-47.466939"	73°-24'-05.284329"																					
F	25°-28'-46.637616"	73°-24'-03.744813"																					

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
सोजत सिटी जिला पाली

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम सख्यां		विवरण															
1.	प्लॉट क्रमांक	46															
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी															
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	जवाली, रानी, पाली															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.35 हैक्टेयर															
5.	खनिज	मैसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड)															
6.	स्थिर भाटक	रुपये - 40000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्युल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये - 2,70,000/-															
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु.मगरी, राजकीय भूमि															
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ (PILLAR)</th><th>अक्षान्तर (LATITUDE)</th><th>देशान्तर (LONGITUDE)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°-28'-54.348254"</td><td>73°-24'-05.781379"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°-28'-57.333783"</td><td>73°-24'-11.323773"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°-28'-55.237646"</td><td>73°-24'-12.694257"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°-28'-52.252133"</td><td>73°-24'-07.151879"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	25°-28'-54.348254"	73°-24'-05.781379"	B	25°-28'-57.333783"	73°-24'-11.323773"	C	25°-28'-55.237646"	73°-24'-12.694257"	D	25°-28'-52.252133"	73°-24'-07.151879"
सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)															
A	25°-28'-54.348254"	73°-24'-05.781379"															
B	25°-28'-57.333783"	73°-24'-11.323773"															
C	25°-28'-55.237646"	73°-24'-12.694257"															
D	25°-28'-52.252133"	73°-24'-07.151879"															


 खनि अभियन्ता,
 खान एवं भू विज्ञान विभाग,
 सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
 खान एवं भू विज्ञान विभाग
 सोजत सिटी (पाली)

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, कोटपूतली
Email:- ame.kotputli@rajasthan.gov.in

डेलिनियेटेड प्लॉट का विवरण

क्र.स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	49	
2	खनिज	खनिज मैसेनरी स्टोन (एम-सैण्ड बनाने के प्रयोजनार्थ)	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	मैड, तहसील विराटनगर, जिला कोटपूतली-बहरोड	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.7715 हेक्टेयर	
6	स्थिर भाटक	70,880/- रुपये प्रतिवर्ष, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 28(2)(ii) के क्रम में शिड्यूल III अनुसार एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	रॉयल्टी की दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के द्वितीय अनुसूची के अनुसार	
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	3,54,400/- रुपये	
9	भूमि का प्रकार, खसरा न०	राजकीय भूमि, खसरा न. 6104/4564 राजस्व ग्राम मैड, तहसील विराटनगर,	
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	27°22'43.43198" 76°09'34.87502"
		B	27°22'44.34827" 76°09'42.70720"
		C	27°22'41.56018" 76°09'42.18264"
		D	27°22'41.59107" 76°09'38.46985"
		E	27°22'40.39668" 76°09'37.99517"
		F	27°22'40.78011" 76°09'34.74733"

Validity unknown

सहायक खनि अभियन्ता
Digitally signed by Anand Duharia
Designation: Assistant Mining Engineer
Date: 2024.09.04 16:52 IST
Reason: Approved



राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, दौसा
एनेक्शर

	विवरण		
प्लॉट क्रमांक	06 / 2024		
खनिज	मैसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड प्रयोजनार्थ)		
कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, दौसा		
प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	ग्राम सीकरी तहसील सिकराय जिला दौसा		
प्लॉट का क्षेत्रफल	1.23 हैक्टेयर		
स्थिरभाटक	49200/- रुपये वार्षिक राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 28(2) के कम में शेड्यूल III के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।		
भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि के खसरा संख्या 1405/900 एवं 901 किस्म गैर मुमकिन पहाड राजस्व ग्राम सीकरी तहसील सिकराय जिला दौसा।		
प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर
	A	26°-56'-10.3618"	76°-38'-35.5032"
	B	26°-56'-13.2634"	76°-38'-37.1347"
	C	26°-56'-11.4649"	76°-38'-41.1167"
	D	26°-56'-08.5632"	76°-38'-39.4853"

(लक्ष्मीचन्द मीना)
 सहायक खनि अभियन्ता,
 दौसा

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, डूंगरपुर
Phone & Fax : (02964) 232408 / E Mail : me.dungarpur@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट, राजस्व ग्राम मचडीया

क्र. सं.	विवरण			
10.	प्लॉट क्रमांक	55/2024		
11.	खनिज	मेसनरी स्टोन/एम.रोण्ड		
12.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय खनि अभियन्ता, डूंगरपुर		
13.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम-मचडीया, पटवार हल्का खेमपुर तहसील दोवडा जिला डूंगरपुर		
14.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.000 हैक्टर		
15.	स्थिर भाटक	रु 40,000/-प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।		
16.	रॉयल्टी दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि-II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।		
17.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि		
18.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांश (Latitude)
		A	73° 54' 23.93"	23° 55' 19.96"
		B	73° 54' 21.79"	23° 55' 22.54"
		C	73° 54' 24.58"	23° 55' 24.53"
		D	73° 54' 26.74"	23° 55' 21.93"

(दिलीप कुमार सुथार)
खनि अभियन्ता
डूंगरपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, डूंगरपुर
Phone & Fax : (02964) 232403 / E Mail : me.dungarpur@rajasthan.gov.in

डेलिनियेशन प्लॉट, राजस्व ग्राम भचडीया

क्र. स.	विवरण																
1.	प्लॉट क्रमांक	56/2024															
2.	खनिज	मेसनरी स्टोन/एग.रोण्ड															
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय खनि अभियन्ता, डूंगरपुर															
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम-भचडीया, पटवार हल्का खेगपुर तहसील दोवडा जिला डूंगरपुर															
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.000 हैक्टर															
6.	स्थिर भाटक	रु 40,000/- प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।															
7.	रॉयल्टी दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि-II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
8.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>देशान्तर (Longitude)</th><th>अक्षांश (Latitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>73° 54' 26.74"</td><td>23° 55' 21.93"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>73° 54' 24.58"</td><td>23° 55' 24.53"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>73° 54' 27.39"</td><td>23° 55' 26.49"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>73° 54' 29.53"</td><td>23° 55' 23.92"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांश (Latitude)	A	73° 54' 26.74"	23° 55' 21.93"	B	73° 54' 24.58"	23° 55' 24.53"	C	73° 54' 27.39"	23° 55' 26.49"	D	73° 54' 29.53"	23° 55' 23.92"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांश (Latitude)															
A	73° 54' 26.74"	23° 55' 21.93"															
B	73° 54' 24.58"	23° 55' 24.53"															
C	73° 54' 27.39"	23° 55' 26.49"															
D	73° 54' 29.53"	23° 55' 23.92"															

(दिलीप कुमार सुथार)
खनि अभियन्ता
डूंगरपुर

राजस्थान – सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग

पत्रकार कॉलोनी, डूंगरपुर (राज.) फोन: 02964-232408 ईमेल: me.dungarpur@rajasthan.gov.in

डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम चाडोली

क्र.सं.	विवरण					
1.	प्लॉट क्रमांक					
2.	खनिज					
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है					
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील, जिला					
5.	क्षेत्रफल					
6.	स्थिरभाटक					
7.	भूमि का प्रकार					
8.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर F.R.P WELL OF HARISH S/O KACHRA KALASUA LATTITUDE -23°34'31.20" LONGITUDE- 73°53'14.70"			सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (longitude)
				X	23°34'36.40"	73°53'27.54"
				A	23°34'29.91"	73°53'27.10"
				B	23°34'29.71"	73°53'30.63"
				C	23°34'26.46"	73°53'30.40"
				D	23°34'26.66"	73°53'26.88"
				A	23°34'29.91"	73°53'27.10"

भवदीय

(दिलीप कुमार सुथार)


खनि अभियन्ता

डूंगरपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग प्रतापगढ़
विवरण

क्र. सं.	बिन्दु	विवरण															
01	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, प्रतापगढ़															
02.	प्लॉट का प्रकार व प्लॉट नं.	ML प्लॉट (प्लॉट नं. 07 / 2024)															
03	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम- छोटीलांक व तहसील - प्रतापगढ़															
04.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर															
05.	खनिज	मैसनरी स्टोन एवं एम.सेण्ड															
06.	स्थिर भाटक	रु 40,000/- प्रति वर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
07.	रॉयल्टी की दर	रु 35/- टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
08.	भूमि का प्रकार	खसरा सं. 312/375 किस्म बिलानाम मगरी															
09	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांश (LATITUDE)</th><th>देशान्तर (LONGITUDE)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>24° 00' 46.446634"</td><td>74° 41' 33.213697"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24° 00' 48.016365"</td><td>74° 41' 36.444768"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24° 00' 44.843471"</td><td>74° 41' 37.34978"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24° 00' 43.583085"</td><td>74° 41' 33.523385"</td></tr> </tbody> </table> Demarcated Area 1.00 Hectare	सीमा स्तम्भ	अक्षांश (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	24° 00' 46.446634"	74° 41' 33.213697"	B	24° 00' 48.016365"	74° 41' 36.444768"	C	24° 00' 44.843471"	74° 41' 37.34978"	D	24° 00' 43.583085"	74° 41' 33.523385"
सीमा स्तम्भ	अक्षांश (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)															
A	24° 00' 46.446634"	74° 41' 33.213697"															
B	24° 00' 48.016365"	74° 41' 36.444768"															
C	24° 00' 44.843471"	74° 41' 37.34978"															
D	24° 00' 43.583085"	74° 41' 33.523385"															
10	विशेष शर्त:-	1. प्लॉट टी.एस.पी क्षेत्र में आने से सफल बोलीदाता संबंधित ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र. अपने स्तर से लायेगा।															


 (एन.एल. गमेती)
 खनि अभियन्ता, प्रतापगढ़
 प्रतापगढ़ (राज.)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग प्रतापगढ़

विवरण

क्र. सं.	बिन्दु	विवरण															
01.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, प्रतापगढ़															
02.	प्लॉट का प्रकार व प्लॉट नं.	ML प्लॉट (प्लॉट नं. 08/2024)															
03.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम- छोटी लांक व तहसील - प्रतापगढ़															
04.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर															
05.	खनिज	मैसनरी स्टोन एवं एम.सेण्ड															
06.	स्थिर भाटक	रु 40,000/- प्रति वर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
07.	रॉयल्टी की दर	रु 35/- टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
08.	भूमि का प्रकार	खसरा सं. 312/375, किरम बिलानाम मगरी															
09.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांश (LATITUDE)</th><th>देशान्तर (LONGITUDE)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>24° 00' 43.583085"</td><td>74° 41' 33.523385"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24° 00' 44.843471"</td><td>74° 41' 37.34978"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24° 00' 42.13505"</td><td>74° 41' 38.122304"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24° 00' 40.953092"</td><td>74° 41' 33.807934"</td></tr> </table> Demarcated Area 1.00 Hectare	सीमा स्तम्भ	अक्षांश (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	24° 00' 43.583085"	74° 41' 33.523385"	B	24° 00' 44.843471"	74° 41' 37.34978"	C	24° 00' 42.13505"	74° 41' 38.122304"	D	24° 00' 40.953092"	74° 41' 33.807934"
सीमा स्तम्भ	अक्षांश (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)															
A	24° 00' 43.583085"	74° 41' 33.523385"															
B	24° 00' 44.843471"	74° 41' 37.34978"															
C	24° 00' 42.13505"	74° 41' 38.122304"															
D	24° 00' 40.953092"	74° 41' 33.807934"															
10	विशेष शर्तें:-	1. प्लॉट टी.एस.पी क्षेत्र में आने से सफल बोलीदाता संबंधित ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने स्तर से लायेगा।															
117	राजस्थान का दर	रु 35/- टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															

17/12/24
(एन.एल. गमेती)
खनि अभियन्ता, प्रतापगढ़
प्रतापगढ़ (राज.)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग प्रतापगढ़

विवरण

क्र. सं.	बिन्दु	विवरण															
01	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खाने अभियन्ता, प्रतापगढ़															
02	प्लॉट का प्रकार व प्लॉट नं.	ML प्लॉट (प्लॉट नं. 09/2024)															
03	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम- छोटी लांक व तहसील - प्रतापगढ़															
04	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर															
05	खनिज	मैसनरी स्टोन एवं एम.सेण्ड															
06	स्थिर भाटक	रु 40,000/- प्रति वर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
07	रॉयल्टी की दर	रु 35/- टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
08	भूमि का प्रकार	खसरा सं. 312/375, किरम बिलानाम मगरी															
09	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांश (LATITUDE)</th><th>देशान्तर (LONGITUDE)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>24° 00' 40.748068"</td><td>74° 41' 33.059577"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24° 00' 42.13505"</td><td>74° 41' 38.122304"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24° 00' 39.620117"</td><td>74° 41' 38.533218"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24° 00' 39.080323"</td><td>74° 41' 32.537878"</td></tr> </table> Demarcated Area 1.00 Hectare	सीमा स्तम्भ	अक्षांश (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	24° 00' 40.748068"	74° 41' 33.059577"	B	24° 00' 42.13505"	74° 41' 38.122304"	C	24° 00' 39.620117"	74° 41' 38.533218"	D	24° 00' 39.080323"	74° 41' 32.537878"
सीमा स्तम्भ	अक्षांश (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)															
A	24° 00' 40.748068"	74° 41' 33.059577"															
B	24° 00' 42.13505"	74° 41' 38.122304"															
C	24° 00' 39.620117"	74° 41' 38.533218"															
D	24° 00' 39.080323"	74° 41' 32.537878"															
10	विशेष शर्त:-	1. प्लॉट टी.एस.पी क्षेत्र में आने से सफल बोलीदाता संबंधित ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र. अपने स्तर से लायेगा।															

(एन.एल. गमेती)
 खनि अभियन्ता, प्रतापगढ़
 प्रतापगढ़ (राज.)

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, नीमकाथाना

क्र. स.	नाम	विवरण															
1.	प्लॉट क्रमांक	61															
2.	खनिज	मेसेनरी स्टोन (एम-हण्ड वनोद के उपोत्पन्न)															
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, नीमकाथाना															
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम-मण्डोली, तहसील-नीमकाथाना जिला-बीकानेर															
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.2576 हेक्टेयर															
6.	स्थिर भाटक	रु 90,320/- वार्षिक (RMMCR-2017 के शिड्यूल III एवं संशोधनों के अधीन)															
7.	प्रीमियम की आरक्षित राशि	रु 4,51,600/- (RMMCR-2017 के नियम 13(2) अनुसार)															
8.	भूमि का प्रकार	सरकारी चारागाह भूमि व गै.मु.पहाड़															
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांश (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>27°46'24.476637"</td><td>75°48'06.613446"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>27°46'22.694355"</td><td>75°48'10.032302"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>27°46'16.220027"</td><td>75°48'05.766308"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>27°46'19.296491"</td><td>75°48'03.195161"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	27°46'24.476637"	75°48'06.613446"	B	27°46'22.694355"	75°48'10.032302"	C	27°46'16.220027"	75°48'05.766308"	D	27°46'19.296491"	75°48'03.195161"
सीमा स्तम्भ	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	27°46'24.476637"	75°48'06.613446"															
B	27°46'22.694355"	75°48'10.032302"															
C	27°46'16.220027"	75°48'05.766308"															
D	27°46'19.296491"	75°48'03.195161"															

सहायक खनि अभियन्ता
नीमकाथाना

RajKaj Ref
11401700

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Verma
 Designation : Assistant Mining
 Engineer
 Date: 2024.10.24 18:43:31 IST
 Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, नीमकाथाना

क्र. स.	नाम	विवरण																		
1.	प्लॉट क्रमांक	62																		
2.	खनिज	मेसेनरी स्टोन (रंग- हूण्ड बनाने के प्रयोग के लिए)																		
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, नीमकाथाना																		
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम-मण्डोली, तहसील-नीमकाथाना जिला-बीकानेर																		
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.5811 हेक्टेयर																		
6.	स्थिर भाटक	रु 1,03,280 /- वार्षिक (RMMCR-2017 के शिड्यूल III एवं संशोधनों के अधीन)																		
7.	प्रीमियम की आरक्षित राशि	रु 5,16,400 /-(RMMCR-2017 के नियम13(2) अनुसार)																		
8.	भूमि का प्रकार	सरकारी चारागाह भूमि																		
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांश(Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>27°46'20.912082"</td><td>75°48'13.451126"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>27°46'22.694355"</td><td>75°48'10.032302"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>27°46'16.220027"</td><td>75°48'05.766308"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>27°46'14.212509"</td><td>75°48'07.444082"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>27°46'15.756429"</td><td>75°48'10.053971"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांश(Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	27°46'20.912082"	75°48'13.451126"	B	27°46'22.694355"	75°48'10.032302"	C	27°46'16.220027"	75°48'05.766308"	D	27°46'14.212509"	75°48'07.444082"	E	27°46'15.756429"	75°48'10.053971"
सीमा स्तम्भ	अक्षांश(Latitude)	देशान्तर (Longitude)																		
A	27°46'20.912082"	75°48'13.451126"																		
B	27°46'22.694355"	75°48'10.032302"																		
C	27°46'16.220027"	75°48'05.766308"																		
D	27°46'14.212509"	75°48'07.444082"																		
E	27°46'15.756429"	75°48'10.053971"																		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Verma
 Designation : Assistant Mining
 Engineer
 Date: 2024.10.24 18:36:58 IST
 Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

क्रम संख्या	विवरण
1.	प्लॉट (गैप) क्रमांक 37
2.	कार्यालय का नाम खनि अभियन्ता जयपुर
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला निकट ग्राम हाथनौदा तहसील चौमू जिला जयपुर
4.	प्लॉट (गैप) का क्षेत्रफल 0.4454 हेक्टेयर
5.	खनिज मैसनरी स्टोन
6.	खनन पट्टा जिनके मध्य गैप क्षेत्र की नीलामी की जानी प्रस्तावित है। एम एल संख्या 345/03,111/92 एवं 22/2020 के मध्य गैप क्षेत्र आता है।
7.	स्थिर भाटक राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 28(2)(ii) के क्रम में शिड्यूल III अनुसार एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार
8.	रॉयल्टी की दर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के द्वितीय अनुसूची के अनुसार
9.	प्रीमियम की आरक्षित दर रुपये 1,78,400
10.	भूमि का प्रकार गैर मुमकिन पहाड़ी राजस्थान सरकार
11.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर
	सीमा स्तम्भ
	अक्षान्तर (Latitude)
	देशान्तर (Longitude)
	A 27° 11'46.48055" 75°46' 05.25318"
	B 27° 11'44.69473" 75°46' 10.63728"
	C 27° 11'44.53059" 75°46' 05.23982"

E-Signed,
खनि अभियन्ता,
जयपुर

RajKaj Ref
10724124


Signature valid

Digitally signed by S. Ram Kapari
Designation: Mining Engineer
Date: 2024.05.15 15:31:58 IST
Reason: Approval

5

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, अलवर ।

क्रम संख्या	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	गैप क्षेत्र 01/24	
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, अलवर	
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम/ तहसील/ जिला	नाहरपुर खुर्द तहसील - नौगावां जिला अलवर	
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	0.1951 है०	
5	खनिज	मैसनरी स्टोन	
6	स्थिर भाटक	रुपये 7840/- वार्षिक एम.एम.सी. आर. 2017 के शेड्यूल III एवं संशोधनों के अधीन	
7	प्रीमियम की आरक्षित राशी	39200/- एम.एम.सी.आर. 2017 के नियम 13(2) के अनुसार	
8	भूमि का प्रकार	खसरा न० 78 गैर मुमकिन पहाड सिवाय चक	
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर
		ए	27° 38' 03.1986"
		बी	27° 38' 02.5015"
		सी	27° 38' 04.1684"
		डी	27° 38' 04.6226"
		ई	27° 38' 03.4653"


खनि अभियन्ता

अलवर

खनि अभियन्ता
खान एवं भूविज्ञान विभाग
अलवर (राज०)

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

क्रम संख्या	विवरण																
1.	प्लॉट (गैप) क्रमांक	42															
2.	कार्यालय का नाम	खनि अभियन्ता जयपुर															
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	निकट ग्राम भैराना तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर															
4.	प्लॉट (गैप) का क्षेत्रफल	0.0479 हैक्टेयर															
5.	खनिज	मैसनीरी स्टोन															
6.	खनन पट्टा जिनके मध्य गैप क्षेत्र की नीलामी की जानी प्रस्तावित है।	एम एल संख्या 431/97 एवं 538/05 के मध्य गैप क्षेत्र आता है।															
7.	स्थिर भाटक	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 28(2)(ii) के क्रम में शिड्यूल III अनुसार एवं समय-समय पर होने वाले संशोधननुसार															
8.	रॉयल्टी की दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के द्वितीय अनुसूची के अनुसार															
9.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 19,200															
10.	भूमि का प्रकार	गैर मुमकिन पहाड़ी राजस्थान सरकार															
11.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>26° 49'52.8557"</td><td>75°21' 13.9959"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26° 49'52.8551"</td><td>75°21' 14.2550"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26° 49'50.6773"</td><td>75°21' 14.2482"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26° 49'50.6780"</td><td>75°21' 13.9892"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26° 49'52.8557"	75°21' 13.9959"	B	26° 49'52.8551"	75°21' 14.2550"	C	26° 49'50.6773"	75°21' 14.2482"	D	26° 49'50.6780"	75°21' 13.9892"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	26° 49'52.8557"	75°21' 13.9959"															
B	26° 49'52.8551"	75°21' 14.2550"															
C	26° 49'50.6773"	75°21' 14.2482"															
D	26° 49'50.6780"	75°21' 13.9892"															

E-Signed
खनि अभियन्ता,
जयपुर

RajKaj Ref
10605900

Signature valid

Digitally signed by Shyam Kapari
Designation: Mining Engineer
Date: 2024.09.20 12:02:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

क्रम संख्या		विवरण															
1.	प्लॉट (गैप) क्रमांक	43															
2.	कार्यालय का नाम	खनि अभियन्ता जयपुर															
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	निकट ग्राम भैराना तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर															
4.	प्लॉट (गैप) का क्षेत्रफल	0.0990 हैक्टेयर															
5.	खनिज	मैसनेरी स्टोन															
6.	खनन पट्टा जिनके मध्य गैप क्षेत्र की नीलामी की जानी प्रस्तावित है।	एम एल संख्या 431/97, 538/05, 181/97 एवं 164/99 के मध्य गैप क्षेत्र आता है।															
7.	स्थिर भाटक	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 28(2)(ii) के क्रम में शिड्यूल III अनुसार एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8.	रॉयल्टी की दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के द्वितीय अनुसूची के अनुसार															
9.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 39,600 /—															
10.	भूमि का प्रकार	गैर मुमकिन पहाड़ी राजस्थान सरकार															
11.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>26° 49'50.6780"</td><td>75°21' 13.9892"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26° 49'50.6753"</td><td>75°21' 15.0761"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26° 49'49.6027"</td><td>75°21' 15.0727"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26° 49'49.6054"</td><td>75°21' 13.9858"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26° 49'50.6780"	75°21' 13.9892"	B	26° 49'50.6753"	75°21' 15.0761"	C	26° 49'49.6027"	75°21' 15.0727"	D	26° 49'49.6054"	75°21' 13.9858"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	26° 49'50.6780"	75°21' 13.9892"															
B	26° 49'50.6753"	75°21' 15.0761"															
C	26° 49'49.6027"	75°21' 15.0727"															
D	26° 49'49.6054"	75°21' 13.9858"															

E-Signed
खनि अभियन्ता,
जयपुर

RajKaj Ref
10605938

Signature valid

Digitally signed by Shyam Kapari
Designation: Mining Engineer
Date: 2024.09.20 12:03:51 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

क्रम संख्या		विवरण															
1.	प्लॉट (गैप) क्रमांक	46															
2.	कार्यालय का नाम	खनि अभियन्ता जयपुर															
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	निकट ग्राम भैराना तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर															
4.	प्लॉट (गैप) का क्षेत्रफल	0.0240 हैक्टेयर															
5.	खनिज	मैसनीरी स्टोन															
6.	खनन पट्टा जिनके मध्य गैप क्षेत्र की नीलामी की जानी प्रस्तावित है।	एम एल संख्या 533/05 एवं 259/98 के मध्य गैप क्षेत्र आता है।															
7.	स्थिर भाटक	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 28(2)(ii) के क्रम में शिड्यूल III अनुसार एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8.	रॉयल्टी की दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के द्वितीय अनुसूची के अनुसार															
9.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 9,600 / -															
10.	भूमि का प्रकार	गैर मुमकिन पहाड़ी राजस्थान सरकार															
11.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>26° 49'49.5845"</td><td>75°21' 22.3187"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26° 49'49.5918"</td><td>75°21' 19.4203"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26° 49'49.6893"</td><td>75°21' 19.4206"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26° 49'49.6820"</td><td>75°21' 22.3190"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26° 49'49.5845"	75°21' 22.3187"	B	26° 49'49.5918"	75°21' 19.4203"	C	26° 49'49.6893"	75°21' 19.4206"	D	26° 49'49.6820"	75°21' 22.3190"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	26° 49'49.5845"	75°21' 22.3187"															
B	26° 49'49.5918"	75°21' 19.4203"															
C	26° 49'49.6893"	75°21' 19.4206"															
D	26° 49'49.6820"	75°21' 22.3190"															

E-Signed
खनि अभियन्ता,
जयपुर

RajKaj Ref
10606028

Signature valid

Digitally signed by Shivam Kapari
Designation Mining Engineer
Date: 2024.09.20 12:11:20 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

क्रम संख्या	विवरण
1.	प्लॉट (गैप) क्रमांक 45
2.	कार्यालय का नाम खनि अभियन्ता जयपुर
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला निकट ग्राम भैराना तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर
4.	प्लॉट (गैप) का क्षेत्रफल 0.0660 हैक्टेयर
5.	खनिज मैसनरी स्टोन
6.	खनन पट्टा जिनके मध्य गैप क्षेत्र की नीलामी की जानी प्रस्तावित है। एम एल संख्या 538/05, 533/05, 259/98 एवं 181/97 के मध्य गैप क्षेत्र आता है।
7.	स्थिर भाटक राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 28(2)(ii) के क्रम में शिड्यूल III अनुसार एवं समय-समय पर होने वाले संशोधननुसार
8.	रॉयल्टी की दर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के द्वितीय अनुसूची के अनुसार
9.	प्रीमियम की आरक्षित दर रुपये 26,400/-
10.	भूमि का प्रकार गैर मुमकिन पहाड़ी राजस्थान सरकार
11.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर
	सीमा स्तम्भ
	अक्षांतर (Latitude)
	देशान्तर (Longitude)
	A 26° 49' 49.5918" 75° 21' 19.4203"
	B 26° 49' 49.5936" 75° 21' 18.6957"
	C 26° 49' 50.6662" 75° 21' 18.6991"
	D 26° 49' 50.6644" 75° 21' 18.6991"

E-Signed
खनि अभियन्ता,
जयपुर

RajKaj Ref
10605994

Signature valid

Digitally signed by Shyam Kapari
Designation: Mining Engineer
Date: 2024.09.20 12:10:12 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

क्रम संख्या	विवरण
1.	प्लॉट (गैप) क्रमांक 44
2.	कार्यालय का नाम खनि अभियन्ता जयपुर
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला निकट ग्राम भैराना तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर
4.	प्लॉट (गैप) का क्षेत्रफल 0.0300 हैक्टेयर
5.	खनिज मैसनरी स्टोन
6.	खनन पट्टा जिनके मध्य गैप क्षेत्र की नीलामी की जानी प्रस्तावित है। एम एल संख्या 538/05 एवं 181/97 के मध्य गैप क्षेत्र आता है।
7.	स्थिर भाटक राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 28(2)(ii) के क्रम में शिड्यूल III अनुसार एवं समय-समय पर होने वाले संशोधननुसार
8.	रॉयल्टी की दर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के द्वितीय अनुसूची के अनुसार
9.	प्रीमियम की आरक्षित दर रुपये 12,000
10.	भूमि का प्रकार गैर मुमकिन पहाड़ी राजस्थान सरकार
11.	प्लाटो की सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर
	सीमा स्तम्भ
	अक्षांतर (Latitude)
	देशान्तर (Longitude)
	A 26° 49'50.5687" 75°21' 18.6988"
	B 26° 49'50.5778" 75°21' 15.0758"
	C 26° 49'50.6753" 75°21' 15.0761"
	D 26° 49'50.6662" 75°21' 18.6991"

E-Signed
खनि अभियन्ता,
जयपुर

RajKaj Ref
10605968

Signature valid

Digitally signed by Shyam Kapari
Designation: Mining Engineer
Date: 2024.09.20 12:06:26 IST
Reason: Approved