

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बिजौलियां

क्र.सं.	प्लॉट विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	BJ-13															
2	खनिज	बजरी															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता बिजौलियां															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	हरिसिंह जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा व पंडेरी तहसील कोटड़ी जिला शाहपुरा															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	42.2323 हेक्टर															
6	खनन पट्टा स्थिरभाटक	3,37,859/- प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम गै0मु0नदी (राजस्व ग्राम हरिसिंह जी का खेड़ा खसरा नं0 1, तहसील माण्डलगढ़ व राजस्व ग्राम पंडेरी खसरा नं 137, तहसील कोटड़ी) Your text here 1															
8	प्लॉट के सीमास्तम्भों का अक्षान्तर एवं देशान्तर (UP STREAM PILLAR A,B & DOWN STREAM PILLAR C,D)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">सीमास्तम्भ</th> <th style="width: 35%;">अक्षान्तर</th> <th style="width: 50%;">देशान्तर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>25°20'25.292021"</td> <td>75°03'50.874252"</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>25°20'21.518864"</td> <td>75°03'39.503431"</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>25°21'09.615980"</td> <td>75°03'54.971929"</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>25°21'04.458465"</td> <td>75°03'40.780925"</td> </tr> </tbody> </table>	सीमास्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	25°20'25.292021"	75°03'50.874252"	B	25°20'21.518864"	75°03'39.503431"	C	25°21'09.615980"	75°03'54.971929"	D	25°21'04.458465"	75°03'40.780925"
सीमास्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर															
A	25°20'25.292021"	75°03'50.874252"															
B	25°20'21.518864"	75°03'39.503431"															
C	25°21'09.615980"	75°03'54.971929"															
D	25°21'04.458465"	75°03'40.780925"															


 (सत्यनारायण कुमावत)
 खनि अभियन्ता
 बिजौलियां

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग, विजौलियां

क.स.	प्लॉट विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	BJ-01	
2	खनिज	बजरी	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता विजौलियां	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	खटवाड़ा व भारलियां, तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	83.0412 हेक्टर	
6	खनन पट्टा स्थिरभाटक	6,64,330/- प्रतिवर्ष एवं समय समय पर हाने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय विलानाम गै0मु0नदी (खटवाड़ा खसरा नं 1795 व भारलियां खसरा नं 339)	
8	प्लॉट के सीमास्तम्भों का अक्षान्तर एवं देशान्तर	सीमास्तम्भ	अक्षान्तर
		A	25°15'45.98761"
		B	25°15'42.74932"
		C	25°15'39.31765"
		D	25°15'37.11860"
		E	25°15'34.41461"
		F	25°15'33.36228"
		G	25°15'33.36338"
		H	25°15'32.52424"
		I	25°15'31.27621"
		J	25°15'31.52919"
		K	25°15'31.12215"
		L	25°15'30.41184"
		M	25°15'27.0769"
		N	25°15'23.98690"
		O	25°15'23.34584"
		P	25°15'21.99225"
		Q	25°15'21.64069"
		R	25°15'20.47370"
		S	25°15'03.48590"
		T	25°15'04.14106"
		U	25°15'05.50759"
		V	25°15'06.39752"
		W	25°15'08.58675"
		X	25°15'10.67992"
		Y	25°15'12.14011"
		Z	25°15'13.10333"
		1	25°15'16.46493"
		2	25°15'24.79908"
			देशान्तर
			74°57'53.12918"
			74°57'54.13452"
			74°57'56.59441"
			74°57'58.94860"
			74°58'02.93021"
			74°58'06.17651"
			74°58'07.26691"
			74°58'09.34891"
			74°58'13.30019"
			74°58'14.52014"
			74°58'15.16687"
			74°58'16.49092"
			74°58'25.87038"
			74°58'34.91061"
			74°58'38.58620"
			74°58'45.90819"
			74°58'51.47176"
			74°58'57.03360"
			74°58'53.60216"
			74°58'44.43129"
			74°58'37.03953"
			74°58'30.28203"
			74°58'27.26353"
			74°58'20.97578"
			74°58'18.80627"
			74°58'18.05647"
			74°58'14.42240"
			74°58'10.48578"

(Contd.)

25-01

Dajri N

	3	25°15'28.20060"	74°58'06.69319"
	4	25°15'29.56405"	74°57'56.72367"
	5	25°15'32.76660"	74°57'51.50942"
	6	25°15'41.89518"	74°57'45.75285"
	7	25°15'43.55918"	74°57'48.24096"



(प्रकाश माली)
खनि अभियन्ता
विजौलियां

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बिजौलियां

क.स.	प्लॉट विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	BJ-02	
2	खनिज	बजरी	
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता बिजौलियां	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	खटवाड़ा व मालीखेड़ा, तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	36.7870 हेक्टर	
6	खनन पट्टा स्थिरभाटक	2,94,296/- प्रतिवर्ष एवं समय समय पर हाने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय विलानाम गै0मु0नदी (खटवाड़ा खसरा नं 2481 व मालीखेड़ा खसरा नं 3502/02)	
8	प्लॉट के सीमास्तम्भों का अक्षान्तर एवं देशान्तर	सीमास्तम्भ	देशान्तर
		A	25°15'04.1315"- 74°58'53.7349"-
		B	25°15'20.8886"- 74°58'57.1198"-
		C	25°15'20.1375"- 74°59'03.8526"-
		D	25°15'18.1010"- 74°59'11.9127"-
		E	25°15'17.3353"- 74°59'18.2562"-
		F	25°15'16.9913"- 74°59'23.0676"-
		G	25°15'15.4956"- 74°59'28.1306"-
		H	25°15'05.0146"- 74°59'27.5038"-
		I	25°15'05.7460"- 74°59'20.6874"-
		J	25°15'05.0969"- 74°59'16.8567"-
		K	25°15'05.6850"- 74°59'03.1134"-
		L	25°15'05.2652"- 74°58'57.8786"-
		M	25°15'03.0575"- 74°58'56.0257"-


 (प्रकाश माली)
 खनि अभियन्ता
 बिजौलियां

राजस्थान-सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, टोंक

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																																																		
1	प्लॉट क्रमांक	39 (खनिज बजरी के लिए प्लॉट न. 10)																																																	
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, टोंक																																																	
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम बोरदा तहसील टोंक जिला टोंक																																																	
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	88.2944 हैक्टेयर																																																	
5	खनिज	बजरी																																																	
6	स्थिर भाटक (Dead Rent)	7,06,360 /- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																																	
7	रॉयल्टी दर	रुपये 50 /- प्रतिटन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																																	
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 35,31,800 /-																																																	
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (गैर मुमकिन नदी)																																																	
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr><tr><td>A</td><td>26°09'6.88414"</td><td>75°40'35.58297"</td></tr><tr><td>B</td><td>26°09'12.35698"</td><td>75°40'14.84122"</td></tr><tr><td>C</td><td>26°09'19.65299"</td><td>75°40'21.22498"</td></tr><tr><td>D</td><td>26°09'42.00853"</td><td>75°40'51.86877"</td></tr><tr><td>E</td><td>26°09'46.15084"</td><td>75°41'0.92998"</td></tr><tr><td>F</td><td>26°09'49.04727"</td><td>75°41'19.71223"</td></tr><tr><td>G</td><td>26°09'51.51662"</td><td>75°41'27.79854"</td></tr><tr><td>H</td><td>26°09'43.05436"</td><td>75°41'39.67000"</td></tr><tr><td>I</td><td>26°09'35.57519"</td><td>75°41'8.06936"</td></tr><tr><td>J</td><td>26°09'35.51539"</td><td>75°41'2.63091"</td></tr><tr><td>K</td><td>26°09'33.59628"</td><td>75°40'57.54687"</td></tr><tr><td>L</td><td>26°09'21.65380"</td><td>75°40'43.93873"</td></tr><tr><td>M</td><td>26°09'11.17335"</td><td>75°40'41.40690"</td></tr><tr><td>N</td><td>26°09'6.44607"</td><td>75°40'37.96635"</td></tr><tr><td>O</td><td>26°09'6.88414"</td><td>75°40'35.58297"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	26°09'6.88414"	75°40'35.58297"	B	26°09'12.35698"	75°40'14.84122"	C	26°09'19.65299"	75°40'21.22498"	D	26°09'42.00853"	75°40'51.86877"	E	26°09'46.15084"	75°41'0.92998"	F	26°09'49.04727"	75°41'19.71223"	G	26°09'51.51662"	75°41'27.79854"	H	26°09'43.05436"	75°41'39.67000"	I	26°09'35.57519"	75°41'8.06936"	J	26°09'35.51539"	75°41'2.63091"	K	26°09'33.59628"	75°40'57.54687"	L	26°09'21.65380"	75°40'43.93873"	M	26°09'11.17335"	75°40'41.40690"	N	26°09'6.44607"	75°40'37.96635"	O	26°09'6.88414"	75°40'35.58297"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																																																	
A	26°09'6.88414"	75°40'35.58297"																																																	
B	26°09'12.35698"	75°40'14.84122"																																																	
C	26°09'19.65299"	75°40'21.22498"																																																	
D	26°09'42.00853"	75°40'51.86877"																																																	
E	26°09'46.15084"	75°41'0.92998"																																																	
F	26°09'49.04727"	75°41'19.71223"																																																	
G	26°09'51.51662"	75°41'27.79854"																																																	
H	26°09'43.05436"	75°41'39.67000"																																																	
I	26°09'35.57519"	75°41'8.06936"																																																	
J	26°09'35.51539"	75°41'2.63091"																																																	
K	26°09'33.59628"	75°40'57.54687"																																																	
L	26°09'21.65380"	75°40'43.93873"																																																	
M	26°09'11.17335"	75°40'41.40690"																																																	
N	26°09'6.44607"	75°40'37.96635"																																																	
O	26°09'6.88414"	75°40'35.58297"																																																	

सहायक खनि अभियन्ता,
टोंक

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, टोंक

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																			
1	प्लॉट क्रमांक	31(खनिज बजरी के लिए प्लॉट न.2)																		
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक																		
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम राजमहल तहसील देवली जिला टोंक .																		
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	98.99 हैक्टेयर																		
5	खनिज	बजरी																		
6	स्थिरमाटक (Dead Rant)	791920/-रूपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
7	रॉयल्टी दर	रूपये 50/- प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रूपये 3959600/-																		
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि(गै.मु.नदी)																		
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (--)</th><th>देशान्तर (--)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>25-53-34.03638</td><td>75-28-46.90606</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25-53-45.17721</td><td>75-29-14.84725</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25-53-38.71425</td><td>75-29-43.05505</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25-53-18.48676</td><td>75-29-56.37669</td></tr> <tr> <td>E</td><td>25-53-18.62408</td><td>75-29-16.00016</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (--)	देशान्तर (--)	A	25-53-34.03638	75-28-46.90606	B	25-53-45.17721	75-29-14.84725	C	25-53-38.71425	75-29-43.05505	D	25-53-18.48676	75-29-56.37669	E	25-53-18.62408	75-29-16.00016
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (--)	देशान्तर (--)																		
A	25-53-34.03638	75-28-46.90606																		
B	25-53-45.17721	75-29-14.84725																		
C	25-53-38.71425	75-29-43.05505																		
D	25-53-18.48676	75-29-56.37669																		
E	25-53-18.62408	75-29-16.00016																		


 सहायक खनि अभियंता
 टोंक

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, टोंक


क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																			
1	प्लॉट क्रमांक	32(खनिज बजरी के लिए प्लॉट न.3)																		
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक																		
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम राजमहल व नयागांव तहसील देवली जिला टोंक .																		
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	36.08 हैक्टेयर																		
5	खनिज	बजरी																		
6	स्थिरभाटक (Dead Rant)	288640/-रूपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
7	रॉयल्टी दर	रूपये 50/- प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रूपये 1443200/-																		
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि(गै.मु.नदी)																		
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (--)</th><th>देशान्तर (--)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>25-53-18.62575</td><td>75-29-16.00016</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25-53-18.48466</td><td>75-29-57.47274</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25-53-03.56283</td><td>75-30-07.69332</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25-53-05.50516</td><td>75-29-52.82637</td></tr> <tr> <td>E</td><td>25-53-10.50257</td><td>75-29-31.01921</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (--)	देशान्तर (--)	A	25-53-18.62575	75-29-16.00016	B	25-53-18.48466	75-29-57.47274	C	25-53-03.56283	75-30-07.69332	D	25-53-05.50516	75-29-52.82637	E	25-53-10.50257	75-29-31.01921
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (--)	देशान्तर (--)																		
A	25-53-18.62575	75-29-16.00016																		
B	25-53-18.48466	75-29-57.47274																		
C	25-53-03.56283	75-30-07.69332																		
D	25-53-05.50516	75-29-52.82637																		
E	25-53-10.50257	75-29-31.01921																		


 सहायक खनि अभियंता
 टोंक

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, टोंक

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																																														
1	प्लॉट क्रमांक	33(खनिज बजरी के लिए प्लॉट न.4)																																													
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक																																													
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम सतवाडा तहसील देवली जिला टोंक .																																													
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	73.61 हैक्टेयर																																													
5	खनिज	बजरी																																													
6	स्थिरभाटक (Dead Rant)	588880/-रुपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																													
7	रॉयल्टी दर	रुपये 50/- प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																													
8	प्रोमियम की आरक्षित दर	रुपये 2944400/-																																													
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि(गै.मु.नदी)																																													
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (--)</th><th>देशान्तर (--)</th></tr> <tr><td>A</td><td>25-52-44.76191</td><td>75-30-56.46967</td></tr> <tr><td>B</td><td>25-52-56.95161</td><td>75-30-34.77290</td></tr> <tr><td>C</td><td>25-52-57.84542</td><td>75-30-29.29358</td></tr> <tr><td>D</td><td>25-53-00.02942</td><td>75-30-29.99601</td></tr> <tr><td>E</td><td>25-53-01.56553</td><td>75-30-25.83938</td></tr> <tr><td>F</td><td>25-52-58.60221</td><td>75-30-24.36569</td></tr> <tr><td>G</td><td>25-53-00.17457</td><td>75-30-19.64672</td></tr> <tr><td>H</td><td>25-53-00.75754</td><td>75-30-19.87141</td></tr> <tr><td>I</td><td>25-53-01.19442</td><td>75-30-18.40425</td></tr> <tr><td>J</td><td>25-53-01.13612</td><td>75-30-17.07674</td></tr> <tr><td>K</td><td>25-53-00.12818</td><td>75-30-16.79437</td></tr> <tr><td>L</td><td>25-53-01.43603</td><td>75-30-10.63983</td></tr> <tr><td>M</td><td>25-53-10.77181</td><td>75-30-45.98317</td></tr> <tr><td>N</td><td>25-53-10.07654</td><td>75-31-21.89665</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (--)	देशान्तर (--)	A	25-52-44.76191	75-30-56.46967	B	25-52-56.95161	75-30-34.77290	C	25-52-57.84542	75-30-29.29358	D	25-53-00.02942	75-30-29.99601	E	25-53-01.56553	75-30-25.83938	F	25-52-58.60221	75-30-24.36569	G	25-53-00.17457	75-30-19.64672	H	25-53-00.75754	75-30-19.87141	I	25-53-01.19442	75-30-18.40425	J	25-53-01.13612	75-30-17.07674	K	25-53-00.12818	75-30-16.79437	L	25-53-01.43603	75-30-10.63983	M	25-53-10.77181	75-30-45.98317	N	25-53-10.07654	75-31-21.89665
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (--)	देशान्तर (--)																																													
A	25-52-44.76191	75-30-56.46967																																													
B	25-52-56.95161	75-30-34.77290																																													
C	25-52-57.84542	75-30-29.29358																																													
D	25-53-00.02942	75-30-29.99601																																													
E	25-53-01.56553	75-30-25.83938																																													
F	25-52-58.60221	75-30-24.36569																																													
G	25-53-00.17457	75-30-19.64672																																													
H	25-53-00.75754	75-30-19.87141																																													
I	25-53-01.19442	75-30-18.40425																																													
J	25-53-01.13612	75-30-17.07674																																													
K	25-53-00.12818	75-30-16.79437																																													
L	25-53-01.43603	75-30-10.63983																																													
M	25-53-10.77181	75-30-45.98317																																													
N	25-53-10.07654	75-31-21.89665																																													


 सहायक खनि अभियंता
 टोंक


राजस्थान-सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, टोंक

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																															
1	प्लॉट क्रमांक	40 (खनिज बजरी के लिए प्लॉट न. 11)																														
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, टोंक																														
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम अहमदपुरा तहसील टोंक जिला टोंक																														
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	57.73 हेक्टेयर																														
5	खनिज	बजरी																														
6	स्थिर भाटक (Dead Rent)	4,61,840 /- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																														
7	रॉयल्टी दर	रुपये 50 /- प्रतिटन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																														
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 23,09,200 /-																														
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (गैर मुमकिन नदी)																														
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>26°09'43.42011"</td><td>75°41'39.15664"</td></tr> <tr><td>B</td><td>26°09'51.50912"</td><td>75°41'27.80879"</td></tr> <tr><td>C</td><td>26°10'6.57209"</td><td>75°42'12.79122"</td></tr> <tr><td>D</td><td>26°10'7.70889"</td><td>75°42'20.57868"</td></tr> <tr><td>E</td><td>26°10'6.11924"</td><td>75°42'25.68665"</td></tr> <tr><td>F</td><td>26°09'50.68380"</td><td>75°42'26.09119"</td></tr> <tr><td>G</td><td>26°09'53.01685"</td><td>75°42'11.88038"</td></tr> <tr><td>H</td><td>26°09'45.44841"</td><td>75°41'42.99673"</td></tr> <tr><td>I</td><td>26°09'43.42011"</td><td>75°41'39.15664"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	26°09'43.42011"	75°41'39.15664"	B	26°09'51.50912"	75°41'27.80879"	C	26°10'6.57209"	75°42'12.79122"	D	26°10'7.70889"	75°42'20.57868"	E	26°10'6.11924"	75°42'25.68665"	F	26°09'50.68380"	75°42'26.09119"	G	26°09'53.01685"	75°42'11.88038"	H	26°09'45.44841"	75°41'42.99673"	I	26°09'43.42011"	75°41'39.15664"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																														
A	26°09'43.42011"	75°41'39.15664"																														
B	26°09'51.50912"	75°41'27.80879"																														
C	26°10'6.57209"	75°42'12.79122"																														
D	26°10'7.70889"	75°42'20.57868"																														
E	26°10'6.11924"	75°42'25.68665"																														
F	26°09'50.68380"	75°42'26.09119"																														
G	26°09'53.01685"	75°42'11.88038"																														
H	26°09'45.44841"	75°41'42.99673"																														
I	26°09'43.42011"	75°41'39.15664"																														

(Signature)
सहायक खनि अभियन्ता,
टोंक


राजस्थान-सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, टोंक

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																						
1	प्लॉट क्रमांक	41 (खनिज बजरी के लिए प्लॉट न. 12)																					
2	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, टोंक																					
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम लहन तहसील टोंक जिला टोंक																					
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	38.67 हेक्टेयर																					
5	खनिज	बजरी																					
6	स्थिर भाटक (Dead Rent)	3,09,360 /- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																					
7	रेंटल्टी दर	रुपये 50 /- प्रतिटन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																					
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 15,46,800 /-																					
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (गैर मुमकिन नदी)																					
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>26°09'50.69954"</td><td>75°42'26.07716"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°10'6.13498"</td><td>75°42'25.67263"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°10'5.72382"</td><td>75°42'45.55118"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°10'8.01458"</td><td>75°42'55.23800"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>26°09'51.81652"</td><td>75°42'56.70887"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>26°09'50.69954"</td><td>75°42'26.07716"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	26°09'50.69954"	75°42'26.07716"	B	26°10'6.13498"	75°42'25.67263"	C	26°10'5.72382"	75°42'45.55118"	D	26°10'8.01458"	75°42'55.23800"	E	26°09'51.81652"	75°42'56.70887"	F	26°09'50.69954"	75°42'26.07716"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																					
A	26°09'50.69954"	75°42'26.07716"																					
B	26°10'6.13498"	75°42'25.67263"																					
C	26°10'5.72382"	75°42'45.55118"																					
D	26°10'8.01458"	75°42'55.23800"																					
E	26°09'51.81652"	75°42'56.70887"																					
F	26°09'50.69954"	75°42'26.07716"																					


 सहायक खनि अभियन्ता,
 टोंक

राजस्थान-सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, टोंक


क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																															
1	प्लॉट क्रमांक	42 (खनिज बजरी के लिए प्लॉट न. 13)																														
2	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, टोंक																														
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम लहन तहसील टोंक जिला टोंक																														
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	52.3053 हैक्टेयर																														
5	खनिज	बजरी																														
6	स्थिर भाटक (Dead Rent)	4,18,448/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																														
7	रॉयल्टी दर	रुपये 50/- प्रतिटन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																														
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 20,92,240/-																														
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (गैर मुमकिन नदी)																														
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>26°09'51.81652"</td><td>75°42'56.70886"</td></tr> <tr><td>B</td><td>26°10'8.01458"</td><td>75°42'55.23800"</td></tr> <tr><td>C</td><td>26°10'8.10343"</td><td>75°42'58.58654"</td></tr> <tr><td>D</td><td>26°10'9.21839"</td><td>75°43'3.66141"</td></tr> <tr><td>E</td><td>26°10'19.22194"</td><td>75°43'27.78413"</td></tr> <tr><td>F</td><td>26°10'3.38522"</td><td>75°43'35.29896"</td></tr> <tr><td>G</td><td>26°09'54.24803"</td><td>75°43'11.07066"</td></tr> <tr><td>H</td><td>26°09'55.58323"</td><td>75°43'06.32518"</td></tr> <tr><td>I</td><td>26°09'51.81652"</td><td>75°42'56.70886"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	26°09'51.81652"	75°42'56.70886"	B	26°10'8.01458"	75°42'55.23800"	C	26°10'8.10343"	75°42'58.58654"	D	26°10'9.21839"	75°43'3.66141"	E	26°10'19.22194"	75°43'27.78413"	F	26°10'3.38522"	75°43'35.29896"	G	26°09'54.24803"	75°43'11.07066"	H	26°09'55.58323"	75°43'06.32518"	I	26°09'51.81652"	75°42'56.70886"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																														
A	26°09'51.81652"	75°42'56.70886"																														
B	26°10'8.01458"	75°42'55.23800"																														
C	26°10'8.10343"	75°42'58.58654"																														
D	26°10'9.21839"	75°43'3.66141"																														
E	26°10'19.22194"	75°43'27.78413"																														
F	26°10'3.38522"	75°43'35.29896"																														
G	26°09'54.24803"	75°43'11.07066"																														
H	26°09'55.58323"	75°43'06.32518"																														
I	26°09'51.81652"	75°42'56.70886"																														


 सहायक खनि अभियन्ता,
 टोंक

राजस्थान-सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, टोंक

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																															
1	प्लॉट क्रमांक	43 (खनिज बजरी के लिए प्लॉट न. 14)																														
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, टोंक																														
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम लहन तहसील टोंक जिला टोंक																														
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	37.5922 हेक्टेयर																														
5	खनिज	बजरी																														
6	स्थिर भाटक (Dead Rent)	3,00,744 /- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																														
7	रॉयल्टी दर	रुपये 50 /- प्रतिटन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																														
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 15,03,720 /-																														
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (गैर मुमकिन नदी)																														
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>26°10'3.38523"</td><td>75°43'35.29895"</td></tr> <tr><td>B</td><td>26°10'19.22195"</td><td>75°43'27.78412"</td></tr> <tr><td>C</td><td>26°10'21.54390"</td><td>75°43'32.12137"</td></tr> <tr><td>D</td><td>26°10'26.86038"</td><td>75°43'36.45263"</td></tr> <tr><td>E</td><td>26°10'30.86008"</td><td>75°43'42.40405"</td></tr> <tr><td>F</td><td>26°10'37.86501"</td><td>75°43'57.85465"</td></tr> <tr><td>G</td><td>26°10'26.75483"</td><td>75°44'2.25762"</td></tr> <tr><td>H</td><td>26°10'17.22787"</td><td>75°43'42.12828"</td></tr> <tr><td>I</td><td>26°10'3.38523"</td><td>75°43'35.29895"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	26°10'3.38523"	75°43'35.29895"	B	26°10'19.22195"	75°43'27.78412"	C	26°10'21.54390"	75°43'32.12137"	D	26°10'26.86038"	75°43'36.45263"	E	26°10'30.86008"	75°43'42.40405"	F	26°10'37.86501"	75°43'57.85465"	G	26°10'26.75483"	75°44'2.25762"	H	26°10'17.22787"	75°43'42.12828"	I	26°10'3.38523"	75°43'35.29895"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																														
A	26°10'3.38523"	75°43'35.29895"																														
B	26°10'19.22195"	75°43'27.78412"																														
C	26°10'21.54390"	75°43'32.12137"																														
D	26°10'26.86038"	75°43'36.45263"																														
E	26°10'30.86008"	75°43'42.40405"																														
F	26°10'37.86501"	75°43'57.85465"																														
G	26°10'26.75483"	75°44'2.25762"																														
H	26°10'17.22787"	75°43'42.12828"																														
I	26°10'3.38523"	75°43'35.29895"																														


 सहायक खनि अभियन्ता,
 टोंक

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, टोंक


क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																															
1	प्लॉट क्रमांक	30(खनिज बजरी के लिए प्लाट न.1)																														
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक																														
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम राजमहल तहसील देवली जिला टोंक																														
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	75.6 हेक्टेयर																														
5	खनिज	बजरी																														
6	स्थिरभाटक (Dead Rant)	453600 /-रुपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																														
7	रॉयल्टी दर	रुपये 50 /- प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																														
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 2268000 /-																														
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि(गै.मु.नदी)																														
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (deg-min-sec)</th><th>देशान्तर (deg-min-sec)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>25-53-43.86824</td><td>75-28-12.30283</td></tr> <tr><td>B</td><td>25-53-57.27317</td><td>75-28-21.31555</td></tr> <tr><td>C</td><td>25-53-56.73376</td><td>75-28-36.78801</td></tr> <tr><td>D</td><td>25-53-50.76110</td><td>75-28-49.63191</td></tr> <tr><td>E</td><td>25-53-45.51796</td><td>75-28-15.70189</td></tr> <tr><td>F</td><td>25-53-34.03636</td><td>75-28-46.90597</td></tr> <tr><td>G</td><td>25-53-35.25267</td><td>75-28-40.69128</td></tr> <tr><td>H</td><td>25-53-34.40033</td><td>75-28-29.45064</td></tr> <tr><td>I</td><td>25-53-36.28236</td><td>75-28-21.23191</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg-min-sec)	देशान्तर (deg-min-sec)	A	25-53-43.86824	75-28-12.30283	B	25-53-57.27317	75-28-21.31555	C	25-53-56.73376	75-28-36.78801	D	25-53-50.76110	75-28-49.63191	E	25-53-45.51796	75-28-15.70189	F	25-53-34.03636	75-28-46.90597	G	25-53-35.25267	75-28-40.69128	H	25-53-34.40033	75-28-29.45064	I	25-53-36.28236	75-28-21.23191
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg-min-sec)	देशान्तर (deg-min-sec)																														
A	25-53-43.86824	75-28-12.30283																														
B	25-53-57.27317	75-28-21.31555																														
C	25-53-56.73376	75-28-36.78801																														
D	25-53-50.76110	75-28-49.63191																														
E	25-53-45.51796	75-28-15.70189																														
F	25-53-34.03636	75-28-46.90597																														
G	25-53-35.25267	75-28-40.69128																														
H	25-53-34.40033	75-28-29.45064																														
I	25-53-36.28236	75-28-21.23191																														

[Signature]
Sr. D/M

[Signature]
सहायक खनि अभियंता
टोंक


राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, टोंक

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																																																				
1	प्लॉट क्रमांक	50 (खनिज बजरी के लिए प्लॉट संख्या 26)																																																			
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक																																																			
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम जलसीना तहसील दूनी जिला टोंक																																																			
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	90.2373 हैक्टेयर																																																			
5	खनिज	बजरी																																																			
6	स्थिरभाटक (Dead Rant)	721904 /—रुपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																																			
7	रॉयल्टी दर	रुपये 50 /— प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																																			
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 3609520 /—																																																			
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि(गै.मु.नदी)																																																			
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)</th><th>देशान्तर (deg.-min.-sec.)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>25-55-1.10746</td><td>75-33-12.98558</td></tr> <tr><td>B</td><td>25-55-11.36892</td><td>75-33-7.72043</td></tr> <tr><td>C</td><td>25-55-24.78409</td><td>75-33-5.33308</td></tr> <tr><td>D</td><td>25-55-48.30778</td><td>75-33-4.53421</td></tr> <tr><td>E</td><td>25-55-56.43894</td><td>75-32-58.58014</td></tr> <tr><td>F</td><td>25-56-6.07563</td><td>75-32-56.16013</td></tr> <tr><td>G</td><td>25-56-14.91054</td><td>75-32-55.77452</td></tr> <tr><td>H</td><td>25-56-26.50572</td><td>75-32-51.73265</td></tr> <tr><td>I</td><td>25-56-35.35285</td><td>75-32-49.69546</td></tr> <tr><td>J</td><td>25-56-41.53694</td><td>75-32-48.76329</td></tr> <tr><td>K</td><td>25-56-40.21286</td><td>75-32-41.75995</td></tr> <tr><td>L</td><td>25-56-1.06752</td><td>75-32-46.99505</td></tr> <tr><td>M</td><td>25-55-45.82374</td><td>75-32-50.50495</td></tr> <tr><td>N</td><td>25-55-30.01587</td><td>75-32-52.35075</td></tr> <tr><td>O</td><td>25-55-7.38597</td><td>75-33-0.366</td></tr> <tr><td>P</td><td>25-54-59.15663</td><td>75-33-5.56449</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)	A	25-55-1.10746	75-33-12.98558	B	25-55-11.36892	75-33-7.72043	C	25-55-24.78409	75-33-5.33308	D	25-55-48.30778	75-33-4.53421	E	25-55-56.43894	75-32-58.58014	F	25-56-6.07563	75-32-56.16013	G	25-56-14.91054	75-32-55.77452	H	25-56-26.50572	75-32-51.73265	I	25-56-35.35285	75-32-49.69546	J	25-56-41.53694	75-32-48.76329	K	25-56-40.21286	75-32-41.75995	L	25-56-1.06752	75-32-46.99505	M	25-55-45.82374	75-32-50.50495	N	25-55-30.01587	75-32-52.35075	O	25-55-7.38597	75-33-0.366	P	25-54-59.15663	75-33-5.56449
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)																																																			
A	25-55-1.10746	75-33-12.98558																																																			
B	25-55-11.36892	75-33-7.72043																																																			
C	25-55-24.78409	75-33-5.33308																																																			
D	25-55-48.30778	75-33-4.53421																																																			
E	25-55-56.43894	75-32-58.58014																																																			
F	25-56-6.07563	75-32-56.16013																																																			
G	25-56-14.91054	75-32-55.77452																																																			
H	25-56-26.50572	75-32-51.73265																																																			
I	25-56-35.35285	75-32-49.69546																																																			
J	25-56-41.53694	75-32-48.76329																																																			
K	25-56-40.21286	75-32-41.75995																																																			
L	25-56-1.06752	75-32-46.99505																																																			
M	25-55-45.82374	75-32-50.50495																																																			
N	25-55-30.01587	75-32-52.35075																																																			
O	25-55-7.38597	75-33-0.366																																																			
P	25-54-59.15663	75-33-5.56449																																																			


 सहायक खनि अभियंता
 टोंक


राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, टोंक

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																																					
1	प्लॉट क्रमांक	52 (खनिज बजरी के लिए प्लॉट संख्या 28)																																				
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक																																				
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम नोंदपुरा तहसील दूनी जिला टोंक																																				
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	12.6858 हैक्टेयर																																				
5	खनिज	बजरी																																				
6	स्थिरभाटक (Dead Rant)	101488/-रुपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																				
7	सैंगल्टी दर	रुपये 50/- प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																				
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 507440/-																																				
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि(गै.मु.नदी)																																				
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)</th><th>देशान्तर (deg.-min.-sec.)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>25-58-57.41364</td><td>75-33-10.2347</td></tr> <tr><td>B</td><td>25-59-0.92968</td><td>75-33-6.55035</td></tr> <tr><td>C</td><td>25-59-4.65348</td><td>75-33-13.47347</td></tr> <tr><td>D</td><td>25-59-11.11872</td><td>75-33-29.85496</td></tr> <tr><td>E</td><td>25-59-12.12805</td><td>75-33-40.04442</td></tr> <tr><td>F</td><td>25-59-9.22810</td><td>75-33-36.69312</td></tr> <tr><td>G</td><td>25-59-9.54572</td><td>75-33-31.95859</td></tr> <tr><td>H</td><td>25-59-9.38274</td><td>75-33-30.16933</td></tr> <tr><td>I</td><td>25-59-7.58923</td><td>75-33-29.23365</td></tr> <tr><td>J</td><td>25-59-6.36675</td><td>75-33-29.03766</td></tr> <tr><td>K</td><td>25-59-4.61013</td><td>75-33-29.97537</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)	A	25-58-57.41364	75-33-10.2347	B	25-59-0.92968	75-33-6.55035	C	25-59-4.65348	75-33-13.47347	D	25-59-11.11872	75-33-29.85496	E	25-59-12.12805	75-33-40.04442	F	25-59-9.22810	75-33-36.69312	G	25-59-9.54572	75-33-31.95859	H	25-59-9.38274	75-33-30.16933	I	25-59-7.58923	75-33-29.23365	J	25-59-6.36675	75-33-29.03766	K	25-59-4.61013	75-33-29.97537
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)																																				
A	25-58-57.41364	75-33-10.2347																																				
B	25-59-0.92968	75-33-6.55035																																				
C	25-59-4.65348	75-33-13.47347																																				
D	25-59-11.11872	75-33-29.85496																																				
E	25-59-12.12805	75-33-40.04442																																				
F	25-59-9.22810	75-33-36.69312																																				
G	25-59-9.54572	75-33-31.95859																																				
H	25-59-9.38274	75-33-30.16933																																				
I	25-59-7.58923	75-33-29.23365																																				
J	25-59-6.36675	75-33-29.03766																																				
K	25-59-4.61013	75-33-29.97537																																				


 सहायक खनि अभियंता
 टोंक


राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग , टोंक

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																																								
1	प्लॉट क्रमांक	53 (खनिज बजरी के लिए प्लॉट संख्या 29)																																							
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक																																							
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम जलसीना व जलेरी तहसील दूनी जिला टोंक																																							
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	44.4018 हैक्टेयर																																							
5	खनिज	बजरी																																							
6	स्थिरभाटक (Dead Rant)	355216 /- रुपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																							
7	रॉयल्टी दर	रुपये 50 /- प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																							
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 1776080 /-																																							
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि(गै.मु.नदी)																																							
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)</th><th>देशान्तर (deg.-min.-sec.)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>25-598.09963</td><td>75-33-49.46495</td></tr> <tr><td>B</td><td>25-59-6.23599</td><td>75-34-13.94314</td></tr> <tr><td>C</td><td>25-59-3.70215</td><td>75-34-34.90447</td></tr> <tr><td>D</td><td>25-59-0.50786</td><td>75-34-55.75487</td></tr> <tr><td>E</td><td>25-59-0.97350</td><td>75-34-57.36482</td></tr> <tr><td>F</td><td>25-58-59.97442</td><td>75-34-59.25989</td></tr> <tr><td>G</td><td>25-58-58.94715</td><td>75-35-9.62775</td></tr> <tr><td>H</td><td>25-59-5.17077</td><td>75-35-12.73065</td></tr> <tr><td>I</td><td>25-59-6.70625</td><td>75-35-0.25773</td></tr> <tr><td>J</td><td>25-59-11.28007</td><td>75-34-29.19682</td></tr> <tr><td>K</td><td>25-59-12.61727</td><td>75-34-9.29030</td></tr> <tr><td>L</td><td>25-59-13.40593</td><td>75-33-51.11210</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)	A	25-598.09963	75-33-49.46495	B	25-59-6.23599	75-34-13.94314	C	25-59-3.70215	75-34-34.90447	D	25-59-0.50786	75-34-55.75487	E	25-59-0.97350	75-34-57.36482	F	25-58-59.97442	75-34-59.25989	G	25-58-58.94715	75-35-9.62775	H	25-59-5.17077	75-35-12.73065	I	25-59-6.70625	75-35-0.25773	J	25-59-11.28007	75-34-29.19682	K	25-59-12.61727	75-34-9.29030	L	25-59-13.40593	75-33-51.11210
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)																																							
A	25-598.09963	75-33-49.46495																																							
B	25-59-6.23599	75-34-13.94314																																							
C	25-59-3.70215	75-34-34.90447																																							
D	25-59-0.50786	75-34-55.75487																																							
E	25-59-0.97350	75-34-57.36482																																							
F	25-58-59.97442	75-34-59.25989																																							
G	25-58-58.94715	75-35-9.62775																																							
H	25-59-5.17077	75-35-12.73065																																							
I	25-59-6.70625	75-35-0.25773																																							
J	25-59-11.28007	75-34-29.19682																																							
K	25-59-12.61727	75-34-9.29030																																							
L	25-59-13.40593	75-33-51.11210																																							


 सहायक खनि अभियंता
 टोंक

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, टोंक

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																																																										
1	प्लॉट क्रमांक	54 (खनिज बजरी के लिए प्लॉट संख्या 30)																																																									
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक																																																									
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम आमली तहसील दूनी जिला टोंक																																																									
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	61.1886 हैक्टेयर																																																									
5	खनिज	बजरी																																																									
6	स्थिरभाटक (Dead Rant)	489512/-रुपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																																									
7	रॉयल्टी दर	रुपये 50/- प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																																									
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 2447560/-																																																									
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि(गै.मु.नदी)																																																									
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)</th><th>देशान्तर (deg.-min.-sec.)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>25-58-43.67954</td><td>75-36-51.97078</td></tr> <tr><td>B</td><td>25-58-51.34824</td><td>75-36-47.79015</td></tr> <tr><td>C</td><td>25-58-44.84606</td><td>75-37-13.26353</td></tr> <tr><td>D</td><td>25-58-45.27805</td><td>75-37-15.21998</td></tr> <tr><td>E</td><td>25-58-42.13720</td><td>75-37-30.69469</td></tr> <tr><td>F</td><td>25-58-41.33112</td><td>75-37-34.47500</td></tr> <tr><td>G</td><td>25-58-40.76171</td><td>75-37-42.90294</td></tr> <tr><td>H</td><td>25-58-41.73282</td><td>75-37-58.11362</td></tr> <tr><td>I</td><td>25-58-43.08475</td><td>75-38-2.65692</td></tr> <tr><td>J</td><td>25-58-47.71344</td><td>75-38-10.56634</td></tr> <tr><td>K</td><td>25-59-0.64066</td><td>75-38-23.86323</td></tr> <tr><td>L</td><td>25-58-53.83096</td><td>75-38-28.70377</td></tr> <tr><td>M</td><td>25-58-37.92832</td><td>75-38-13.25759</td></tr> <tr><td>N</td><td>25-58-33.80562</td><td>75-37-57.58036</td></tr> <tr><td>O</td><td>25-58-35.87011</td><td>75-37-30.52446</td></tr> <tr><td>P</td><td>25-58-37.38729</td><td>75-37-29.98792</td></tr> <tr><td>Q</td><td>25-58-37.85499</td><td>75-37-28.84048</td></tr> <tr><td>R</td><td>25-58-38.34092</td><td>75-37-17.74080</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)	A	25-58-43.67954	75-36-51.97078	B	25-58-51.34824	75-36-47.79015	C	25-58-44.84606	75-37-13.26353	D	25-58-45.27805	75-37-15.21998	E	25-58-42.13720	75-37-30.69469	F	25-58-41.33112	75-37-34.47500	G	25-58-40.76171	75-37-42.90294	H	25-58-41.73282	75-37-58.11362	I	25-58-43.08475	75-38-2.65692	J	25-58-47.71344	75-38-10.56634	K	25-59-0.64066	75-38-23.86323	L	25-58-53.83096	75-38-28.70377	M	25-58-37.92832	75-38-13.25759	N	25-58-33.80562	75-37-57.58036	O	25-58-35.87011	75-37-30.52446	P	25-58-37.38729	75-37-29.98792	Q	25-58-37.85499	75-37-28.84048	R	25-58-38.34092	75-37-17.74080
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)																																																									
A	25-58-43.67954	75-36-51.97078																																																									
B	25-58-51.34824	75-36-47.79015																																																									
C	25-58-44.84606	75-37-13.26353																																																									
D	25-58-45.27805	75-37-15.21998																																																									
E	25-58-42.13720	75-37-30.69469																																																									
F	25-58-41.33112	75-37-34.47500																																																									
G	25-58-40.76171	75-37-42.90294																																																									
H	25-58-41.73282	75-37-58.11362																																																									
I	25-58-43.08475	75-38-2.65692																																																									
J	25-58-47.71344	75-38-10.56634																																																									
K	25-59-0.64066	75-38-23.86323																																																									
L	25-58-53.83096	75-38-28.70377																																																									
M	25-58-37.92832	75-38-13.25759																																																									
N	25-58-33.80562	75-37-57.58036																																																									
O	25-58-35.87011	75-37-30.52446																																																									
P	25-58-37.38729	75-37-29.98792																																																									
Q	25-58-37.85499	75-37-28.84048																																																									
R	25-58-38.34092	75-37-17.74080																																																									


सहायक खनि अभियंता
टोंक

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, टोंक


क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																															
1	प्लॉट क्रमांक	58(खनिज वजरी के लिए प्लॉट संख्या 18)																														
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक																														
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम डोडवाडी व मूंडिया तहसील पीपलू जिला टोंक																														
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	62.7237 हैक्टेयर																														
5	खनिज	वजरी																														
6	स्थिरभाटक (Dead Rant)	501792/-रुपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																														
7	रॉयल्टी दर	रुपये 50/- प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																														
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 2508960/-																														
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि(गै.मु.नदी)																														
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)</th><th>देशान्तर (deg.-min.-sec.)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>26-10-6.13499</td><td>75-42-25.67262</td></tr> <tr><td>B</td><td>26-10-21.24701</td><td>75-42-25.21165</td></tr> <tr><td>C</td><td>26-10-21.68187</td><td>75-42-32.68885</td></tr> <tr><td>D</td><td>26-10-30.86830</td><td>75-43-01.94804</td></tr> <tr><td>E</td><td>26-10-10.42239</td><td>75-43-6.56449</td></tr> <tr><td>F</td><td>26-10-9.21841</td><td>75-43-3.66140</td></tr> <tr><td>G</td><td>26-10-8.10344</td><td>75-42-58.58653</td></tr> <tr><td>H</td><td>26-10-8.01459</td><td>75-42-55.23798</td></tr> <tr><td>I</td><td>26-10-5372383</td><td>75-42-45.55116</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)	A	26-10-6.13499	75-42-25.67262	B	26-10-21.24701	75-42-25.21165	C	26-10-21.68187	75-42-32.68885	D	26-10-30.86830	75-43-01.94804	E	26-10-10.42239	75-43-6.56449	F	26-10-9.21841	75-43-3.66140	G	26-10-8.10344	75-42-58.58653	H	26-10-8.01459	75-42-55.23798	I	26-10-5372383	75-42-45.55116
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)																														
A	26-10-6.13499	75-42-25.67262																														
B	26-10-21.24701	75-42-25.21165																														
C	26-10-21.68187	75-42-32.68885																														
D	26-10-30.86830	75-43-01.94804																														
E	26-10-10.42239	75-43-6.56449																														
F	26-10-9.21841	75-43-3.66140																														
G	26-10-8.10344	75-42-58.58653																														
H	26-10-8.01459	75-42-55.23798																														
I	26-10-5372383	75-42-45.55116																														

duhonia
 सहायक खनि अभियंता
 टोंक

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग , टोंक

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																																
1	प्लॉट क्रमांक	59(खनिज बजरी के लिए प्लॉट संख्या 19)																															
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक																															
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम मारखेडा तहसील पीपलू जिला टोंक																															
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	73.6218 हैक्टेयर																															
5	खनिज	बजरी																															
6	स्थिरभाटक (Dead Rant)	588976 /—रूपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																															
7	रॉयल्टी दर	रूपये 50 /— प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																															
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रूपये 2944880 /—																															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि(गै.मु.नदी)																															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)</th><th>देशान्तर (deg.-min.-sec.)</th></tr><tr><td>A</td><td>26-10-10.42233</td><td>75-43-6.56450</td></tr><tr><td>B</td><td>26-10-30.86824</td><td>75-43-1.94805</td></tr><tr><td>C</td><td>26-10-44.17580</td><td>75-43-48.21448</td></tr><tr><td>D</td><td>26-10-48.68173</td><td>75-43-52.84251</td></tr><tr><td>E</td><td>26-10-37.86496</td><td>75-43-57.85467</td></tr><tr><td>F</td><td>26-10-30.86002</td><td>75-43-42.40406</td></tr><tr><td>G</td><td>26-10-26.86032</td><td>75-43-36.45265</td></tr><tr><td>H</td><td>26-10-21.54384</td><td>75-43-32.12139</td></tr><tr><td>I</td><td>26-10-19.22189</td><td>75-43-27.78414</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)	A	26-10-10.42233	75-43-6.56450	B	26-10-30.86824	75-43-1.94805	C	26-10-44.17580	75-43-48.21448	D	26-10-48.68173	75-43-52.84251	E	26-10-37.86496	75-43-57.85467	F	26-10-30.86002	75-43-42.40406	G	26-10-26.86032	75-43-36.45265	H	26-10-21.54384	75-43-32.12139	I	26-10-19.22189	75-43-27.78414
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)																															
A	26-10-10.42233	75-43-6.56450																															
B	26-10-30.86824	75-43-1.94805																															
C	26-10-44.17580	75-43-48.21448																															
D	26-10-48.68173	75-43-52.84251																															
E	26-10-37.86496	75-43-57.85467																															
F	26-10-30.86002	75-43-42.40406																															
G	26-10-26.86032	75-43-36.45265																															
H	26-10-21.54384	75-43-32.12139																															
I	26-10-19.22189	75-43-27.78414																															


 सहायक खनि अभियंता
 टोंक

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, टोंक


क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																																																	
1	प्लॉट क्रमांक	44(खनिज बजरी के लिए प्लॉट संख्या 20)																																																
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक																																																
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम बंधली, विजयगढ़ तहसील दूनी जिला टोंक																																																
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	97.76 हैक्टेयर																																																
5	खनिज	बजरी																																																
6	स्थिरभाटक (Dead Rant)	782080/-रुपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																																
7	रॉयल्टी दर	रुपये 50/- प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																																
8	प्रोमियम की आरक्षित दर	रुपये 3910400/-																																																
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि(मै.मु.नदी)																																																
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)</th><th>देशान्तर (deg.-min.-sec.)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>25-52-20.86357</td><td>75-32-25.61637</td></tr> <tr><td>B</td><td>25-52-27.40176</td><td>75-32-23.71169</td></tr> <tr><td>C</td><td>25-52-37.10432</td><td>75-32-32.16254</td></tr> <tr><td>D</td><td>25-52-48.46471</td><td>75-32-27.73620</td></tr> <tr><td>E</td><td>25-53-4.64044</td><td>75-32-12.32037</td></tr> <tr><td>F</td><td>25-53-9.87300</td><td>75-32-10.14236</td></tr> <tr><td>G</td><td>25-53-3.02960</td><td>75-33-9.71272</td></tr> <tr><td>H</td><td>25-53-1.69503</td><td>75-33-7.32944</td></tr> <tr><td>I</td><td>25-52-59.27851</td><td>75-33-6.00290</td></tr> <tr><td>J</td><td>25-52-57.12595</td><td>75-33-6.36954</td></tr> <tr><td>K</td><td>25-52-51.89845</td><td>75-33-1.97676</td></tr> <tr><td>L</td><td>25-52-51.60713</td><td>75-32-58.10921</td></tr> <tr><td>M</td><td>25-52-49.07449</td><td>75-32-57.97523</td></tr> <tr><td>N</td><td>25-52-36.27910</td><td>75-32-42.13403</td></tr> <tr><td>O</td><td>25-52-33.76760</td><td>75-32-35.07868</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)	A	25-52-20.86357	75-32-25.61637	B	25-52-27.40176	75-32-23.71169	C	25-52-37.10432	75-32-32.16254	D	25-52-48.46471	75-32-27.73620	E	25-53-4.64044	75-32-12.32037	F	25-53-9.87300	75-32-10.14236	G	25-53-3.02960	75-33-9.71272	H	25-53-1.69503	75-33-7.32944	I	25-52-59.27851	75-33-6.00290	J	25-52-57.12595	75-33-6.36954	K	25-52-51.89845	75-33-1.97676	L	25-52-51.60713	75-32-58.10921	M	25-52-49.07449	75-32-57.97523	N	25-52-36.27910	75-32-42.13403	O	25-52-33.76760	75-32-35.07868
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)																																																
A	25-52-20.86357	75-32-25.61637																																																
B	25-52-27.40176	75-32-23.71169																																																
C	25-52-37.10432	75-32-32.16254																																																
D	25-52-48.46471	75-32-27.73620																																																
E	25-53-4.64044	75-32-12.32037																																																
F	25-53-9.87300	75-32-10.14236																																																
G	25-53-3.02960	75-33-9.71272																																																
H	25-53-1.69503	75-33-7.32944																																																
I	25-52-59.27851	75-33-6.00290																																																
J	25-52-57.12595	75-33-6.36954																																																
K	25-52-51.89845	75-33-1.97676																																																
L	25-52-51.60713	75-32-58.10921																																																
M	25-52-49.07449	75-32-57.97523																																																
N	25-52-36.27910	75-32-42.13403																																																
O	25-52-33.76760	75-32-35.07868																																																


 सहायक खनि अभियंता
 टोंक

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, टोंक

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	45(खनिज बजरी के लिए प्लॉट संख्या 21)															
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक															
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम बंधली तहसील दूनी जिला टोंक															
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	96.4100 हैक्टेयर															
5	खनिज	बजरी															
6	स्थिरभाटक (Dead Rant)	771280 /-रूपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी दर	रूपये 50 /- प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रूपये 3856400 /-															
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि(गै.मु.नदी)															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)</th><th>देशान्तर (deg.-min.-sec.)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>25-53-03.02955</td><td>75-33-9.71266</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25-53-9.87294</td><td>75-32-10.14230</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25-53-26.50693</td><td>75-32-32.24145</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25-53-22.95474</td><td>75-33-25.21151</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)	A	25-53-03.02955	75-33-9.71266	B	25-53-9.87294	75-32-10.14230	C	25-53-26.50693	75-32-32.24145	D	25-53-22.95474	75-33-25.21151
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)															
A	25-53-03.02955	75-33-9.71266															
B	25-53-9.87294	75-32-10.14230															
C	25-53-26.50693	75-32-32.24145															
D	25-53-22.95474	75-33-25.21151															


 सहायक खनि अभियंता
 टोंक

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, टोंक

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																															
1	प्लॉट क्रमांक	46(खनिज बजरी के लिए प्लॉट संख्या 22)																														
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक																														
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम बंधली, विजयगढ़ तहसील दुर्गा जिला टोंक																														
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	84.7966 हैक्टेयर																														
5	खनिज	बजरी																														
6	स्थिरभाटक (Dead Rant)	678376/- रुपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																														
7	रॉयल्टी दर	रुपये 50/- प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																														
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 3391880/-																														
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि(गै.सु.नदी)																														
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)</th><th>देशान्तर (deg.-min.-sec.)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>25-53-22.95479</td><td>75-33-25.21141</td></tr> <tr><td>B</td><td>25-53-35.12414</td><td>75-32-32.24135</td></tr> <tr><td>C</td><td>25-53-35.12414</td><td>75-32-43.29274</td></tr> <tr><td>D</td><td>25-53-46.26130</td><td>75-32-51.51650</td></tr> <tr><td>E</td><td>25-53-41.68781</td><td>75-33-37.74583</td></tr> <tr><td>F</td><td>25-53-34.31638</td><td>75-33-34.41263</td></tr> <tr><td>G</td><td>25-53-34.80006</td><td>75-33-30.20578</td></tr> <tr><td>H</td><td>25-53-31.70953</td><td>75-33-28.52128</td></tr> <tr><td>I</td><td>25-53-30.56301</td><td>75-33-30.61063</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)	A	25-53-22.95479	75-33-25.21141	B	25-53-35.12414	75-32-32.24135	C	25-53-35.12414	75-32-43.29274	D	25-53-46.26130	75-32-51.51650	E	25-53-41.68781	75-33-37.74583	F	25-53-34.31638	75-33-34.41263	G	25-53-34.80006	75-33-30.20578	H	25-53-31.70953	75-33-28.52128	I	25-53-30.56301	75-33-30.61063
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)																														
A	25-53-22.95479	75-33-25.21141																														
B	25-53-35.12414	75-32-32.24135																														
C	25-53-35.12414	75-32-43.29274																														
D	25-53-46.26130	75-32-51.51650																														
E	25-53-41.68781	75-33-37.74583																														
F	25-53-34.31638	75-33-34.41263																														
G	25-53-34.80006	75-33-30.20578																														
H	25-53-31.70953	75-33-28.52128																														
I	25-53-30.56301	75-33-30.61063																														


 सहायक खनि अभियंता
 टोंक

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, टोंक


क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																												
1	प्लॉट क्रमांक	48(खनिज बजरी के लिए प्लॉट संख्या 24)																											
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक																											
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम बंधली, तहसील दूनी जिला टोंक																											
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	93.0230 हैक्टेयर																											
5	खनिज	बजरी																											
6	स्थिरभाटक (Dead Rant)	744184 / -रुपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																											
7	रॉयल्टी दर	रुपये 50 / - प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																											
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 3720920 / -																											
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि(गै.मु.नदी)																											
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)</th><th>देशान्तर (deg.-min.-sec.)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>25-54-8.05488</td><td>75-33-46.23587</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25-54-8.24116</td><td>75-33-3.57441</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25-54-13.86548</td><td>75-33-1.43205</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25-54-11.93554</td><td>75-32-50.20363</td></tr> <tr> <td>E</td><td>25-54-19.24951</td><td>75-32-46.81070</td></tr> <tr> <td>F</td><td>25-54-26.77832</td><td>75-32-50.55869</td></tr> <tr> <td>G</td><td>25-54-30.61501</td><td>75-33-41.52896</td></tr> <tr> <td>H</td><td>25-54-16.94324</td><td>75-33-45.79357</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)	A	25-54-8.05488	75-33-46.23587	B	25-54-8.24116	75-33-3.57441	C	25-54-13.86548	75-33-1.43205	D	25-54-11.93554	75-32-50.20363	E	25-54-19.24951	75-32-46.81070	F	25-54-26.77832	75-32-50.55869	G	25-54-30.61501	75-33-41.52896	H	25-54-16.94324	75-33-45.79357
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)																											
A	25-54-8.05488	75-33-46.23587																											
B	25-54-8.24116	75-33-3.57441																											
C	25-54-13.86548	75-33-1.43205																											
D	25-54-11.93554	75-32-50.20363																											
E	25-54-19.24951	75-32-46.81070																											
F	25-54-26.77832	75-32-50.55869																											
G	25-54-30.61501	75-33-41.52896																											
H	25-54-16.94324	75-33-45.79357																											


सहायक खनि अभियंता
टोंक

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग , टोंक

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																																														
1	प्लॉट क्रमांक	55(खनिज बजरी के लिए प्लाट संख्या 15)																																													
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक																																													
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम बशीरपुरा व लाक तहसील पीपलू जिला टोंक																																													
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	77.1758 हैक्टेयर																																													
5	खनिज	बजरी																																													
6	स्थिरभाटक (Dead Rant)	617408/-रुपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																													
7	रॉयल्टी दर	रुपये 50/- प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																													
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 3087044/-																																													
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि(गै.मु.नदी)																																													
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)</th><th>देशान्तर (deg.-min.-sec.)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>26-7-49.84375</td><td>75-39-29.84534</td></tr> <tr><td>B</td><td>26-7-51.43307</td><td>75-39-25.78109</td></tr> <tr><td>C</td><td>26-7-53.01998</td><td>75-39-25.63005</td></tr> <tr><td>D</td><td>26-8-10.48980</td><td>75-39-34.56877</td></tr> <tr><td>E</td><td>26-8-30.69885</td><td>75-39-40.75316</td></tr> <tr><td>F</td><td>26-8-48.27678</td><td>75-39-49.33964</td></tr> <tr><td>G</td><td>26-9-5.29012</td><td>75-39-51.21875</td></tr> <tr><td>H</td><td>26-9-17.02275</td><td>75-39-56.24636</td></tr> <tr><td>I</td><td>26-9-12.35677</td><td>75-40-14.84033</td></tr> <tr><td>J</td><td>26-8-50.24154</td><td>75-40-0.80971</td></tr> <tr><td>K</td><td>26-8-50.16890</td><td>75-40-0.80993</td></tr> <tr><td>L</td><td>26-8-35.04271</td><td>75-39-51.59898</td></tr> <tr><td>M</td><td>26-8-22.85707</td><td>75-39-46.47255</td></tr> <tr><td>N</td><td>26-8-0.05213</td><td>75-39-37.13096</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)	A	26-7-49.84375	75-39-29.84534	B	26-7-51.43307	75-39-25.78109	C	26-7-53.01998	75-39-25.63005	D	26-8-10.48980	75-39-34.56877	E	26-8-30.69885	75-39-40.75316	F	26-8-48.27678	75-39-49.33964	G	26-9-5.29012	75-39-51.21875	H	26-9-17.02275	75-39-56.24636	I	26-9-12.35677	75-40-14.84033	J	26-8-50.24154	75-40-0.80971	K	26-8-50.16890	75-40-0.80993	L	26-8-35.04271	75-39-51.59898	M	26-8-22.85707	75-39-46.47255	N	26-8-0.05213	75-39-37.13096
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)																																													
A	26-7-49.84375	75-39-29.84534																																													
B	26-7-51.43307	75-39-25.78109																																													
C	26-7-53.01998	75-39-25.63005																																													
D	26-8-10.48980	75-39-34.56877																																													
E	26-8-30.69885	75-39-40.75316																																													
F	26-8-48.27678	75-39-49.33964																																													
G	26-9-5.29012	75-39-51.21875																																													
H	26-9-17.02275	75-39-56.24636																																													
I	26-9-12.35677	75-40-14.84033																																													
J	26-8-50.24154	75-40-0.80971																																													
K	26-8-50.16890	75-40-0.80993																																													
L	26-8-35.04271	75-39-51.59898																																													
M	26-8-22.85707	75-39-46.47255																																													
N	26-8-0.05213	75-39-37.13096																																													


 सहायक खनि अभियंता
 टोंक

राजस्थान सरकार


कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग , टोंक

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																																									
1	प्लॉट क्रमांक	56(खनिज वजरी के लिए प्लॉट संख्या 16)																																								
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक																																								
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम डोडवाडी तहसील पीपलू जिला टोंक																																								
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	82.52 हैक्टेयर																																								
5	खनिज	वजरी																																								
6	स्थिरभाटक (Dead Rant)	660160 /—रुपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय—समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																								
7	रॉयल्टी दर	रुपये 50 /— प्रति टन एवं समय—समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																								
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 3300800 /—																																								
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि(गै.मु.नदी)																																								
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)</th><th>देशान्तर (deg.-min.-sec.)</th></tr><tr><td>A</td><td>26-9-12.3570</td><td>75-40-14.84124</td></tr><tr><td>B</td><td>26-9-17.02297</td><td>75-39-56.24727</td></tr><tr><td>C</td><td>26-9-28.57931</td><td>75-40-17.92403</td></tr><tr><td>D</td><td>26-9-40.58522</td><td>75-40-29.63098</td></tr><tr><td>E</td><td>26-9-49.04493</td><td>75-40-45.47090</td></tr><tr><td>F</td><td>26-9-54.01225</td><td>75-40-54.64410</td></tr><tr><td>G</td><td>26-10-1.78589</td><td>75-41-15.75532</td></tr><tr><td>H</td><td>26-9-51.51664</td><td>75-41-27.79856</td></tr><tr><td>I</td><td>26-9-49.04728</td><td>75-41-19.71225</td></tr><tr><td>J</td><td>26-9-46.15086</td><td>75-41-0.92999</td></tr><tr><td>K</td><td>26-9-42.00855</td><td>75-40-51.86879</td></tr><tr><td>L</td><td>26-9-19.65300</td><td>75-40-21.22500</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)	A	26-9-12.3570	75-40-14.84124	B	26-9-17.02297	75-39-56.24727	C	26-9-28.57931	75-40-17.92403	D	26-9-40.58522	75-40-29.63098	E	26-9-49.04493	75-40-45.47090	F	26-9-54.01225	75-40-54.64410	G	26-10-1.78589	75-41-15.75532	H	26-9-51.51664	75-41-27.79856	I	26-9-49.04728	75-41-19.71225	J	26-9-46.15086	75-41-0.92999	K	26-9-42.00855	75-40-51.86879	L	26-9-19.65300	75-40-21.22500
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)																																								
A	26-9-12.3570	75-40-14.84124																																								
B	26-9-17.02297	75-39-56.24727																																								
C	26-9-28.57931	75-40-17.92403																																								
D	26-9-40.58522	75-40-29.63098																																								
E	26-9-49.04493	75-40-45.47090																																								
F	26-9-54.01225	75-40-54.64410																																								
G	26-10-1.78589	75-41-15.75532																																								
H	26-9-51.51664	75-41-27.79856																																								
I	26-9-49.04728	75-41-19.71225																																								
J	26-9-46.15086	75-41-0.92999																																								
K	26-9-42.00855	75-40-51.86879																																								
L	26-9-19.65300	75-40-21.22500																																								

(Signature)
 सहायक खनि अभियंता
 टोंक

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बाडमेर

कम. सं.		विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	263			
2	खनिज	बजरी			
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, बाडमेर			
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	खुडाला, गुडामालाणी, बाडमेर			
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	100.00 हैक्टर			
6	स्थिर भाटक	रुपये 800000 /- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार			
7	भूमि का प्रकार.	राजकीय भूमि			
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		Up stream	A	N25°23'02.22846"	E71°48'57.05858"
			B	N25°22'52.57918"	E71°49'21.58114"
		Down stream	C	N25°22'35.58255"	E71°48'35.72731"
			D	N25°22'28.76300"	E71°49'12.02579"


 वेद प्रकाश
 खनि अभियन्ता
 बाडमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बाडमेर

कम. सं.		विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	264			
2	खनिज	बजरी			
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, बाडमेर			
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	खुडाला, गुडामालाणी, बाडमेर			
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	100.00 हैक्टर			
6	स्थिर भाटक	रुपये 800000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार			
7	भूमि का प्रकार.	राजकीय भूमि			
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		Up stream	A	N25°22'35.58255"	E71°48'35.72731"
			B	N25°22'28.76300"	E71°49'12.02579"
		Down stream	C	N25°21'44.84261"	E71°49'01.04783"
			D	N25°21'45.65695"	E71°49'20.38579"


 वेद प्रकाश
 खनि अभियन्ता
 बाडमेर

राजस्थान-सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, भीलवाड़ा (राज.)
 EMAIL ID- ME.BHILWARA@RAJASTHAN.GOV.IN PHONE NO. 01482-240262

क्र.सं.	प्लॉट विवरण																				
1	प्लॉट क्रमांक	BJ-43																			
2	खनिज	बजरी																			
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा																			
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम बागोर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा																			
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	25.7150 हैक्टेयर																			
6	स्थिर भाटक	रुपये 2,05,728/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																			
7	भूमि का प्रकार	राजकीय गे.मु. नदी बागोर खसरा संख्या 3639																			
8	प्लॉट के Up Stream व Down Stream के अक्षान्तर (Latitude) व देशान्तर (Longitude)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Line</th><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Up Stream</td><td>A</td><td>25° 21' 09.6814"</td><td>74° 22' 45.7286"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° 20' 58.2604"</td><td>74° 22' 39.6704"</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Down Stream</td><td>C</td><td>25° 20' 56.5749"</td><td>74° 23' 10.0016"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° 21' 05.6615"</td><td>74° 23' 08.0102"</td></tr> </tbody> </table>		Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	Up Stream	A	25° 21' 09.6814"	74° 22' 45.7286"	B	25° 20' 58.2604"	74° 22' 39.6704"	Down Stream	C	25° 20' 56.5749"	74° 23' 10.0016"	D	25° 21' 05.6615"	74° 23' 08.0102"
Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																		
Up Stream	A	25° 21' 09.6814"	74° 22' 45.7286"																		
	B	25° 20' 58.2604"	74° 22' 39.6704"																		
Down Stream	C	25° 20' 56.5749"	74° 23' 10.0016"																		
	D	25° 21' 05.6615"	74° 23' 08.0102"																		

(महेश शर्मा)
 खनि अभियन्ता
 भीलवाड़ा

राजस्थान-सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, भीलवाड़ा (राज.)
 EMAIL ID- ME.BHILWARA@RAJASTHAN.GOV.IN PHONE NO. 01482-240262

क्र.सं.	प्लॉट विवरण																				
1	प्लॉट क्रमांक	BJ-44																			
2	खनिज	बजरी																			
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा																			
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम बागोर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा																			
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	63.9999 हैक्टेयर																			
6	स्थिर भाटक	रुपये 5,12,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																			
7	भूमि का प्रकार	राजकीय गे.मु. नदी बागोर खसरा संख्या 3639																			
8	प्लॉट के Up Stream व Down Stream के अक्षांतर (Latitude) व देशान्तर (Longitude)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Line</th><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Up Stream</td><td>A</td><td>25° 21' 17.1322"</td><td>74° 21' 49.2669"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° 21' 04.0939"</td><td>74° 21' 32.9186"</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Down Stream</td><td>C</td><td>25° 21' 01.1011"</td><td>74° 22' 35.1944"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° 21' 12.1340"</td><td>74° 22' 41.3099"</td></tr> </tbody> </table>		Line	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	Up Stream	A	25° 21' 17.1322"	74° 21' 49.2669"	B	25° 21' 04.0939"	74° 21' 32.9186"	Down Stream	C	25° 21' 01.1011"	74° 22' 35.1944"	D	25° 21' 12.1340"	74° 22' 41.3099"
Line	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																		
Up Stream	A	25° 21' 17.1322"	74° 21' 49.2669"																		
	B	25° 21' 04.0939"	74° 21' 32.9186"																		
Down Stream	C	25° 21' 01.1011"	74° 22' 35.1944"																		
	D	25° 21' 12.1340"	74° 22' 41.3099"																		

(महेश शर्मा)
 खनि अभियन्ता
 भीलवाड़ा

राजस्थान-सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, भीलवाड़ा (राज.)
EMAIL ID- ME.BHILWARA@RAJASTHAN.GOV.IN PHONE NO. 01482-240262

क्र.सं.	प्लॉट विवरण																							
1	प्लॉट क्रमांक	BJ-47																						
2	खनिज	बजरी																						
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा																						
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम बावलास तहसील माण्डल एवं छापरी तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा																						
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	52.4423 हैक्टेयर																						
6	स्थिर भाटक	रूपये 4,19,544/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																						
7	भूमि का प्रकार	राजकीय गे.मु. नदी बावलास खसरा संख्या 2042, 2889 एवं छापरी खसरा संख्या 01																						
8	प्लॉट के Up Stream व Down Stream के अक्षांतर (Latitude) व देशान्तर (Longitude)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Line</th><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Up Stream</td><td>A</td><td>25° 20' 34.8649"</td><td>74° 20' 00.7429"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° 20' 23.9996"</td><td>74° 20' 04.6936"</td></tr> <tr> <td rowspan="3">Down Stream</td><td>C</td><td>25° 20' 47.6859"</td><td>74° 20' 42.8280"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° 20' 52.2540"</td><td>74° 20' 42.0963"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>25° 21' 03.2036"</td><td>74° 20' 37.1590"</td></tr> </tbody> </table>		Line	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	Up Stream	A	25° 20' 34.8649"	74° 20' 00.7429"	B	25° 20' 23.9996"	74° 20' 04.6936"	Down Stream	C	25° 20' 47.6859"	74° 20' 42.8280"	D	25° 20' 52.2540"	74° 20' 42.0963"	E	25° 21' 03.2036"	74° 20' 37.1590"
Line	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																					
Up Stream	A	25° 20' 34.8649"	74° 20' 00.7429"																					
	B	25° 20' 23.9996"	74° 20' 04.6936"																					
Down Stream	C	25° 20' 47.6859"	74° 20' 42.8280"																					
	D	25° 20' 52.2540"	74° 20' 42.0963"																					
	E	25° 21' 03.2036"	74° 20' 37.1590"																					

(महेश शर्मा)
खनि अभियन्ता
भीलवाड़ा