

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बाडमेर

क्रम. सं.		विवरण
1	प्लॉट क्रमांक	235
2	खनिज	मैसनरी स्टोन
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, बाडमेर
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	करणीपुरा चक चारणौत (नौसर), बायतु, बालोतरा
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.00 हैक्टर
6	स्थिर भाटक	रुपये 80000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार
7	भूमि का प्रकार.	राजकीय भूमि
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ
		अक्षान्तर (Latitude)
		देशान्तर (Longitude)
		A N25°45'55.74734" E71°48'59.93476"
		B N25°45'52.95700" E71°49'01.76988"
		C N25°45'49.63355" E71°48'55.60689"
		D N25°45'52.42387" E71°48'53.77175"


 (वेद प्रकाश)
 खनि अभियन्ता
 बाडमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बाडमेर

क्रम. सं.		विवरण
1	प्लॉट क्रमांक	236
2	खनिज	मैसनरी स्टोन
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, बाडमेर
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	करणीपुरा चक चारणौत (नौसर), बायतु, बालोतरा
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.00 हैक्टर
6	स्थिर भाटक	रुपये 80000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार
7	भूमि का प्रकार.	राजकीय भूमि
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ
		अक्षान्तर (Latitude)
		देशान्तर (Longitude)
		A
		B
		C
		D
		E
		F


 (वेद प्रकाश)
 खनि अभियन्ता
 बाडमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बाडमेर

क्रम. सं.		विवरण
1	प्लॉट क्रमांक	237
2	खनिज	मैसनरी स्टोन
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, बाडमेर
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	करणीपुरा चक चारणौत (नौसर), बायतु, बालोतरा
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.00 हैक्टर
6	स्थिर भाटक	रुपये 80000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार
7	भूमि का प्रकार.	राजकीय भूमि
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ
		अक्षान्तर (Latitude)
		देशान्तर (Longitude)
		A N25°45'49.10033" E71°48'47.60883"
		B N25°45'52.42387" E71°48'53.77175"
		C N25°45'49.63355" E71°48'55.60689"
		D N25°45'46.31003" E71°48'49.44400"


 (वेद प्रकाश)
 खनि अभियन्ता
 बाडमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बाडमेर

क्रम. सं.		विवरण
1	प्लॉट क्रमांक	238
2	खनिज	मैसनीरी स्टोन
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, बाडमेर
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	करणीपुरा चक चारणौत (नौसर), बायतु, बालोतरा
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.50 हैक्टर
6	स्थिर भाटक	रूपये 100000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार
7	भूमि का प्रकार.	राजकीय भूमि
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ
		अक्षांतर (Latitude)
		देशान्तर (Longitude)
		A N25°45'47.05783" E71°48'50.83065"
		B N25°45'49.13503" E71°48'54.68245"
		C N25°45'43.55439" E71°48'58.35268"
		D N25°45'41.47721" E71°48'54.50091"


 (वेद प्रकाश)
 खनि अभियन्ता
 बाडमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बाडमेर

क्रम. सं.		विवरण
1	प्लॉट क्रमांक	239
2	खनिज	मैसनरी स्टोन
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, बाडमेर
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	करणीपुरा चक चारणौत (नौसर), बायतु, बालोतरा
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.75 हैक्टर
6	स्थिर भाटक	रूपये 70000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार
7	भूमि का प्रकार.	राजकीय भूमि
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ
		अक्षान्तर (Latitude)
		देशान्तर (Longitude)
		A N25°45'41.47721" E71°48'54.50091"
		B N25°45'44.38525" E71°48'59.89340"
		C N25°45'41.59492" E71°49'01.72847"
		D N25°45'38.68689" E71°48'56.33601"


 (वेद प्रकाश)
 खनि अभियन्ता
 बाडमेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बाडमेर

क्रम. सं.		विवरण
1	प्लॉट क्रमांक	240
2	खनिज	मैसनरी स्टोन
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, बाडमेर
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	करणीपुरा चक चारणौत (नौसर), बायतु, बालोतरा
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.00 हैक्टर
6	स्थिर भाटक	रूपये 80000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार
7	भूमि का प्रकार.	राजकीय भूमि
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ
		अक्षांतर (Latitude)
		देशान्तर (Longitude)
		A N25°45'38.68689" E71°48'56.33601"
		B N25°45'42.01034" E71°49'02.49883"
		C N25°45'39.22000" E71°49'04.33387"
		D N25°45'35.89657" E71°48'58.17109"

वेद प्रकाश
(वेद प्रकाश)
खनि अभियन्ता
बाडमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बाडमेर


क्रम. सं.		विवरण
1	प्लॉट क्रमांक	241
2	खनिज	मैसनरी स्टोन
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, बाडमेर
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	करणीपुरा चक चारणौत (नौसर), बायतु, बालोतरा
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.6250 हैक्टर
6	स्थिर भाटक	रुपये 105000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार
7	भूमि का प्रकार.	राजकीय भूमि
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ
		अक्षांतर (Latitude)
		देशान्तर (Longitude)
		A
		B
		C
		D
		E
		F


 (वेद प्रकाश)
 खनि अभियन्ता
 बाडमेर

राजस्थान सरकार


कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बाडमेर

क्रम. सं.		विवरण
1	प्लॉट क्रमांक	242
2	खनिज	मैसनरी स्टोन
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, बाडमेर
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	करणीपुरा चक चारणौत (नौसर), बायतु, बालोतरा
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.9375 हैक्टर
6	स्थिर भाटक	रूपये 77500/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार
7	भूमि का प्रकार.	राजकीय भूमि
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ
		अक्षान्तर (Latitude)
		देशान्तर (Longitude)
		A
		B
		C
		D
		E
		F


 (वेद प्रकाश)
 खनि अभियन्ता
 बाडमेर


राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बाडमेर

क्रम. सं.		विवरण
1	प्लॉट क्रमांक	243
2	खनिज	मैसनरी स्टोन
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, बाडमेर
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	करणीपुरा चक चारणौत (नौसर), बायतु, बालोतरा
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.9625 हैक्टर
6	स्थिर भाटक	रुपये 78500/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ
		अक्षान्तर (Latitude)
		देशान्तर (Longitude)
		A N25°45'39.53642" E71°48'51.60303"
		B N25°45'41.19818" E71°48'54.68442"
		C N25°45'36.59415" E71°48'57.71232"
		D N25°45'34.51697" E71°48'53.86062"
		E N25°45'38.00485" E71°48'51.56674"
		F N25°45'38.42029" E71°48'52.33708"


 (वेद प्रकाश)
 खनि अभियन्ता
 बाडमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बाडमेर

क्रम. सं.		विवरण
1	प्लॉट क्रमांक	244
2	खनिज	मैसनरी स्टोन
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, बाडमेर
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	करणीपुरा चक चारणौत (नौसर), बायतु, बालोतरा
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.75 हैक्टर
6	स्थिर भाटक	रुपये 70000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार
7	भूमि का प्रकार.	राजकीय भूमि
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ
		अक्षान्तर (Latitude)
		देशान्तर (Longitude)
		A N25°45'54.35859" E71°49'04.77505"
		B N25°45'50.87974" E71°49'07.08568"
		C N25°45'48.53636" E71°49'02.78283"
		D N25°45'52.01519" E71°49'00.47218"


 (वेद प्रकाश)
 खनि अभियन्ता
 बाडमेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क्र.सं.	प्लॉट विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	206															
2	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर।															
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	पालड़ीव्यासा, मूण्डवा, नागौर।															
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर															
5	खनिज	मैसनरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार															
6	स्थिर भाटक	रु. 40,000/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)															
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	200000/-															
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>देशान्तर (Longitude)</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>73°37'47.58876"</td><td>27°01'45.21864"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>73°37'49.36880"</td><td>27°01'48.05032"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>73°37'52.53079"</td><td>27°01'46.45621"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>73°37'50.75073"</td><td>27°01'43.62454"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांतर (Latitude)	A	73°37'47.58876"	27°01'45.21864"	B	73°37'49.36880"	27°01'48.05032"	C	73°37'52.53079"	27°01'46.45621"	D	73°37'50.75073"	27°01'43.62454"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांतर (Latitude)															
A	73°37'47.58876"	27°01'45.21864"															
B	73°37'49.36880"	27°01'48.05032"															
C	73°37'52.53079"	27°01'46.45621"															
D	73°37'50.75073"	27°01'43.62454"															


 खनि अभियन्ता,
 खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
 नागौर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क्र.सं.	प्लॉट विवरण																	
1	प्लॉट क्रमांक	207																
2	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर।																
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	पालड़ीव्यासा, मूण्डवा, नागौर।																
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर																
5	खनिज	मैसनरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार																
6	स्थिर भाटक	रु. 40,000/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।																
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)																
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	200000/-																
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>देशान्तर (Longitude)</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>73°37'49.36880"</td><td>27°01'48.05032"</td></tr><tr><td>B</td><td>73°37'51.14887"</td><td>27°01'50.88198"</td></tr><tr><td>C</td><td>73°37'54.31087"</td><td>27°01'49.28787"</td></tr><tr><td>D</td><td>73°37'52.53079"</td><td>27°01'46.45621"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांतर (Latitude)	A	73°37'49.36880"	27°01'48.05032"	B	73°37'51.14887"	27°01'50.88198"	C	73°37'54.31087"	27°01'49.28787"	D	73°37'52.53079"	27°01'46.45621"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांतर (Latitude)																
A	73°37'49.36880"	27°01'48.05032"																
B	73°37'51.14887"	27°01'50.88198"																
C	73°37'54.31087"	27°01'49.28787"																
D	73°37'52.53079"	27°01'46.45621"																


खनि अभियन्ता,
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
नागौर

खनि अभियन्ता,
नागौर।

क.सं.	खान	खनि अभियन्ता	208
1	खान	खनि अभियन्ता, नागौर।	
2	खान का नाम जहाँ	खनि अभियन्ता, नागौर।	
3	खान का राजस्व ग्राम	पालडीयासा, मूडवा, नागौर।	
4	खान का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर	
5	खनि	सैनरी स्टोन	
6	खान का प्रकार	खनि अभियन्ता, नागौर।	
7	खान का प्रकार	खनि अभियन्ता, नागौर।	
8	खान का प्रकार	खनि अभियन्ता, नागौर।	
9	खान का प्रकार	खनि अभियन्ता, नागौर।	

खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क्र.सं.	प्लॉट विवरण																	
1	प्लॉट क्रमांक	209																
2	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर।																
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	पालड़ीव्यासा, मूण्डवा, नागौर।																
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर																
5	खनिज	मैसनरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार																
6	स्थिर भाटक	रु. 40,000 /- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।																
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)																
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	200000 /-																
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>देशान्तर (Longitude)</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>73°37'43.04476"</td><td>27°01'51.23847"</td></tr><tr><td>B</td><td>73°37'44.82479"</td><td>27°01'54.07016"</td></tr><tr><td>C</td><td>73°37'47.98684"</td><td>27°01'52.47608"</td></tr><tr><td>D</td><td>73°37'46.20679"</td><td>27°01'49.64440"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षान्तर (Latitude)	A	73°37'43.04476"	27°01'51.23847"	B	73°37'44.82479"	27°01'54.07016"	C	73°37'47.98684"	27°01'52.47608"	D	73°37'46.20679"	27°01'49.64440"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षान्तर (Latitude)																
A	73°37'43.04476"	27°01'51.23847"																
B	73°37'44.82479"	27°01'54.07016"																
C	73°37'47.98684"	27°01'52.47608"																
D	73°37'46.20679"	27°01'49.64440"																


 खनि अभियन्ता,
 खान एवं भू-विज्ञान विभाग
 नागौर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क्र.सं.	प्लॉट विवरण																	
1	प्लॉट क्रमांक	210																
2	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर।																
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	पालड़ीव्यासा, मूण्डवा, नागौर।																
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर																
5	खनिज	मैसनरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार																
6	स्थिर भाटक	रु. 40,000/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।																
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)																
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	200000 /-																
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>देशान्तर (Longitude)</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>73°37'39.88270"</td><td>27°01'52.83252"</td></tr><tr><td>B</td><td>73°37'41.66272"</td><td>27°01'55.66422"</td></tr><tr><td>C</td><td>73°37'44.82479"</td><td>27°01'54.07016"</td></tr><tr><td>D</td><td>73°37'43.04476"</td><td>27°01'51.23847"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांतर (Latitude)	A	73°37'39.88270"	27°01'52.83252"	B	73°37'41.66272"	27°01'55.66422"	C	73°37'44.82479"	27°01'54.07016"	D	73°37'43.04476"	27°01'51.23847"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांतर (Latitude)																
A	73°37'39.88270"	27°01'52.83252"																
B	73°37'41.66272"	27°01'55.66422"																
C	73°37'44.82479"	27°01'54.07016"																
D	73°37'43.04476"	27°01'51.23847"																


 खनि अभियन्ता,
 नागौर।
 खान एवं भू-विज्ञान विभाग
 नागौर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क्र.सं.	प्लॉट विवरण																	
1	प्लॉट क्रमांक	211																
2	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर।																
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	पालड़ीव्यासा, मूण्डवा, नागौर।																
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर																
5	खनिज	मैसनरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार																
6	स्थिर भाटक	रु. 40,000/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।																
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)																
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	200000/-																
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>देशान्तर (Longitude)</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>73°37'51.14887"</td><td>27°01'50.88198"</td></tr><tr><td>B</td><td>73°37'52.92896"</td><td>27°01'53.71365"</td></tr><tr><td>C</td><td>73°37'56.09098"</td><td>27°01'52.11952"</td></tr><tr><td>D</td><td>73°37'54.31087"</td><td>27°01'49.28787"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांतर (Latitude)	A	73°37'51.14887"	27°01'50.88198"	B	73°37'52.92896"	27°01'53.71365"	C	73°37'56.09098"	27°01'52.11952"	D	73°37'54.31087"	27°01'49.28787"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांतर (Latitude)																
A	73°37'51.14887"	27°01'50.88198"																
B	73°37'52.92896"	27°01'53.71365"																
C	73°37'56.09098"	27°01'52.11952"																
D	73°37'54.31087"	27°01'49.28787"																


खनि अभियन्ता,
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
नागौर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क्र.सं.	प्लॉट विवरण																	
1	प्लॉट क्रमांक	212																
2	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर																
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	पालड़ीव्यासा, मूण्डवा, नागौर।																
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर																
5	खनिज	मैसनरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार																
6	स्थिर भाटक	रु. 40,000/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।																
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)																
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	200000/-																
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>देशान्तर (Longitude)</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>73°37'47.98684"</td><td>27°01'52.47608"</td></tr><tr><td>B</td><td>73°37'49.76692"</td><td>27°01'55.30775"</td></tr><tr><td>C</td><td>73°37'52.92896"</td><td>27°01'53.71365"</td></tr><tr><td>D</td><td>73°37'51.14887"</td><td>27°01'50.88198"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांतर (Latitude)	A	73°37'47.98684"	27°01'52.47608"	B	73°37'49.76692"	27°01'55.30775"	C	73°37'52.92896"	27°01'53.71365"	D	73°37'51.14887"	27°01'50.88198"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांतर (Latitude)																
A	73°37'47.98684"	27°01'52.47608"																
B	73°37'49.76692"	27°01'55.30775"																
C	73°37'52.92896"	27°01'53.71365"																
D	73°37'51.14887"	27°01'50.88198"																


खनि अभियन्ता,
खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
नागौर।

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क्र.सं.	प्लॉट विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	213															
2	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर															
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	पालड़ीव्यासा, मूण्डवा, नागौर।															
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर															
5	खनिज	मैसनरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार															
6	स्थिर भाटक	रु. 40,000/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)															
8	ट्रिमियम की आरक्षित दर	200000/-															
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>देशान्तर (Longitude)</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>73°37'44.82479"</td><td>27°01'54.07016"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>73°37'46.60485"</td><td>27°01'56.90184"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>73°37'49.76692"</td><td>27°01'55.30775"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>73°37'47.98684"</td><td>27°01'52.47608"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षान्तर (Latitude)	A	73°37'44.82479"	27°01'54.07016"	B	73°37'46.60485"	27°01'56.90184"	C	73°37'49.76692"	27°01'55.30775"	D	73°37'47.98684"	27°01'52.47608"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षान्तर (Latitude)															
A	73°37'44.82479"	27°01'54.07016"															
B	73°37'46.60485"	27°01'56.90184"															
C	73°37'49.76692"	27°01'55.30775"															
D	73°37'47.98684"	27°01'52.47608"															


 खनि अभियन्ता,
 खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
 नागौर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क्र.सं.	प्लॉट विवरण																	
1	प्लॉट क्रमांक	214																
2	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर																
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	पालड़ीव्यासा, मूण्डवा, नागौर।																
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर																
5	खनिज	मैसनरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार																
6	स्थिर भाटक	रु. 40,000 /- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।																
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)																
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	200000 /-																
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>देशान्तर (Longitude)</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>73°37'41.66272"</td><td>27°01'55.66422"</td></tr><tr><td>B</td><td>73°37'43.44276"</td><td>27°01'58.49591"</td></tr><tr><td>C</td><td>73°37'46.60485"</td><td>27°01'56.90184"</td></tr><tr><td>D</td><td>73°37'44.82479"</td><td>27°01'54.07016"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांतर (Latitude)	A	73°37'41.66272"	27°01'55.66422"	B	73°37'43.44276"	27°01'58.49591"	C	73°37'46.60485"	27°01'56.90184"	D	73°37'44.82479"	27°01'54.07016"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांतर (Latitude)																
A	73°37'41.66272"	27°01'55.66422"																
B	73°37'43.44276"	27°01'58.49591"																
C	73°37'46.60485"	27°01'56.90184"																
D	73°37'44.82479"	27°01'54.07016"																


 खनि अभियन्ता,
 नागौर।
 खान एवं भू-विज्ञान विभाग

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क्र.सं.	प्लॉट विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	215															
2	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर															
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	पालड़ीव्यासा, मूण्डवा, नागौर।															
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर															
5	खनिज	मैसनरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार															
6	स्थिर भाटक	रु. 40,000/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)															
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	200000/-															
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>देशान्तर (Longitude)</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>73°37'38.50062"</td><td>27°01'57.25825"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>73°37'40.28065"</td><td>27°02'00.08996"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>73°37'43.44276"</td><td>27°01'58.49591"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>73°37'41.66272"</td><td>27°01'55.66422"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांतर (Latitude)	A	73°37'38.50062"	27°01'57.25825"	B	73°37'40.28065"	27°02'00.08996"	C	73°37'43.44276"	27°01'58.49591"	D	73°37'41.66272"	27°01'55.66422"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांतर (Latitude)															
A	73°37'38.50062"	27°01'57.25825"															
B	73°37'40.28065"	27°02'00.08996"															
C	73°37'43.44276"	27°01'58.49591"															
D	73°37'41.66272"	27°01'55.66422"															


खनि अभियन्ता,
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
नागौर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क्र.सं.	प्लॉट विवरण																	
1	प्लॉट क्रमांक	216																
2	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर																
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	पालड़ीव्यासा, मूण्डवा, नागौर।																
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर																
5	खनिज	मैसनरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार																
6	स्थिर भाटक	रु. 40,000 /- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।																
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)																
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	200000 /-																
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>देशान्तर (Longitude)</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>73°37'35.33850"</td><td>27°01'58.85227"</td></tr><tr><td>B</td><td>73°37'37.11851"</td><td>27°02'01.68398"</td></tr><tr><td>C</td><td>73°37'40.28065"</td><td>27°02'00.08996"</td></tr><tr><td>D</td><td>73°37'38.50062"</td><td>27°01'57.25825"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांतर (Latitude)	A	73°37'35.33850"	27°01'58.85227"	B	73°37'37.11851"	27°02'01.68398"	C	73°37'40.28065"	27°02'00.08996"	D	73°37'38.50062"	27°01'57.25825"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांतर (Latitude)																
A	73°37'35.33850"	27°01'58.85227"																
B	73°37'37.11851"	27°02'01.68398"																
C	73°37'40.28065"	27°02'00.08996"																
D	73°37'38.50062"	27°01'57.25825"																


 खनि अभियन्ता,
 खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
 नागौर।

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क्र.सं.	प्लॉट विवरण																	
1	प्लॉट क्रमांक	217																
2	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर																
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	पालड़ीव्यासा, मूण्डवा, नागौर।																
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर																
5	खनिज	मैसनरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार																
6	स्थिर भाटक	रु. 40,000 /- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।																
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)																
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	200000 /-																
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>देशान्तर (Longitude)</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>73°37'37.11851"</td><td>27°02'01.68398"</td></tr><tr><td>B</td><td>73°37'38.89854"</td><td>27°02'04.51569"</td></tr><tr><td>C</td><td>73°37'42.06070"</td><td>27°02'02.92165"</td></tr><tr><td>D</td><td>73°37'40.28065"</td><td>27°02'00.08996"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षान्तर (Latitude)	A	73°37'37.11851"	27°02'01.68398"	B	73°37'38.89854"	27°02'04.51569"	C	73°37'42.06070"	27°02'02.92165"	D	73°37'40.28065"	27°02'00.08996"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षान्तर (Latitude)																
A	73°37'37.11851"	27°02'01.68398"																
B	73°37'38.89854"	27°02'04.51569"																
C	73°37'42.06070"	27°02'02.92165"																
D	73°37'40.28065"	27°02'00.08996"																


 खनि अभियन्ता,
 खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
 नागौर।

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क्र.सं.	प्लॉट विवरण																	
1	प्लॉट क्रमांक	218																
2	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर																
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	पालड़ीव्यासा, मूण्डवा, नागौर।																
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर																
5	खनिज	मैसनेरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार																
6	स्थिर भाटक	रु. 40,000 /- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।																
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)																
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	200000 /-																
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>देशान्तर (Longitude)</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>73°37'40.28065"</td><td>27°02'00.08996"</td></tr><tr><td>B</td><td>73°37'42.06070"</td><td>27°02'02.92165"</td></tr><tr><td>C</td><td>73°37'45.22283"</td><td>27°02'01.32760"</td></tr><tr><td>D</td><td>73°37'43.44276"</td><td>27°01'58.49591"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षान्तर (Latitude)	A	73°37'40.28065"	27°02'00.08996"	B	73°37'42.06070"	27°02'02.92165"	C	73°37'45.22283"	27°02'01.32760"	D	73°37'43.44276"	27°01'58.49591"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षान्तर (Latitude)																
A	73°37'40.28065"	27°02'00.08996"																
B	73°37'42.06070"	27°02'02.92165"																
C	73°37'45.22283"	27°02'01.32760"																
D	73°37'43.44276"	27°01'58.49591"																


 खनि अभियन्ता,
 खान एवं भू-विज्ञान विभाग
 नागौर

राजस्थान-सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
सावर

क्र.सं.	प्लॉट का विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	140															
2	खनिज	ग्रेनाइट व मेसेनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सावर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम रामालिया तहसील भिनाय, जिला केकड़ी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर															
6	खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेंट)	81,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि, चारागाह, खसरा संख्या-1159															
8	प्रिनियम की आरक्षित दर	रुपए 4,05,000.00/-															
9	विशेष शर्त	प्रस्तावित क्षेत्र में सफलतम बोलीदाता को Rajasthan Tenancy (Government) Rule 1955 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्लॉट में आने वाली चारागाह भूमि के बराबर खातेदारी भूमि राज्य सरकार को अधर्पित करनी होगी तथा नियमानुसार देय विकास शुल्क जमा कराना होगा। नियमानुसार भूमि के अधर्पण हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी से चारागाह भूमि में खननकार्य की अनुमति प्राप्त करने पर ही खननपट्टा की स्वीकृति जारी की जावेगी।															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>26°6'34.559538"</td><td>74°51'16.875497"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°6'35.621285"</td><td>74°51'20.278582"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°6'32.548864"</td><td>74°51'21.454580"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°6'31.487125"</td><td>74°51'18.051517"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	26°6'34.559538"	74°51'16.875497"	B	26°6'35.621285"	74°51'20.278582"	C	26°6'32.548864"	74°51'21.454580"	D	26°6'31.487125"	74°51'18.051517"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर															
A	26°6'34.559538"	74°51'16.875497"															
B	26°6'35.621285"	74°51'20.278582"															
C	26°6'32.548864"	74°51'21.454580"															
D	26°6'31.487125"	74°51'18.051517"															



(संजय कुमार शर्मा)
सहायक खनि अभियन्ता
सावर

राजस्थान-सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
सावर

क्र.सं.	प्लॉट का विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	141															
2	खनिज	ग्रेनाइट व मेसेनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सावर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम रामालिया तहसील भिनाय, जिला केकड़ी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर															
6	खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेंट)	81,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि, चारागाह खसरा संख्या-1159															
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	रुपए 4,05,000.00/-															
9	दिशेष शर्त	प्रस्तावित क्षेत्र में सफलतम बोलीदाता को Rajasthan Tenancy (Government) Rule 1955 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्लॉट में आने वाली चारागाह भूमि के बराबर खातेदारी भूमि राज्य सरकार को अधर्पित करनी होगी तथा नियमानुसार देय विकास शुल्क जमा कराना होगा। नियमानुसार भूमि के अधर्पण हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी से चारागाह भूमि में खननकार्य की अनुमति प्राप्त करने पर ही खननपट्टा की स्वीकृति जारी की जावेगी।															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>26°6'35.621285"</td><td>74°51'20.278582"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°6'36.683006"</td><td>74°51'23.681673"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°6'33.610581"</td><td>74°51'24.857660"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°6'32.548864"</td><td>74°51'21.454580"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	26°6'35.621285"	74°51'20.278582"	B	26°6'36.683006"	74°51'23.681673"	C	26°6'33.610581"	74°51'24.857660"	D	26°6'32.548864"	74°51'21.454580"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर															
A	26°6'35.621285"	74°51'20.278582"															
B	26°6'36.683006"	74°51'23.681673"															
C	26°6'33.610581"	74°51'24.857660"															
D	26°6'32.548864"	74°51'21.454580"															


 (संजय कुमार शर्मा)
 सहायक खनि अभियन्ता
 सावर

राजस्थान-सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
सावर

क्र.सं.	प्लॉट का विवरण																			
1	प्लॉट क्रमांक	142																		
2	खनिज	ग्रेनाइट व मेसेनरी स्टोन																		
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सावर																		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम रामालिया तहसील भिनाय, जिला केकड़ी																		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.6368 हैक्टेयर																		
6	खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेंट)	81,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने संशोधनानुसार।																		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि, चारागाह खसरा संख्या-1159,1131/2641,1130																		
8	प्रिनियम की आरक्षित दर	रुपए 6,92,904.00/-																		
9	विशेष शर्तें	प्रस्तावित क्षेत्र में सफलतम बोलीदाता को Rajasthan Tenancy (Government) Rule 1955 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्लॉट में आने वाली चारागाह भूमि के बराबर खातेदारी भूमि राज्य सरकार को अधिर्पित करनी होगी तथा नियमानुसार देय विकास शुल्क जमा कराना होगा। नियमानुसार भूमि के अधिर्पण हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी से चारागाह भूमि में खननकार्य की अनुमति प्राप्त करने पर ही खननपट्टा की स्वीकृति जारी की जावेगी।																		
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>26°6'28.956329"</td><td>74°51'9.901813"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°6'30.425364"</td><td>74°51'14.648471"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°6'27.352956"</td><td>74°51'15.824495"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°6'25.500533"</td><td>74°51'9.887419"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>26°6'27.536297"</td><td>74°51'9.458211"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	26°6'28.956329"	74°51'9.901813"	B	26°6'30.425364"	74°51'14.648471"	C	26°6'27.352956"	74°51'15.824495"	D	26°6'25.500533"	74°51'9.887419"	E	26°6'27.536297"	74°51'9.458211"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																		
A	26°6'28.956329"	74°51'9.901813"																		
B	26°6'30.425364"	74°51'14.648471"																		
C	26°6'27.352956"	74°51'15.824495"																		
D	26°6'25.500533"	74°51'9.887419"																		
E	26°6'27.536297"	74°51'9.458211"																		



(संजय कुमार शर्मा)
सहायक खनि अभियन्ता
सावर

राजस्थान-सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
सागर

क्र.सं.	लॉट क्रमांक	143												
1	खनि	ग्रानाइट व सेनेसी स्लेन												
2	कार्यालय का नाम जहाँ लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सागर												
3	लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम रामलिया तहसील जिला, जिला केकड़ी												
4	लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हेक्टेयर												
5	खान पट्टे का स्थिरमाटक (डेड स्ट्रेट)	81,000/- रूपये प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने संशोधनानुसार।												
6	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि, चारगाह खसरा संख्या-1159												
7	प्रिमियम की आरक्षित दर	रुपये 4,05,000.00/-												
8	विशेष शर्त	प्रस्तावित क्षेत्र में सकलतम बोलीदाता को Rajasthan Tenancy (Government) Rule 1955 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार उक्त लॉट में आने वाली चारगाह भूमि के बराबर खादेदाही भूमि राज्य सरकार की अख्तियार करनी होगी तथा नियमानुसार देय विकास शुल्क जमा करना होगा। नियमानुसार भूमि के अख्तियार हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी से चारगाह भूमि में खानकाया की अनुमति प्राप्त करने पर ही खानपट्टा की स्वीकृति जारी की जावेगी।												
9	लॉट के सीमा स्तम्भों के अभिान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ अभिान्तर देशान्तर												
10		<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>26°6'30.425364"</td><td>74°51'14.648471"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°6'31.487125"</td><td>74°51'18.051517"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°6'28.414710"</td><td>74°51'19.227519"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°6'27.352956"</td><td>74°51'15.824495"</td></tr> </table>	A	26°6'30.425364"	74°51'14.648471"	B	26°6'31.487125"	74°51'18.051517"	C	26°6'28.414710"	74°51'19.227519"	D	26°6'27.352956"	74°51'15.824495"
A	26°6'30.425364"	74°51'14.648471"												
B	26°6'31.487125"	74°51'18.051517"												
C	26°6'28.414710"	74°51'19.227519"												
D	26°6'27.352956"	74°51'15.824495"												

सागर
(सहायक खनि अभियन्ता)

राजस्थान-सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
सावर

क्र.सं.	प्लॉट का विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	144															
2	खनिज	ग्रेनाइट व मेसेनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सावर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम रामालिया तहसील भिनाय, जिला केकड़ी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर															
6	खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेंट)	81,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि, चारागाह खसरा संख्या-1159															
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	रुपए 4,05,000.00/-															
9	विशेष शर्त	प्रस्तावित क्षेत्र में सफलतम बोलीदाता को Rajasthan Tenancy (Government) Rule 1955 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्लॉट में आने वाली चारागाह भूमि के बराबर खातेदारी भूमि राज्य सरकार को अध्वर्पित करनी होगी तथा नियमानुसार देय विकास शुल्क जमा कराना होगा। नियमानुसार भूमि के अध्वर्पण हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी से चारागाह भूमि में खननकार्य की अनुमति प्राप्त करने पर ही खननपट्टा की स्वीकृति जारी की जावेगी।															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>26°6'31.487125"</td><td>74°51'18.051517"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°6'32.548864"</td><td>74°51'21.454580"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°6'29.476441"</td><td>74°51'22.630561"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°6'28.414710"</td><td>74°51'19.227519"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	26°6'31.487125"	74°51'18.051517"	B	26°6'32.548864"	74°51'21.454580"	C	26°6'29.476441"	74°51'22.630561"	D	26°6'28.414710"	74°51'19.227519"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर															
A	26°6'31.487125"	74°51'18.051517"															
B	26°6'32.548864"	74°51'21.454580"															
C	26°6'29.476441"	74°51'22.630561"															
D	26°6'28.414710"	74°51'19.227519"															


 (संजय कुमार शर्मा)
 सहायक खनि अभियन्ता
 सावर

राजस्थान-सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
सावर

क्र.सं.	प्लॉट का विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	145															
2	खनिज	ग्रेनाइट व मेसेनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सावर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम रामालिया तहसील भिनाय, जिला केकड़ी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर															
6	खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डिंड रेंट)	81,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि, चारागाह खसरा संख्या-1159															
8	प्रिमेियम की आरक्षित दर	रुपए 4,05,000.00/-															
9	विशेष शर्त	प्रस्तावित क्षेत्र में सफलतम बोलीदाता को Rajasthan Tenancy (Government) Rule 1955 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्लॉट में आने वाली चारागाह भूमि के बराबर खातेदारी भूमि राज्य सरकार को अधर्पित करनी होगी तथा नियमानुसार देय विकास शुल्क जमा कराना होगा। नियमानुसार भूमि के अधर्पण हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी से चारागाह भूमि में खननकार्य की अनुमति प्राप्त करने पर ही खननपट्टा की स्वीकृति जारी की जावेगी।															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>26°6'32.548864"</td><td>74°51'21.454580"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°6'33.610581"</td><td>74°51'24.857660"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°6'30.538150"</td><td>74°51'26.033619"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°6'29.476441"</td><td>74°51'22.630561"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	26°6'32.548864"	74°51'21.454580"	B	26°6'33.610581"	74°51'24.857660"	C	26°6'30.538150"	74°51'26.033619"	D	26°6'29.476441"	74°51'22.630561"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर															
A	26°6'32.548864"	74°51'21.454580"															
B	26°6'33.610581"	74°51'24.857660"															
C	26°6'30.538150"	74°51'26.033619"															
D	26°6'29.476441"	74°51'22.630561"															


 (संजय कुमार शर्मा)
 सहायक खनि अभियन्ता
 सावर


राजस्थान-सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
सावर

क्र.सं.	प्लॉट का विवरण																						
1	प्लॉट क्रमांक	146																					
2	खनिज	ग्रेनाइट व मेसेनरी स्टोन																					
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सावर																					
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम रामालिया तहसील भिनाय, जिला केकड़ी																					
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.4152 हैक्टेयर																					
6	खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेंट)	81,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने संशोधनानुसार।																					
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि, चारागाह खसरा संख्या-1159																					
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	रुपए 5,73,156.00/-																					
9	विशेष शर्त	प्रस्तावित क्षेत्र में सफलतम बोलीदाता को Rajasthan Tenancy (Government) Rule 1955 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्लॉट में आने वाली चारागाह भूमि के बराबर खातेदारी भूमि राज्य सरकार को अध्वर्पित करनी होगी तथा नियमानुसार देय विकास शुल्क जमा कराना होगा। नियमानुसार भूमि के अध्वर्पण हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी से चारागाह भूमि में खननकार्य की अनुमति प्राप्त करने पर ही खननपट्टा की स्वीकृति जारी की जावेगी।																					
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>26°6'36.682977"</td><td>74°51'23.681684"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°6'35.674172"</td><td>74°51'26.055825"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°6'32.166193"</td><td>74°51'28.288614"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°6'32.532055"</td><td>74°51'30.002992"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>26°6'31.111120"</td><td>74°51'30.886097"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>26°6'30.538150"</td><td>74°51'26.033619"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	26°6'36.682977"	74°51'23.681684"	B	26°6'35.674172"	74°51'26.055825"	C	26°6'32.166193"	74°51'28.288614"	D	26°6'32.532055"	74°51'30.002992"	E	26°6'31.111120"	74°51'30.886097"	F	26°6'30.538150"	74°51'26.033619"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																					
A	26°6'36.682977"	74°51'23.681684"																					
B	26°6'35.674172"	74°51'26.055825"																					
C	26°6'32.166193"	74°51'28.288614"																					
D	26°6'32.532055"	74°51'30.002992"																					
E	26°6'31.111120"	74°51'30.886097"																					
F	26°6'30.538150"	74°51'26.033619"																					


 (संजय कुमार शर्मा)
 सहायक खनि अभियन्ता
 सावर

राजस्थान-सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
सावर

क्र.सं.	प्लॉट का विवरण																															
1	प्लॉट क्रमांक	147																														
2	खनिज	ग्रेनाईट व मेसेनरी स्टोन																														
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सावर																														
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम रामालिया तहसील भिनाय, जिला केकड़ी																														
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.5486 हैक्टेयर																														
6	खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेंट)	81,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने संशोधनानुसार।																														
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि, चारागाह खसरा संख्या-1159,1167																														
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	रुपए 6,27,183.00/-																														
9	विशेष शर्त	प्रस्तावित क्षेत्र में सफलतम बोलीदाता को Rajasthan Tenancy (Government) Rule 1955 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्लॉट में आने वाली चारागाह भूमि के बराबर खातेदारी भूमि राज्य सरकार को अधर्पित करनी होगी तथा नियमानुसार देय विकास शुल्क जमा कराना होगा। नियमानुसार भूमि के अधर्पण हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी से चारागाह भूमि में खननकार्य की अनुमति प्राप्त करने पर ही खननपट्टा की स्वीकृति जारी की जावेगी।																														
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>26°6'30.538150"</td><td>74°51'26.033619"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°6'31.111120"</td><td>74°51'30.886097"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°6'29.744865"</td><td>74°51'31.262985"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°6'29.634590"</td><td>74°51'30.522494"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>26°6'27.473216"</td><td>74°51'31.861957"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>26°6'26.092576"</td><td>74°51'31.791245"</td></tr> <tr> <td>G</td><td>26°6'26.275112"</td><td>74°51'30.308350"</td></tr> <tr> <td>H</td><td>26°6'26.993697"</td><td>74°51'30.162385"</td></tr> <tr> <td>I</td><td>26°6'27.479062"</td><td>74°51'27.228844"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	26°6'30.538150"	74°51'26.033619"	B	26°6'31.111120"	74°51'30.886097"	C	26°6'29.744865"	74°51'31.262985"	D	26°6'29.634590"	74°51'30.522494"	E	26°6'27.473216"	74°51'31.861957"	F	26°6'26.092576"	74°51'31.791245"	G	26°6'26.275112"	74°51'30.308350"	H	26°6'26.993697"	74°51'30.162385"	I	26°6'27.479062"	74°51'27.228844"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																														
A	26°6'30.538150"	74°51'26.033619"																														
B	26°6'31.111120"	74°51'30.886097"																														
C	26°6'29.744865"	74°51'31.262985"																														
D	26°6'29.634590"	74°51'30.522494"																														
E	26°6'27.473216"	74°51'31.861957"																														
F	26°6'26.092576"	74°51'31.791245"																														
G	26°6'26.275112"	74°51'30.308350"																														
H	26°6'26.993697"	74°51'30.162385"																														
I	26°6'27.479062"	74°51'27.228844"																														


 (संजय कुमार शर्मा)
 सहायक खनि अभियन्ता,
 सावर

राजस्थान-सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
सावर

क्र.सं.	प्लॉट का विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	148															
2	खनिज	ग्रेनाईट व मेसेनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सावर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम रामालिया तहसील मिनाय, जिला केकड़ी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर															
6	खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेंट)	81,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि, चारागाह खसरा संख्या-1159															
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	रुपए 4,05,000.00/-															
9	विशेष शर्त	प्रस्तावित क्षेत्र में सफलतम बोलीदाता को Rajasthan Tenancy (Government) Rule 1955 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्लॉट में आने वाली चारागाह भूमि के बराबर खातेदारी भूमि राज्य सरकार को अधर्पित करनी होगी तथा नियमानुसार देय विकास शुल्क जमा कराना होगा। नियमानुसार भूमि के अधर्पण हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी से चारागाह भूमि में खननकार्य की अनुमति प्राप्त करने पर ही खननपट्टा की स्वीकृति जारी की जावेगी।															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>26°6'27.352956"</td><td>74°51'15.824495"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°6'28.414710"</td><td>74°51'19.227519"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°6'25.342291"</td><td>74°51'20.403504"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°6'24.280545"</td><td>74°51'17.000502"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	26°6'27.352956"	74°51'15.824495"	B	26°6'28.414710"	74°51'19.227519"	C	26°6'25.342291"	74°51'20.403504"	D	26°6'24.280545"	74°51'17.000502"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर															
A	26°6'27.352956"	74°51'15.824495"															
B	26°6'28.414710"	74°51'19.227519"															
C	26°6'25.342291"	74°51'20.403504"															
D	26°6'24.280545"	74°51'17.000502"															


 (संजय कुमार शर्मा)
 सहायक खनि अभियन्ता
 सावर

राजस्थान-सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
सावर

क्र.सं.	प्लॉट का विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	151															
2	खनिज	ग्रेनाइट व मेसेनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सावर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम रामालिया तहसील भिनाय, जिला केकड़ी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.6643 हैक्टेयर															
6	खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेंट)	81,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि, चारागाह खसरा संख्या-1159,1132/2637,1129															
8	ट्रिगियम की आरक्षित दर	रुपए 6,74,042.00/-															
9	विशेष शर्त	प्रस्तावित क्षेत्र में सफलतम बोलीदाता को Rajasthan Tenancy (Government) Rule 1955 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्लॉट में आने वाली चारागाह भूमि के बराबर खातेदारी भूमि राज्य सरकार को अधर्पित करनी होगी तथा नियमानुसार देय विकास शुल्क जमा कराना होगा। नियमानुसार भूमि के अधर्पण हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी से चारागाह भूमि में खननकार्य की अनुमति प्राप्त करने पर ही खननपट्टा की स्वीकृति जारी की जावेगी।															
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>26°6'19.389717"</td><td>74°51'12.348362"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°6'21.208163"</td><td>74°51'18.176492"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°6'18.135745"</td><td>74°51'19.352464"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°6'16.420108"</td><td>74°51'13.853860"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	26°6'19.389717"	74°51'12.348362"	B	26°6'21.208163"	74°51'18.176492"	C	26°6'18.135745"	74°51'19.352464"	D	26°6'16.420108"	74°51'13.853860"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर															
A	26°6'19.389717"	74°51'12.348362"															
B	26°6'21.208163"	74°51'18.176492"															
C	26°6'18.135745"	74°51'19.352464"															
D	26°6'16.420108"	74°51'13.853860"															


 (संजय कुमार शर्मा)
 सहायक खनि अभियन्ता
 सावर

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम सख्यां		विवरण																					
1.	प्लॉट क्रमांक	45																					
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी																					
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	जवाली, रानी, पाली																					
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर																					
5.	खनिज	मैसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड)																					
6.	स्थिर भाटक	रुपये - 40000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार																					
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्युल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार																					
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये - 2,00,000/-																					
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु.मगरी, राजकीय भूमि																					
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ (PILLAR)</th><th>अक्षान्तर (LATITUDE)</th><th>देशान्तर (LONGITUDE)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°-28'-50.829837"</td><td>73°-24'-01.003807"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°-28'-52.488496"</td><td>73°-24'-04.082861"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°-28'-51.091086"</td><td>73°-24'-04.996530"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°-28'-50.261761"</td><td>73°-24'-03.457003"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>25°-28'-47.466939"</td><td>73°-24'-05.284329"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>25°-28'-46.637616"</td><td>73°-24'-03.744813"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	25°-28'-50.829837"	73°-24'-01.003807"	B	25°-28'-52.488496"	73°-24'-04.082861"	C	25°-28'-51.091086"	73°-24'-04.996530"	D	25°-28'-50.261761"	73°-24'-03.457003"	E	25°-28'-47.466939"	73°-24'-05.284329"	F	25°-28'-46.637616"	73°-24'-03.744813"
सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)																					
A	25°-28'-50.829837"	73°-24'-01.003807"																					
B	25°-28'-52.488496"	73°-24'-04.082861"																					
C	25°-28'-51.091086"	73°-24'-04.996530"																					
D	25°-28'-50.261761"	73°-24'-03.457003"																					
E	25°-28'-47.466939"	73°-24'-05.284329"																					
F	25°-28'-46.637616"	73°-24'-03.744813"																					

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
सोजत सिटी जिला पाली

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम सख्यां		विवरण															
1.	प्लॉट क्रमांक	46															
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी															
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	जवाली, रानी, पाली															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.35 हैक्टेयर															
5.	खनिज	मैसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड)															
6.	स्थिर भाटक	रुपये - 40000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्युल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये - 2,70,000/-															
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु.मगरी, राजकीय भूमि															
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ (PILLAR)</th><th>अक्षान्तर (LATITUDE)</th><th>देशान्तर (LONGITUDE)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°-28'-54.348254"</td><td>73°-24'-05.781379"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°-28'-57.333783"</td><td>73°-24'-11.323773"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°-28'-55.237646"</td><td>73°-24'-12.694257"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°-28'-52.252133"</td><td>73°-24'-07.151879"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	25°-28'-54.348254"	73°-24'-05.781379"	B	25°-28'-57.333783"	73°-24'-11.323773"	C	25°-28'-55.237646"	73°-24'-12.694257"	D	25°-28'-52.252133"	73°-24'-07.151879"
सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)															
A	25°-28'-54.348254"	73°-24'-05.781379"															
B	25°-28'-57.333783"	73°-24'-11.323773"															
C	25°-28'-55.237646"	73°-24'-12.694257"															
D	25°-28'-52.252133"	73°-24'-07.151879"															


खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
सोजत सिटी (सखी)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्यां		विवरण															
1.	प्लॉट क्रमांक	47															
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी															
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	जवाली, रानी, पाली															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर															
5.	खनिज	मैसेनरी स्टोन															
6.	स्थिर भाटक	रूपये - 40000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्युल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रूपये - 2,00,000/-															
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु.मगरी, राजकीय भूमि															
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ (PILLAR)</th><th>अक्षान्तर (LATITUDE)</th><th>देशान्तर (LONGITUDE)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°-28'-51.920406"</td><td>73°-24'-06.536064"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°-28'-53.579035"</td><td>73°-24'-09.615148"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°-28'-50.784191"</td><td>73°-24'-11.442451"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°-28'-49.125574"</td><td>73°-24'-08.363378"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	25°-28'-51.920406"	73°-24'-06.536064"	B	25°-28'-53.579035"	73°-24'-09.615148"	C	25°-28'-50.784191"	73°-24'-11.442451"	D	25°-28'-49.125574"	73°-24'-08.363378"
सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)															
A	25°-28'-51.920406"	73°-24'-06.536064"															
B	25°-28'-53.579035"	73°-24'-09.615148"															
C	25°-28'-50.784191"	73°-24'-11.442451"															
D	25°-28'-49.125574"	73°-24'-08.363378"															


खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
सोजत सिटी (306104)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड., चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्यां		विवरण															
1.	प्लॉट क्रमांक	48															
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी															
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	जवाली, रानी, पाली															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर															
5.	खनिज	मैसेनरी स्टोन															
6.	स्थिर भाटक	रूपये - 40000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिद्दुल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रूपये - 2,00,000/-															
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु.मगरी, राजकीय भूमि															
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ (PILLAR)</th><th>अक्षान्तर (LATITUDE)</th><th>देशान्तर (LONGITUDE)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°-28'-53.579035"</td><td>73°-24'-09.615148"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°-28'-55.652297"</td><td>73°-24'-13.464038"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°-28'-53.416411"</td><td>73°-24'-14.925871"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°-28'-51.343160"</td><td>73°-24'-11.076992"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	25°-28'-53.579035"	73°-24'-09.615148"	B	25°-28'-55.652297"	73°-24'-13.464038"	C	25°-28'-53.416411"	73°-24'-14.925871"	D	25°-28'-51.343160"	73°-24'-11.076992"
सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)															
A	25°-28'-53.579035"	73°-24'-09.615148"															
B	25°-28'-55.652297"	73°-24'-13.464038"															
C	25°-28'-53.416411"	73°-24'-14.925871"															
D	25°-28'-51.343160"	73°-24'-11.076992"															


 खनि अभियन्ता,
 खान एवं भू विज्ञान विभाग,
 सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
 खान एवं भू विज्ञान विभाग
 सोजत सिटी जिला पाली

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम सख्यां	विवरण		
1.	प्लॉट क्रमांक	49	
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी	
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	जवाली, रानी, पाली	
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.60 हैक्टेयर	
5.	खनिज	मैसेनरी स्टोन	
6.	स्थिर भाटक	रुपये - 40000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्युल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये - 3,20,000/-	
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु.मगरी, राजकीय भूमि	
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE) देशान्तर (LONGITUDE)
		A	25°-28'-55.652297" 73°-24'-13.464038"
		B	25°-28'-58.969461" 73°-24'-19.622341"
		C	25°-28'-56.733557" 73°-24'-21.084155"
		D	25°-28'-53.416411" 73°-24'-14.925871"


 खनि अभियन्ता,
 खान एवं भू विज्ञान विभाग,
 सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
 खान एवं भू विज्ञान विभाग
 सोजत सिटी (पाली)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड., चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्या		विवरण															
1.	प्लॉट क्रमांक	50															
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी															
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	जवाली, रानी, पाली															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.84 हैक्टेयर															
5.	खनिज	मैसेनरी स्टोन															
6.	स्थिर भाटक	रुपये - 40000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्युल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये - 3,68,000/-															
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु.मगरी, राजकीय भूमि															
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ (PILLAR)</th><th>अक्षान्तर (LATITUDE)</th><th>देशान्तर (LONGITUDE)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°-28'-52.918833"</td><td>73°-24'-14.002136"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°-28'-56.733557"</td><td>73°-24'-21.084155"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°-28'-54.497649"</td><td>73°-24'-22.545953"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°-28'-50.682946"</td><td>73°-24'-15.463956"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	25°-28'-52.918833"	73°-24'-14.002136"	B	25°-28'-56.733557"	73°-24'-21.084155"	C	25°-28'-54.497649"	73°-24'-22.545953"	D	25°-28'-50.682946"	73°-24'-15.463956"
सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)															
A	25°-28'-52.918833"	73°-24'-14.002136"															
B	25°-28'-56.733557"	73°-24'-21.084155"															
C	25°-28'-54.497649"	73°-24'-22.545953"															
D	25°-28'-50.682946"	73°-24'-15.463956"															

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
सोजत सिटी (पाली)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्यां		विवरण															
1.	प्लॉट क्रमांक	51															
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी															
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	जवाली, रानी, पाली															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर															
5.	खनिज	मैसेनरी स्टोन															
6.	स्थिर भाटक	रुपये - 40000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्युल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये - 2,00,000/-															
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु.मगरी, राजकीय भूमि															
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ (PILLAR)</th><th>अक्षान्तर (LATITUDE)</th><th>देशान्तर (LONGITUDE)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°-28'-50.682946"</td><td>73°-24'-15.463956"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°-28'-52.009809"</td><td>73°-24'-17.927245"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°-28'-48.516214"</td><td>73°-24'-20.211296"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°-28'-47.189361"</td><td>73°-24'-17.748019"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	25°-28'-50.682946"	73°-24'-15.463956"	B	25°-28'-52.009809"	73°-24'-17.927245"	C	25°-28'-48.516214"	73°-24'-20.211296"	D	25°-28'-47.189361"	73°-24'-17.748019"
सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)															
A	25°-28'-50.682946"	73°-24'-15.463956"															
B	25°-28'-52.009809"	73°-24'-17.927245"															
C	25°-28'-48.516214"	73°-24'-20.211296"															
D	25°-28'-47.189361"	73°-24'-17.748019"															

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
सोजत सिटी (पाली)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड., चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्यां		विवरण															
1.	प्लॉट क्रमांक	52															
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी															
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	जवाली, रानी, पाली															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.035 हैक्टेयर															
5.	खनिज	मैसेनरी स्टोन															
6.	स्थिर भाटक	रुपये - 40000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्युल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये - 2,07,000/-															
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु.मगरी, राजकीय भूमि															
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ (PILLAR)</th><th>अक्षान्तर (LATITUDE)</th><th>देशान्तर (LONGITUDE)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°-28'-47.797362"</td><td>73°-24'-12.562552"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°-28'-49.704743"</td><td>73°-24'-16.103497"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°-28'-47.189361"</td><td>73°-24'-17.748019"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°-28'-45.281992"</td><td>73°-24'-14.207085"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	25°-28'-47.797362"	73°-24'-12.562552"	B	25°-28'-49.704743"	73°-24'-16.103497"	C	25°-28'-47.189361"	73°-24'-17.748019"	D	25°-28'-45.281992"	73°-24'-14.207085"
सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)															
A	25°-28'-47.797362"	73°-24'-12.562552"															
B	25°-28'-49.704743"	73°-24'-16.103497"															
C	25°-28'-47.189361"	73°-24'-17.748019"															
D	25°-28'-45.281992"	73°-24'-14.207085"															

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
सोजत सिटी (संजी)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड., चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम सख्यां		विवरण																					
1.	प्लॉट क्रमांक	53																					
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी																					
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	जवाली, रानी, पाली																					
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.025 हैक्टेयर																					
5.	खनिज	मैसेनरी स्टोन																					
6.	स्थिर भाटक	रुपये — 40000 /— (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार																					
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्युल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार																					
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये — 2,05,000 /—																					
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु.मगरी, राजकीय भूमि																					
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ (PILLAR)</th><th>अक्षान्तर (LATITUDE)</th><th>देशान्तर (LONGITUDE)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°-28'-45.281992"</td><td>73°-24'-14.207085"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°-28'-48.101573"</td><td>73°-24'-19.441520"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°-28'-46.983621"</td><td>73°-24'-20.172409"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°-28'-46.071411"</td><td>73°-24'-18.478911"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>25°-28'-45.232948"</td><td>73°-24'-19.027077"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>25°-28'-43.325588"</td><td>73°-24'-15.486152"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	25°-28'-45.281992"	73°-24'-14.207085"	B	25°-28'-48.101573"	73°-24'-19.441520"	C	25°-28'-46.983621"	73°-24'-20.172409"	D	25°-28'-46.071411"	73°-24'-18.478911"	E	25°-28'-45.232948"	73°-24'-19.027077"	F	25°-28'-43.325588"	73°-24'-15.486152"
सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)																					
A	25°-28'-45.281992"	73°-24'-14.207085"																					
B	25°-28'-48.101573"	73°-24'-19.441520"																					
C	25°-28'-46.983621"	73°-24'-20.172409"																					
D	25°-28'-46.071411"	73°-24'-18.478911"																					
E	25°-28'-45.232948"	73°-24'-19.027077"																					
F	25°-28'-43.325588"	73°-24'-15.486152"																					


खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
सोजत सिटी (306104)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम सख्यां		विवरण															
1.	प्लॉट क्रमांक	55															
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी															
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	जवाली, रानी, पाली															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर															
5.	खनिज	मैसेनरी स्टोन															
6.	स्थिर भाटक	रूपये - 40000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्युल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रूपये - 2,00,000/-															
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु.मगरी, राजकीय भूमि															
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ (PILLAR)</th><th>अक्षान्तर (LATITUDE)</th><th>देशान्तर (LONGITUDE)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°-28'-49.125574"</td><td>73°-24'-08.363378"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°-28'-50.452469"</td><td>73°-24'-10.826634"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°-28'-46.958906"</td><td>73°-24'-13.110732"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°-28'-45.632022"</td><td>73°-24'-10.647486"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	25°-28'-49.125574"	73°-24'-08.363378"	B	25°-28'-50.452469"	73°-24'-10.826634"	C	25°-28'-46.958906"	73°-24'-13.110732"	D	25°-28'-45.632022"	73°-24'-10.647486"
सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)															
A	25°-28'-49.125574"	73°-24'-08.363378"															
B	25°-28'-50.452469"	73°-24'-10.826634"															
C	25°-28'-46.958906"	73°-24'-13.110732"															
D	25°-28'-45.632022"	73°-24'-10.647486"															



खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
सोजत सिटी (पाली)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड., चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्यां		विवरण															
1.	प्लॉट क्रमांक	56															
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी															
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	जवाली, रानी, पाली															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.24 हैक्टेयर															
5.	खनिज	मैसेनरी स्टोन															
6.	स्थिर भाटक	रूपये - 40000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्युल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रूपये - 2,48,000/-															
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु.मगरी, राजकीय भूमि															
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सामा स्तम्भ (PILLAR)</th><th>अक्षान्तर (LATITUDE)</th><th>देशान्तर (LONGITUDE)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°-28'-45.632022"</td><td>73°-24'-10.647486"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°-28'-46.958906"</td><td>73°-24'-13.110732"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°-28'-42.626871"</td><td>73°-24'-15.942959"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°-28'-41.300001"</td><td>73°-24'-13.479729"</td></tr> </table>	सामा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	25°-28'-45.632022"	73°-24'-10.647486"	B	25°-28'-46.958906"	73°-24'-13.110732"	C	25°-28'-42.626871"	73°-24'-15.942959"	D	25°-28'-41.300001"	73°-24'-13.479729"
सामा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)															
A	25°-28'-45.632022"	73°-24'-10.647486"															
B	25°-28'-46.958906"	73°-24'-13.110732"															
C	25°-28'-42.626871"	73°-24'-15.942959"															
D	25°-28'-41.300001"	73°-24'-13.479729"															



खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
सोजत सिटी (स.प.)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्यां		विवरण
1.	प्लॉट क्रमांक	58
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	जवाली, रानी, पाली
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर
5.	खनिज	मैसैनीरी स्टोन
6.	स्थिर भाटक	रुपये - 40000 / - (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्युल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये - 2,00,000 / -
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु.मगरी, राजकीय भूमि
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ (PILLAR)
		अक्षान्तर (LATITUDE)
		देशान्तर (LONGITUDE)
		A 25°-28'-47.466939" 73°-24'-05.284329"
		B 25°-28'-49.125574" 73°-24'-08.363378"
		C 25°-28'-46.330733" 73°-24'-10.190668"
		D 25°-28'-44.672110" 73°-24'-07.111630"



खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी


खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी (पाली)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड., चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्यां		विवरण															
1.	प्लॉट क्रमांक	59															
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी															
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	जवाली, रानी, पाली															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर															
5.	खनिज	मैसेनरी स्टोन															
6.	स्थिर भाटक	रुपये - 40000 / - (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्युल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये - 2,00,000 / -															
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु.मगरी, राजकीय भूमि															
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ (PILLAR)</th><th>अक्षान्तर (LATITUDE)</th><th>देशान्तर (LONGITUDE)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°-28'-44.672110"</td><td>73°-24'-07.111630"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°-28'-46.330733"</td><td>73°-24'-10.190668"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°-28'-43.535885"</td><td>73°-24'-12.017934"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°-28'-41.877273"</td><td>73°-24'-08.938908"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	25°-28'-44.672110"	73°-24'-07.111630"	B	25°-28'-46.330733"	73°-24'-10.190668"	C	25°-28'-43.535885"	73°-24'-12.017934"	D	25°-28'-41.877273"	73°-24'-08.938908"
सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)															
A	25°-28'-44.672110"	73°-24'-07.111630"															
B	25°-28'-46.330733"	73°-24'-10.190668"															
C	25°-28'-43.535885"	73°-24'-12.017934"															
D	25°-28'-41.877273"	73°-24'-08.938908"															


खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
सोजत सिटी (पाली)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्यां		विवरण															
1.	प्लॉट क्रमांक	60															
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी															
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	जवाली, रानी, पाली															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर															
5.	खनिज	मैसेनरी स्टोन															
6.	स्थिर भाटक	रुपये - 40000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्युल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये - 2,00,000/-															
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु.मगरी, राजकीय भूमि															
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ (PILLAR)</th><th>अक्षान्तर (LATITUDE)</th><th>देशान्तर (LONGITUDE)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°-28'-41.877273"</td><td>73°-24'-08.938908"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°-28'-43.535885"</td><td>73°-24'-12.017934"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°-28'-40.741029"</td><td>73°-24'-13.845175"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°-28'-39.082428"</td><td>73°-24'-10.766161"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	25°-28'-41.877273"	73°-24'-08.938908"	B	25°-28'-43.535885"	73°-24'-12.017934"	C	25°-28'-40.741029"	73°-24'-13.845175"	D	25°-28'-39.082428"	73°-24'-10.766161"
सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)															
A	25°-28'-41.877273"	73°-24'-08.938908"															
B	25°-28'-43.535885"	73°-24'-12.017934"															
C	25°-28'-40.741029"	73°-24'-13.845175"															
D	25°-28'-39.082428"	73°-24'-10.766161"															


 खनि अभियन्ता,
 खान एवं भू विज्ञान विभाग,
 सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
 खान एवं भू विज्ञान विभाग
 सोजत सिटी (पाली)

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सीकर

क्रम सं.		विवरण
1	प्लॉट क्रमांक	61
2	खनिज	मेसनरी स्टोन
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता,सीकर
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम,तहसील,जिला	रूपपुरा, दांतारामगढ,सीकर
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0825 है०
6	स्थिर भाटक	रुपये 43,320/- वार्षिक (RMMCR 2017 के शिड्यूल III एवं संशोधनों के अधीन)
7	प्रिमियम राशि	रुपये 2,16,600/-(RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)
8	भूमि का प्रकार	— सरकारी भूमि (गै.मु.बैहड़)
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ
		अक्षान्तर (Latitude)
		देशान्तर (Longitude)
		A 27°25'32.35366" 75°17'18.2604"
		B 27°25'33.35639" 75°17'18.86125"
		C 27°25'33.05001" 75°17'19.50338"
		D 27°25'35.915" 75°17'21.22013"
		E 27°25'34.76607" 75°17'23.62815"
		F 27°25'30.89836" 75°17'21.31054"

(छगनलाल)
खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,

Signature valid

Digitally signed by Chhagan Lal
Designation: Mining Engineer
Date: 2024.09.04 15:16:03 IST
Reason: Approved

