

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियंता ,खान एवं भू-विज्ञान विभाग निम्बाहेडा

क्र. स.		विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	70															
2	कार्यालय का नाम	सहायक खनि अभियंता ,निम्बाहेडा															
3	खनिज	मेसेनरी स्टोन															
4	प्लॉट का खसरा राजस्व ग्राम / तहसील / जिला	आराजी सख्या 4497 राजस्व ग्राम निकुम्भ ,तहसील बड़ीसादडी जिला-चित्तौडगढ़															
5	जी. टी. शीट	45L/10															
6	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.2748 हैक्टेयर															
7	स्थिर भाटक	50992/-वार्षिक एंव समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8	भूमि का प्रकार	खनिज विभाग राज्य सरकार (चारागाह)															
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>सीमास्तम्भ</th> <th>अक्षान्तर Latitude</th> <th>देशान्तर Longitude</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>24°33'32.4569"</td><td>074°30'24.3047"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24°33'35.9710"</td><td>074°30'24.2909"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24°33'35.9847"</td><td>074°30'28.4838"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24°33'32.4706"</td><td>074°30'28.4975"</td></tr> </tbody> </table>	सीमास्तम्भ	अक्षान्तर Latitude	देशान्तर Longitude	A	24°33'32.4569"	074°30'24.3047"	B	24°33'35.9710"	074°30'24.2909"	C	24°33'35.9847"	074°30'28.4838"	D	24°33'32.4706"	074°30'28.4975"
सीमास्तम्भ	अक्षान्तर Latitude	देशान्तर Longitude															
A	24°33'32.4569"	074°30'24.3047"															
B	24°33'35.9710"	074°30'24.2909"															
C	24°33'35.9847"	074°30'28.4838"															
D	24°33'32.4706"	074°30'28.4975"															
10	विशेष शर्त	उक्त प्लॉट के संबंधित आराजी स. 4497 रकबा 92.54 हैक्टे. खनिज विभाग के नाम दर्ज है, लेकिन भूमि वर्गीकरण चारागाह भूमि होने से सफलतम बोलीदाता को Rajasthan Tenancy (Government) Rules, 1955 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्लॉट में आने वाली चारागाह भूमि के बराबर खातेदारी भूमि राज्य सरकार को अध्यर्पित करनी होगी तथा नियमानुसार देय विकास शुल्क जमा कराना होगा। नियमानुसार भूमि के अध्यर्पण हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी से चारागाह भूमि में खननकार्य की अनुमति प्राप्त करने पर ही खननपट्टा की स्वीकृति जारी की जावेगी।															


 सहायक खनि अभियंता
 निम्बाहेडा

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियंता ,खान एवं भू-विज्ञान विभाग निम्बाहेडा

क्र. सं.		विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक		71	
2	कार्यालय का नाम		सहायक खनि अभियंता ,निम्बाहेडा	
3	खनिज		मेसेनरी स्टोन	
4	प्लॉट का खसरा राजस्व ग्राम / तहसील / जिला		आराजी संख्या 4497 राजस्व ग्राम निकुम्ब ,तहसील बड़ीसादडी जिला-चित्तौड़गढ़	
5	जी. टी शीट		45L/10	
6	प्लॉट का क्षेत्रफल		1.4450 हैक्टेयर	
7	स्थिर भाटक		57800/-वार्षिक एंव समय—समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
8	भूमि का प्रकार		खनिज विभाग राज्य सरकार (चारागाह)	
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमास्तम्भ	अक्षान्तर Latitude	देशान्तर Longitude
		A	24°33'32.4569"	074°30'24.3047"
		B	24°33'32.4648"	074°30'26.7280"
		C	24°33'25.1495"	074°30'26.7566"
		D	24°33'25.5648"	074°30'24.3316"
10	विशेष शर्ते	उक्त प्लॉट के संबंधित आराजी स. 4497 रकबा 92.54 हैक्टे. खनिज विभाग के नाम दर्ज है, लेकिन भूमि वर्गीकरण चारागाह भूमि होने से सफलतम बोलीदाता को Rajasthan Tenancy (Government) Rules, 1955 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्लॉट में आने वाली चारागाह भूमि के बराबर खातेदारी भूमि राज्य सरकार को अध्यर्पित करनी होगी तथा नियमानुसार देय विकास शुल्क जमा कराना होगा। नियमानुसार भूमि के अध्यर्पण हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी से चारागाह भूमि में खननकार्य की अनुमति प्राप्त करने पर ही खननपट्टा की स्वीकृति जारी की जावेगी।		


सहायक खनि अभियंता

निम्बाहेडा

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियंता ,खान एवं भू-विज्ञान विभाग निम्बाहेडा

क्र. सं.		विवरण		
1	प्लॉट कमांक	72		
2	कार्यालय का नाम	सहायक खनि अभियंता ,निम्बाहेडा		
3	खनिज	मेसेनरी स्टोन		
4	प्लॉट का खसरा राजस्व ग्राम/तहसील/जिला	आराजी सख्ता 4495 व 3581 राजस्व ग्राम निकुम्भ ,तहसील बड़ीसादडी जिला—चित्तौडगढ़		
5	जी. टी शीट	45L/10		
6	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.3534 हैक्टेयर		
7	स्थिर भाटक	54136/-वार्षिक एंव समय—समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
8	भूमि का प्रकार	चारागाह भूमि		
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमास्तम्भ	अक्षान्तर Latitude	देशान्तर Longitude
		A	24°33'25.1060"	074°30'16.7770"
		B	24°33'30.1292"	074°30'15.5890"
		C	24°33'30.8030"	074°30'18.9947"
		D	24°33'28.2031"	074°30'19.5578"
		E	24°33'25.6026"	074°30'18.6453"
10	विशेष शर्त	उक्त प्लॉट के संबंधित आराजी स. 4495 व 3581 चारागाह भूमि होने से सफलतम बोलीदाता को Rajasthan Tenancy (Government) Rules, 1955 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्लॉट में आने वाली चारागाह भूमि के बराबर खातेदारी भूमि राज्य सरकार को अध्यर्पित करनी होगी तथा नियमानुसार देय विकास शुल्क जमा कराना होगा। नियमानुसार भूमि के अध्यर्पण हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी से चारागाह भूमि में खननकार्य की अनुमति प्राप्त करने पर ही खननपट्टा की स्वीकृति जारी की जावेगी।		


 सहायक खनि अभियंता
 निम्बाहेडा

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग निम्बाहेडा

क्र. स.		विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक			73
2	कार्यालय का नाम			सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेडा
3	खनिज			मेसेनरी स्टोन
4	प्लॉट का खसरा राजस्व ग्राम/तहसील/जिला			आराजी संख्या 4497,4495 व 3581 राजस्व ग्राम निकुम्भ, तहसील बड़ीसादडी जिला—चित्तौडगढ़
5	जी. टी. शीट			45L/10
6	प्लॉट का क्षेत्रफल			1.1888 हैक्टेयर
7	स्थिर भाटक			47552/-वार्षिक एवं समय—समय पर होने वाले संशोधनानुसार
8	भूमि का प्रकार			खनिज विभाग राज्य सरकार (चारागाह) एवं चारागाह
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर देशांतर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमास्तम्भ	अक्षांतर Latitude	देशांतर Longitude
		A	24°33'30.1292"	074°30'15.5890"
		B	24°33'33.9425"	074°30'14.6871"
		C	24°33'34.6307"	074°30'18.1656"
		D	24°33'30.8030"	074°30'18.9947"
10	विशेष शर्त	उक्त प्लॉट के संबंधित आराजी स. 4497 रक्का 92.54 हैक्टे. खनिज विभाग के नाम दर्ज लेकिन भूमि वर्गीकरण चारागाह भूमि होने एवं आराजी स. 4495 व 3581 चारागाह भूमि होने से सफलतम बोलीदाता को Rajasthan Tenancy (Government) Rules, 1955 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्लॉट में आने वाली चारागाह भूमि के बराबर खातेदारी भूमि राज्य सरकार को अध्यर्पित करनी होगी तथा नियमानुसार देय विकास शुल्क जमा कराना होगा। नियमानुसार भूमि के अध्यर्पण हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी से चारागाह भूमि में खननकार्य की अनुमति प्राप्त करने पर ही खननपट्टा की स्वीकृति जारी की जावेगी।		


 सहायक खनि अभियंता
 निम्बाहेडा

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग निम्बाहेडा

क्र. स.		विवरण		
1	प्लॉट कमांक	74		
2	कार्यालय का नाम	सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेडा		
3	खनिज	मेसेनरी स्टोन		
4	प्लॉट का खसरा राजस्व ग्राम/तहसील/जिला	आराजी सख्ता 4497,4495 व 3581 राजस्व ग्राम निकुम्म, तहसील बड़ीसादडी जिला—चित्तौड़गढ़		
5	जी. टी शीट	45L/10		
6	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.3375 हैक्टेयर		
7	स्थिर भाटक	53500/-वार्षिक एंव समय—समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
8	भूमि का प्रकार	खनिज विभाग राज्य सरकार (चारागाह) एवं चारागाह		
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमास्तम्भ Latitude	अक्षान्तर Longitude	देशान्तर Longitude
		A	24°33'33.9425"	074°30'14.6871"
		B	24°33'38.1391"	074°30'13.6945"
		C	24°33'38.8431"	074°30'17.2531"
		D	24°33'34.6307"	074°30'18.1656"
10	विशेष शर्त	उक्त प्लॉट के संबंधित आराजी स. 4497 रकबा 92.54 हैक्टे. खनिज विभाग के नाम दर्ज लेकिन भूमि वर्गीकरण चारागाह भूमि होने एवं आराजी स. 4495 व 3581 चारागाह भूमि होने से सफलतम बोलीदाता को Rajasthan Tenancy (Government) Rules, 1955 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्लॉट में आने वाली चारागाह भूमि के बराबर खातेदारी भूमि राज्य सरकार को अध्यर्थित करनी होगी तथा नियमानुसार देय विकास शुल्क जमा कराना होगा। नियमानुसार भूमि के अध्यर्पण हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी से चारागाह भूमि में खननकार्य की अनुमति प्राप्त करने पर ही खननपट्टा की स्वीकृति जारी की जावेगी।		


 सहायक खनि अभियंता
 निम्बाहेडा

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियंता ,खान एवं भू-विज्ञान विभाग निम्बाहेडा

क्र. स.		विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	77															
2	कार्यालय का नाम	सहायक खनि अभियंता ,निम्बाहेडा															
3	खनिज	मेसेनरी स्टोन															
4	प्लॉट का खसरा राजस्व ग्राम/तहसील/जिला	आराजी सख्या 3377 राजस्व ग्राम निकुम्भ ,तहसील बड़ीसादडी जिला—चित्तौडगढ़															
5	जी. टी. शीट	45L/10															
6	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0735 हैक्टेयर															
7	स्थिर भाटक	42,940/-वार्षिक एंव समय—समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम भुमि															
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमास्तम्भ</th> <th>अक्षान्तर Latitude</th> <th>देशान्तर Longitude</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>24°33'43.7466"</td><td>074°30'18.9547"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24°33'47.0086"</td><td>074°30'18.9419"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24°33'47.0202"</td><td>074°30'22.4968"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24°33'43.3013"</td><td>074°30'22.5114"</td></tr> </tbody> </table>	सीमास्तम्भ	अक्षान्तर Latitude	देशान्तर Longitude	A	24°33'43.7466"	074°30'18.9547"	B	24°33'47.0086"	074°30'18.9419"	C	24°33'47.0202"	074°30'22.4968"	D	24°33'43.3013"	074°30'22.5114"
सीमास्तम्भ	अक्षान्तर Latitude	देशान्तर Longitude															
A	24°33'43.7466"	074°30'18.9547"															
B	24°33'47.0086"	074°30'18.9419"															
C	24°33'47.0202"	074°30'22.4968"															
D	24°33'43.3013"	074°30'22.5114"															
10	विशेष शर्त	-----															



सहायक खनि अभियंता
निम्बाहेडा

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियंता ,खान एवं भू-विज्ञान विभाग निम्बाहेडा

क्र. सं.		विवरण																	
1	प्लॉट क्रमांक	78																	
2	कार्यालय का नाम	सहायक खनि अभियंता ,निम्बाहेडा																	
3	खनिज	मेसेनरी स्टोन																	
4	प्लॉट का खसरा राजस्व ग्राम/तहसील/जिला	आराजी सख्त्या 3377 राजस्व ग्राम निकुञ्ज ,तहसील बड़ीसादडी जिला—चित्तौडगढ़																	
5	जी. टी शीट	45L/10																	
6	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.1066 हैक्टेयर																	
7	स्थिर भाटक	44,264/-वार्षिक एवं समय—समय पर होने वाले संशोधनानुसार																	
8	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम भूमि																	
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर देशांतर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमास्तम्भ</th> <th>अक्षांतर Latitude</th> <th>देशांतर Longitude</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>24°33'44.6162"</td><td>074°30'15.6644"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24°33'48.4806"</td><td>074°30'15.8706"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24°33'48.4907"</td><td>074°30'18.9361"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24°33'44.3110"</td><td>074°30'18.9525"</td></tr> </tbody> </table>	सीमास्तम्भ	अक्षांतर Latitude	देशांतर Longitude	A	24°33'44.6162"	074°30'15.6644"	B	24°33'48.4806"	074°30'15.8706"	C	24°33'48.4907"	074°30'18.9361"	D	24°33'44.3110"	074°30'18.9525"		
सीमास्तम्भ	अक्षांतर Latitude	देशांतर Longitude																	
A	24°33'44.6162"	074°30'15.6644"																	
B	24°33'48.4806"	074°30'15.8706"																	
C	24°33'48.4907"	074°30'18.9361"																	
D	24°33'44.3110"	074°30'18.9525"																	
10	विशेष शर्तें	-----																	



सहायक खनि अभियंता
निम्बाहेडा

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियंता ,खान एवं भू-विज्ञान विभाग निम्बाहेडा

क्र. सं.		विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक		81	
2	कार्यालय का नाम		सहायक खनि अभियंता ,निम्बाहेडा	
3	खनिज		मेसेनरी स्टोन	
4	प्लॉट का खसरा राजस्व ग्राम/तहसील/जिला		आराजी सख्त्या 3377 राजस्व ग्राम निकुम्भ ,तहसील बड़ीसादडी जिला—चित्तौडगढ़	
5	जी. टी शीट		45L/10	
6	प्लॉट का क्षेत्रफल		1.8854 हैक्टेयर	
7	स्थिर भाटक		75,416/-वार्षिक एवं समय—समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
8	भूमि का प्रकार		राजकीय बिलानाम भुमि	
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर देशांतर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमास्तम्भ	अक्षांतर Latitude	देशांतर Longitude
	A	24°33'48.4907"	074°30'18.9361"	
	B	24°33'48.4759"	074°30'14.4487"	
	C	24°33'55.5239"	074°30'12.7301"	
	D	24°33'57.7911"	074°30'15.3445"	
	E	24°33'50.2481"	074°30'15.3742"	
	F	24°33'50.2598"	074°30'18.9291"	
10	विशेष शर्तें			



सहायक खनि अभियंता
निम्बाहेडा

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग निम्बाहेडा

क्र. सं.		विवरण																	
		सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेडा	मेसेनरी स्टोन																
1	प्लॉट क्रमांक	85																	
2	कार्यालय का नाम																		
3	खनिज																		
4	प्लॉट का खसरा राजस्व ग्राम/ तहसील/जिला	आराजी संख्या 4497,4495 व 3581 राजस्व ग्राम निकुम्भ, तहसील बड़ीसादडी जिला—चित्तौडगढ़																	
5	जी. टी शीट	45L/10																	
6	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0174 हैक्टेयर																	
7	स्थिर भाटक	40696/-वार्षिक एंव समय—समय पर होने वाले संशोधनानुसार																	
8	भूमि का प्रकार	खनिज विभाग राज्य सरकार (चारागाह) एवं चारागाह																	
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर देशांतर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>सीमास्तम्भ</th> <th>अक्षांतर Latitude</th> <th>देशांतर Longitude</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>24°33'16.7134"</td><td>074°30'14.2315"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24°33'19.9390"</td><td>074°30'13.7856"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24°33'20.3468"</td><td>074°30'17.3122</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24°33'17.0086"</td><td>074°30'17.7737"</td></tr> </tbody> </table>	सीमास्तम्भ	अक्षांतर Latitude	देशांतर Longitude	A	24°33'16.7134"	074°30'14.2315"	B	24°33'19.9390"	074°30'13.7856"	C	24°33'20.3468"	074°30'17.3122	D	24°33'17.0086"	074°30'17.7737"		
सीमास्तम्भ	अक्षांतर Latitude	देशांतर Longitude																	
A	24°33'16.7134"	074°30'14.2315"																	
B	24°33'19.9390"	074°30'13.7856"																	
C	24°33'20.3468"	074°30'17.3122																	
D	24°33'17.0086"	074°30'17.7737"																	
10	विशेष शर्तें	उक्त प्लॉट के संबंधित आराजी स. 4497 रकबा 92.54 हैक्टे. खनिज विभाग के नाम दर्ज लेकिन भूमि वर्गीकरण चारागाह भूमि होने एवं आराजी स. 4495 व 3581 चारागाह भूमि होने से सफलतम बोलीदाता को Rajasthan Tenancy (Government) Rules, 1955 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्लॉट में आने वाली चारागाह भूमि के बराबर खातेदारी भूमि राज्य सरकार को अधिरपित करनी होगी तथा नियमानुसार देय विकास शुल्क जमा कराना होगा। नियमानुसार भूमि के अधर्पण हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी से चारागाह भूमि में खननकार्य की अनुमति प्राप्त करने पर ही खननपट्टा की स्वीकृति जारी की जावेगी।																	


 सहायक खनि अभियंता
 निम्बाहेडा


राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग निम्बाहेडा

क्र. स.		विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	86		
2	कार्यालय का नाम	सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेडा		
3	खनिज	मेसेनरी स्टोन		
4	प्लॉट का खसरा राजस्व ग्राम/तहसील/जिला	आराजी सख्या 4497 राजस्व ग्राम निकुम्भ, तहसील बड़ीसादडी जिला-चित्तौडगढ़		
5	जी. टी. शीट	45L/10		
6	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.4517 हैक्टेयर		
7	स्थिर भाटक	58068/-वार्षिक एंव समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
8	भूमि का प्रकार	खनिज विभाग राज्य सरकार (चारागाह)		
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमास्तम्भ	अक्षान्तर Latitude	देशान्तर Longitude
		A	24°33'02.9745"	074°30'15.4463"
		B	24°33'06.9998"	074°30'15.1998"
		C	24°33'07.3390"	074°30'19.2701"
		D	24°33'03.3265"	074°30'19.6698"
10	विशेष शर्त	उक्त प्लॉट के संबंधित आराजी स. 4497 रकबा 92.54 हैक्टे. खनिज विभाग के नाम दर्ज है, लेकिन भूमि वर्गीकरण चारागाह भूमि होने से सफलतम बोलीदाता को Rajasthan Tenancy (Government) Rules, 1955 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्लॉट में आने वाली चारागाह भूमि के बराबर खातेदारी भूमि राज्य सरकार को अध्यर्पित करनी होगी तथा नियमानुसार देय विकास शुल्क जमा कराना होगा। नियमानुसार भूमि के अध्यर्पण हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी से चारागाह भूमि में खननकार्य की अनुमति प्राप्त करने पर ही खननपट्टा की स्वीकृति जारी की जावेगी।		


 सहायक खनि अभियंता
 निम्बाहेडा


राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग निम्बाहेड़ा

क्र. सं.		विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक			87
2	कार्यालय का नाम			सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेड़ा
3	खनिज			मेसेनरी स्टोन
4	प्लॉट का खसरा राजस्व ग्राम/ तहसील/ जिला			आराजी संख्या 4497 राजस्व ग्राम निकुम्भ, तहसील बड़ीसादडी जिला—चित्तौडगढ़
5	जी. टी. शीट			45L/10
6	प्लॉट का क्षेत्रफल			1.5053 हैक्टेयर
7	स्थिर भाटक			60212/-वार्षिक एवं समय—समय पर होने वाले संशोधनानुसार
8	भूमि का प्रकार			खनिज विभाग राज्य सरकार (चारागाह)
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर देशांतर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमास्तम्भ	अक्षांतर Latitude	देशांतर Longitude
		A	24°32'58.9492"	074°30'15.6928"
		B	24°33'02.9745"	074°30'15.4463"
		C	24°33'03.3265"	074°30'19.6698"
		D	24°32'59.3139"	074°30'20.0694"
10	विशेष शर्त	उक्त प्लॉट के संबंधित आराजी स. 4497 रकबा 92.54 हैक्टे. खनिज विभाग के नाम दर्ज है, लेकिन भूमि वर्गीकरण चारागाह भूमि होने से सफलतम बोलीदाता को Rajasthan Tenancy (Government) Rules, 1955 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्लॉट में आने वाली चारागाह भूमि के बराबर खातेदारी भूमि राज्य सरकार को अध्यर्पित करनी होगी तथा नियमानुसार देय विकास शुल्क जमा कराना होगा। नियमानुसार भूमि के अध्यर्पण हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी से चारागाह भूमि में खननकार्य की अनुमति प्राप्त करने पर ही खननपट्टा की स्वीकृति जारी की जावेगी।		


 सहायक खनि अभियंता
 निम्बाहेड़ा


राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियंता ,खान एवं भू-विज्ञान विभाग निम्बाहेडा

क्र. सं.		विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक			88
2	कार्यालय का नाम			सहायक खनि अभियंता ,निम्बाहेडा
3	खनिज			मेसेनरी स्टोन
4	प्लॉट का खसरा राजस्व ग्राम/तहसील/जिला			आराजी संख्या 4497 राजस्व ग्राम निकुम्भ ,तहसील बड़ीसादडी जिला-चित्तौडगढ़
5	जी. टी. शीट			45L/10
6	प्लॉट का क्षेत्रफल			1.5589 हैक्टेयर
7	स्थिर भाटक			62356/-वार्षिक एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार
8	भूमि का प्रकार			खनिज विभाग राज्य सरकार (चारागाह)
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांत्तर देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमास्तम्भ	अक्षांत्तर Latitude	देशान्तर Longitude
		A	24°32'54.9239"	074°30'15.9393"
		B	24°32'58.9492"	074°30'15.6928"
		C	24°32'59.3139"	074°30'20.0694"
		D	24°32'55.3014"	074°30'20.4691"
10	विशेष शर्त			उक्त प्लॉट के संबंधित आराजी स. 4497 रकबा 92.54 हैक्टे. खनिज विभाग के नाम दर्ज है, लेकिन भूमि वर्गीकरण चारागाह भूमि होने से सफलतम बोलीदाता को Rajasthan Tenancy (Government) Rules, 1955 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्लॉट में आने वाली चारागाह भूमि के बराबर खातेदारी भूमि राज्य सरकार को अध्यर्पित करनी होगी तथा नियमानुसार देय विकास शुल्क जमा कराना होगा। नियमानुसार भूमि के अध्यर्पण हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी से चारागाह भूमि में खननकार्य की अनुमति प्राप्त करने पर ही खननपट्टा की स्वीकृति जारी की जावेगी।


 सहायक खनि अभियंता
 निम्बाहेडा

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता करौली


क्र.सं	विवरण			
1	प्लाट क्रमांक	35		
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लाट आता है	खनि अभियन्ता, करौली		
3	प्लाट का राजस्व, ग्राम, तहसील, जिला	मोहनपुर तहसील व जिला करौली		
4	प्लाट का क्षेत्रफल	1.315 है		
5	खनिज	मैसेनरी स्टोन		
6	स्थिरभाटक	40000/- प्रति है		
7	रॉयल्टी की दर	राशि रु0 35/- प्रति टन एवं समय— रामय पर होने वाले संशोधनानुसार		
8	त्रीमियम की आरक्षित दर	प्रचलित रॉयल्टी दर की 20 प्रतिशत		
9	भूमि का प्रकार	गैर मुमकिन पहाड़		
10	प्लाट की सीमा, स्तम्भों के अंकाश व देशान्तर	सीमा स्तम्भ F.R.P.	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	26°30'45.39901"	76°54'38.23811"
		B	26°31'10.91451"	76°54'08.03740"
		C	26°31'14.40792"	76°54'05.30308"
		D	26°31'16.27852"	76°54'08.25618"
			26°31'12.78508"	76°54'10.99045"



खनि अभियन्ता
करौली


राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता करौली

क्र.सं	विवरण																										
1	प्लाट क्रमांक	36																									
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लाट आता है	खनि अभियन्ता, करौली																									
3	प्लाट का राजस्व, ग्राम, तहसील, जिला	मोहनपुर तहसील व जिला करौली																									
4	प्लाट का क्षेत्रफल	1.315 है	0																								
5	खनिज	मैसेनरीस्टोन																									
6	स्थिरभाटक	40000/- प्रति है	0																								
7	रॉयल्टी की दर	राशि रु 0 35/- प्रति टन एवं समय— समय पर होने वाले संशोधनानुसार																									
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	प्रचलित रॉयल्टी दर की 20 प्रतिशत																									
9	भूमि का प्रकार	गैर मुमकिन पहाड़																									
10	प्लाट की सीमा, स्तम्भों के अंक्षाश व देशान्तर	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षान्तर (Latitude)</th> <th>देशान्तर (Longitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F.R.P.</td><td>26°30'45.39901"</td><td>76°54'38.23811"</td></tr> <tr> <td>A</td><td>26°31'14.65564"</td><td>76°54'13.94357"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°31'12.78510"</td><td>76°54'10.99049"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°31'16.27852"</td><td>76°54'08.25618"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°31'18.14907"</td><td>76°54'11.20928"</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	F.R.P.	26°30'45.39901"	76°54'38.23811"	A	26°31'14.65564"	76°54'13.94357"	B	26°31'12.78510"	76°54'10.99049"	C	26°31'16.27852"	76°54'08.25618"	D	26°31'18.14907"	76°54'11.20928"							
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																									
F.R.P.	26°30'45.39901"	76°54'38.23811"																									
A	26°31'14.65564"	76°54'13.94357"																									
B	26°31'12.78510"	76°54'10.99049"																									
C	26°31'16.27852"	76°54'08.25618"																									
D	26°31'18.14907"	76°54'11.20928"																									


 खनि अभियन्ता
 करौली

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता करौली

क्र.सं	विवरण																													
1	प्लाट क्रमांक	37																												
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लाट आता है	खनि अभियन्ता, करौली																												
3	प्लाट का राजस्व, ग्राम, तहसील, जिला	मोहनपुर तहसील व जिला करौली																												
4	प्लाट का क्षेत्रफल	1.315 है	0																											
5	खनिज	मैसेनरी स्टोन																												
6	स्थिरभाटक	40000/- प्रति है	0																											
7	रॉयल्टी की दर	राशि रु0 35/- प्रति टन एवं समय— समय पर होने वाले संशोधनानुसार																												
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	प्रचलित रॉयल्टी दर की 20 प्रतिशत																												
9	भूमि का प्रकार	गैर मुमकिन पहाड़																												
10	प्लाट की सीमा, स्तम्भों के अंकाश व देशान्तर	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षान्तर (Latitude)</th> <th>देशान्तर (Longitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F.R.P.</td><td>26°30'45.39901"</td><td>76°54'38.23811"</td></tr> <tr> <td>A</td><td>26°31'14.65564"</td><td>76°54'13.94357"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°31'11.16220"</td><td>76°54'16.67782"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°31'09.29165"</td><td>76°54'13.72472"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°31'12.78510"</td><td>76°54'10.99049"</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	F.R.P.	26°30'45.39901"	76°54'38.23811"	A	26°31'14.65564"	76°54'13.94357"	B	26°31'11.16220"	76°54'16.67782"	C	26°31'09.29165"	76°54'13.72472"	D	26°31'12.78510"	76°54'10.99049"										
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																												
F.R.P.	26°30'45.39901"	76°54'38.23811"																												
A	26°31'14.65564"	76°54'13.94357"																												
B	26°31'11.16220"	76°54'16.67782"																												
C	26°31'09.29165"	76°54'13.72472"																												
D	26°31'12.78510"	76°54'10.99049"																												



खनि अभियन्ता
करौली

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता करौली


क्र.सं	विवरण			
1	प्लाट क्रमांक	38		
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लाट आता है	खनि अभियन्ता, करौली		
3	प्लाट का राजस्व, ग्राम, तहसील, जिला	मोहनपुर तहसील व जिला करौली		
4	प्लाट का क्षेत्रफल	1.315 है		
5	खनिज	मैसेनरी स्टोन		
6	स्थिरभाटक	40000/- प्रति है		
7	रॉयलटी की दर	राशि रु0 35/- प्रति टन एवं समय— समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	प्रचलित रॉयलटी दर की 20 प्रतिशत		
9	भूमि का प्रकार	गैर मुमकिन पहाड़		
10	प्लाट की सीमा, स्तम्भों के अंकाश व देशान्तर	सीमा स्तम्भ F.R.P.	अक्षान्तर (Latitude) 26°30'45.39901"	देशान्तर (Longitude) 76°54'38.23811"
		A	26°31'14.65564"	76°54'13.94357"
		B	26°31'16.52617"	76°54'16.89668"
		C	26°31'13.07231"	76°54'19.63091"
		D	26°31'11.16220"	76°54'16.67782"



खनि अभियन्ता
करौली


राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता करौली

क्र.सं	विवरण																										
1	प्लाट क्रमांक	39																									
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लाट आता है	खनि अभियन्ता, करौली																									
3	प्लाट का राजस्व, ग्राम, तहसील, जिला	मोहनपुर तहसील व जिला करौली																									
4	प्लाट का क्षेत्रफल	1.315 है0																									
5	खनिज	मैसेनरी स्टोन																									
6	स्थिरभाटक	40000/- प्रति है0																									
7	रॉयलटी की दर	राशि रु0 35/- प्रति टन एवं समय— समय पर होने वाले संशोधनानुसार																									
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	प्रचलित रॉयलटी दर की 20 प्रतिशत																									
9	भूमि का प्रकार	गैर मुमकिन पहाड़																									
10	प्लाट की सीमा, स्तम्भों के अंकाश व देशान्तर	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षान्तर (Latitude)</th> <th>देशान्तर (Longitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F.R.P.</td><td>26°30'45.39901"</td><td>76°54'38.23811"</td></tr> <tr> <td>A</td><td>26°31'14.65564"</td><td>76°54'13.94357"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°31'18.14907"</td><td>76°54'11.20928"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°31'20.01961"</td><td>76°54'14.16240"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°31'16.52617"</td><td>76°54'16.89668"</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	F.R.P.	26°30'45.39901"	76°54'38.23811"	A	26°31'14.65564"	76°54'13.94357"	B	26°31'18.14907"	76°54'11.20928"	C	26°31'20.01961"	76°54'14.16240"	D	26°31'16.52617"	76°54'16.89668"							
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																									
F.R.P.	26°30'45.39901"	76°54'38.23811"																									
A	26°31'14.65564"	76°54'13.94357"																									
B	26°31'18.14907"	76°54'11.20928"																									
C	26°31'20.01961"	76°54'14.16240"																									
D	26°31'16.52617"	76°54'16.89668"																									


 खनि अभियन्ता
 करौली


राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता करौली

क्र.सं	विवरण																										
1	प्लाट क्रमांक	40																									
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लाट आता है	खनि अभियन्ता, करौली																									
3	प्लाट का राजस्व, ग्राम, तहसील, जिला	मोहनपुर तहसील व जिला करौली																									
4	प्लाट का क्षेत्रफल	1.315 है०																									
5	खनिज	मैसेनरी स्टोन																									
6	स्थिरभाटक	40000/- प्रति है०																									
7	रॉयल्टी की दर	राशि रु० 35/- प्रति टन एवं समय— समय पर होने वाले संशोधनानुसार																									
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	प्रचलित रॉयल्टी दर की 20 प्रतिशत																									
9	भूमि का प्रकार	गैर मुमकिन पहाड़																									
10	प्लाट की सीमा, स्तम्भों के अंक्षाश व देशान्तर	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षान्तर (Latitude)</th> <th>देशान्तर (Longitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F.R.P.</td><td>26°30'18.39666"</td><td>76°54'19.84979"</td></tr> <tr> <td>A</td><td>26°31'14.65564"</td><td>76°54'13.94357"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°31'16.52617"</td><td>76°54'16.89668"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°31'20.01961"</td><td>76°54'14.16240"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°31'21.89063"</td><td>76°54'17.11555"</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	F.R.P.	26°30'18.39666"	76°54'19.84979"	A	26°31'14.65564"	76°54'13.94357"	B	26°31'16.52617"	76°54'16.89668"	C	26°31'20.01961"	76°54'14.16240"	D	26°31'21.89063"	76°54'17.11555"							
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																									
F.R.P.	26°30'18.39666"	76°54'19.84979"																									
A	26°31'14.65564"	76°54'13.94357"																									
B	26°31'16.52617"	76°54'16.89668"																									
C	26°31'20.01961"	76°54'14.16240"																									
D	26°31'21.89063"	76°54'17.11555"																									


 खनि अभियन्ता
 करौली


राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता करौली

क्र.सं	विवरण																													
1	प्लाट क्रमांक	41																												
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लाट आता है	खनि अभियन्ता, करौली																												
3	प्लाट का राजस्व, ग्राम, तहसील, जिला	मोहनपुर तहसील व जिला करौली																												
4	प्लाट का क्षेत्रफल	1.315 है०																												
5	खनिज	मैसेनरी स्टोन																												
6	स्थिरभाटक	40000/- प्रति है०																												
7	रॉयलटी की दर	राशि रु० 35/- प्रति टन एवं समय— समय पर होने वाले संशोधनानुसार																												
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	प्रचलित रॉयलटी दर की 20 प्रतिशत																												
9	भूमि का प्रकार	गैर मुमकिन पहाड़																												
10	प्लाट की सीमा, स्तम्भों के अंकाश व देशान्तर	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षान्तर (Latitude)</th> <th>देशान्तर (Longitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F.R.P.</td><td>26°30'45.39901"</td><td>76°54'38.23811"</td></tr> <tr> <td>A</td><td>26°31'18.39666"</td><td>76°54'19.84979"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°31'21.8903"</td><td>76°54'17.11555"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°31'23.76064"</td><td>76°54'20.06872"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°31'20.26716"</td><td>76°54'22.80297"</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	F.R.P.	26°30'45.39901"	76°54'38.23811"	A	26°31'18.39666"	76°54'19.84979"	B	26°31'21.8903"	76°54'17.11555"	C	26°31'23.76064"	76°54'20.06872"	D	26°31'20.26716"	76°54'22.80297"										
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																												
F.R.P.	26°30'45.39901"	76°54'38.23811"																												
A	26°31'18.39666"	76°54'19.84979"																												
B	26°31'21.8903"	76°54'17.11555"																												
C	26°31'23.76064"	76°54'20.06872"																												
D	26°31'20.26716"	76°54'22.80297"																												


 खनि अभियन्ता
 करौली

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता करौली


क्र.सं	विवरण																									
1	प्लाट क्रमांक	42																								
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लाट आता है	खनि अभियन्ता, करौली																								
3	प्लाट का राजस्व, ग्राम, तहसील, जिला	मोहनपुर तहसील व जिला करौली																								
4	प्लाट का क्षेत्रफल	1.315 है०																								
5	खनिज	मैसेनरी स्टोन																								
6	स्थिरभाटक	40000/- प्रति है०																								
7	रॉयलटी की दर	राशि रु० 35/- प्रति टन एवं समय— समय पर होने वाले संशोधनानुसार																								
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	प्रचलित रॉयलटी दर की 20 प्रतिशत																								
9	भूमि का प्रकार	गैर मुमकिन पहाड़																								
10	प्लाट की सीमा, स्तम्भों के अंकाश व देशान्तर	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">सीमा स्तम्भ</th> <th style="text-align: left;">अक्षान्तर (Latitude)</th> <th style="text-align: left;">देशान्तर (Longitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F.R.P.</td><td>26°30'45.39901"</td><td>76°54'38.23811"</td></tr> <tr> <td>A</td><td>26°31'18.39666"</td><td>76°54'19.84979"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°31'20.26716"</td><td>76°54'22.80297"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°31'16.77367"</td><td>76°54'25.53718"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°31'14.90320"</td><td>76°54'22.58403"</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	F.R.P.	26°30'45.39901"	76°54'38.23811"	A	26°31'18.39666"	76°54'19.84979"	B	26°31'20.26716"	76°54'22.80297"	C	26°31'16.77367"	76°54'25.53718"	D	26°31'14.90320"	76°54'22.58403"						
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																								
F.R.P.	26°30'45.39901"	76°54'38.23811"																								
A	26°31'18.39666"	76°54'19.84979"																								
B	26°31'20.26716"	76°54'22.80297"																								
C	26°31'16.77367"	76°54'25.53718"																								
D	26°31'14.90320"	76°54'22.58403"																								



खनि अभियन्ता
करौली

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता करौली

क्र.सं	विवरण																									
1	प्लाट क्रमांक	43																								
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लाट आता है	खनि अभियन्ता, करौली																								
3	प्लाट का राजस्व, ग्राम, तहसील, जिला	मोहनपुर तहसील व जिला करौली																								
4	प्लाट का क्षेत्रफल	1.315 है																								
5	खनिज	मैसेनरी स्टोन																								
6	स्थिरभाटक	40000/- प्रति है																								
7	रॉयल्टी की दर	राशि ₹0 35/- प्रति टन एवं समय— समय पर होने वाले संशोधनानुसार																								
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	प्रचलित रॉयल्टी दर की 20 प्रतिशत																								
9	भूमि का प्रकार	गैर मुमकिन पहाड़																								
10	प्लाट की सीमा, स्तम्भों के अंक्षाश व देशान्तर	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">सीमा स्तम्भ</th> <th style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">अक्षान्तर (Latitude)</th> <th style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">देशान्तर (Longitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">F.R.P.</td><td style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">26°30'45.39901"</td><td style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">76°54'38.23811"</td></tr> <tr> <td style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">A</td><td style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">26°31'18.39666"</td><td style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">76°54'19.84979"</td></tr> <tr> <td style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">B</td><td style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">26°31'14.90320"</td><td style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">76°54'22.58403"</td></tr> <tr> <td style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">C</td><td style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">26°31'13.03271"</td><td style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">76°54'19.63091"</td></tr> <tr> <td style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">D</td><td style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">26°31'16.52617"</td><td style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">76°54'16.89668"</td></tr> <tr> <td style="text-align: left; padding-bottom: 5px;"></td><td style="text-align: left; padding-bottom: 5px;"></td><td style="text-align: left; padding-bottom: 5px;"></td></tr> <tr> <td style="text-align: left; padding-bottom: 5px;"></td><td style="text-align: left; padding-bottom: 5px;"></td><td style="text-align: left; padding-bottom: 5px;"></td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	F.R.P.	26°30'45.39901"	76°54'38.23811"	A	26°31'18.39666"	76°54'19.84979"	B	26°31'14.90320"	76°54'22.58403"	C	26°31'13.03271"	76°54'19.63091"	D	26°31'16.52617"	76°54'16.89668"						
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																								
F.R.P.	26°30'45.39901"	76°54'38.23811"																								
A	26°31'18.39666"	76°54'19.84979"																								
B	26°31'14.90320"	76°54'22.58403"																								
C	26°31'13.03271"	76°54'19.63091"																								
D	26°31'16.52617"	76°54'16.89668"																								


 खनि अभियन्ता
 करौली

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड., चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्यां		विवरण															
1.	प्लॉट क्रमांक	149															
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी															
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	गुडा हेमडाई, जैतारण, ब्यावर															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर															
5.	खनिज	मार्बल															
6.	स्थिर भाटक	रुपये – 81000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एंव समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिल्ड्युल के अनुसार एंव समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये – 4,05,000/-															
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु. पहाड़, राजकीय भूमि															
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ (PILLAR)</th> <th>अक्षान्तर (LATITUDE)</th> <th>देशान्तर (LONGITUDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>26°-21'-12.469597"</td><td>74°-17'-11.608180"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°-21'-10.859978"</td><td>74°-17'-14.742578"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°-21'-08.036127"</td><td>74°-17'-12.955950"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°-21'-09.645736"</td><td>74°-17'-09.821567"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	26°-21'-12.469597"	74°-17'-11.608180"	B	26°-21'-10.859978"	74°-17'-14.742578"	C	26°-21'-08.036127"	74°-17'-12.955950"	D	26°-21'-09.645736"	74°-17'-09.821567"
सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)															
A	26°-21'-12.469597"	74°-17'-11.608180"															
B	26°-21'-10.859978"	74°-17'-14.742578"															
C	26°-21'-08.036127"	74°-17'-12.955950"															
D	26°-21'-09.645736"	74°-17'-09.821567"															



खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
सोजत सिटी (प्रतीकी)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड., चामुण्डा भाता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्यां		विवरण															
1.	प्लॉट क्रमांक	150															
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी															
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	गुडा हेमडाई, जैतारण, ब्यावर															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर															
5.	खनिज	मार्बल															
6.	स्थिर भाटक	रुपये – 81000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एंव समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्युल के अनुसार एंव समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये – 4,05,000/-															
9.	भूमि का प्रकार	गै.मू. पहाड़, राजकीय भूमि															
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ (PILLAR)</th> <th>अक्षांतर (LATITUDE)</th> <th>देशान्तर (LONGITUDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>26°-21'-09.645736"</td><td>74°-17'-09.821567"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°-21'-08.036127"</td><td>74°-17'-12.955950"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°-21'-05.212271"</td><td>74°-17'-11.169346"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°-21'-06.821869"</td><td>74°-17'-08.034978"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षांतर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	26°-21'-09.645736"	74°-17'-09.821567"	B	26°-21'-08.036127"	74°-17'-12.955950"	C	26°-21'-05.212271"	74°-17'-11.169346"	D	26°-21'-06.821869"	74°-17'-08.034978"
सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षांतर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)															
A	26°-21'-09.645736"	74°-17'-09.821567"															
B	26°-21'-08.036127"	74°-17'-12.955950"															
C	26°-21'-05.212271"	74°-17'-11.169346"															
D	26°-21'-06.821869"	74°-17'-08.034978"															

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
सोजत सिटी (गढ़वी)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड., चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्यां		विवरण															
1.	प्लॉट क्रमांक	151															
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी															
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	गुडा हेमडाई, जैतारण, ब्यावर															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.3225 हैक्टेयर															
5.	खनिज	मार्बल															
6.	स्थिर भाटक	रुपये – 81000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एंव समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्युल के अनुसार एंव समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये – 5,35,613/-															
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु. पहाड़, राजकीय भूमि															
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ (PILLAR)</th> <th>अक्षान्तर (LATITUDE)</th> <th>देशान्तर (LONGITUDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>26°-21'-07.668717"</td><td>74°-17'-12.824959"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°-21'-06.335880"</td><td>74°-17'-16.701212"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°-21'-02.843636"</td><td>74°-17'-15.221815"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°-21'-04.176463"</td><td>74°-17'-11.345590"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	26°-21'-07.668717"	74°-17'-12.824959"	B	26°-21'-06.335880"	74°-17'-16.701212"	C	26°-21'-02.843636"	74°-17'-15.221815"	D	26°-21'-04.176463"	74°-17'-11.345590"
सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)															
A	26°-21'-07.668717"	74°-17'-12.824959"															
B	26°-21'-06.335880"	74°-17'-16.701212"															
C	26°-21'-02.843636"	74°-17'-15.221815"															
D	26°-21'-04.176463"	74°-17'-11.345590"															

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,

सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
सोजत सिटी (पाली)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड., चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्यां		विवरण															
1.	प्लॉट क्रमांक	152															
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी															
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	गुडा हैमडाई, जैतारण, ब्यावर															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर															
5.	खनिज	मार्बल															
6.	स्थिर भाटक	रुपये – 81000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एंव समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्युल के अनुसार एंव समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये – 4,05,000/-															
9.	भूमि का प्रकार	गै.मू. पहाड़, राजकीय भूमि															
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ (PILLAR)</th> <th>अक्षान्तर (LATITUDE)</th> <th>देशान्तर (LONGITUDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>26°-21'-04.002617"</td><td>74°-17'-11.851186"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°-21'-02.843636"</td><td>74°-17'-15.221815"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°-20'-59.806899"</td><td>74°-17'-13.935403"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°-21'-00.965872"</td><td>74°-17'-10.564795"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	26°-21'-04.002617"	74°-17'-11.851186"	B	26°-21'-02.843636"	74°-17'-15.221815"	C	26°-20'-59.806899"	74°-17'-13.935403"	D	26°-21'-00.965872"	74°-17'-10.564795"
सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)															
A	26°-21'-04.002617"	74°-17'-11.851186"															
B	26°-21'-02.843636"	74°-17'-15.221815"															
C	26°-20'-59.806899"	74°-17'-13.935403"															
D	26°-21'-00.965872"	74°-17'-10.564795"															

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
सोजत सिटी (क्र.)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्या		विवरण															
1.	प्लॉट क्रमांक	153															
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी															
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	गुडा हेमडाई, जैतारण, ब्यावर															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर															
5.	खनिज	मार्बल															
6.	स्थिर भाटक	रुपये - 81000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्युल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये - 4,05,000/-															
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु. पहाड़, राजकीय भूमि															
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशांतर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ (PILLAR)</th> <th>अक्षांतर (LATITUDE)</th> <th>देशांतर (LONGITUDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>26°-21'-00.965872"</td><td>74°-17'-10.564795"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°-20'-59.806899"</td><td>74°-17'-13.935403"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°-20'-56.770159"</td><td>74°-17'-12.649008"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°-20'-57.929124"</td><td>74°-17'-09.278422"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षांतर (LATITUDE)	देशांतर (LONGITUDE)	A	26°-21'-00.965872"	74°-17'-10.564795"	B	26°-20'-59.806899"	74°-17'-13.935403"	C	26°-20'-56.770159"	74°-17'-12.649008"	D	26°-20'-57.929124"	74°-17'-09.278422"
सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षांतर (LATITUDE)	देशांतर (LONGITUDE)															
A	26°-21'-00.965872"	74°-17'-10.564795"															
B	26°-20'-59.806899"	74°-17'-13.935403"															
C	26°-20'-56.770159"	74°-17'-12.649008"															
D	26°-20'-57.929124"	74°-17'-09.278422"															



खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
सोजत सिटी (पाली)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड., चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्या		विवरण															
1.	प्लॉट क्रमांक	154															
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी															
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	गुडा हेमडाई, जैतारण, ब्यावर															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर															
5.	खनिज	मार्बल															
6.	स्थिर भाटक	रुपये - 81000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्युल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये - 4,05,000/-															
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु. पहाड़, राजकीय भूमि															
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशांतर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ (PILLAR)</th> <th>अक्षांतर (LATITUDE)</th> <th>देशांतर (LONGITUDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>26°-20'-57.929124"</td><td>74°-17'-09.278422"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°-20'-56.770159"</td><td>74°-17'-12.649008"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°-20'-53.733415"</td><td>74°-17'-11.362632"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°-20'-54.892373"</td><td>74°-17'-07.992067"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षांतर (LATITUDE)	देशांतर (LONGITUDE)	A	26°-20'-57.929124"	74°-17'-09.278422"	B	26°-20'-56.770159"	74°-17'-12.649008"	C	26°-20'-53.733415"	74°-17'-11.362632"	D	26°-20'-54.892373"	74°-17'-07.992067"
सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षांतर (LATITUDE)	देशांतर (LONGITUDE)															
A	26°-20'-57.929124"	74°-17'-09.278422"															
B	26°-20'-56.770159"	74°-17'-12.649008"															
C	26°-20'-53.733415"	74°-17'-11.362632"															
D	26°-20'-54.892373"	74°-17'-07.992067"															

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
सोजत सिटी (ग्रन्ती)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड., चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्यां		विवरण															
1.	प्लॉट क्रमांक	155															
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी															
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	गुडा हेमडाई, जैतारण, ब्यावर															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर															
5.	खनिज	मार्बल															
6.	स्थिर भाटक	रुपये – 81000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7.	रँयल्टी की दर	रँयल्टी शिड्युल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये – 4,05,000/-															
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु. पहाड़, राजकीय भूमि															
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ (PILLAR)</th> <th>अक्षांतर (LATITUDE)</th> <th>देशान्तर (LONGITUDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>26°-20'-54.892373"</td><td>74°-17'-07.992067"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°-20'-53.733415"</td><td>74°-17'-11.362632"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°-20'-50.696669"</td><td>74°-17'-10.076274"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°-20'-51.855618"</td><td>74°-17'-06.705730"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षांतर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	26°-20'-54.892373"	74°-17'-07.992067"	B	26°-20'-53.733415"	74°-17'-11.362632"	C	26°-20'-50.696669"	74°-17'-10.076274"	D	26°-20'-51.855618"	74°-17'-06.705730"
सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षांतर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)															
A	26°-20'-54.892373"	74°-17'-07.992067"															
B	26°-20'-53.733415"	74°-17'-11.362632"															
C	26°-20'-50.696669"	74°-17'-10.076274"															
D	26°-20'-51.855618"	74°-17'-06.705730"															



खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
सोजत सिटी (राजी)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड., चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्या		विवरण															
1.	प्लॉट क्रमांक	156															
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी															
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, ज़िला	गुडा हेमडाई, जैतारण, ब्यावर															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर															
5.	खनिज	मार्बल															
6.	स्थिर भाटक	रुपये - 81000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7.	रॉयलटी की दर	रॉयलटी शिड्युल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये - 4,05,000/-															
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु. पहाड़, राजकीय भूमि															
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशांतर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ (PILLAR)</th> <th>अक्षांतर (LATITUDE)</th> <th>देशांतर (LONGITUDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>26°-20'-57.337902"</td><td>74°-17'-05.938768"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°-20'-56.410749"</td><td>74°-17'-08.635242"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°-20'-52.614807"</td><td>74°-17'-07.027312"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°-20'-53.541952"</td><td>74°-17'-04.330860"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षांतर (LATITUDE)	देशांतर (LONGITUDE)	A	26°-20'-57.337902"	74°-17'-05.938768"	B	26°-20'-56.410749"	74°-17'-08.635242"	C	26°-20'-52.614807"	74°-17'-07.027312"	D	26°-20'-53.541952"	74°-17'-04.330860"
सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षांतर (LATITUDE)	देशांतर (LONGITUDE)															
A	26°-20'-57.337902"	74°-17'-05.938768"															
B	26°-20'-56.410749"	74°-17'-08.635242"															
C	26°-20'-52.614807"	74°-17'-07.027312"															
D	26°-20'-53.541952"	74°-17'-04.330860"															

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
सोजत सिटी ("गली")

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क्र.सं.	प्लाट विवरण																
1	प्लाट क्रमांक	193															
2	कार्यालय का नाम जहां प्लाट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर।															
3	प्लाट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	पालड़ीव्यासा, मूण्डवा, नागौर।															
4	प्लाट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर															
5	खनिज	मैसनरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार															
6	स्थिर भाटक	रु. 40,000/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)															
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	200000/-															
9	प्लाट के सीमा स्तम्भों के अक्षांन्तर व देशान्तर	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>देशान्तर (Longitude)</th> <th>अक्षांन्तर (Latitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>73°37'34.54278"</td><td>27°01'44.33738"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>73°37'36.32273"</td><td>27°01'47.16910"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>73°37'39.48476"</td><td>27°01'45.57508"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>73°37'37.70479"</td><td>27°01'42.74337"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांन्तर (Latitude)	A	73°37'34.54278"	27°01'44.33738"	B	73°37'36.32273"	27°01'47.16910"	C	73°37'39.48476"	27°01'45.57508"	D	73°37'37.70479"	27°01'42.74337"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांन्तर (Latitude)															
A	73°37'34.54278"	27°01'44.33738"															
B	73°37'36.32273"	27°01'47.16910"															
C	73°37'39.48476"	27°01'45.57508"															
D	73°37'37.70479"	27°01'42.74337"															


खनि अभियन्ता,
खनीगौरीयन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
नागौर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क्र.सं.	प्लाट विवरण																	
1	प्लाट क्रमांक	194																
2	कार्यालय का नाम जहां प्लाट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर।																
3	प्लाट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	पालड़ीव्यासा, मूण्डवा, नागौर।																
4	प्लाट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर																
5	खनिज	मैसनरी स्टोन आर.एम.एस.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार																
6	स्थिर भाटक	रु. 40,000/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।																
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)																
8	प्रियम की आरक्षित दर	200000/-																
9	प्लाट के सीमा स्तम्भों के अक्षांन्तर व देशान्तर	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>देशान्तर (Longitude)</th> <th>अक्षांन्तर (Latitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>73°37'37.70479"</td> <td>27°01'42.74337"</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>73°37'39.48476"</td> <td>27°01'45.57508"</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>73°37'42.64676"</td> <td>27°01'43.98103"</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>73°37'40.86678"</td> <td>27°01'41.14933"</td> </tr> </tbody> </table>		सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांन्तर (Latitude)	A	73°37'37.70479"	27°01'42.74337"	B	73°37'39.48476"	27°01'45.57508"	C	73°37'42.64676"	27°01'43.98103"	D	73°37'40.86678"	27°01'41.14933"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांन्तर (Latitude)																
A	73°37'37.70479"	27°01'42.74337"																
B	73°37'39.48476"	27°01'45.57508"																
C	73°37'42.64676"	27°01'43.98103"																
D	73°37'40.86678"	27°01'41.14933"																


खनि अभियन्ता,
राजस्थान सरकार
नागौर।
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
नागौर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क्र.सं.	प्लाट विवरण																	
1	प्लाट क्रमांक	195																
2	कार्यालय का नाम जहां प्लाट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर।																
3	प्लाट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	पालड़ीव्यासा, मूण्डवा, नागौर।																
4	प्लाट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर																
5	खनिज	मैसनरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार																
6	स्थिर भाटक	रु. 40,000/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।																
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)																
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	200000/-																
9	प्लाट के सीमा स्तम्भों के अक्षांन्तर व देशान्तर	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>देशान्तर (Longitude)</th> <th>अक्षांन्तर (Latitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>73°37'40.86678"</td><td>27°01'41.14933"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>73°37'42.64676"</td><td>27°01'43.98103"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>73°37'45.80874"</td><td>27°01'42.38696"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>73°37'44.02874"</td><td>27°01'39.55528"</td></tr> </tbody> </table>		सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांन्तर (Latitude)	A	73°37'40.86678"	27°01'41.14933"	B	73°37'42.64676"	27°01'43.98103"	C	73°37'45.80874"	27°01'42.38696"	D	73°37'44.02874"	27°01'39.55528"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांन्तर (Latitude)																
A	73°37'40.86678"	27°01'41.14933"																
B	73°37'42.64676"	27°01'43.98103"																
C	73°37'45.80874"	27°01'42.38696"																
D	73°37'44.02874"	27°01'39.55528"																


खनि अभियन्ता,
राजस्थान नागौर।
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
नागौर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क्र.सं.	प्लाट विवरण																	
1	प्लाट क्रमांक	196																
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लाट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर।																
3	प्लाट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	पालड़ीव्यासा, मूण्डवा, नागौर।																
4	प्लाट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर																
5	खनिज	मैसनरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार																
6	स्थिर भाटक	रु. 40,000/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।																
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)																
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	200000/-																
9	प्लाट के सीमा स्तम्भों के अक्षांन्तर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>देशान्तर (Longitude)</th> <th>अक्षांन्तर (Latitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>73°37'44.02874"</td><td>27°01'39.55528"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>73°37'45.80874"</td><td>27°01'42.38696"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>73°37'48.97069"</td><td>27°01'40.79287"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>73°37'47.19068"</td><td>27°01'37.96120"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांन्तर (Latitude)	A	73°37'44.02874"	27°01'39.55528"	B	73°37'45.80874"	27°01'42.38696"	C	73°37'48.97069"	27°01'40.79287"	D	73°37'47.19068"	27°01'37.96120"	
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांन्तर (Latitude)																
A	73°37'44.02874"	27°01'39.55528"																
B	73°37'45.80874"	27°01'42.38696"																
C	73°37'48.97069"	27°01'40.79287"																
D	73°37'47.19068"	27°01'37.96120"																


खनि अभियन्ता,
राजस्थान सरकार
नागौर।
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चार्चार

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क्र.सं.	प्लाट विवरण																	
1	प्लाट क्रमांक	197																
2	कार्यालय का नाम जहां प्लाट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर।																
3	प्लाट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	पालड़ीव्यासा, मूण्डवा, नागौर।																
4	प्लाट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर																
5	खनिज	मैसनरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार																
6	स्थिर भाटक	रु. 40,000/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।																
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)																
8	प्रिनियम की आरक्षित दर	200000/-																
9	प्लाट के सीमा स्तम्भों के अक्षांन्तर व देशान्तर	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>देशान्तर (Longitude)</th> <th>अक्षांन्तर (Latitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>73°37'47.19068"</td> <td>27°01'37.96120"</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>73°37'48.97069"</td> <td>27°01'40.79287"</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>73°37'52.13262"</td> <td>27°01'39.19877"</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>73°37'50.35259"</td> <td>27°01'36.36710"</td> </tr> </tbody> </table>		सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांन्तर (Latitude)	A	73°37'47.19068"	27°01'37.96120"	B	73°37'48.97069"	27°01'40.79287"	C	73°37'52.13262"	27°01'39.19877"	D	73°37'50.35259"	27°01'36.36710"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांन्तर (Latitude)																
A	73°37'47.19068"	27°01'37.96120"																
B	73°37'48.97069"	27°01'40.79287"																
C	73°37'52.13262"	27°01'39.19877"																
D	73°37'50.35259"	27°01'36.36710"																


खनि अभियन्ता,
राजस्थान राज्यपाल
खनि एवं भू-विज्ञान विभाग
नागौर।
नागौर

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क्र.सं.	प्लाट विवरण																	
1	प्लाट क्रमांक	198																
2	कार्यालय का नाम जहां प्लाट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर।																
3	प्लाट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	पालड़ीव्यासा, मूण्डवा, नागौर।																
4	प्लाट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर																
5	खनिज	मैसनरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार																
6	स्थिर भाटक	रु. 40,000/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।																
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)																
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	200000/-																
9	प्लाट के सीमा स्तम्भों के अक्षांन्तर व देशान्तर	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>देशान्तर (Longitude)</th> <th>अक्षांन्तर (Latitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>73°37'48.97069"</td><td>27°01'40.79287"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>73°37'50.75073"</td><td>27°01'43.62454"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>73°37'53.91267"</td><td>27°01'42.03043"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>73°37'52.13262"</td><td>27°01'39.19877"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांन्तर (Latitude)	A	73°37'48.97069"	27°01'40.79287"	B	73°37'50.75073"	27°01'43.62454"	C	73°37'53.91267"	27°01'42.03043"	D	73°37'52.13262"	27°01'39.19877"	
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांन्तर (Latitude)																
A	73°37'48.97069"	27°01'40.79287"																
B	73°37'50.75073"	27°01'43.62454"																
C	73°37'53.91267"	27°01'42.03043"																
D	73°37'52.13262"	27°01'39.19877"																


खनि अभियन्ता,
खनि अभियन्ता
नागौर।
खनि अभियन्ता विभाग
नागौर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क्र.सं.	प्लाट विवरण																	
1	प्लाट क्रमांक	199																
2	कार्यालय का नाम जहां प्लाट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर।																
3	प्लाट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	पालड़ीव्यासा, मूण्डवा, नागौर।																
4	प्लाट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर																
5	खनिज	मैसनरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार																
6	स्थिर भाटक	रु. 40,000/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।																
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)																
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	200000/-																
9	प्लाट के सीमा स्तम्भों के अक्षांन्तर व देशान्तर	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>देशान्तर (Longitude)</th> <th>अक्षांन्तर (Latitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>73°37'45.80874"</td> <td>27°01'42.38696"</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>73°37'47.58876"</td> <td>27°01'45.21864"</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>73°37'50.75073"</td> <td>27°01'43.62454"</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>73°37'48.97069"</td> <td>27°01'40.79287"</td> </tr> </tbody> </table>		सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांन्तर (Latitude)	A	73°37'45.80874"	27°01'42.38696"	B	73°37'47.58876"	27°01'45.21864"	C	73°37'50.75073"	27°01'43.62454"	D	73°37'48.97069"	27°01'40.79287"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांन्तर (Latitude)																
A	73°37'45.80874"	27°01'42.38696"																
B	73°37'47.58876"	27°01'45.21864"																
C	73°37'50.75073"	27°01'43.62454"																
D	73°37'48.97069"	27°01'40.79287"																


**खनि अभियन्ता,
नागौर।**

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क्र.सं.	प्लाट विवरण																	
1	प्लाट क्रमांक	200																
2	कार्यालय का नाम जहां प्लाट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर।																
3	प्लाट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	पालड़ीव्यासा, मूण्डवा, नागौर।																
4	प्लाट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर																
5	खनिज	मैसनरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार																
6	स्थिर भाटक	रु. 40,000/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।																
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)																
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	200000/-																
9	प्लाट के सीमा स्तम्भों के अक्षांन्तर व देशान्तर	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>देशान्तर (Longitude)</th> <th>अक्षांन्तर (Latitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>73°37'42.64676"</td> <td>27°01'43.98103"</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>73°37'44.42676"</td> <td>27°01'46.81272"</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>73°37'47.58876"</td> <td>27°01'45.21864"</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>73°37'45.80874"</td> <td>27°01'42.38696"</td> </tr> </tbody> </table>		सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांन्तर (Latitude)	A	73°37'42.64676"	27°01'43.98103"	B	73°37'44.42676"	27°01'46.81272"	C	73°37'47.58876"	27°01'45.21864"	D	73°37'45.80874"	27°01'42.38696"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांन्तर (Latitude)																
A	73°37'42.64676"	27°01'43.98103"																
B	73°37'44.42676"	27°01'46.81272"																
C	73°37'47.58876"	27°01'45.21864"																
D	73°37'45.80874"	27°01'42.38696"																


खनि अभियन्ता,
राजगौरीजन्ता
राजस्थान भू-विज्ञान विभाग
नागौर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर


क्र.सं.	प्लाट विवरण																
1	प्लाट क्रमांक	201															
2	कार्यालय का नाम जहां प्लाट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर।															
3	प्लाट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	पालडीव्यासा, मूण्डवा, नागौर।															
4	प्लाट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर															
5	खनिज	मैसनरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार															
6	स्थिर भाटक	रु. 40,000/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)															
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	200000/-															
9	प्लाट के सीमा स्तम्भों के अक्षांन्तर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>देशान्तर (Longitude)</th> <th>अक्षांन्तर (Latitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>73°37'39.48476"</td><td>27°01'45.57508"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>73°37'41.26474"</td><td>27°01'48.40678"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>73°37'44.42646"</td><td>27°01'46.81272"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>73°37'42.64676"</td><td>27°01'43.98103"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांन्तर (Latitude)	A	73°37'39.48476"	27°01'45.57508"	B	73°37'41.26474"	27°01'48.40678"	C	73°37'44.42646"	27°01'46.81272"	D	73°37'42.64676"	27°01'43.98103"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांन्तर (Latitude)															
A	73°37'39.48476"	27°01'45.57508"															
B	73°37'41.26474"	27°01'48.40678"															
C	73°37'44.42646"	27°01'46.81272"															
D	73°37'42.64676"	27°01'43.98103"															


 खनि अभियन्ता,
 नागौर।
खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क्र.सं.	प्लाट विवरण																
1	प्लाट क्रमांक	202															
2	कार्यालय का नाम जहां प्लाट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर।															
3	प्लाट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	पालड़ीव्यासा, मूण्डवा, नागौर।															
4	प्लाट का क्षेत्रफल	1.00 हेक्टर															
5	खनिज	मैसनरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार															
6	स्थिर भाटक	रु. 40,000/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)															
8	प्रिमियन की आरक्षित दर	200000/-															
9	प्लाट के सीमा स्तम्भों के अक्षांन्तर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>देशान्तर (Longitude)</th> <th>अक्षांन्तर (Latitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>73°37'36.32273"</td><td>27°01'47.16910"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>73°37'38.10270"</td><td>27°01'50.00081"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>73°37'41.26474"</td><td>27°01'48.40678"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>73°37'39.48476"</td><td>27°01'45.57508"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांन्तर (Latitude)	A	73°37'36.32273"	27°01'47.16910"	B	73°37'38.10270"	27°01'50.00081"	C	73°37'41.26474"	27°01'48.40678"	D	73°37'39.48476"	27°01'45.57508"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांन्तर (Latitude)															
A	73°37'36.32273"	27°01'47.16910"															
B	73°37'38.10270"	27°01'50.00081"															
C	73°37'41.26474"	27°01'48.40678"															
D	73°37'39.48476"	27°01'45.57508"															



खनि अभियन्ता,
नागौर।



कल्पना दिव्याग
नागौर।

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क्र.सं.	प्लाट विवरण																	
1	प्लाट क्रमांक	203																
2	कार्यालय का नाम जहां प्लाट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर।																
3	प्लाट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	पालड़ीव्यासा, मूण्डवा, नागौर।																
4	प्लाट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर																
5	खनिज	मैसनरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार																
6	स्थिर भाटक	रु. 40,000/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।																
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)																
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	200000/-																
9	प्लाट के सीमा स्तम्भों के अक्षांत्तर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>देशान्तर (Longitude)</th> <th>अक्षांत्तर (Latitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>73°37'38.10270"</td><td>27°01'50.00081"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>73°37'39.88270"</td><td>27°01'52.83252"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>73°37'43.04476"</td><td>27°01'51.23847"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>73°37'41.26474"</td><td>27°01'48.40678"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांत्तर (Latitude)	A	73°37'38.10270"	27°01'50.00081"	B	73°37'39.88270"	27°01'52.83252"	C	73°37'43.04476"	27°01'51.23847"	D	73°37'41.26474"	27°01'48.40678"	
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांत्तर (Latitude)																
A	73°37'38.10270"	27°01'50.00081"																
B	73°37'39.88270"	27°01'52.83252"																
C	73°37'43.04476"	27°01'51.23847"																
D	73°37'41.26474"	27°01'48.40678"																

खनि अभियन्ता,
नागौर।
राजस्व भू-विज्ञान विभाग
मत्तोर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क्र.सं.	प्लाट विवरण																	
1	प्लाट क्रमांक	204																
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लाट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर।																
3	प्लाट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	पालड़ीव्यासा, मूण्डवा, नागौर।																
4	प्लाट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर																
5	खनिज	मैसनरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार																
6	स्थिर भाटक	रु. 40,000/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।																
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)																
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	200000/-																
9	प्लाट के सीमा स्तम्भों के अक्षांन्तर व देशान्तर	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>देशान्तर (Longitude)</th> <th>अक्षांन्तर (Latitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>73°37'41.26474"</td><td>27°01'48.40678"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>73°37'43.04476"</td><td>27°01'51.23847"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>73°37'46.20679"</td><td>27°01'49.64440"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>73°37'44.42676"</td><td>27°01'46.81272"</td></tr> </tbody> </table>		सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांन्तर (Latitude)	A	73°37'41.26474"	27°01'48.40678"	B	73°37'43.04476"	27°01'51.23847"	C	73°37'46.20679"	27°01'49.64440"	D	73°37'44.42676"	27°01'46.81272"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांन्तर (Latitude)																
A	73°37'41.26474"	27°01'48.40678"																
B	73°37'43.04476"	27°01'51.23847"																
C	73°37'46.20679"	27°01'49.64440"																
D	73°37'44.42676"	27°01'46.81272"																


खनि अभियन्ता,
नागौर।
राजस्व भू-विज्ञान विभाग
नागौर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क्र.सं.	प्लाट विवरण																
1	प्लाट क्रमांक	205															
2	कार्यालय का नाम जहां प्लाट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर।															
3	प्लाट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	पालड़ीव्यासा, मूण्डवा, नागौर।															
4	प्लाट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर															
5	खनिज	मैसनरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार															
6	स्थिर भाटक	रु. 40,000/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुमकिन मगरा)															
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	200000/-															
9	प्लाट के सीमा स्तम्भों के अक्षांन्तर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>देशान्तर (Longitude)</th> <th>अक्षांन्तर (Latitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>73°37'44.42676"</td><td>27°01'46.81272"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>73°37'46.20679"</td><td>27°01'49.64440"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>73°37'49.36880"</td><td>27°01'48.05032"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>73°37'47.58876"</td><td>27°01'45.21864"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांन्तर (Latitude)	A	73°37'44.42676"	27°01'46.81272"	B	73°37'46.20679"	27°01'49.64440"	C	73°37'49.36880"	27°01'48.05032"	D	73°37'47.58876"	27°01'45.21864"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांन्तर (Latitude)															
A	73°37'44.42676"	27°01'46.81272"															
B	73°37'46.20679"	27°01'49.64440"															
C	73°37'49.36880"	27°01'48.05032"															
D	73°37'47.58876"	27°01'45.21864"															


 खनि अभियन्ता,
 नागौर।
 खनि एवं भू-विज्ञान विभाग
 नागौर।

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, ब्यावर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																	
1	प्लॉट क्रमांक	172																
2	खनिज	कवार्टज, फैल्सपार																
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, ब्यावर																
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम सुमेल तहसील रायपुर जिला ब्यावर																
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हेक्टर																
6	वार्षिक खनन पद्धते का वार्षिक स्थिरभाटक(डेडरेट)	34,000/- रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	1,70,000/-																
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर एवं देशांतर	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षांतर</th> <th>देशांतर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N</td> <td>26° 15' 41.1136"</td> <td>74° 20' 28.7373"</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>26° 15' 42.5745"</td> <td>74° 20' 25.5169"</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>26° 15' 45.4781"</td> <td>74° 20' 27.1371"</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>26° 15' 44.0172"</td> <td>74° 20' 30.3576"</td> </tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर	देशांतर	N	26° 15' 41.1136"	74° 20' 28.7373"	P	26° 15' 42.5745"	74° 20' 25.5169"	X	26° 15' 45.4781"	74° 20' 27.1371"	W	26° 15' 44.0172"	74° 20' 30.3576"	
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर	देशांतर																
N	26° 15' 41.1136"	74° 20' 28.7373"																
P	26° 15' 42.5745"	74° 20' 25.5169"																
X	26° 15' 45.4781"	74° 20' 27.1371"																
W	26° 15' 44.0172"	74° 20' 30.3576"																

हस्ताक्षर

खनि अभियन्ता, ब्यावर

Signature Not-Verified

Digitally signed by Jagdish Chandra
 RajKaj R Merawat
 830622 Designation : Mining Engineer
 Date: 2024.06.24 18:46:54 IST
 Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, ब्यावर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																	
1	प्लॉट कमांक	173																
2	खनिज	कवार्टज, फैल्सपार																
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, ब्यावर																
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम सुमेल तहसील रायपुर जिला ब्यावर																
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हेक्टर																
6	वार्षिक खनन पट्टे का वार्षिक स्थिरभाटक(डेडरेट)	34,000/- रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	1,70,000/-																
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर एवं देशांतर	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षांतर.</th> <th>देशांतर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R</td> <td>26° 15' 35.2512"</td> <td>74° 20' 49.6796""</td> </tr> <tr> <td>Q</td> <td>26° 15' 36.7123"</td> <td>74° 20' 46.4593"</td> </tr> <tr> <td>Z</td> <td>26° 15' 39.6159"</td> <td>74° 20' 48.0797"</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>26° 15' 38.1548"</td> <td>74° 20' 51.3000"</td> </tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर.	देशांतर	R	26° 15' 35.2512"	74° 20' 49.6796""	Q	26° 15' 36.7123"	74° 20' 46.4593"	Z	26° 15' 39.6159"	74° 20' 48.0797"	Y	26° 15' 38.1548"	74° 20' 51.3000"	
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर.	देशांतर																
R	26° 15' 35.2512"	74° 20' 49.6796""																
Q	26° 15' 36.7123"	74° 20' 46.4593"																
Z	26° 15' 39.6159"	74° 20' 48.0797"																
Y	26° 15' 38.1548"	74° 20' 51.3000"																

हस्ताक्षर

खनि अभियन्ता, ब्यावर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Chandra
 RajKaj R Merawat
 Designation : Mining Engineer
 Date: 2024.06.24 18:46:54 IST
 Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, व्यावर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																	
1	प्लॉट कमांक	174																
2	खनिज	कवार्टज, फैल्सपार																
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, व्यावर																
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व ज़िला	राजस्व ग्राम सुमेल तहसील रायपुर ज़िला व्यावर																
5	प्लॉट का क्षैत्रफल	1.00 हेक्टर																
6	वार्षिक खनन पट्टे का वार्षिक स्थिरभोटक(डेबरेंट)	34,000/- रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय—समय पर होने वाले संशोधनानुसार																
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																
8	ग्रीमियम की आरक्षित दर	1,70,000/-																
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर एवं देशांतर	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षांतर</th> <th>देशांतर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Q</td><td>26° 15' 36.7123"</td><td>74° 20' 46.4593"</td></tr> <tr> <td>S</td><td>26° 15' 38.1733"</td><td>74° 20' 43.2390"</td></tr> <tr> <td>1</td><td>26° 15' 41.0769"</td><td>74° 20' 44.8594"</td></tr> <tr> <td>Z</td><td>26° 15' 39.6159"</td><td>74° 20' 48.0797"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर	देशांतर	Q	26° 15' 36.7123"	74° 20' 46.4593"	S	26° 15' 38.1733"	74° 20' 43.2390"	1	26° 15' 41.0769"	74° 20' 44.8594"	Z	26° 15' 39.6159"	74° 20' 48.0797"	
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर	देशांतर																
Q	26° 15' 36.7123"	74° 20' 46.4593"																
S	26° 15' 38.1733"	74° 20' 43.2390"																
1	26° 15' 41.0769"	74° 20' 44.8594"																
Z	26° 15' 39.6159"	74° 20' 48.0797"																

हस्ताक्षर

खनि अभियन्ता, व्यावर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Chandra

RajKaj RMerawat
830620
Designation : Mining Engineer
Date: 2024.06.24 18:46:54 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, व्यावर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																	
1	प्लॉट क्रमांक	175																
2	खनिज	कवार्टज, फैल्सपार																
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, व्यावर																
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम सुमेल तहसील रायपुर जिला व्यावर																
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हेक्टर																
6	वार्षिक खनन पट्टे का वार्षिक स्थिरभाटक (डेडरेट)	34,000/- रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	1,70,000/-																
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर एवं देशांतर	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षांतर</th> <th>देशांतर</th> </tr> <tr> <td>S</td> <td>26° 15' 38.1733"</td> <td>74° 20' 43.2390"</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>26° 15' 39.6343"</td> <td>74° 20' 40.0187"</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>26° 15' 42.5379"</td> <td>74° 20' 41.6391"</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>26° 15' 41.0769"</td> <td>74° 20' 44.8594"</td> </tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर	देशांतर	S	26° 15' 38.1733"	74° 20' 43.2390"	T	26° 15' 39.6343"	74° 20' 40.0187"	2	26° 15' 42.5379"	74° 20' 41.6391"	1	26° 15' 41.0769"	74° 20' 44.8594"	
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर	देशांतर																
S	26° 15' 38.1733"	74° 20' 43.2390"																
T	26° 15' 39.6343"	74° 20' 40.0187"																
2	26° 15' 42.5379"	74° 20' 41.6391"																
1	26° 15' 41.0769"	74° 20' 44.8594"																

हस्ताक्षर

खनि अभियन्ता, व्यावर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Chandra
 RajKaj R Merawat
 Designation : Mining Engineer
 Date: 2024.06.24 18:46:54 IST
 Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, व्यावर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																	
1	प्लॉट कमांक	176																
2	खनिज	कवार्टज, फैल्सपार																
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, व्यावर																
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व ज़िला	राजस्व ग्राम सुमेल तहसील रायपुर ज़िला व्यावर																
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हेक्टर																
6	वार्षिक खनन पट्टे का वार्षिक स्थिरभाटक(डेडरेट)	34,000/- रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	1,70,000/-																
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर एवं देशांतर	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षांतर</th> <th>देशांतर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T</td> <td>26° 15' 39.6343"</td> <td>74° 20' 40.0187"</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>26° 15' 41.0953"</td> <td>74° 20' 36.7983"</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>26° 15' 43.9989"</td> <td>74° 20' 38.4187"</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>26° 15' 42.5379"</td> <td>74° 20' 41.6391"</td> </tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर	देशांतर	T	26° 15' 39.6343"	74° 20' 40.0187"	U	26° 15' 41.0953"	74° 20' 36.7983"	3	26° 15' 43.9989"	74° 20' 38.4187"	2	26° 15' 42.5379"	74° 20' 41.6391"	
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर	देशांतर																
T	26° 15' 39.6343"	74° 20' 40.0187"																
U	26° 15' 41.0953"	74° 20' 36.7983"																
3	26° 15' 43.9989"	74° 20' 38.4187"																
2	26° 15' 42.5379"	74° 20' 41.6391"																

हस्ताक्षर

खनि अभियन्ता, व्यावर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Chandra

RajKaj RMerawat

83062Designation : Mining Engineer

Date: 2024.06.24 18:46:54 IST

Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, ब्यावर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																	
1	प्लॉट कमांक	177																
2	खनिज	कवार्टज, फैल्सपार																
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, ब्यावर																
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम सुमेल तहसील रायपुर जिला ब्यावर																
5	प्लॉट का क्षैत्रफल	1.00 हेक्टर																
6	वार्षिक खनन पट्टे का वार्षिक स्थिरभाटक(डेडरेट)	34,000/- रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	1,70,000/-																
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर एवं देशांतर	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षांतर</th> <th>देशांतर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>U</td> <td>26° 15' 41.0953"</td> <td>74° 20' 36.7983"</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>26° 15' 42.5563"</td> <td>74° 20' 33.5780"</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>26° 15' 45.4599"</td> <td>74° 20' 35.1983"</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>26° 15' 43.9989"</td> <td>74° 20' 38.4187"</td> </tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर	देशांतर	U	26° 15' 41.0953"	74° 20' 36.7983"	V	26° 15' 42.5563"	74° 20' 33.5780"	4	26° 15' 45.4599"	74° 20' 35.1983"	3	26° 15' 43.9989"	74° 20' 38.4187"	
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर	देशांतर																
U	26° 15' 41.0953"	74° 20' 36.7983"																
V	26° 15' 42.5563"	74° 20' 33.5780"																
4	26° 15' 45.4599"	74° 20' 35.1983"																
3	26° 15' 43.9989"	74° 20' 38.4187"																

हस्ताक्षर

खनि अभियन्ता, ब्यावर

Signature Not-Verified

Digitally signed by Jagdish Chandra
 RajKaj R Merawat
 83062 Designation : Mining Engineer
 Date: 2024.06.24 18:46:54 IST
 Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, व्यावर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																	
1	प्लॉट क्रमांक	178																
2	खनिज	कवार्टज, फैल्सपार																
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, व्यावर																
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व ज़िला	राजस्व ग्राम सुमेल तहसील रायपुर ज़िला व्यावर																
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हेक्टर																
6	वार्षिक खनन पट्टे का वार्षिक रिथरभाटक(डेडरेट)	34,000/- रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	1,70,000/-																
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर एवं देशांतर	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षांतर</th> <th>देशांतर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>26° 15' 42.5563"</td> <td>74° 20' 33.5780"</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>26° 15' 44.0172"</td> <td>74° 20' 30.3576"</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>26° 15' 46.9208"</td> <td>74° 20' 31.9779"</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>26° 15' 45.4599"</td> <td>74° 20' 35.1983"</td> </tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर	देशांतर	V	26° 15' 42.5563"	74° 20' 33.5780"	W	26° 15' 44.0172"	74° 20' 30.3576"	5	26° 15' 46.9208"	74° 20' 31.9779"	4	26° 15' 45.4599"	74° 20' 35.1983"	
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर	देशांतर																
V	26° 15' 42.5563"	74° 20' 33.5780"																
W	26° 15' 44.0172"	74° 20' 30.3576"																
5	26° 15' 46.9208"	74° 20' 31.9779"																
4	26° 15' 45.4599"	74° 20' 35.1983"																

हस्ताक्षर

खनि अभियन्ता, व्यावर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Chandra

RajKaj RMerawat

83062Designation : Mining Engineer

Date: 2024.06.24 18:46:54 IST

Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, व्यावर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																	
1	प्लॉट क्रमांक	179																
2	खनिज	कवार्टज, फैल्सपार																
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, व्यावर																
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम सुमेल तहसील रायपुर जिला व्यावर																
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हेक्टर																
6	वार्षिक खनन पट्टे का वार्षिक स्थिरभाटक(डेडरेट)	34,000/- रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	1,70,000/-																
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर एवं देशांतर	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षांतर</th> <th>देशांतर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W</td><td>26° 15' 44.0172"</td><td>74° 20' 30.3576"</td></tr> <tr> <td>X</td><td>26° 15' 45.4781"</td><td>74° 20' 27.1371"</td></tr> <tr> <td>6</td><td>26° 15' 48.3818"</td><td>74° 20' 28.7575"</td></tr> <tr> <td>5</td><td>26° 15' 46.9208"</td><td>74° 20' 31.9779"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर	देशांतर	W	26° 15' 44.0172"	74° 20' 30.3576"	X	26° 15' 45.4781"	74° 20' 27.1371"	6	26° 15' 48.3818"	74° 20' 28.7575"	5	26° 15' 46.9208"	74° 20' 31.9779"	
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर	देशांतर																
W	26° 15' 44.0172"	74° 20' 30.3576"																
X	26° 15' 45.4781"	74° 20' 27.1371"																
6	26° 15' 48.3818"	74° 20' 28.7575"																
5	26° 15' 46.9208"	74° 20' 31.9779"																

हस्ताक्षर

खनि अभियन्ता, व्यावर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Chandra
 RajKaj R Merawat
 83062 Designation : Mining Engineer
 Date: 2024.06.24 18:46:54 IST
 Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, व्यावर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																	
1	प्लॉट क्रमांक	180																
2	खनिज	कवार्टज, फैल्सपार																
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, व्यावर																
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम सुमेल तहसील रायपुर जिला व्यावर																
5	प्लॉट का क्षैत्रफल	1.00 हेक्टर																
6	वार्षिक खनन पट्टे का वार्षिक रिथरभाटक(डेडरेट)	34,000/- रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	1,70,000/-																
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर एवं देशांतर	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षांतर</th> <th>देशांतर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Y</td> <td>26° 15' 38.1548"</td> <td>74° 20' 51.3000"</td> </tr> <tr> <td>Z</td> <td>26° 15' 39.6159"</td> <td>74° 20' 48.0797"</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>26° 15' 42.5248"</td> <td>74° 20' 49.7032"</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>26° 15' 41.0584"</td> <td>74° 20' 52.9205"</td> </tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर	देशांतर	Y	26° 15' 38.1548"	74° 20' 51.3000"	Z	26° 15' 39.6159"	74° 20' 48.0797"	8	26° 15' 42.5248"	74° 20' 49.7032"	7	26° 15' 41.0584"	74° 20' 52.9205"	
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर	देशांतर																
Y	26° 15' 38.1548"	74° 20' 51.3000"																
Z	26° 15' 39.6159"	74° 20' 48.0797"																
8	26° 15' 42.5248"	74° 20' 49.7032"																
7	26° 15' 41.0584"	74° 20' 52.9205"																

हस्ताक्षर

खनि अभियन्ता, व्यावर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Chandra
 RajKaj R Merawat
 83062 Designation : Mining Engineer
 Date: 2024.06.24 18:46:54 IST
 Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, व्यावर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																	
1.	प्लॉट कमांक	181																
2.	खनिज	कवार्टज, फैल्सपार																
3.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, व्यावर																
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम सुमेल तहसील रायपुर जिला व्यावर																
5.	प्लॉट का क्षैत्रफल	1.00 हेक्टर																
6.	वार्षिक खनन पट्टे का वार्षिक रिथर्माटक(डेडरेट)	34,000/- रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																
7.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	1,70,000/-																
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर एवं देशांतर	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षांतर</th> <th>देशांतर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Z</td> <td>26° 15' 39.6159"</td> <td>74° 20' 48.0797"</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>26° 15' 41.0769"</td> <td>74° 20' 44.8594"</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>26° 15' 43.9805"</td> <td>74° 20' 46.4798"</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>26° 15' 42.5248"</td> <td>74° 20' 49.7032"</td> </tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर	देशांतर	Z	26° 15' 39.6159"	74° 20' 48.0797"	1	26° 15' 41.0769"	74° 20' 44.8594"	9	26° 15' 43.9805"	74° 20' 46.4798"	8	26° 15' 42.5248"	74° 20' 49.7032"	
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर	देशांतर																
Z	26° 15' 39.6159"	74° 20' 48.0797"																
1	26° 15' 41.0769"	74° 20' 44.8594"																
9	26° 15' 43.9805"	74° 20' 46.4798"																
8	26° 15' 42.5248"	74° 20' 49.7032"																

हस्ताक्षर

खनि अभियन्ता, व्यावर

Signature Not-Verified

?
 Digitally signed by Jagdish Chandra
 RajKaj R Merawat
 83062 Designation : Mining Engineer
 Date: 2024.06.24 18:46:54 IST
 Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, व्यावर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																	
1	प्लॉट कमांक	182																
2	खनिज	कवार्टज, फैल्सपार																
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, व्यावर																
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम सुमेल तहसील रायपुर जिला व्यावर																
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हेक्टर																
6	वार्षिक खनन पट्टे का वार्षिक स्थिरभाटक(डेडरेट)	34,000/- रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	1,70,000/-																
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर एवं देशांतर	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षांतर</th> <th>देशांतर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>26° 15' 39.6159"</td> <td>74° 20' 48.0797"</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>26° 15' 41.0769"</td> <td>74° 20' 44.8594"</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>26° 15' 43.9805"</td> <td>74° 20' 46.4798"</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>26° 15' 42.5248"</td> <td>74° 20' 49.7032"</td> </tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर	देशांतर	1	26° 15' 39.6159"	74° 20' 48.0797"	2	26° 15' 41.0769"	74° 20' 44.8594"	10	26° 15' 43.9805"	74° 20' 46.4798"	9	26° 15' 42.5248"	74° 20' 49.7032"	
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर	देशांतर																
1	26° 15' 39.6159"	74° 20' 48.0797"																
2	26° 15' 41.0769"	74° 20' 44.8594"																
10	26° 15' 43.9805"	74° 20' 46.4798"																
9	26° 15' 42.5248"	74° 20' 49.7032"																

हस्ताक्षर

खनि अभियन्ता, व्यावर

Signature Not-Verified

Digitally signed by Jagdish Chandra

RajKaj R Merawat

83062 Designation : Mining Engineer

Date: 2024.06.24 18:46:54 IST

Reason: Approved