

एनिक्शर-०१

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्यां	प्लॉट का विवरण				
1.	प्लॉट क्रमांक	खनिज बजरी प्लॉट संख्या :- 42			
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी			
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	घोलेरिया जागीर, घोलेरिया सांसण व सज्जनपुरा / रोहट / पाली			
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	29.9335 हैक्टेयर			
5.	खनिज	बजरी			
6.	स्थिर भाटक	रूपये - 8,000 /- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार			
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्यूल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार			
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रूपये - 11,97,340 /-			
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु. नदी, राजकीय भूमि			
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	LINE	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)
		UP- STREAM	A	25° 50' 40.3408"	73° 01' 55.3248"
			B	25° 50' 36.4945"	73° 01' 49.0173"
			C	25° 50' 35.8524"	73° 01' 47.9644"
		DOWN STREAM	A	25° 51' 11.1797"	73° 01' 38.0136"
			B	25° 51' 08.4156"	73° 01' 24.9476"

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी
सोजत सिटी

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (308104)

खनिज भवन, वाटर वेक्स राड, धनुष्डी गाँव, गाँव				
--	--	--	--	--



खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी
जिला पाली

एन०३१-०३

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (308104)

क्रम संख्यां	प्लॉट का विवरण			
1.	प्लॉट क्रमांक	खनिज बजरी प्लॉट संख्या :- 44		
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी		
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	नेहडा व फेकारिया / रोहट / पाली		
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	62.8762 हेक्टेयर		
5.	खनिज	बजरी		
6.	स्थिर भाटक	रुपये - 8,000/- (प्रति हेक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्यूल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये - 25,15,048/-		
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु. नदी, राजकीय भूमि		
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	LINE	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE) देशान्तर (LONGITUDE)
		UP-STREAM	A	25° 53' 18.0336" 72° 59' 20.4634"
			B	25° 53' 08.2079" 72° 59' 12.7292"
		DOWN STREAM	A	25° 53' 51.3654" 72° 58' 30.0279"
			B	25° 53' 40.9261" 72° 58' 28.1821"
			C	25° 53' 34.0931" 72° 58' 24.3211"

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी
सोजत सिटी

(१) कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (308104)

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण
1.	प्लॉट क्रमांक
2.	खनिज बजरी प्लॉट संख्या :- 45
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है
4.	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी
5.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला
6.	फेकारिया / रोहट / पाली
7.	प्लॉट का क्षेत्रफल
8.	57.83 हैक्टेयर
9.	खनिज
10.	बजरी
11.	स्थिर भाटक
12.	रूपये - 8,000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार
13.	रॉयल्टी की दर
14.	रॉयल्टी शिड्यूल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार
15.	प्रीमियम की आरक्षित दर
16.	रूपये - 23,13,200/-
17.	भूमि का प्रकार
18.	गै.मु. नदी, राजकीय भूमि
19.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर
20.	LINE
21.	सीमा स्तम्भ (PILLAR)
22.	अक्षान्तर (LATITUDE)
23.	देशान्तर (LONGITUDE)
24.	UP-STREAM
25.	A
26.	25° 53' 40.9261"
27.	72° 58' 28.1821"
28.	B
29.	25° 53' 34.0931"
30.	72° 58' 24.3211"
31.	DOWN-STREAM
32.	A
33.	25° 54' 08.0388"
34.	72° 57' 33.1800"
35.	B
36.	25° 53' 52.2658"
37.	72° 57' 29.4064"

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड,
चामुण्डा माता भाकरी के पास,
सोजत सिटी जिला पाली

एनेकधार-05

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्यां	प्लॉट का विवरण			
1.	प्लॉट क्रमांक	खनिज बजरी प्लॉट संख्या :- 46		
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी		
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	हिंगोला खुर्द / मारवाड़ जंक्शन / पाली		
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	20.3781 हैक्टेयर		
5.	खनिज	बजरी		
6.	स्थिर भाटक	रुपये - 8,000 /- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्यूल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये - 8,15,124 /-		
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु. नदी, राजकीय भूमि		
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	LINE	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE) देशान्तर (LONGITUDE)
		UP-STREAM	A	25° 39' 01.26158" 73° 30' 00.00747"
			B	25° 39' 00.20170" 73° 30' 00.03256"
		DOWN STREAM	A	25° 39' 31.55083" 73° 29' 16.61247"
			B	25° 39' 30.08055" 73° 29' 02.49879"
			C	25° 39' 25.20993" 73° 28' 54.70203"


खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

एनेक्सार - 06

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता माकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्यां	प्लॉट का विवरण			
1.	प्लॉट क्रमांक	खनिज बजरी प्लॉट संख्या :- 47		
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी		
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	धामली / मारवाड़ जंक्शन / पाली		
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	55.868 हैक्टेयर		
5.	खनिज	बजरी		
6.	स्थिर भाटक	रुपये - 8,000 / - (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्यूल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये - 22,34,720 / -		
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु. नदी, राजकीय भूमि		
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	LINE	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE) देशान्तर (LONGITUDE)
		UP-STREAM	A	25° 37' 10.82641" 73° 31' 59.48290"
			B	25° 37' 07.74470" 73° 31' 57.10210"
		DOWN-STREAM	A	25° 38' 53.84331" 73° 31' 01.77346"
			B	25° 38' 53.18526" 73° 30' 54.07300"
			C	25° 38' 51.24253" 73° 30' 48.85590"


खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
सोजत सिटी

एनेकशर-०७

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (308104)


कार्यालय खनिज जागिर रा, खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड,, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला						
क्रम संख्यां			प्लॉट का विवरण			
1.	प्लॉट क्रमांक		खनिज बजरी प्लॉट संख्या :- 48			
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है		खनि अभियन्ता, सोजत सिटी			
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला		हिंगोला कलौ / मारवाड़ जंक्शन / पाली			
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल		30.0798 हैक्टेयर			
5.	खनिज		बजरी			
6.	स्थिर भाटक		रुपये - 8,000 /- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार			
7.	रॉयल्टी की दर		रॉयल्टी शिड्यूल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार			
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर		रुपये - 12,03,192 /-			
9.	भूमि का प्रकार		गै.मु. नदी, राजकीय भूमि			
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर		LINE	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)
			UP- STREAM	A	25° 38' 53.83187"	73° 31' 01.64849"
				B	25° 38' 53.18526"	73° 30' 54.07300"
				C	25° 38' 51.01738"	73° 30' 47.87860"
			DOWN STREAM	A	25° 39' 03.04070"	73° 30' 00.11895"
				B	25° 39' 02.05767"	73° 30' 07.35240"

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
सोजत सिटी

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्यां		प्लॉट का विवरण			
1.	प्लॉट क्रमांक	खनिज बजरी प्लॉट संख्या :- 49			
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी			
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	बड़ेर का वास/ पाली / पाली			
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	58.5741 हैक्टेयर			
5.	खनिज	बजरी			
6.	स्थिर भाटक	रुपये - 8,000 /- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार			
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्यूल के अनुसार, एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार			
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये - 23,42,964 /-			
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु. नदी, राजकीय भूमि			
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	LINE	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)
		UP- STREAM	A	25° 39' 31.79520"	73° 29' 18.34570"
			B	25° 39' 30.08055"	73° 29' 02.49870"
			C	25° 39' 25.20993"	73° 28' 54.70200"
		DOWN STREAM	A	25° 40' 23.10255"	73° 27' 22.21610"
			B	25° 40' 18.40343"	73° 27' 14.93410"


खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी


खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (308104)

क्रम संख्यां	प्लॉट का विवरण			
1.	प्लॉट क्रमांक	खनिज बजरी प्लॉट संख्या :- 50		
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी		
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	केनपुरा / पाली / पाली		
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	85.409 हैक्टेयर		
5.	खनिज	बजरी		
6.	स्थिर भाटक	रुपये - 8,000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्यूल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये - 34,16,360/-		
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु. नदी, राजकीय भूमि		
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	LINE	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE) देशान्तर (LONGITUDE)
		UP-STREAM	A	25° 40' 23.10255" 73° 27' 22.21610"
			B	25° 40' 18.40343" 73° 27' 14.93410"
		DOWN-STREAM	A	25° 40' 07.05545" 73° 24' 27.36685"
			B	25° 40' 01.89395" 73° 24' 27.86780"

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
सोजत सिटी

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, ब्यावर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																																																																																					
1	प्लॉट क्रमांक	BJ 8 / 2025																																																																																				
2	खनिज	बजरी																																																																																				
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, ब्यावर																																																																																				
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	धूलकोट तहसील रायपुर जिला ब्यावर																																																																																				
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	37.5514 हेक्टर																																																																																				
6	वार्षिक खनन पट्टे का वार्षिक स्थिरभाटक(डेडरेंट)	8,000/- रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																																																																				
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																																																																																				
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	15,02,040/-																																																																																				
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर एवं देशांतर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर</th><th>देशांतर</th></tr> <tr><td>1</td><td>26° 08' 54.8144"</td><td>74° 06' 14.0930"</td></tr> <tr><td>2</td><td>26° 08' 55.8463"</td><td>74° 06' 16.2993"</td></tr> <tr><td>3</td><td>26° 08' 56.5435"</td><td>74° 06' 18.9250"</td></tr> <tr><td>4</td><td>26° 08' 56.0911"</td><td>74° 06' 23.2538"</td></tr> <tr><td>5</td><td>26° 08' 54.7933"</td><td>74° 06' 27.7850"</td></tr> <tr><td>6</td><td>26° 08' 50.0207"</td><td>74° 06' 32.1275"</td></tr> <tr><td>7</td><td>26° 08' 44.1940"</td><td>74° 06' 36.0670"</td></tr> <tr><td>8</td><td>26° 08' 41.4630"</td><td>74° 06' 38.7339"</td></tr> <tr><td>9</td><td>26° 08' 41.0457"</td><td>74° 06' 37.8785"</td></tr> <tr><td>10</td><td>26° 08' 37.4094"</td><td>74° 06' 38.8377"</td></tr> <tr><td>11</td><td>26° 08' 34.1740"</td><td>74° 06' 41.6781"</td></tr> <tr><td>12</td><td>26° 08' 34.0985"</td><td>74° 06' 43.5128"</td></tr> <tr><td>13</td><td>26° 08' 35.2830"</td><td>74° 06' 44.6379"</td></tr> <tr><td>14</td><td>26° 08' 29.9827"</td><td>74° 06' 49.4600"</td></tr> <tr><td>15</td><td>26° 08' 30.2142"</td><td>74° 06' 51.7505"</td></tr> <tr><td>16</td><td>26° 08' 29.6317"</td><td>74° 06' 51.8114"</td></tr> <tr><td>17</td><td>26° 08' 26.9963"</td><td>74° 07' 01.0102"</td></tr> <tr><td>18</td><td>26° 08' 26.4835"</td><td>74° 07' 00.9140"</td></tr> <tr><td>19</td><td>26° 08' 27.7491"</td><td>74° 06' 50.4198"</td></tr> <tr><td>20</td><td>26° 08' 12.3550"</td><td>74° 06' 37.7495"</td></tr> <tr><td>21</td><td>26° 07' 59.0302"</td><td>74° 06' 45.7285"</td></tr> <tr><td>22</td><td>26° 07' 59.4701"</td><td>74° 06' 43.5498"</td></tr> <tr><td>23</td><td>26° 07' 58.9340"</td><td>74° 06' 43.2902"</td></tr> <tr><td>24</td><td>26° 07' 59.8878"</td><td>74° 06' 39.9610"</td></tr> <tr><td>25</td><td>26° 08' 01.9110"</td><td>74° 06' 37.0512"</td></tr> <tr><td>26</td><td>26° 08' 11.6080"</td><td>74° 06' 34.2945"</td></tr> <tr><td>27</td><td>26° 08' 17.4291"</td><td>74° 06' 36.9801"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर	देशांतर	1	26° 08' 54.8144"	74° 06' 14.0930"	2	26° 08' 55.8463"	74° 06' 16.2993"	3	26° 08' 56.5435"	74° 06' 18.9250"	4	26° 08' 56.0911"	74° 06' 23.2538"	5	26° 08' 54.7933"	74° 06' 27.7850"	6	26° 08' 50.0207"	74° 06' 32.1275"	7	26° 08' 44.1940"	74° 06' 36.0670"	8	26° 08' 41.4630"	74° 06' 38.7339"	9	26° 08' 41.0457"	74° 06' 37.8785"	10	26° 08' 37.4094"	74° 06' 38.8377"	11	26° 08' 34.1740"	74° 06' 41.6781"	12	26° 08' 34.0985"	74° 06' 43.5128"	13	26° 08' 35.2830"	74° 06' 44.6379"	14	26° 08' 29.9827"	74° 06' 49.4600"	15	26° 08' 30.2142"	74° 06' 51.7505"	16	26° 08' 29.6317"	74° 06' 51.8114"	17	26° 08' 26.9963"	74° 07' 01.0102"	18	26° 08' 26.4835"	74° 07' 00.9140"	19	26° 08' 27.7491"	74° 06' 50.4198"	20	26° 08' 12.3550"	74° 06' 37.7495"	21	26° 07' 59.0302"	74° 06' 45.7285"	22	26° 07' 59.4701"	74° 06' 43.5498"	23	26° 07' 58.9340"	74° 06' 43.2902"	24	26° 07' 59.8878"	74° 06' 39.9610"	25	26° 08' 01.9110"	74° 06' 37.0512"	26	26° 08' 11.6080"	74° 06' 34.2945"	27	26° 08' 17.4291"	74° 06' 36.9801"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर	देशांतर																																																																																				
1	26° 08' 54.8144"	74° 06' 14.0930"																																																																																				
2	26° 08' 55.8463"	74° 06' 16.2993"																																																																																				
3	26° 08' 56.5435"	74° 06' 18.9250"																																																																																				
4	26° 08' 56.0911"	74° 06' 23.2538"																																																																																				
5	26° 08' 54.7933"	74° 06' 27.7850"																																																																																				
6	26° 08' 50.0207"	74° 06' 32.1275"																																																																																				
7	26° 08' 44.1940"	74° 06' 36.0670"																																																																																				
8	26° 08' 41.4630"	74° 06' 38.7339"																																																																																				
9	26° 08' 41.0457"	74° 06' 37.8785"																																																																																				
10	26° 08' 37.4094"	74° 06' 38.8377"																																																																																				
11	26° 08' 34.1740"	74° 06' 41.6781"																																																																																				
12	26° 08' 34.0985"	74° 06' 43.5128"																																																																																				
13	26° 08' 35.2830"	74° 06' 44.6379"																																																																																				
14	26° 08' 29.9827"	74° 06' 49.4600"																																																																																				
15	26° 08' 30.2142"	74° 06' 51.7505"																																																																																				
16	26° 08' 29.6317"	74° 06' 51.8114"																																																																																				
17	26° 08' 26.9963"	74° 07' 01.0102"																																																																																				
18	26° 08' 26.4835"	74° 07' 00.9140"																																																																																				
19	26° 08' 27.7491"	74° 06' 50.4198"																																																																																				
20	26° 08' 12.3550"	74° 06' 37.7495"																																																																																				
21	26° 07' 59.0302"	74° 06' 45.7285"																																																																																				
22	26° 07' 59.4701"	74° 06' 43.5498"																																																																																				
23	26° 07' 58.9340"	74° 06' 43.2902"																																																																																				
24	26° 07' 59.8878"	74° 06' 39.9610"																																																																																				
25	26° 08' 01.9110"	74° 06' 37.0512"																																																																																				
26	26° 08' 11.6080"	74° 06' 34.2945"																																																																																				
27	26° 08' 17.4291"	74° 06' 36.9801"																																																																																				

	28	26° 08' 21.0565"	74° 06' 40.4256"
	29	26° 08' 25.9163"	74° 06' 40.8596"
	30	26° 08' 28.7100"	74° 06' 40.1796"
	31	26° 08' 31.8813"	74° 06' 38.5118"
	32	26° 08' 29.4210"	74° 06' 42.3180"
	33	26° 08' 28.4115"	74° 06' 46.9381"
	34	26° 08' 30.3070"	74° 06' 47.4465"
	35	26° 08' 31.3165"	74° 06' 42.8264"
	36	26° 08' 34.0039"	74° 06' 38.6689"
	37	26° 08' 33.0525"	74° 06' 37.9140"
	38	26° 08' 35.5484"	74° 06' 36.6014"
	39	26° 08' 42.7027"	74° 06' 30.9699"
	40	26° 08' 47.3020"	74° 06' 22.6887"
	41	26° 08' 45.6469"	74° 06' 21.6886"
	42	26° 08' 48.5580"	74° 06' 13.9422"

हस्ताक्षर

रघुनि अभियन्ता
खाद्यसिं अभियन्ता, ब्यावर
ब्यावर (राज०)

राजस्थान-सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
सावर

क्र.सं.	प्लॉट का विवरण																																			
1	प्लॉट क्रमांक	7																																		
2	खनिज	बजरी																																		
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सावर																																		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम बडली तहसील भिनाय, जिला अजमेर																																		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	41.0375 हैक्टेयर																																		
6	खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेंट)	8,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने संशोधनानुसार।																																		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (खारी नदी बहाव क्षेत्र किस्म गै.मु.नदी)के खसरा संख्या-2571,2572																																		
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	रुपये 16,41,500.00/-																																		
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr><tr><td>A</td><td>25° 55' 21.94123"</td><td>74° 42' 14.18885"</td></tr><tr><td>B</td><td>25° 55' 22.87967"</td><td>74° 42' 23.11213"</td></tr><tr><td>C</td><td>25° 55' 22.52682"</td><td>74° 42' 25.44964"</td></tr><tr><td>D</td><td>25° 55' 23.80345"</td><td>74° 42' 29.83220"</td></tr><tr><td>E</td><td>25° 55' 23.61981"</td><td>74° 42' 35.51250"</td></tr><tr><td>F</td><td>25° 55' 22.26563"</td><td>74° 42' 49.45299"</td></tr><tr><td>G</td><td>25° 55' 17.79978"</td><td>74° 43' 1.06059"</td></tr><tr><td>H</td><td>25° 55' 10.98973"</td><td>74° 42' 59.88196"</td></tr><tr><td>I</td><td>25° 55' 12.09550"</td><td>74° 42' 49.22268"</td></tr><tr><td>J</td><td>25° 55' 11.85097"</td><td>74° 42' 14.71480"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	25° 55' 21.94123"	74° 42' 14.18885"	B	25° 55' 22.87967"	74° 42' 23.11213"	C	25° 55' 22.52682"	74° 42' 25.44964"	D	25° 55' 23.80345"	74° 42' 29.83220"	E	25° 55' 23.61981"	74° 42' 35.51250"	F	25° 55' 22.26563"	74° 42' 49.45299"	G	25° 55' 17.79978"	74° 43' 1.06059"	H	25° 55' 10.98973"	74° 42' 59.88196"	I	25° 55' 12.09550"	74° 42' 49.22268"	J	25° 55' 11.85097"	74° 42' 14.71480"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																																		
A	25° 55' 21.94123"	74° 42' 14.18885"																																		
B	25° 55' 22.87967"	74° 42' 23.11213"																																		
C	25° 55' 22.52682"	74° 42' 25.44964"																																		
D	25° 55' 23.80345"	74° 42' 29.83220"																																		
E	25° 55' 23.61981"	74° 42' 35.51250"																																		
F	25° 55' 22.26563"	74° 42' 49.45299"																																		
G	25° 55' 17.79978"	74° 43' 1.06059"																																		
H	25° 55' 10.98973"	74° 42' 59.88196"																																		
I	25° 55' 12.09550"	74° 42' 49.22268"																																		
J	25° 55' 11.85097"	74° 42' 14.71480"																																		

(संजय कुमार शर्मा)
सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
सावर

राजस्थान-सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
सावर

क्र.सं.	प्लॉट का विवरण																													
1	प्लॉट क्रमांक	8																												
2	खनिज	बजरी																												
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सावर																												
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम बडली तहसील भिनाय, जिला अजमेर																												
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	20.8816 हैक्टेयर																												
6	खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेंट)	8,000 /— रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने संशोधनानुसार।																												
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (खारी नदी बहाव क्षेत्र किस्म गै.मु.नदी)के खसरा संख्या—5445,5470,5437,5438																												
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	रुपये 8,35,270.00 /—																												
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr><tr><td>A</td><td>25° 55' 6.42442"</td><td>74° 43' 43.06380"</td></tr><tr><td>B</td><td>25° 55' 3.47027"</td><td>74° 44' 1.01663"</td></tr><tr><td>C</td><td>25° 54' 55.58202"</td><td>74° 44' 2.63971"</td></tr><tr><td>D</td><td>25° 54' 49.34720"</td><td>74° 43' 55.65868"</td></tr><tr><td>E</td><td>25° 54' 47.19612"</td><td>74° 43' 54.93205"</td></tr><tr><td>F</td><td>25° 54' 43.02751"</td><td>74° 43' 55.55111"</td></tr><tr><td>G</td><td>25° 54' 43.02442"</td><td>74° 43' 53.70426"</td></tr><tr><td>H</td><td>25° 54' 49.91273"</td><td>74° 43' 49.11782"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	25° 55' 6.42442"	74° 43' 43.06380"	B	25° 55' 3.47027"	74° 44' 1.01663"	C	25° 54' 55.58202"	74° 44' 2.63971"	D	25° 54' 49.34720"	74° 43' 55.65868"	E	25° 54' 47.19612"	74° 43' 54.93205"	F	25° 54' 43.02751"	74° 43' 55.55111"	G	25° 54' 43.02442"	74° 43' 53.70426"	H	25° 54' 49.91273"	74° 43' 49.11782"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																												
A	25° 55' 6.42442"	74° 43' 43.06380"																												
B	25° 55' 3.47027"	74° 44' 1.01663"																												
C	25° 54' 55.58202"	74° 44' 2.63971"																												
D	25° 54' 49.34720"	74° 43' 55.65868"																												
E	25° 54' 47.19612"	74° 43' 54.93205"																												
F	25° 54' 43.02751"	74° 43' 55.55111"																												
G	25° 54' 43.02442"	74° 43' 53.70426"																												
H	25° 54' 49.91273"	74° 43' 49.11782"																												

(संजय कुमार शर्मा)
सहायक खनि अभियन्ता
सावर

राजस्थान-सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
सावर

क्र.सं.	प्लॉट का विवरण																									
1	प्लॉट क्रमांक	9																								
2	खनिज	बजरी																								
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सावर																								
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम बडली तहसील भिनाय, जिला अजमेर																								
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	20.1842 हैक्टेयर																								
6	खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेंट)	8,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने संशोधनानुसार।																								
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (खारी नदी बहाव क्षेत्र किस्म गै.मु.नदी) के खसरा संख्या-5569																								
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	रुपये 8,07,370.00/-																								
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>25° 55' 2.66810"</td><td>74° 44' 3.20795"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° 55' 4.25508"</td><td>74° 44' 20.17598"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25° 55' 3.63249"</td><td>74° 44' 29.93440"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° 55' 2.62228"</td><td>74° 44' 34.39435"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>25° 54' 55.78356"</td><td>74° 44' 34.71473"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>25° 54' 55.67186"</td><td>74° 44' 24.21151"</td></tr> <tr> <td>G</td><td>25° 54' 56.28557"</td><td>74° 44' 4.46240"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	25° 55' 2.66810"	74° 44' 3.20795"	B	25° 55' 4.25508"	74° 44' 20.17598"	C	25° 55' 3.63249"	74° 44' 29.93440"	D	25° 55' 2.62228"	74° 44' 34.39435"	E	25° 54' 55.78356"	74° 44' 34.71473"	F	25° 54' 55.67186"	74° 44' 24.21151"	G	25° 54' 56.28557"	74° 44' 4.46240"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																								
A	25° 55' 2.66810"	74° 44' 3.20795"																								
B	25° 55' 4.25508"	74° 44' 20.17598"																								
C	25° 55' 3.63249"	74° 44' 29.93440"																								
D	25° 55' 2.62228"	74° 44' 34.39435"																								
E	25° 54' 55.78356"	74° 44' 34.71473"																								
F	25° 54' 55.67186"	74° 44' 24.21151"																								
G	25° 54' 56.28557"	74° 44' 4.46240"																								

(संजय कुमार शर्मा)
सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
सावर

राजस्थान-सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सावर

क्र.सं.	प्लॉट का विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	10		
2	खनिज	बजरी		
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सावर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम देवलिया कलां व खेडी तहसील भिनाय, जिला अजमेर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	11.9960 हैक्टेयर		
6	खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेंट)	8,000/— रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने संशोधनानुसार।		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (खारी नदी बहाव क्षेत्र किस्म गै.मु.नदी)के खसरा संख्या- राजस्व ग्राम देवलिया कलां 5190,5333 व खेडी 1264 / 1211		
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	रुपये 4,79,840.00 /—		
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर
		A	25° 53' 1.21702"	74° 47' 44.82867"
		B	25° 52' 53.63385"	74° 47' 52.45295"
		C	25° 52' 47.87640"	74° 47' 56.92234"
		D	25° 52' 41.91336"	74° 48' 3.21027"
		E	25° 52' 38.49193"	74° 48' 9.18117"
		F	25° 52' 37.89734"	74° 48' 11.79820"
		G	25° 52' 31.56951"	74° 48' 24.98932"
		H	25° 52' 28.70821"	74° 48' 24.54120"
		I	25° 52' 32.83175"	74° 48' 15.97137"
		J	25° 52' 35.69940"	74° 48' 9.10316"
		K	25° 52' 39.30920"	74° 48' 3.00622"
		L	25° 52' 46.00021"	74° 47' 56.56976"
		M	25° 52' 55.19566"	74° 47' 44.14511"

Signature valid

Digitally signed by Sanjay Kumar Sharma (संजय कुमार शर्मा)
Designation: Assistant Mining Engineer
Date: 20/05/2025 15:41:15
Reason: Approved सावर