

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, कोटा

क. सं.	मद	विवरण																					
1	प्लॉट क्रमांक	29																					
2	खनिज	मेसनरी स्टोन																					
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, कोटा																					
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	मांदलिया, लाडपुरा व कोटा																					
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.00 हैक्टेयर																					
6	स्थिर भाटक	रुपये 80,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																					
7	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम भूमि (यह प्लॉट खसरा नं. 750/32 रकवा 2.40 हैक्टेयर, खसरा नं. 97 रकवा 4.87 हैक्टेयर व खसरा नं. 32 रकवा 3.00 हैक्टेयर, में आता है)																					
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>24° - 55' - 48.718734"</td><td>75° - 53' - 23.189581"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24° - 55' - 47.496191"</td><td>75° - 53' - 23.180804"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24° - 55' - 47.485014"</td><td>75° - 53' - 22.913451"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24° - 55' - 45.402383"</td><td>75° - 53' - 22.978244"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>24° - 55' - 45.443777"</td><td>75° - 53' - 16.035610"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>24° - 55' - 48.761251"</td><td>75° - 53' - 16.059373"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	24° - 55' - 48.718734"	75° - 53' - 23.189581"	B	24° - 55' - 47.496191"	75° - 53' - 23.180804"	C	24° - 55' - 47.485014"	75° - 53' - 22.913451"	D	24° - 55' - 45.402383"	75° - 53' - 22.978244"	E	24° - 55' - 45.443777"	75° - 53' - 16.035610"	F	24° - 55' - 48.761251"	75° - 53' - 16.059373"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																					
A	24° - 55' - 48.718734"	75° - 53' - 23.189581"																					
B	24° - 55' - 47.496191"	75° - 53' - 23.180804"																					
C	24° - 55' - 47.485014"	75° - 53' - 22.913451"																					
D	24° - 55' - 45.402383"	75° - 53' - 22.978244"																					
E	24° - 55' - 45.443777"	75° - 53' - 16.035610"																					
F	24° - 55' - 48.761251"	75° - 53' - 16.059373"																					

(आर.एन.मंगल)
खनि अभियन्ता, कोटा

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता सलुम्बर (राज0)

विवरण

- 1 प्लॉट क्रमांक स.ख.अ./सलु./डी.एम./सलुम्बर/53/2024
- 2 खनिज क्वार्ट्ज, फेल्सपार एण्ड मेसनरी स्टोन
- 3 कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है सहायक खनि अभियन्ता, सलुम्बर
- 4 प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला ग्राम- बोबडी तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर
- 5 प्लॉट का क्षेत्रफल 2.1548 हैक्टेयर
- 6 स्थिर भाटक रुपये 34,000/- प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संसोधनानुसार
- 7 भूमि का प्रकार राजकीय भूमि (बिलानाम)
- 8 प्लॉट के खसरा विवरण

Pillar No	Latitude	Longitude
A	24° 22' 44.49845"	74° 9' 18.31250"
B	24° 22' 48.08339"	74° 9' 22.17919"
C	24° 22' 44.17564"	74° 9' 24.20032"
D	24° 22' 40.31453"	74° 9' 20.94788"
E	24° 22' 42.66808"	74° 9' 18.60577"

कुल क्षेत्रफल 2.1548 हैक्टेयर

(गोविन्द सिंह मीणा)

Signature Not Verified सहायक खनि अभियन्ता,
सलुम्बर

Digitally signed by Govind Singh Meena
Designation : Assistant Mining Engineer
Date: 2024.09.27 15:14:56 IST
Reason: Approved



राजस्थान सरकार
खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजसमंद-प्रथम जिला राजसमंद-प्रथम

डेलिनिवेशन प्लॉट, राजस्व ग्राम- धानीन


क्र.स.	विवरण
1.	प्लॉट क्रमांक 52/2024
2.	खनिज क्वार्ट्ज-फैल्सपार-ग्रेनाईट
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है कार्यालय खनि अभियन्ता, राजसमंद-1
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला राजस्व ग्राम-धानीन, तहसील गढवोर जिला राजसमंद
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल 4.000 हैक्टर
6.	स्थिर भाटक रु 81,000/-प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।
7.	रॉयल्टी दर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि-11 में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।
8.	भूमि का प्रकार चारागाह भूमि
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)

सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांश (Latitude)
A	25°15'46.71732"	73°48'10.54872"
B	25°15'46.77525"	73°48'17.69754"
C	25°15'46.12517"	73°48'17.70391"
D	25°15'46.15048"	73°48'20.83151"
E	25°15'40.94989"	73°48'20.88239"
F	25°15'40.90287"	73°48'15.07405"
G	25°15'43.50317"	73°48'15.04858"
H	25°15'43.46696"	73°48'10.58060"

Signature
(जिनेश हुमड़)
खनि अभियन्ता
राजसमंद-1

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, अजमेर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	190															
2	खनिज	ग्रेनाइट															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियंता, अजमेर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम- डांग तहसील अंराई जिला अजमेर															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हेक्टेयर															
6	वार्षिक क्यारी लाईसेंस फीस/ वार्षिक क्यारी लाईसेंस फीस/ खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डंड रेंट)	81,000 / -रुपये प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	932/222 गै.मु.पहाड़ी, 223 गै.मु.पहाड़ी राजकीय भूमि															
8	प्रिमीयम की आरक्षित दर	4,05,000 / -															
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Z</td><td>26°-26'-07.61752"</td><td>75°-06'-27.98274"</td></tr> <tr> <td>J</td><td>26°-26'-06.22461"</td><td>75°-06'-32.22252"</td></tr> <tr> <td>K</td><td>26°-26'-03.78175"</td><td>75°-06'-31.23231"</td></tr> <tr> <td>Y</td><td>26°-26'-05.17465"</td><td>75°-06'-26.99255"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	Z	26°-26'-07.61752"	75°-06'-27.98274"	J	26°-26'-06.22461"	75°-06'-32.22252"	K	26°-26'-03.78175"	75°-06'-31.23231"	Y	26°-26'-05.17465"	75°-06'-26.99255"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर															
Z	26°-26'-07.61752"	75°-06'-27.98274"															
J	26°-26'-06.22461"	75°-06'-32.22252"															
K	26°-26'-03.78175"	75°-06'-31.23231"															
Y	26°-26'-05.17465"	75°-06'-26.99255"															

भवदीय,


(प्रवीण कुमार अग्रवाल)
 खनि अभियंता
 अजमेर

Annex-5

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, कोटपूतली

Email:- ame.kotputli@rajasthan.gov.in

डेलिनियेटेड प्लॉट का विवरण

क्र.स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	32	
2	खनिज	चेजा पत्थर	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	ग्राम गीगलाना, तहसील नीमराना, जिला कोटपूतली-बहरोड	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हेक्टेयर	
6	स्थिर भाटक	40,000/- रुपये प्रतिवर्ष, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 28(2)(ii) के क्रम में शिड्यूल III अनुसार एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	रॉयल्टी की दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के द्वितीय अनुसूची के अनुसार	
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	2,00,000/- रुपये	
9	भूमि का प्रकार, खसरा न०	राजकीय भूमि, खसरा न. 1482 राजस्व ग्राम गीगलाना, तहसील नीमराना	
10	IykWV ds lhek LrEHkks ds v{kkUrj o ns'kkUrj	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)
		A	28°06'30.62487"
		B	28°06'28.31465"
		C	28°06'30.59909"
		D	28°06'32.90932"
			देशान्तर (Longitude)
			76°26'26.09489"
			76°26'23.5185"
			76°26'20.91302"
			76°26'23.48942"

सहायक खनि अभियन्ता,
कोटपूतली

Validity unknown

Digitally signed by Arun Chandra Duharia
Designation : Assistant Mining
Engineer
Date: 2024.09.02 15:17 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, आमेट राजसमन्द (राज.)

क्र. सं.		विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	195 / 2024		
2	खनिज	क्वार्ट्ज, फ़ैल्सपार व ग्रेनाइट		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता आमेट		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम- माकरड़ा, तहसील- आमेट, जिला- राजसमन्द		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	3.0237 हैक्टर		
6	स्थिरभाटक	रु. 2,45,430 /- प्रति वर्ष		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि		
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	Pillar	Longtitude(E)	Latitude(N)
		A	74°-00'-10.770939"	25°-20'-40.948802"
		B	74°-00'-12.124804"	25°-20'-48.652715"
		C	74°-00'-16.059627"	25°-20'-48.679329"
		D	74°-00'-15.975084"	25°-20'-41.008207"
		E	74°-00'-10.770939"	25°-20'-40.948802"

(गोप्राज बच्छ)

खनि अभियन्ता,
आमेट, जिला राजसमन्द

Annex- (7)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, आमेट राजसमन्द (राज.)

क्र. सं.		विवरण		
1	प्लॉट संख्या	203 / 2024		
2	खनिज	ग्रेनाइट		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता आमेट		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम-महासिंह जी का खेड़ा, तहसील-देवगढ़, जिला-राजसमन्द		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.7487 हेक्टर		
6	स्थिरभाटक	रु. 2,22,750 / - प्रति वर्ष		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि		
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	Pillar	Longitude(E)	Latitude(N)
		A	25°-25'-21.934424"	73°-58'-02.361188"
		B	25°-25'-31.215795"	73°-58'-05.015178"
		C	25°-25'-31.008414"	73°-58'-07.362335"
		D	25°-25'-27.820190"	73°-58'-07.696850"
		E	25°-25'-21.619661"	73°-58'-05.923781"

(गोपाल बच्छ)
खनि अभियन्ता,
आमेट जिला राजसमन्द
खनि अभियन्ता आमेट

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, अजमेर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	191															
2	खनिज	ग्रेनाइट															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियंता, अजमेर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम- डांग तहसील अराई जिला अजमेर															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हेक्टेयर															
6	वार्षिक खनारी लाईसेंस फीस/ वार्षिक खनारी लाईसेंस फीस/ खनन पट्टे का रिथरभाटक (डेड रेंट)	81,000/-रुपये प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	932/222 गै.मु.पहाड़ी, 223 गै.मु.पहाड़ी राजकीय भूमि															
8	प्रिमीयम की आरक्षित दर	4.05,000/-															
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Y</td><td>26°-26'-05.17465"</td><td>75°-06'-26.99255"</td></tr> <tr> <td>K</td><td>26°-26'-03.78175"</td><td>75°-06'-31.23231"</td></tr> <tr> <td>L</td><td>26°-26'-01.33889"</td><td>75°-06'-30.24211"</td></tr> <tr> <td>X</td><td>26°-26'-02.73178"</td><td>75°-06'-26.00237"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	Y	26°-26'-05.17465"	75°-06'-26.99255"	K	26°-26'-03.78175"	75°-06'-31.23231"	L	26°-26'-01.33889"	75°-06'-30.24211"	X	26°-26'-02.73178"	75°-06'-26.00237"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर															
Y	26°-26'-05.17465"	75°-06'-26.99255"															
K	26°-26'-03.78175"	75°-06'-31.23231"															
L	26°-26'-01.33889"	75°-06'-30.24211"															
X	26°-26'-02.73178"	75°-06'-26.00237"															

प्रवीण
कुमार

(प्रवीण कुमार अग्रवाल)
खनि अभियंता
अजमेर

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, प्रतापगढ़(राज.)

Email id:- me.pratapgarh@rajasthan.gov.in

विवरण

क्र. सं.	बिन्दु	विवरण																					
01	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, प्रतापगढ़																					
02.	प्लॉट का प्रकार व प्लॉट नं.	ML प्लॉट (प्लॉट नं. 11/2024)																					
03	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम— छोटी लांक व तहसील — प्रतापगढ़																					
04.	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.42256 हैक्टेयर																					
05.	खनिज	मैसनरी स्टोन																					
06.	स्थिर भाटक	रु 96,902.4/- प्रति वर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																					
07.	रॉयल्टी की दर	रु 35/- टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																					
08.	भूमि का प्रकार	खसरा सं. 312/375 व 312/364 किस्म बिलानाम मगरी																					
09	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांश (LATITUDE)</th><th>देशान्तर (LONGITUDE)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>24° 00' 40.197673"</td><td>74° 41' 41.470621"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24° 00' 34.579731"</td><td>74° 41' 42.643813"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24° 00' 34.019458"</td><td>74° 41' 37.392023"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24° 00' 39.459448"</td><td>74° 41' 36.748661"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>24° 00' 39.620117"</td><td>74° 41' 38.533218"</td></tr> <tr> <td colspan="3">Demarcated Area 2.42256 Hectare</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांश (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	24° 00' 40.197673"	74° 41' 41.470621"	B	24° 00' 34.579731"	74° 41' 42.643813"	C	24° 00' 34.019458"	74° 41' 37.392023"	D	24° 00' 39.459448"	74° 41' 36.748661"	E	24° 00' 39.620117"	74° 41' 38.533218"	Demarcated Area 2.42256 Hectare		
सीमा स्तम्भ	अक्षांश (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)																					
A	24° 00' 40.197673"	74° 41' 41.470621"																					
B	24° 00' 34.579731"	74° 41' 42.643813"																					
C	24° 00' 34.019458"	74° 41' 37.392023"																					
D	24° 00' 39.459448"	74° 41' 36.748661"																					
E	24° 00' 39.620117"	74° 41' 38.533218"																					
Demarcated Area 2.42256 Hectare																							
10	विशेष शर्त:-	1. प्लॉट टी.एस.पी क्षेत्र में आने से सफल बोलीदाता संबंधित ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र. अपने स्तर से लायेगा।																					

21/11/24
(एन.एल गमेती)
खनि अभियन्ता,
प्रतापगढ़

Amber-11

राजस्थान - सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग
पत्रकार कॉलोनी, डूंगरपुर (राज.) फोन: 02964-232408 ईमेल: me.dungarpur@rajasthan.gov.in

डेलिनीयेशन प्लॉट ग्राम थाणा

क्र.सं.	विवरण			
1.	प्लॉट क्रमांक	73		
2.	खनिज	मेसेनरी स्टोन / सोपस्टोन		
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता डूंगरपुर		
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील, जिला	थाणा तहसील व जिला डूंगरपुर		
5.	क्षेत्रफल	3.7782 हैक्टर		
6.	स्थिरभाटक	1,51,128/- रुपये / -		
7.	भूमि का प्रकार	बिलानाम		
8.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर F.R.P NN Coner Railway Underpass Khasra NO.58 LATTITUDE 23°50'16.31" LONGITUDE- 73°39'16.06"	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (longitude)
		A	23°50'22.73"	73°38'58.55"
		B	23°50'28.20"	73°38'57.24"
		C	23°50'28.32"	73°39'6.35"
		D	23°50'23.62"	73°39'6.39"
		A	23°50'22.73"	73°38'58.55"

भवदीय
(दिलीप कुमार सुथार)
खनि अभियन्ता
डूंगरपुर

राजस्थान सरकार
खनि अभियन्ता, खान एवं मू-विज्ञान विभाग, राजसमंद-प्रथम जिला राजसमंद-प्रथम

डेलिनिवेशन प्लॉट, राजस्व ग्राम- धानीन

क्र.स.	विवरण		
1.	प्लॉट क्रमांक	47 / 2024	
2.	खनिज	क्वार्ट्ज-फैल्सपार-ग्रैनाइट	
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय खनि अभियन्ता, राजसमंद-1	
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम-धानीन, तहसील गढ़बोर जिला राजसमंद	
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	3.000 हैक्टर	
6.	स्थिर भाटक	रु 81,000/-प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।	
7.	रॉयल्टी दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूची-11 में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।	
8.	भूमि का प्रकार	चारागाह भूमि	
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	25°15'49.71897"
		B	25°15'49.74815"
		C	25°15'46.49779"
		D	25°15'46.50654"
		E	25°15'43.25618"
		F	25°15'43.19782"
		G	25°15'46.44817"
		H	25°15'46.46861"
			अक्षांश (Latitude)
			73°47'39.95548"
			73°47'43.52990"
			73°47'43.56197"
			73°47'44.63429"
			73°47'44.66636"
			73°47'37.51762"
			73°47'37.48550"
			73°47'39.98758"

(जिनेश हुमड़)
खनि अभियन्ता
राजसमंद-1

राजस्थान-सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, भीलवाड़ा (राज.)

EMAIL ID- ME.BHILWARA@RAJASTHAN.GOV.IN PHONE NO. 01482-240262

क्र.सं.	प्लॉट विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	361	
2	खनिज	ग्रेनाईट	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम सांकड़ का बाडियां तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	02.3377 हैक्टेयर	
6	स्थिर भाटक	रुपये 1,89,378/-प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि ख.नं.-08	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर (Latitude) व देशान्तर (Longitude)	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)
			देशान्तर (Longitude)
		A	25° 40' 54.9477"
		B	74° 12' 12.2504"
		C	25° 40' 54.2873"
		D	74° 12' 17.0381"
			25° 41' 00.7559"
			74° 12' 16.9952"
			25° 41' 00.3862"
			74° 12' 12.6337"

(चन्दन कुमार)
खनि अभियन्ता,
भीलवाड़ा

राजरथान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सवाईमाधोपुर

क.सं.		विवरण																					
1	प्लॉट क्रमांक	19																					
2	खनिज का नाम	गैसेनरी स्टोन																					
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सवाईमाधोपुर																					
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0015 हैक्टेयर																					
5	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	ग्राम छकड़ा तहसील बजीरपुर जिला—सवाईमाधोपुर																					
6	स्थिर भाटक	रुपये 40100/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																					
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (गै.मु.पहाड)																					
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> <tr> <td>A</td><td>26°31'21.137546"</td><td>76°53'47.128473"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°31'21.184819"</td><td>76°53'47.711212"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°31'16.485215"</td><td>76°53'49.945184"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°31'15.375018"</td><td>76°53'46.3919"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>26°31'16.541325"</td><td>76°53'45.94161"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>26°31'16.722545"</td><td>76°53'46.5216113"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	26°31'21.137546"	76°53'47.128473"	B	26°31'21.184819"	76°53'47.711212"	C	26°31'16.485215"	76°53'49.945184"	D	26°31'15.375018"	76°53'46.3919"	E	26°31'16.541325"	76°53'45.94161"	F	26°31'16.722545"	76°53'46.5216113"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																					
A	26°31'21.137546"	76°53'47.128473"																					
B	26°31'21.184819"	76°53'47.711212"																					
C	26°31'16.485215"	76°53'49.945184"																					
D	26°31'15.375018"	76°53'46.3919"																					
E	26°31'16.541325"	76°53'45.94161"																					
F	26°31'16.722545"	76°53'46.5216113"																					

भवदीय

(Signature)

(राजेन्द्र भट्ट)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भूविज्ञान विभाग,
सवाई माधोपुर।

राजस्थान सरकार
खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजसमंद-प्रथम जिला राजसमंद-प्रथम

डेलिनिवेशन प्लॉट, राजस्व ग्राम- धानीन

क्र.सं.	विवरण		
1.	प्लॉट क्रमांक	53/2024	
2.	खनिज	क्वार्ट्ज-फैल्सपार-ग्रनाईट	
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय खनि अभियन्ता, राजसमंद-1	
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम-धानीन, तहसील गढ़बोर जिला राजसमंद	
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	3.125 हैक्टर	
6.	स्थिर भाटक	रु 81,000/-प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।	
7.	रॉयल्टी दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि-11 में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।	
8.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	25°15'39.74332"
		B	25°15'39.80109"
		C	25°15'36.55072"
		D	25°15'36.53629"
		E	25°15'34.09851"
		F	25°15'34.05517"
			अक्षांश (Latitude)
			73°48'21.61305"
			73°48'28.76177"
			73°48'28.79351"
			73°48'27.00634"
			73°48'27.03015"
			73°48'21.66869"

Annex—
(जिनेश हुमड़)
खनि अभियन्ता
राजसमंद-1

राजस्थान सरकार
खनि अभियन्ता, खान एवं मू-विज्ञान विभाग, राजसमंद-प्रथम जिला राजसमंद-प्रथम

डेलिनियेशन प्लॉट, राजस्व ग्राम- धानीन

क्र.स.	विवरण		
1.	प्लॉट क्रमांक	54 / 2024	
2.	खनिज	क्वार्ट्ज-फैल्सपार-ग्रेनाईट	
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय खनि अभियन्ता, राजसमंद-1	
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम-धानीन, तहसील गढ़बोर जिला राजसमंद	
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	3.625 हैक्टर	
6.	स्थिर भाटक	रु 81,000/-प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।	
7.	रॉयल्टी दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि-II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।	
8.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	25°15'39.80109"
		B	25°15'39.82994"
		C	25°15'36.90400"
		D	25°15'35.17350"
		E	25°15'34.14179"
		F	25°15'34.09851"
		G	25°15'36.53629"
		H	25°15'36.55072"
			अक्षांश (Latitude)
			73°48'28.76177"
			73°48'32.33613"
			73°48'37.06273"
			73°48'37.08006"
			73°48'32.39162"
			73°48'27.03015"
			73°48'27.00634"
			73°48'28.79351"

(Signature)
(जिनेश हुमड़)
खनि अभियन्ता
राजसमंद-1

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, झुंजरपुर

Phone & Fax : 029641132408, E-Mail : me.dingaram@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट, राजस्थान ग्राम भचडीया

क्र.सं.	विवरण
1.	प्लॉट क्रमांक 59/2024
2.	खनिज गैरानरी स्टोन/एन.सी.एड
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है कार्यालय खनि अभियन्ता, झुंजरपुर
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला राजस्थान ग्राम-भचडीया, पटवार इल्का खमपुर तहसील दोन्डा जिला झुंजरपुर
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल 1.000 हेक्टर
6.	स्थिर भाटक रु 40,000/- प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।
7.	रॉयल्टी दर राजस्थान अधिप्राप्त खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि-III में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।
8.	भूमि का प्रकार राजकीय भूमे
9.	प्लॉट के सीमा रेखाओं के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)

सीमा रेखा	देशान्तर (Longitude)	अक्षांश (Latitude)
A	73° 54' 25.24"	23° 55' 29.08"
B	73° 54' 28.06"	23° 55' 31.05"
C	73° 54' 30.21"	23° 55' 28.48"
D	73° 54' 26.49"	23° 55' 27.39"

(दिलीप कुमार सुथार)

खनि अभियन्ता

झुंजरपुर

~~Amny~~

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, कोटा

क्र. सं.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	14															
2	खनिज	मेसनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, कोटा															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	मवासा, लाडपुरा व कोटा															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर															
6	स्थिर भाटक	रूपये 40000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम भूमि (यह प्लॉट खसरा नं. 379 रकबा 20.28 हैक्टेयर में आता है)															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>25° - 03' - 36.92394"</td><td>75° - 57' - 24.80008"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° - 03' - 33.84950"</td><td>75° - 57' - 23.64413"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25° - 03' - 34.90242"</td><td>75° - 57' - 20.26888"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° - 03' - 37.97686"</td><td>75° - 57' - 21.42481"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25° - 03' - 36.92394"	75° - 57' - 24.80008"	B	25° - 03' - 33.84950"	75° - 57' - 23.64413"	C	25° - 03' - 34.90242"	75° - 57' - 20.26888"	D	25° - 03' - 37.97686"	75° - 57' - 21.42481"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25° - 03' - 36.92394"	75° - 57' - 24.80008"															
B	25° - 03' - 33.84950"	75° - 57' - 23.64413"															
C	25° - 03' - 34.90242"	75° - 57' - 20.26888"															
D	25° - 03' - 37.97686"	75° - 57' - 21.42481"															

(आर.एन.मंगल)

खनि अभियन्ता, कोटा

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता सलुम्बर (राज0)

विवरण

1	प्लॉट क्रमांक	स.ख.अ./सलु./डी.एम./सलुम्बर/55/2024		
2	खनिज	क्वार्ट्ज, फेल्सपार एण्ड मेसनरी स्टोन		
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सलुम्बर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	ग्राम— बोबडी तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.7417 हैक्टेयर		
6	स्थिर भाटक	रुपये 34,000/— प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संसोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (बिलानाम)		
8	प्लॉट के खसरा विवरण	Pillar No	Latitude	Longitude
		A	24° 22' 52.00765"	74° 9' 10.60083"
		B	24° 22' 55.24325"	74° 9' 16.63433"
		C	24° 22' 51.26556"	74° 9' 19.71483"
		D	24° 22' 48.47297"	74° 9' 14.50738"

कुल क्षेत्रफल 2.7417 हैक्टेयर

(गोविन्द सिंह मीणा)

सहायक खनि अभियन्ता,
सलुम्बर

Signature Not Verified

Digitally signed by Govind Singh Meena
Designation : Assistant Mining Engineer
Date: 2024.09.27 15:14:56 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, आमेट राजसमन्द (राज.)

क्र. सं.		विवरण		
1	प्लॉट संख्या	201 / 2024		
2	खनिज	ग्रेनाइट		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता आमेट		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम-महासिंह जी का खेड़ा, तहसील-देवगढ़, जिला-राजसमन्द		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.9137 हैक्टर		
6	स्थिरभाटक	रु. 2,36,520 / - प्रति वर्ष		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि		
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	Pillar	Longitude(E)	Latitude(N)
		A	25°-25'-22.563880"	73°-57'-55.235988"
		B	25°-25'-31.845282"	73°-57'-57.889828"
		C	25°-25'-31.530550"	73°-58'-01.452504"
		D	25°-25'-22.249165"	73°-57'-58.798590"

(गोपाल बच्छ)
 खनि अभियन्ता,
 आमेट, जिला राजसमन्द
 खनि अभियन्ता आमेट

राजस्थान सरकार
खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजसमंद-प्रथम जिला राजसमंद-प्रथम

डेलिनिवेशन प्लॉट, राजस्व ग्राम— धानीन

क्र.स.	विवरण		
1.	प्लॉट क्रमांक	43 / 2024	
2.	खनिज	क्वार्ट्ज-फैल्सपार-ग्रेनाइट	
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय खनि अभियन्ता, राजसमंद-1	
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम—धानीन, तहसील गढ़बोर जिला राजसमंद	
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.000 हैक्टर	
6.	स्थिर भाटक	रु 81,000/-प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।	
7.	रॉयल्टी दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि-11 में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।	
8.	भूमि का प्रकार	चारागाह भूमि	
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	25°15'26.91491"
		B	25°15'27.00250"
		C	25°15'23.75214"
		D	25°15'23.69377"
		E	25°15'20.44342"
		F	25°15'20.41420"
			अक्षांश (Latitude)
			73°47'33.07452"
			73°47'43.79723"
			73°47'43.82929"
			73°47'36.68087"
			73°47'36.71299"
			73°47'33.13880"

Sumit
(जिनेश हुमड़)
खनि अभियन्ता
राजसमंद-1

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं मू-विज्ञान विभाग, कोटा


क. सं.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	19															
2	खनिज	मेसनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, कोटा															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	मवासा, लाडपुरा व कोटा															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर															
6	स्थिर भाटक	रूपये 40000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम भूमि (यह प्लॉट खसरा नं. 379 रकबा 20.28 हैक्टेयर एवं 381 रकबा 14.88 हैक्टेयर में आता है)															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25° - 03' - 40.48263"</td><td>75° - 57' - 29.90934"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° - 03' - 38.94542"</td><td>75° - 57' - 29.33133"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25° - 03' - 41.05131"</td><td>75° - 57' - 22.58076"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° - 03' - 42.58853"</td><td>75° - 57' - 23.15874"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25° - 03' - 40.48263"	75° - 57' - 29.90934"	B	25° - 03' - 38.94542"	75° - 57' - 29.33133"	C	25° - 03' - 41.05131"	75° - 57' - 22.58076"	D	25° - 03' - 42.58853"	75° - 57' - 23.15874"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25° - 03' - 40.48263"	75° - 57' - 29.90934"															
B	25° - 03' - 38.94542"	75° - 57' - 29.33133"															
C	25° - 03' - 41.05131"	75° - 57' - 22.58076"															
D	25° - 03' - 42.58853"	75° - 57' - 23.15874"															

(आर.एन.मंगल)
खनि अभियन्ता, कोटा

	राजस्थान सरकार कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बालेसर (राज.) Email ID:-ame.balesar@rajasthan.gov.in	
---	---	---

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम.स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	239	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, बालेसर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	नयाबेरा, लोहावट, फलोदी	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	3.00 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	405000 / —रुपये प्रति वर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार, खसरा नं.	राजकीय भूमि, 360,361,359 / 1	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)
			देशान्तर (Longitude)
		A	27° 05' 08.0861" N
		B	72° 35' 52.2979" E
		C	27° 05' 05.0458" N
		D	72° 35' 58.7113" E
			27° 04' 59.3052" N
			72° 35' 55.3147" E
			27° 05' 05.2158" N
			72° 35' 50.5996" E


 सहायक खनि अभियन्ता
 बालेसर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं मू. विज्ञान विभाग, डूंगरपुर
Phone & Fax : 029641 212408 E-Mail : office.dungarpur@rajasthan.gov.in

डेलिगियेशन प्लॉट, राजरव ग्राम सीथल

क्र. सं.	विवरण			
1.	प्लॉट क्रमांक	46 / 2024		
2.	खनिज	गेरानरी स्टोन		
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय खनि अभियन्ता, डूंगरपुर		
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजरव ग्राम-सीथल, पटवार हल्का सीथल तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर		
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.000 हैक्टर		
6.	स्थिर भाटक	रु 40000/-—प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष एवं समय—समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।		
7.	रॉयल्टी दर	राजरथान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि—II में वर्णित दर एवं उसमें समय—समय पर होने वाले संशोधनानुसार।		
8.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि		
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश—देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांश (Latitude)
		A	73° 41' 29.67"	23° 32' 32.27"
		B	73° 41' 28.73"	23° 32' 29.13"
		C	73° 41' 25.24"	23° 32' 29.55"
		D	73° 41' 26.18"	23° 32' 32.68"

(दिलीप कुमार सुथार)

खनि अभियन्ता

डूंगरपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, कोटा

क. सं.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	17															
2	खनिज	मेसनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, कोटा															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	मवासा, लाडपुरा व कोटा															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर															
6	स्थिर भाटक	रुपये 40000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम भूमि (यह प्लॉट खसरा नं. 379 रकबा 20.28 हैक्टेयर में आता है)															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25° - 03' - 41.05131"</td><td>75° - 57' - 22.58076"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° - 03' - 39.99837"</td><td>75° - 57' - 25.95606"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25° - 03' - 36.92394"</td><td>75° - 57' - 24.80008"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° - 03' - 37.97686"</td><td>75° - 57' - 21.42481"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25° - 03' - 41.05131"	75° - 57' - 22.58076"	B	25° - 03' - 39.99837"	75° - 57' - 25.95606"	C	25° - 03' - 36.92394"	75° - 57' - 24.80008"	D	25° - 03' - 37.97686"	75° - 57' - 21.42481"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25° - 03' - 41.05131"	75° - 57' - 22.58076"															
B	25° - 03' - 39.99837"	75° - 57' - 25.95606"															
C	25° - 03' - 36.92394"	75° - 57' - 24.80008"															
D	25° - 03' - 37.97686"	75° - 57' - 21.42481"															


(आर.एन.मंगल)
खनि अभियन्ता, कोटा

Annex - (26)

~~खनि अभियन्ता~~

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, कोटा

क. सं.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	8															
2	खनिज	मेसनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, कोटा															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	मवासा, लाडपुरा व कोटा															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर															
6	स्थिर भाटक	रूपये 40000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम भूमि (यह प्लॉट खसरा नं. 379 रकबा 20.28 हैक्टेयर में आता है)															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25° - 03' - 24.62616"</td><td>75° - 57' - 20.17637"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° - 03' - 21.55171"</td><td>75° - 57' - 19.02048"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25° - 03' - 22.60460"</td><td>75° - 57' - 15.64530"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° - 03' - 25.67906"</td><td>75° - 57' - 16.80117"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25° - 03' - 24.62616"	75° - 57' - 20.17637"	B	25° - 03' - 21.55171"	75° - 57' - 19.02048"	C	25° - 03' - 22.60460"	75° - 57' - 15.64530"	D	25° - 03' - 25.67906"	75° - 57' - 16.80117"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25° - 03' - 24.62616"	75° - 57' - 20.17637"															
B	25° - 03' - 21.55171"	75° - 57' - 19.02048"															
C	25° - 03' - 22.60460"	75° - 57' - 15.64530"															
D	25° - 03' - 25.67906"	75° - 57' - 16.80117"															

(आर.एन.मंगल)

खनि अभियन्ता, कोटा

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जालोर

क्रमांक :ख.अ./जालोर/ग्राम कंवला/ग्रेनाईट/ई-ऑक्शन/2024 दिनांक

क्र.सं.	विवरण	प्लॉट का विवरण
1	प्लॉट क्रमांक	1 (गैप क्षेत्र) खनन पट्टा 198/2002 व 195/1996 के मध्य गैप क्षेत्र
2	खनिज	ग्रेनाईट
3	कार्यालय का नाम जंहा खनन पट्टा आता है	कार्यालय खनि अभियन्ता जालोर
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील जिला	खसरा संख्या 499 राजस्व ग्राम कंवला तहसील भाद्राजून जिला जालोर
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	0.2205 हैक्टर
6	स्थिर भाटक	आरएमएमसीआर 2017 के शेड्यूल III के अनुसार तथा समय-समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार
7	रॉयल्टी दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार
8	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि किस्म गै.मु.पहाड खसरा संख्या 499 राज्य सरकार के नाम पर दर्ज है।
9	FRP:- KALKA MATA KA MANDIR	N-25°28'56.6" E-73°01'33.5"
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भ के अक्षान्तर देशान्तर	सीमा स्तम्भ (Latitude) (Longitude)
		1 N-25°29'04.25" E- 73°01'35.24"
		2 N-25°29'07.07" E- 73°01'37.16"
		Q N-25°29'04.18" E- 73°01'37.01"

(मनीष वर्मा)

खनि अभियन्ता
जालोर

Signature valid

Digitally signed by Manish Verma
Designation Mining Engineer
Date: 2024.09.09 15:20:11 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जालोर

क्रमांक : ख.अ./जालोर/ग्राम कंवला/ग्रेनाईट/ई-ऑक्शन/2024 दिनांक

क्र.सं.	विवरण	प्लॉट का विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	2 (गैप क्षेत्र) खनन पट्टा 672/1994, 674/1994 व 384/1990 के मध्य गैप क्षेत्र		
2	खनिज	ग्रेनाईट		
3	कार्यालय का नाम जंहा खनन पट्टा आता है	कार्यालय खनि अभियन्ता जालोर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील जिला	खसरा संख्या 635 राजस्व ग्राम कंवला तहसील भाद्राजून जिला जालोर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	0.4568 हैक्टर		
6	स्थिर भाटक	आरएमएमसीआर 2017 के शेड्यूल III के अनुसार तथा समय-समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार		
7	रॉयल्टी दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूची II में वर्णित दर एवं उसमें समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
8	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि किस्म गै.मु.पहाड खसरा संख्या 635 राज्य सरकार के नाम पर दर्ज है।		
9	FRP:- WELL OF TOGA RAM	N-25°28'38.2" E-73°01'25.1"		
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भ के अक्षान्तर देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		Q	N-25°28'50.6532"	E- 73°01'24.3441"
		R	N-25°28'50.8512"	E- 73°01'23.7830"
		S	N-25°28'50.8116"	E- 73°01'23.5852"
		T	N-25°28'51.9996"	E- 73°01'20.2013"
		U	N-25°28'53.4072"	E- 73°01'23.5450"

Signature Not Verified

Digitally signed by Manish Verma
 Designation : Mining Engineer
 Date: 2024.09.23 17:35:03 IST
 Reason: Approved

	राजस्थान सरकार कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बालेसर (राज.) Email ID:-ame.balesar@rajasthan.gov.in	
---	---	---

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम.स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	241	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, बालेसर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	नयाबेरा, लोहावट, फलोदी	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.00 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	540000/-रुपये प्रति वर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार, खसरा नं.	राजकीय भूमि, 359, 360 व 359/1	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)
		A	27° 05' 19.5672" N
		B	27° 05' 16.5269" N
		C	27° 05' 10.7864" N
		D	27° 05' 13.8267" N
			देशान्तर (Longitude)
			72° 35' 59.0912" E
			72° 36' 05.5048" E
			72° 36' 02.1080" E
			72° 35' 55.6945" E


 सहायक खनि अभियन्ता
 बालेसर

राजस्थान-सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, भीलवाड़ा (राज.)

EMAIL ID- ME.BHILWARA@RAJASTHAN.GOV.IN PHONE NO. 01482-240262

क.सं.	प्लॉट विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	346	
2	खनिज	मेसनरी स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम आमली तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	01.9500 हैक्टेयर	
6	स्थिर भाटक	रुपये 78,000/-प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि ख.नं.-303	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर (Latitude) व देशान्तर (Longitude)	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	25° 28' 43.934034" 74° 41' 56.747111"
		B	25° 28' 49.817115" 74° 41' 59.348742"
		C	25° 28' 48.606075" 74° 42' 02.672513"
		D	25° 28' 42.723010" 74° 42' 00.070844"

(चन्दन कुमार)
खनि अभियन्ता,
भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अगियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, डूंगरपुर
Phone & Fax: (029) 41 232403 / E-mail: mcdanjan@nic.gov.in/rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट, राजस्व ग्राम भवडीया

क्र. रा.	विवरण		
1.	प्लॉट क्रमांक	57 / 2024	
2.	खनिज	मेसनरी स्टोन / एम सेण्ड	
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय खनि अगियन्ता, डूंगरपुर	
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम-भवडीया, पटवार हल्का खेमपुर तहसील दोवडा जिला डूंगरपुर	
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.000 हेक्टर	
6.	स्थिर भाटक	रु 40,000 /- प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।	
7.	रॉयल्टी दर	राजस्थान अधिधान खनिज सियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि- II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।	
8.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
9.	प्लॉट के सीमा रतम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमा रतम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	73° 54' 21.79"
		B	73° 54' 19.63"
		C	73° 54' 22.42"
		D	73° 54' 24.58"
			अक्षांश (Latitude)
			23° 55' 22.54"
			23° 55' 25.12"
			23° 55' 27.09"
			23° 55' 24.53"

(दिलीप कुमार सुथार)
खनि अगियन्ता
डूंगरपुर

राजस्थान सरकार
खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजसमंद-प्रथम जिला राजसमंद-प्रथम

डेलिनिवेशन प्लॉट, राजस्व ग्राम- धानीन

क्र.स.	विवरण			
1.	प्लॉट क्रमांक	51 / 2024		
2.	खनिज	क्वार्ट्ज-फैल्सपार-ग्रेनाइट		
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय खनि अभियन्ता, राजसमंद-1		
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम-धानीन, तहसील गढ़बोर जिला राजसमंद		
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.000 हैक्टर		
6.	स्थिर भाटक	रु 81,000 / -प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।		
7.	रॉयल्टी दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि-11 में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।		
8.	भूमि का प्रकार	चारागाह भूमि		
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांश (Latitude)
		A	25°15'46.65930"	73°48'03.39990"
		B	25°15'46.71732"	73°48'10.54872"
		C	25°15'43.46696"	73°48'10.58060"
		D	25°15'43.50317"	73°48'15.04858"
		E	25°15'40.90287"	73°48'15.07405"
		F	25°15'40.83041"	73°48'06.13814"
		G	25°15'43.43071"	73°48'06.11262"
		H	25°15'43.40894"	73°48'03.43183"

(जिनेश हुमड़)
खनि अभियन्ता
राजसमंद-1



राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय, बून्दी(राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-294234 / E-mail me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम गुंवार, तहसील एवं जिला— बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	276															
2	खनिज	मेंडस्टोन (समस्त माप एवं प्रकार)															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम— गुंवार, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	02.00 हेक्टर															
6	वार्षिक स्थिरभाटक	1,90,000/- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय/सिवायचक भूमि व खसरा स0 389															
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्श (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25° 13' 26.55033"</td><td>75° 30' 42.93589"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° 13' 31.51516"</td><td>75° 30' 47.55132"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25° 13' 29.41597"</td><td>75° 30' 50.28034"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° 13' 24.45116"</td><td>75° 30' 45.66490"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25° 13' 26.55033"	75° 30' 42.93589"	B	25° 13' 31.51516"	75° 30' 47.55132"	C	25° 13' 29.41597"	75° 30' 50.28034"	D	25° 13' 24.45116"	75° 30' 45.66490"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25° 13' 26.55033"	75° 30' 42.93589"															
B	25° 13' 31.51516"	75° 30' 47.55132"															
C	25° 13' 29.41597"	75° 30' 50.28034"															
D	25° 13' 24.45116"	75° 30' 45.66490"															
9	विशेष शर्त																

(सिंहदेव सारण)
खनि अभियन्ता,
खण्ड द्वितीय, बून्दी



राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय, बून्दी(राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-294234 / E-mail me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम गुंवार, तहसील एवं जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	277															
2	खनिज	सेंडस्टोन (समस्त माप एवं प्रकार)															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम- गुंवार, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	02.00 हेक्टर															
6	वार्षिक स्थिरभाटक	1,90,000/- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय/सिवायचक भूमि व खसरा स0 1442/1213															
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्श (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25° 13' 15.07922"</td><td>75° 30' 39.11158"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° 13' 20.04409"</td><td>75° 30' 43.72685"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25° 13' 17.01226"</td><td>75° 30' 47.66827"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° 13' 13.90745"</td><td>75° 30' 40.60485"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25° 13' 15.07922"	75° 30' 39.11158"	B	25° 13' 20.04409"	75° 30' 43.72685"	C	25° 13' 17.01226"	75° 30' 47.66827"	D	25° 13' 13.90745"	75° 30' 40.60485"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25° 13' 15.07922"	75° 30' 39.11158"															
B	25° 13' 20.04409"	75° 30' 43.72685"															
C	25° 13' 17.01226"	75° 30' 47.66827"															
D	25° 13' 13.90745"	75° 30' 40.60485"															
9	विशेष शर्त																

Raw

राजस्थान सरकार
खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजसमंद-प्रथम जिला राजसमंद-प्रथम

डेलिनिवेशन प्लॉट, राजस्व ग्राम- धानीन

क्र.स.	विवरण		
1.	प्लॉट क्रमांक	41/2024	
2.	खनिज	क्वार्ट्ज-फैल्सपार-ग्रेनाइट	
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय खनि अभियन्ता, राजसमंद-1	
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम-धानीन, तहसील गढ़बोर जिला राजसमंद	
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	3.600 हैक्टर	
6.	स्थिर भाटक	रु 81,000/- प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।	
7.	रॉयल्टी दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि-11 में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।	
8.	भूमि का प्रकार	चारागाह भूमि	
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	25°15'31.09064"
		B	25°15'31.11112"
		C	25°15'30.13602"
		D	25°15'30.19448"
		E	25°15'26.94413"
		F	25°15'26.85640"
		G	25°15'28.48157"
		H	25°15'28.49036"
			अक्षांश (Latitude)
			73°47'26.95647"
			73°47'29.45846"
			73°47'29.46811"
			73°47'36.61653"
			73°47'36.64875"
			73°47'25.92605"
			73°47'25.90995"
			73°47'26.98222"

Canal
(जिनेश हुमड़)
खनि अभियन्ता
राजसमंद-1

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, कोटा

क. सं.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	30															
2	खनिज	मेसनेरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, कोटा															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	मांदलिया, लाडपुरा व कोटा															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.00 हैक्टेयर															
6	स्थिर भाटक	रुपये 80,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम भूमि (यह प्लॉट खसरा नं. 750/32 रकवा 2.40 हैक्टेयर, खसरा नं. 97 रकवा 4.87 हैक्टेयर, व खसरा नं. 96 रकवा 4.90 हैक्टेयर में आता है)															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>24° - 55' - 48.718734"</td><td>75° - 53' - 23.189581"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24° - 55' - 48.761249"</td><td>75° - 53' - 16.059375"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24° - 55' - 52.012078"</td><td>75° - 53' - 16.082662"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24° - 55' - 51.969561"</td><td>75° - 53' - 23.212920"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	24° - 55' - 48.718734"	75° - 53' - 23.189581"	B	24° - 55' - 48.761249"	75° - 53' - 16.059375"	C	24° - 55' - 52.012078"	75° - 53' - 16.082662"	D	24° - 55' - 51.969561"	75° - 53' - 23.212920"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	24° - 55' - 48.718734"	75° - 53' - 23.189581"															
B	24° - 55' - 48.761249"	75° - 53' - 16.059375"															
C	24° - 55' - 52.012078"	75° - 53' - 16.082662"															
D	24° - 55' - 51.969561"	75° - 53' - 23.212920"															

(आर.एन.मंगल)

खनि अभियन्ता, कोटा

	राजस्थान सरकार कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बालेसर (राज.) Email ID:-ame.balesar@rajasthan.gov.in	
---	---	---

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम.स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	250	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, बालेसर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	नयाबेरा, लोहावट, फलोदी	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.00 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	2,70,000/- रुपये प्रति वर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार, खसरा नं.	राजकीय भूमि, 361	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)
		A	27° 04' 57.1487" N
		B	27° 04' 54.8962" N
		C	27° 04' 50.9764" N
		D	27° 04' 47.9587" N
			देशान्तर (Longitude)
			72° 35' 59.8001" E
			72° 36' 02.4144" E
			72° 35' 59.9505" E
			72° 36' 00.1856" E
			72° 35' 56.6176" E


 सहायक खनि अभियन्ता
 बालेसर

राजस्थान - सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग
पत्रकार कॉलोनी, डूंगरपुर (राज.) फोन: 02964-232408 ईमेल: me.dungarpur@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम थाणा

जलानिधेशन प्लॉट ग्राम थाणा

क्र.सं.	विवरण			
1.	प्लॉट क्रमांक	75		
2.	खनिज	मेसेनरी स्टोन / सोपस्टोन		
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता डूंगरपुर		
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील, जिला	थाणा तहसील व जिला डूंगरपुर		
5.	क्षेत्रफल	3.899 हैक्टर		
6.	स्थिरभाटक	₹ 1,55,96.9/- रुपये / -		
7.	भूमि का प्रकार	बिलानाम		
8.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर F.R.P NN Coner Railway Underpass Khasra NO.58 LATTITUDE 23°50'16.31" LONGITUDE- 73°39'16.06"	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (longitude)
		X	23°50'22.73"	73°38'58.55"
		A	23°50'28.20"	73°38'57.24"
		B	23°50'29.46"	73°38'56.93"
		C	23°50'35.03"	73°38'58.90"
		D	23°50'32.23"	73°39'5.24"
		E	23°50'29.60"	73°39'6.33"
		F	23°50'28.32"	73°39'6.35"
		A	23°50'28.20"	73°38'57.24"

भवदीय
(दिलीप कुमार सुथार)
खनि अभियन्ता
डूंगरपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलाक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

क्रम संख्या	विवरण
1.	प्लॉट (गैप) क्रमांक 36
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है। खनि अभियन्ता जयपुर
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला निकट ग्राम हाथनौदा तहसील चौमू जिला जयपुर 302005
4.	प्लॉट (गैप) का क्षेत्रफल 0.0423 है.
5.	खनिज मैसनेरी स्टोन
6.	खनन पट्टा जिनके मध्य गैप क्षेत्र की नीलामी की जानी प्रस्तावित है। एम एल संख्या 11/89 एवं 424/97 के मध्य
7.	स्थिर भाटक राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 28(2)(ii) के क्रम में शिड्यूल III अनुसार एवं समय-समय पर होने वाले संशोधननुसार
8.	रॉयल्टी की दर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के द्वितीय अनुसूची के अनुसार
9.	प्रीमियम की आरक्षित दर रुपये 17,000
10.	भूमि का प्रकार गैर मुमकिन पहाड़ी राजस्थान सरकार
11.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर
	सीमा स्तम्भ
	अक्षान्तर (Latitude)
	देशान्तर (Longitude)
	A 27° 11'47.0849" 75°45' 58.0633"
	B 27° 11'43.8956" 75°45' 58.0215"
	C 27° 11'43.8964" 75°45' 57.8720"
	D 27° 11'46.9839" 75°45' 57.8931"


खनि अभियन्ता, जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

क्रम संख्या		विवरण																											
1.	प्लॉट (गैप) क्रमांक	38																											
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता जयपुर																											
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	निकट ग्राम हाथनौदा तहसील चौमू जिला जयपुर ग्रामीण																											
4.	प्लॉट (गैप) का क्षेत्रफल	0.4615 है.																											
5.	खनिज	मैसनेरी रटोन																											
6.	खनन पट्टा जिनके मध्य गैप क्षेत्र की नीलामी की जानी प्रस्तावित है।	एम एल संख्या 112/92,148/95 एवं 304/92 के मध्य																											
7.	स्थिर भाटक	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 28(2)(ii) के कम में शिड्यूल III अनुसार एवं समय-समय पर होने वाले संशोधननुसार																											
8.	रॉयल्टी की दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के द्वितीय अनुसूची के अनुसार																											
9.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 1,84,600																											
10.	भूमि का प्रकार	गैर मुमकिन पहाड़ी राजस्थान सरकार																											
11.	प्लाटो की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>27° 11'48.9733"</td><td>75°45' 45.9155"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>27° 11'47.8993"</td><td>75°45' 45.9082"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>27° 11'47.9260"</td><td>75°45' 40.9876"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>27° 11'50.3130"</td><td>75°45' 41.9776"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>27° 11'50.3114"</td><td>75°45' 42.2720"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>27° 11'48.8995"</td><td>75°45' 42.2624"</td></tr> <tr> <td>G</td><td>27° 11'48.8797"</td><td>75°45' 45.8969"</td></tr> <tr> <td>H</td><td>27° 11'48.9793"</td><td>75°45' 45.8976"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	27° 11'48.9733"	75°45' 45.9155"	B	27° 11'47.8993"	75°45' 45.9082"	C	27° 11'47.9260"	75°45' 40.9876"	D	27° 11'50.3130"	75°45' 41.9776"	E	27° 11'50.3114"	75°45' 42.2720"	F	27° 11'48.8995"	75°45' 42.2624"	G	27° 11'48.8797"	75°45' 45.8969"	H	27° 11'48.9793"	75°45' 45.8976"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																											
A	27° 11'48.9733"	75°45' 45.9155"																											
B	27° 11'47.8993"	75°45' 45.9082"																											
C	27° 11'47.9260"	75°45' 40.9876"																											
D	27° 11'50.3130"	75°45' 41.9776"																											
E	27° 11'50.3114"	75°45' 42.2720"																											
F	27° 11'48.8995"	75°45' 42.2624"																											
G	27° 11'48.8797"	75°45' 45.8969"																											
H	27° 11'48.9793"	75°45' 45.8976"																											


खनि अभियन्ता, जयपुर

Annex - 41

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

क्रम संख्या	विवरण
1.	प्लॉट (गैप) क्रमांक 39
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है। खनि अभियन्ता जयपुर
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला निकट ग्राम हाथनौदा तहसील चौमू जिला जयपुर 302007
4.	प्लॉट (गैप) का क्षेत्रफल 0.0493 है.
5.	खनिज मैसनरी स्टोन
6.	खनन पट्टा जिनके मध्य गैप क्षेत्र की नीलामी की जानी प्रस्तावित है। एम एल संख्या 424/97 एवं 345/03 के मध्य
7.	स्थिर भाटक राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 28(2)(ii) के क्रम में शिड्यूल III अनुसार एवं समय-समय पर होने वाले संशोधननुसार
8.	रॉयल्टी की दर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के द्वितीय अनुसूची के अनुसार
9.	प्रीमियम की आरक्षित दर रुपये 19,800
10.	भूमि का प्रकार गैर मुमकिन पहाड़ी राजस्थान सरकार
11.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर
	सीमा स्तम्भ
	अक्षांतर (Latitude)
	देशान्तर (Longitude)
	A 27° 11'46.4815" 75°46' 01.6185"
	B 27° 11'43.3615" 75°46' 01.5972"
	C 27° 11'43.3034" 75°46' 01.4118"
	D 27° 11'46.4825" 75°46' 01.4335"

खनि अभियन्ता, जयपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, आमेट राजसमन्द (राज.)

क्र. सं.		विवरण		
1	गैप क्षेत्र क्रमांक	GP-1/2024		
2	खनिज	मार्बल		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता आमेट		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम-आगरिया, तहसील-आमेट, जिला-राजसमन्द		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	0.0231 हैक्टर		
6	स्थिरमाटक	रु. 4050/- प्रति वर्ष		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि		
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	Pillar	Longitude(E)	Latitude(N)
		X	25°-15'-05.784753"	73°-55'-33.479171"
		Y	25°-15'-05.754840"	73°-55'-29.368809"
		Z	25°-15'-06.069489"	73°-55'-29.458553"
		A'	25°-15'-06.011374"	73°-55'-29.169315"
		B	25°-15'-06.133577"	73°-55'-29.204170"
		C	25°-15'-06.623267"	73°-55'-27.128259"
	B'	25°-15'-06.494640"	73°-55'-27.120642"	

(शीपाल बच्छ)

खनि अभियन्ता,
आमेट, जिला राजसमन्द

खनि अभियन्ता आमेट

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर

क्र.सं.	प्लॉट विवरण																																
1	गैप क्षेत्र प्लॉट क्रमांक	01 नागौर																															
2	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, नागौर।																															
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	लोडसर, लाडनू, डीडवाना-कुचामन।																															
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	0.3318 हैक्टर																															
5	खनिज	मैसनरी स्टोन आर.एम.एम.सी.आर, 2017 के शिड्यूल-II के कॉलम 8 के बिंदु (i) के (b) के अनुसार																															
6	स्थिर भाटक	रु. 13,272/-प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार।																															
7	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (गैर मुंमकिन डूंगरी)																															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ (Lease pillar)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>74°35'00.88279"</td><td>27°40'03.10843"</td></tr><tr><td>B</td><td>74°35'00.42333"</td><td>27°40'05.38346"</td></tr><tr><td>C</td><td>74°35'00.06407"</td><td>27°40'05.32595"</td></tr><tr><td>D</td><td>74°34'59.84537"</td><td>27°40'06.40885"</td></tr><tr><td>E</td><td>74°35'01.15446"</td><td>27°40'07.25134"</td></tr><tr><td>F</td><td>74°35'01.41823"</td><td>27°40'07.15934"</td></tr><tr><td>G</td><td>74°35'01.43126"</td><td>27°40'03.72244"</td></tr><tr><td>H</td><td>74°35'01.33918"</td><td>27°40'03.67835"</td></tr><tr><td>I</td><td>74°34'01.44499"</td><td>27°40'03.50323"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ (Lease pillar)	देशान्तर (Longitude)	अक्षांतर (Latitude)	A	74°35'00.88279"	27°40'03.10843"	B	74°35'00.42333"	27°40'05.38346"	C	74°35'00.06407"	27°40'05.32595"	D	74°34'59.84537"	27°40'06.40885"	E	74°35'01.15446"	27°40'07.25134"	F	74°35'01.41823"	27°40'07.15934"	G	74°35'01.43126"	27°40'03.72244"	H	74°35'01.33918"	27°40'03.67835"	I	74°34'01.44499"	27°40'03.50323"
सीमा स्तम्भ (Lease pillar)	देशान्तर (Longitude)	अक्षांतर (Latitude)																															
A	74°35'00.88279"	27°40'03.10843"																															
B	74°35'00.42333"	27°40'05.38346"																															
C	74°35'00.06407"	27°40'05.32595"																															
D	74°34'59.84537"	27°40'06.40885"																															
E	74°35'01.15446"	27°40'07.25134"																															
F	74°35'01.41823"	27°40'07.15934"																															
G	74°35'01.43126"	27°40'03.72244"																															
H	74°35'01.33918"	27°40'03.67835"																															
I	74°34'01.44499"	27°40'03.50323"																															


खनि अभियन्ता,
नागौर।

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, आमेट राजसमन्द (राज.)

क्र. सं.	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	189 / 2024		
2	खनिज	क्वार्ट्ज व फ़ैल्सपार		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता आमेट		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम-देवली, तहसील-सरदारगढ़, जिला-राजसमन्द		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.7926 हेक्टर		
6	स्थिरभाटक	रु. 61,200 / - प्रति वर्ष		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि		
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	Pillar	Longitude(E)	Latitude(N)
		A	74°-03'-35.74921"	25°-11'-40.01039"
		B	74°-03'-35.39227"	25°-11'-39.30102"
		C	74°-03'-35.90553"	25°-11'-39.03648"
		D	74°-03'-34.47183"	25°-11'-36.61049"
		E	74°-03'-33.54539"	25°-11'-37.03259"
		F	74°-03'-35.61860"	25°-11'-41.56430"
		G	74°-03'-35.90441"	25°-11'-41.56612"
		H	74°-03'-36.46556"	25°-11'-43.85029"
		I	74°-03'-37.34304"	25°-11'-46.22263"
		J	74°-03'-39.79288"	25°-11'-50.48624"
		K	74°-03'-38.92917"	25°-11'-50.79738"
		L	74°-03'-39.22956"	25°-11'-51.42294"
		M	74°-03'-40.99020"	25°-11'-50.78870"
		N	74°-03'-40.77467"	25°-11'-49.83339"
O	74°-03'-38.97687"	25°-11'-45.23981"		
P	74°-03'-37.75610"	25°-11'-43.79751"		
Q	74°-03'-36.20041"	25°-11'-39.82244"		

(गोपाल बच्छ)

खनि अभियन्ता,


आमेट, जिला राजसमन्द

Annex - (C5)

~~खनि अभियन्ता~~

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, कोटा

क. सं.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	9															
2	खनिज	मेसनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, कोटा															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	मवासा, लाडपुरा व कोटा															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर															
6	स्थिर भाटक	रुपये 40000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम भूमि (यह प्लॉट खसरा नं. 379 रकबा 20.28 हैक्टेयर में आता है)															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25° - 03' - 27.70061"</td><td>75° - 57' - 21.33227"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° - 03' - 24.62616"</td><td>75° - 57' - 20.17637"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25° - 03' - 25.67906"</td><td>75° - 57' - 16.80117"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° - 03' - 28.75351"</td><td>75° - 57' - 17.95706"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25° - 03' - 27.70061"	75° - 57' - 21.33227"	B	25° - 03' - 24.62616"	75° - 57' - 20.17637"	C	25° - 03' - 25.67906"	75° - 57' - 16.80117"	D	25° - 03' - 28.75351"	75° - 57' - 17.95706"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25° - 03' - 27.70061"	75° - 57' - 21.33227"															
B	25° - 03' - 24.62616"	75° - 57' - 20.17637"															
C	25° - 03' - 25.67906"	75° - 57' - 16.80117"															
D	25° - 03' - 28.75351"	75° - 57' - 17.95706"															


(आर.एन.मंगल)
खनि अभियन्ता, कोटा

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, कोटा

क्र. सं.	विवरण	विवरण																					
1	प्लॉट क्रमांक	28																					
2	खनिज	ग्रेनाइटी स्टोन																					
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, कोटा																					
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	मांदलिया, लाडपुरा व कोटा																					
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.00 हैक्टेयर																					
6	स्थिर भाटक	रुपये 80,000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																					
7	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम भूमि (यह प्लॉट खसरा नं. 97 एकवा 4.87 हैक्टेयर, खसरा नं. 32/739 एकवा 1.29 हैक्टेयर, व खसरा नं. 32 एकवा 3.00 हैक्टेयर में आता है)																					
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>24° - 55' - 42.749487"</td><td>75° - 53' - 24.742247"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24° - 55' - 42.593177"</td><td>75° - 53' - 16.015189"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24° - 55' - 45.443773"</td><td>75° - 53' - 16.035607"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24° - 55' - 45.402379"</td><td>75° - 53' - 22.978241"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>24° - 55' - 44.917832"</td><td>75° - 53' - 22.993316"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>24° - 55' - 44.991617"</td><td>75° - 53' - 24.758349"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	24° - 55' - 42.749487"	75° - 53' - 24.742247"	B	24° - 55' - 42.593177"	75° - 53' - 16.015189"	C	24° - 55' - 45.443773"	75° - 53' - 16.035607"	D	24° - 55' - 45.402379"	75° - 53' - 22.978241"	E	24° - 55' - 44.917832"	75° - 53' - 22.993316"	F	24° - 55' - 44.991617"	75° - 53' - 24.758349"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																					
A	24° - 55' - 42.749487"	75° - 53' - 24.742247"																					
B	24° - 55' - 42.593177"	75° - 53' - 16.015189"																					
C	24° - 55' - 45.443773"	75° - 53' - 16.035607"																					
D	24° - 55' - 45.402379"	75° - 53' - 22.978241"																					
E	24° - 55' - 44.917832"	75° - 53' - 22.993316"																					
F	24° - 55' - 44.991617"	75° - 53' - 24.758349"																					

(आर.एन.मंगल)
खनि अभियन्ता, कोटा

Amex—(47)

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, डूंगरपुर
Phone & Fax : (02964) 212108 / 1 E-Mail : me.dungarpur@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट, राजस्व ग्राम सीथल


डेलिनिगेशन प्लॉट, राजस्थान		विवरण															
क्र. रा.																	
1.	प्लॉट क्रमांक	53 / 2024															
2.	खनिज	मेरानरी स्टोन															
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय खनि अभियन्ता, डूंगरपुर															
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम-सीथल, पटवार हल्का सीथल तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर															
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.000 हैक्टर															
6.	स्थिर भाटक	रु 40000 / - प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।															
7.	रॉयल्टी दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि-II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
8.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>देशान्तर (Longitude)</th><th>अक्षांश (Latitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>73° 41' 23.35"</td><td>23° 32' 23.30"</td></tr><tr><td>B</td><td>73° 41' 22.41"</td><td>23° 32' 20.15"</td></tr><tr><td>C</td><td>73° 41' 18.92"</td><td>23° 32' 20.57"</td></tr><tr><td>D</td><td>73° 41' 19.85"</td><td>23° 32' 23.71"</td></tr></table>	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांश (Latitude)	A	73° 41' 23.35"	23° 32' 23.30"	B	73° 41' 22.41"	23° 32' 20.15"	C	73° 41' 18.92"	23° 32' 20.57"	D	73° 41' 19.85"	23° 32' 23.71"
सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांश (Latitude)															
A	73° 41' 23.35"	23° 32' 23.30"															
B	73° 41' 22.41"	23° 32' 20.15"															
C	73° 41' 18.92"	23° 32' 20.57"															
D	73° 41' 19.85"	23° 32' 23.71"															

(दिलीप कुमार सुथार)
खनि अभियन्ता
डूंगरपुर

~~सूची संख्या 12~~

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, कोटा

क. सं.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	12															
2	खनिज	मेसनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, कोटा															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	मवासा, लाडपुरा व कोटा															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर															
6	स्थिर भाटक	रुपये 40000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम भूमि (यह प्लॉट खसरा नं. 379 रकबा 20.28 हैक्टेयर में आता है)															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25° - 03' - 34.90242"</td><td>75° - 57' - 20.26888"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° - 03' - 32.44286"</td><td>75° - 57' - 19.34414"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25° - 03' - 33.75897"</td><td>75° - 57' - 15.12507"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° - 03' - 36.21853"</td><td>75° - 57' - 16.04979"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25° - 03' - 34.90242"	75° - 57' - 20.26888"	B	25° - 03' - 32.44286"	75° - 57' - 19.34414"	C	25° - 03' - 33.75897"	75° - 57' - 15.12507"	D	25° - 03' - 36.21853"	75° - 57' - 16.04979"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25° - 03' - 34.90242"	75° - 57' - 20.26888"															
B	25° - 03' - 32.44286"	75° - 57' - 19.34414"															
C	25° - 03' - 33.75897"	75° - 57' - 15.12507"															
D	25° - 03' - 36.21853"	75° - 57' - 16.04979"															


(आर.एन.मंगल)
खनि अभियन्ता, कोटा

राजस्थान सरकार
खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजसमंद-प्रथम जिला राजसमंद-प्रथम

डेलिनिवेशन प्लॉट, राजस्व ग्राम- धानीन

क्र.स.	विवरण		
1.	प्लॉट क्रमांक	40 / 2024	
2.	खनिज	क्वार्ट्ज-फैल्सपार-ग्रेनाइट	
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय खनि अभियन्ता, राजसमंद-1	
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम-धानीन, तहसील गढ़बोर जिला राजसमंद	
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.00 हैक्टर	
6.	स्थिर भाटक	रु 81,000/-प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।	
7.	रॉयल्टी दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूची-11 में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।	
8.	भूमि का प्रकार	चारागाह भूमि	
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	25°15'33.44484"
		B	25°15'33.47404"
		C	25°15'32.82397"
		D	25°15'32.86043"
		E	25°15'30.26015"
		F	25°15'30.25286"
		G	25°15'27.00250"
		H	25°15'26.94413"
			अक्षांश (Latitude)
			73°47'36.58451"
			73°47'40.15880"
			73°47'40.16522"
			73°47'44.63308"
			73°47'44.65873"
			73°47'43.76516"
			73°47'43.79723"
			73°47'36.64875"

Annex
(जिनेश हुमड़)
खनि अभियन्ता
राजसमंद-1

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, प्रतापगढ़(राज.)


Email id:- me.pratapgarh@rajasthan.gov.in

विवरण

क्र. सं.	बिन्दु	विवरण		
01	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, प्रतापगढ़		
02.	प्लॉट का प्रकार व प्लॉट नं.	ML प्लॉट (प्लॉट नं. 14/2024)		
03	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम-छोटीलांक, तहसील व जिला-प्रतापगढ़		
04.	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.28976 हैक्टेयर		
05.	खनिज	मैसनरी स्टोन		
06.	स्थिर भाटक	रु 91,590.4/- प्रति वर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
07.	रॉयल्टी की दर	रु 35/- टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
08.	भूमि का प्रकार	खसरा सं. 312/375, किस्म बिलानाम मगरी		
09	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमा स्तम्भ	अक्षांश (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)
		A	24° 00' 34.880005"	74° 41' 26.669991"
		B	24° 00' 39.450011"	74° 41' 29.670006"
		C	24° 00' 41.320009"	74° 41' 27.769993"
		D	24° 00' 40.748068"	74° 41' 33.059577"
		E	24° 00' 39.080323"	74° 41' 32.537878"
		F	24° 00' 35.247336"	74° 41' 33.066667"
		Demarcated Area 2.28976 Hectare		
10	विशेष शर्त:-	1. प्लॉट टी.एस.पी क्षेत्र में आने से सफल बोलीदाता संबंधित ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र. अपने स्तर से लायेगा।		

राजस्थान सरकार
 कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, कोटा


क्र. सं.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	10															
2	खनिज	मेसनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, कोटा															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	मवासा, लाडपुरा व कोटा															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर															
6	स्थिर भाटक	रुपये 40000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम भूमि (यह प्लॉट खसरा नं. 379 रकबा 20.28 हैक्टेयर में आता है)															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>25° - 03' - 30.77506"</td><td>75° - 57' - 22.48819"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° - 03' - 27.70061"</td><td>75° - 57' - 21.33227"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25° - 03' - 28.75351"</td><td>75° - 57' - 17.95706"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° - 03' - 31.82797"</td><td>75° - 57' - 19.11296"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25° - 03' - 30.77506"	75° - 57' - 22.48819"	B	25° - 03' - 27.70061"	75° - 57' - 21.33227"	C	25° - 03' - 28.75351"	75° - 57' - 17.95706"	D	25° - 03' - 31.82797"	75° - 57' - 19.11296"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25° - 03' - 30.77506"	75° - 57' - 22.48819"															
B	25° - 03' - 27.70061"	75° - 57' - 21.33227"															
C	25° - 03' - 28.75351"	75° - 57' - 17.95706"															
D	25° - 03' - 31.82797"	75° - 57' - 19.11296"															


 (आर.एन.मंगल)
 खनि अभियन्ता, कोटा

	राजस्थान सरकार कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बालेसर (राज.) Email ID:-ame.balesar@rajasthan.gov.in	
---	---	---

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम.स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	244	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, बालेसर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	नयाबेरा, लोहावट, फलोदी	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.00 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	540000/-रुपये प्रति वर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार, खसरा नं.	राजकीय भूमि, 359	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)
			देशान्तर (Longitude)
		A	27° 05' 19.0072" N
		B	72° 36' 18.9064" E
		C	27° 05' 14.5021" N
		D	72° 36' 24.1350" E
			27° 05' 09.8222" N
			72° 36' 19.1018" E
			27° 05' 14.3272" N
			72° 36' 13.8732" E


 सहायक खनि अभियन्ता
 बालेसर

Annex-54

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, नीमकाथाना

क्र. स.	नाम	विवरण																					
1.	प्लॉट क्रमांक	59																					
2.	खनिज	मेसेनरी स्टोन																					
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, नीमकाथाना																					
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम-मण्डोली, तहसील व जिला-नीमकाथाना																					
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.6099 हेक्टेयर																					
6.	स्थिर भाटक	रु 1,04,400/- वार्षिक (RMMCR-2017 के शिड्यूल III एवं संशोधनों के अधीन)																					
7.	प्रीमियम की आरक्षित राशि	रु 5,22,000/-(RMMCR-2017 के नियम13(2) अनुसार)																					
8.	भूमि का प्रकार	सरकारी चारागाह भूमि																					
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांश(Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>27°46'25.323007"</td><td>75°48'16.908036"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>27°46'24.386661"</td><td>75°48'18.704088"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>27°46'19.762197"</td><td>75°48'15.656842"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>27°46'22.119437"</td><td>75°48'11.135153"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>27°46'27.528694"</td><td>75°48'14.699498"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>27°46'26.107768"</td><td>75°48'17.425134"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांश(Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	27°46'25.323007"	75°48'16.908036"	B	27°46'24.386661"	75°48'18.704088"	C	27°46'19.762197"	75°48'15.656842"	D	27°46'22.119437"	75°48'11.135153"	E	27°46'27.528694"	75°48'14.699498"	F	27°46'26.107768"	75°48'17.425134"
सीमा स्तम्भ	अक्षांश(Latitude)	देशान्तर (Longitude)																					
A	27°46'25.323007"	75°48'16.908036"																					
B	27°46'24.386661"	75°48'18.704088"																					
C	27°46'19.762197"	75°48'15.656842"																					
D	27°46'22.119437"	75°48'11.135153"																					
E	27°46'27.528694"	75°48'14.699498"																					
F	27°46'26.107768"	75°48'17.425134"																					

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Verma
Designation : Assistant Mining
Engineer
Date: 2024.10.24 18:58:28 IST
Reason: Approved

Annex - 55

~~खनि अभियन्ता, कोटा~~

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, कोटा

क. सं.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	18															
2	खनिज	मेसनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, कोटा															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	मवासा, लाडपुरा व कोटा															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर															
6	स्थिर भाटक	रुपये 000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम भूमि (यह प्लॉट खसरा नं. 379 रकबा 20.28 हैक्टेयर में आता है)															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25° - 03' - 39.99837"</td><td>75° - 57' - 25.95606"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° - 03' - 39.15601"</td><td>75° - 57' - 28.65628"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25° - 03' - 35.31298"</td><td>75° - 57' - 27.21130"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° - 03' - 36.15533"</td><td>75° - 57' - 24.51110"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25° - 03' - 39.99837"	75° - 57' - 25.95606"	B	25° - 03' - 39.15601"	75° - 57' - 28.65628"	C	25° - 03' - 35.31298"	75° - 57' - 27.21130"	D	25° - 03' - 36.15533"	75° - 57' - 24.51110"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25° - 03' - 39.99837"	75° - 57' - 25.95606"															
B	25° - 03' - 39.15601"	75° - 57' - 28.65628"															
C	25° - 03' - 35.31298"	75° - 57' - 27.21130"															
D	25° - 03' - 36.15533"	75° - 57' - 24.51110"															


(आर.एन.मंगल)

खनि अभियन्ता, कोटा

राजस्थान - सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग
पत्रकार कॉलोनी, डूंगरपुर (राज.) फोन: 02964-232408 ईमेल: me.dungarpur@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम थाणा

क्र.सं.	विवरण		
1.	प्लॉट क्रमांक	74	
2.	खनिज	मेसेनरी स्टोन/सोपस्टोन	
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता डूंगरपुर	
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील, जिला	थाणा तहसील व जिला डूंगरपुर	
5.	क्षेत्रफल	4.5758 हैक्टर	
6.	स्थिरभाटक	₹ 1,83,933/रुपये /-	
7.	भूमि का प्रकार	बिलानाम	
8.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर F.R.P NN Coner Railway Underpass Khasra NO.58 LATITUDE 23°50'16.31" LONGITUDE- 73°39'16.06"	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude) देशान्तर (longitude)
		A	23°50'22.73" 73°38'58.55"
		B	23°50'22.31" 73°38'54.90"
		C	23°50'27.48" 73°38'51.35"
		D	23°50'27.45" 73°38'48.01"
		E	23°50'31.64" 73°38'47.97"
		F	23°50'29.46" 73°38'56.93"
		A	23°50'22.73" 73°38'58.55"

भवदीय
(दिलीप कुमार सुथार)
खनि अभियन्ता
डूंगरपुर

~~खनि अभियन्ता~~

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, कोटा


क. सं.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	11															
2	खनिज	मेसनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, कोटा															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	मवासा, लाडपुरा व कोटा															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर															
6	स्थिर भाटक	रुपये 40000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम भूमि (यह प्लॉट खसरा नं. 379 रकबा 20.28 हैक्टेयर में आता है)															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25° - 03' - 30.90563"</td><td>75° - 57' - 18.76619"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° - 03' - 33.01138"</td><td>75° - 57' - 12.01568"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25° - 03' - 34.54862"</td><td>75° - 57' - 12.59361"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° - 03' - 32.44286"</td><td>75° - 57' - 19.34414"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25° - 03' - 30.90563"	75° - 57' - 18.76619"	B	25° - 03' - 33.01138"	75° - 57' - 12.01568"	C	25° - 03' - 34.54862"	75° - 57' - 12.59361"	D	25° - 03' - 32.44286"	75° - 57' - 19.34414"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25° - 03' - 30.90563"	75° - 57' - 18.76619"															
B	25° - 03' - 33.01138"	75° - 57' - 12.01568"															
C	25° - 03' - 34.54862"	75° - 57' - 12.59361"															
D	25° - 03' - 32.44286"	75° - 57' - 19.34414"															


(आर.एन.मंगल)
खनि अभियन्ता, कोटा

	राजस्थान सरकार कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बालेसर (राज.) Email ID:-ame.balesar@rajasthan.gov.in	
---	---	---

डेलिनिअटेड प्लॉट का विवरण

क्रम.स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	242	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, बालेसर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	नयाबेरा, लोहावट, फलोदी	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.00 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	540000/- रुपये प्रति वर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार, खसरा नं.	राजकीय भूमि, 359, 360 व 359/1	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)
		A	27° 05' 25.3078" N
		B	27° 05' 22.2674" N
		C	27° 05' 16.5269" N
		D	27° 05' 19.5672" N
			देशान्तर (Longitude)
			72° 36' 02.4881" E
			72° 36' 08.9017" E
			72° 36' 05.5048" E
			72° 35' 59.0912" E


 सहायक खनि अभियन्ता
 बालेसर

राजस्थान सरकार
खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजसमंद-प्रथम जिला राजसमंद-प्रथम

डेलिनिवेशन प्लॉट, राजस्व ग्राम- धानीन

क्र.स.	विवरण			
1.	प्लॉट क्रमांक	45 / 2024		
2.	खनिज	क्वार्ट्ज-फैल्सपार-ग्रेनाइट		
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय खनि अभियन्ता, राजसमंद-1		
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम-धानीन, तहसील गढबोर जिला राजसमंद		
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.000 हैक्टर		
6.	स्थिर भाटक	रु 81,000/-—प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।		
7.	रॉयल्टी दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि-11 में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।		
8.	भूमि का प्रकार	चारागाह भूमि		
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांश (Latitude)
		A	25°15'13.89156"	73°47'30.52249"
		B	25°15'13.92079"	73°47'34.09662"
		C	25°15'10.67043"	73°47'34.12875"
		D	25°15'10.66313"	73°47'33.23522"
		E	25°15'04.16241"	73°47'33.29949"
		F	25°15'04.10392"	73°47'26.15140"
		G	25°15'05.72909"	73°47'26.13530"
		H	25°15'05.74373"	73°47'27.92233"
		I	25°15'08.99408"	73°47'27.89016"
		J	25°15'09.00871"	73°47'29.67720"
		K	25°15'10.63389"	73°47'29.66112"
		L	25°15'10.64120"	73°47'30.55465"

(जिनेश हुमड़)
खनि अभियन्ता
राजसमंद-1

राजस्थान-सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, भीलवाड़ा (राज.)

EMAIL ID- ME.BHILWARA@RAJASTHAN.GOV.IN PHONE NO. 01482-240262

ME.BHILWARA@RAJASTHAN.GOV.IN
PHONE NO. 01482-240262

क.सं.	प्लॉट विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	356		
2	खनिज	ग्रेनाइट		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम सांकड़ का बाडियां तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	02.4300 हैक्टेयर		
6	स्थिर भाटक	रुपये 1,96,830/-प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि ख.नं.-281		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर (Latitude) व देशान्तर (Longitude)	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	25° 40' 31.0498"	74° 11' 59.0623"
		B	25° 40' 31.0852"	74° 12' 05.5190"
		C	25° 40' 26.6969"	74° 12' 05.5483"
		D	25° 40' 26.6615"	74° 11' 59.0916"

(चन्दन कुमार)
खनि अभियन्ता,
भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, प्रतापगढ़(राज.)

Email id:- me.pratapgarh@rajasthan.gov.in

विवरण

क्र. सं.	बिन्दु	विवरण																		
01	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, प्रतापगढ़																		
02	प्लॉट का प्रकार व प्लॉट नं.	ML प्लॉट (प्लॉट नं. 24/2024)																		
03	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम- जीवनपुरा व तहसील छोटीसादड़ी																		
04	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.00 हैक्टेयर																		
05	खनिज	मैसनेरी स्टोन																		
06	स्थिर भाटक	रु 80,000/- प्रति वर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
07	रॉयल्टी की दर	रु 35/- टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
08	भूमि का प्रकार	खसरा संख्या- 2 3 व 142 किस्म-बिलानाम मगरी																		
09	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांश (LATITUDE)</th><th>देशान्तर (LONGITUDE)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>24° 26' 38.074458"</td><td>74° 39' 41.955831"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24° 26' 39.547467"</td><td>74° 39' 48.874552"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24° 26' 36.38059"</td><td>74° 39' 49.679051"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24° 26' 34.907592"</td><td>74° 39' 42.760375"</td></tr> <tr> <td colspan="3">Demarcated Area 2.00 Hectare</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांश (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	24° 26' 38.074458"	74° 39' 41.955831"	B	24° 26' 39.547467"	74° 39' 48.874552"	C	24° 26' 36.38059"	74° 39' 49.679051"	D	24° 26' 34.907592"	74° 39' 42.760375"	Demarcated Area 2.00 Hectare		
सीमा स्तम्भ	अक्षांश (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)																		
A	24° 26' 38.074458"	74° 39' 41.955831"																		
B	24° 26' 39.547467"	74° 39' 48.874552"																		
C	24° 26' 36.38059"	74° 39' 49.679051"																		
D	24° 26' 34.907592"	74° 39' 42.760375"																		
Demarcated Area 2.00 Hectare																				
10	विशेष शर्त:-	प्लॉट टी.एस.पी क्षेत्र में आने से सफल बोलीदाता संबंधित ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने स्तर से लायेगा।																		

37/11/2024
(एन.एल गमेती)
खनि अभियन्ता,
प्रतापगढ़

Annex- (62)

राजस्थान-सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, भीलवाड़ा (राज.)

EMAIL ID- ME.BHILWARA@RAJASTHAN.GOV.IN PHONE NO. 01482-240262

क.सं.	प्लॉट विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	362	
2	खनिज	ग्रेनाईट	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम सांकड़ का बाडियां तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	03.1359 हैक्टेयर	
6	स्थिर भाटक	रुपये 2,54,016/-प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि ख.नं.-08	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर (Latitude) व देशान्तर (Longitude)	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	25° 40' 54.2873" 74° 12' 17.0381"
		B	25° 41' 07.7559" 74° 12' 16.9952"
		C	25° 40' 56.2620" 74° 12' 22.5702"
		D	25° 40' 54.8422" 74° 12' 29.0191"
		E	25° 40' 52.0334" 74° 12' 32.5034"
		F	25° 40' 52.6476" 74° 12' 26.6955"
		G	25° 40' 54.7041" 74° 12' 25.6206"
		H	25° 40' 55.0135" 74° 12' 21.4285"

(चन्दन कुमार)
खनि अभियन्ता,
भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, डूंगरपुर
Phone & Fax : (02964) 232408 / 1 E-mail : khani@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट, राजरव ग्राम सीथल

क्र. सं.	विवरण			
1.	प्लॉट क्रमांक	54 / 2024		
2.	खनिज	मेसनेरी स्टोन		
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय खनि अभियन्ता, डूंगरपुर		
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजरव ग्राम-सीथल ,पटवार हल्का सीथल तहसील सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर		
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.000 हेक्टर		
6.	स्थिर भाटक	रु 40000/- –प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।		
7.	रॉयल्टी दर	राजरथान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि-II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।		
8.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि		
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांश (Latitude)
		A	73° 41' 25.90"	23° 32' 19.74"
		B	73° 41' 24.96"	23° 32' 16.61"
		C	73° 41' 21.47"	23° 32' 17.03"
		D	73° 41' 22.41"	23° 32' 20.15"

(दिलीप कुमार सुथार)
खनि अभियन्ता
डूंगरपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, आमेट राजसमन्द (राज.)

क्र. सं.		विवरण																											
1	प्लॉट संख्या	204 / 2024																											
2	खनिज	क्वार्ट्ज, फ़ैल्सपार व ग्रेनाईट																											
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता आमेट																											
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम-मुण्डकोशिया, तहसील-आमेट, जिला-राजसमन्द																											
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.5451 हैक्टर																											
6	स्थिरभाटक	रु. 1,25,550 / - प्रति वर्ष																											
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																											
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>Pillar</th><th>Longitude(E)</th><th>Latitude(N)</th></tr><tr><td>A</td><td>25°-20'-06.742382"</td><td>73°-58'-05.851372"</td></tr><tr><td>B</td><td>25°-20'-13.171015"</td><td>73°-58'-13.191639"</td></tr><tr><td>C</td><td>25°-20'-14.595261"</td><td>73°-58'-16.085231"</td></tr><tr><td>D</td><td>25°-20'-13.627886"</td><td>73°-58'-17.244476"</td></tr><tr><td>E</td><td>25°-20'-12.815534"</td><td>73°-58'-17.220136"</td></tr><tr><td>F</td><td>25°-20'-11.858752"</td><td>73°-58'-13.652268"</td></tr><tr><td>G</td><td>25°-20'-10.687557"</td><td>73°-58'-13.219649"</td></tr><tr><td>H</td><td>25°-20'-09.776413"</td><td>73°-58'-12.420281"</td></tr></table>	Pillar	Longitude(E)	Latitude(N)	A	25°-20'-06.742382"	73°-58'-05.851372"	B	25°-20'-13.171015"	73°-58'-13.191639"	C	25°-20'-14.595261"	73°-58'-16.085231"	D	25°-20'-13.627886"	73°-58'-17.244476"	E	25°-20'-12.815534"	73°-58'-17.220136"	F	25°-20'-11.858752"	73°-58'-13.652268"	G	25°-20'-10.687557"	73°-58'-13.219649"	H	25°-20'-09.776413"	73°-58'-12.420281"
Pillar	Longitude(E)	Latitude(N)																											
A	25°-20'-06.742382"	73°-58'-05.851372"																											
B	25°-20'-13.171015"	73°-58'-13.191639"																											
C	25°-20'-14.595261"	73°-58'-16.085231"																											
D	25°-20'-13.627886"	73°-58'-17.244476"																											
E	25°-20'-12.815534"	73°-58'-17.220136"																											
F	25°-20'-11.858752"	73°-58'-13.652268"																											
G	25°-20'-10.687557"	73°-58'-13.219649"																											
H	25°-20'-09.776413"	73°-58'-12.420281"																											

(मोपाल बच्छ)

खनि अभियन्ता,
आमेट, जिला राजसमन्द
खनि अभियन्ता आमेट

~~हस्ताक्षर~~
Annex - (65)

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, कोटा


क. सं.	भद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	16															
2	खनिज	मेसनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, कोटा															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	मवासा, लाडपुरा व कोटा															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर															
6	स्थिर भाटक	रुपये 40000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम भूमि (यह प्लॉट खसरा नं. 379 रकबा 20.28 हैक्टेयर एवं 380 रकबा 1.98 हैक्टेयर में आता है)															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>25° - 03' - 41.05131"</td><td>75° - 57' - 22.58076"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° - 03' - 37.97686"</td><td>75° - 57' - 21.42481"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25° - 03' - 39.02977"</td><td>75° - 57' - 18.04952"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° - 03' - 42.10422"</td><td>75° - 57' - 19.20545"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25° - 03' - 41.05131"	75° - 57' - 22.58076"	B	25° - 03' - 37.97686"	75° - 57' - 21.42481"	C	25° - 03' - 39.02977"	75° - 57' - 18.04952"	D	25° - 03' - 42.10422"	75° - 57' - 19.20545"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25° - 03' - 41.05131"	75° - 57' - 22.58076"															
B	25° - 03' - 37.97686"	75° - 57' - 21.42481"															
C	25° - 03' - 39.02977"	75° - 57' - 18.04952"															
D	25° - 03' - 42.10422"	75° - 57' - 19.20545"															

(आर.एन.मंगल)
खनि अभियन्ता, कोटा

	राजस्थान सरकार कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बालेसर (राज.) Email ID:-ame.balesar@rajasthan.gov.in	
---	---	---

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम.सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	243	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, बालेसर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	नयाबेरा, लोहावट, फलोदी	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.00 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	540000/- रुपये प्रति वर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार, खसरा नं.	राजकीय भूमि, 359	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)
			देशान्तर (Longitude)
		A	27° 05' 23.6872" N
		B	72° 36' 23.9397" E
		C	27° 05' 19.1820" N
		D	72° 36' 29.1683" E
			27° 05' 14.5021" N
			72° 36' 24.1350" E
			27° 05' 19.0072" N
			72° 36' 18.9064" E


 सहायक खनि अभियन्ता
 बालेसर

Annex-68

	राजस्थान सरकार कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बालेसर (राज.) Email ID:-ame.balesar@rajasthan.gov.in	
---	---	---

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम.स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	252	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, बालेसर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	नयाबेरा, लोहावट, फलोदी	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	3.00 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	4,05,000/- रुपये प्रति वर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार, खसरा नं.	राजकीय भूमि, 361	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)
		A	27° 04' 38.7330" N
		B	27° 04' 41.8327" N
		C	27° 04' 37.5059" N
		D	27° 04' 34.4061" N
			देशान्तर (Longitude)
			72° 35' 51.4330" E
			72° 35' 53.3504" E
			72° 36' 02.0797" E
			72° 36' 00.1621" E


 सहायक खनि अभियन्ता
 बालेसर

Annex — (69)

~~एन्नेक्स~~

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, खण्ड-प्रथम बून्दी

क्र. सं.	मद	विवरण																								
1	प्लॉट क्रमांक	102																								
2	खनिज	सेण्डस्टोन																								
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, खण्ड प्रथम बून्दी																								
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	ग्राम डसालिया, तहसील तालेडा जिला बून्दी																								
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	3.0646 हैक्टेयर																								
6	स्थिर भाटक	रुपये 2,91,137/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																								
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि व खसरा नम्बर 161, 162 ग्राम डसालिया																								
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25° - 03' - 56.456399"</td><td>75° - 32' - 16.107164"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° - 03' - 53.338256"</td><td>75° - 32' - 15.317491"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25° - 03' - 53.861491"</td><td>75° - 32' - 9.326816"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° - 03' - 59.065002"</td><td>75° - 32' - 9.847139"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>25° - 03' - 58.645958"</td><td>75° - 32' - 14.430475"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>25° - 03' - 59.763323"</td><td>75° - 32' - 15.362604"</td></tr> <tr> <td>G</td><td>25° - 03' - 59.15554"</td><td>75° - 32' - 17.178486"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25° - 03' - 56.456399"	75° - 32' - 16.107164"	B	25° - 03' - 53.338256"	75° - 32' - 15.317491"	C	25° - 03' - 53.861491"	75° - 32' - 9.326816"	D	25° - 03' - 59.065002"	75° - 32' - 9.847139"	E	25° - 03' - 58.645958"	75° - 32' - 14.430475"	F	25° - 03' - 59.763323"	75° - 32' - 15.362604"	G	25° - 03' - 59.15554"	75° - 32' - 17.178486"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																								
A	25° - 03' - 56.456399"	75° - 32' - 16.107164"																								
B	25° - 03' - 53.338256"	75° - 32' - 15.317491"																								
C	25° - 03' - 53.861491"	75° - 32' - 9.326816"																								
D	25° - 03' - 59.065002"	75° - 32' - 9.847139"																								
E	25° - 03' - 58.645958"	75° - 32' - 14.430475"																								
F	25° - 03' - 59.763323"	75° - 32' - 15.362604"																								
G	25° - 03' - 59.15554"	75° - 32' - 17.178486"																								


(प्रशान्त बेदवाल)
खनि अभियन्ता
खण्ड प्रथम बून्दी

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं मू-विज्ञान विभाग, कोटा

क. सं.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	31															
2	खनिज	मेरानरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, कोटा															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	गांदलिया, लाडपुरा व कोटा															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.9951 हैक्टेयर															
6	स्थिर भाटक	रुपये 79,804/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम भूमि (यह प्लॉट खसरा नं. 96 रकवा 4.90 हैक्टेयर में आता है)															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>24° - 55' - 49.578769"</td><td>75° - 53' - 28.989694"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24° - 55' - 49.613385"</td><td>75° - 53' - 23.196004"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24° - 55' - 52.315979"</td><td>75° - 53' - 23.215407"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24° - 55' - 54.858030"</td><td>75° - 53' - 29.027664"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	24° - 55' - 49.578769"	75° - 53' - 28.989694"	B	24° - 55' - 49.613385"	75° - 53' - 23.196004"	C	24° - 55' - 52.315979"	75° - 53' - 23.215407"	D	24° - 55' - 54.858030"	75° - 53' - 29.027664"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	24° - 55' - 49.578769"	75° - 53' - 28.989694"															
B	24° - 55' - 49.613385"	75° - 53' - 23.196004"															
C	24° - 55' - 52.315979"	75° - 53' - 23.215407"															
D	24° - 55' - 54.858030"	75° - 53' - 29.027664"															

(आर.एन.मंगल)
खनि अभियन्ता, कोटा

Annex— (71)

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, प्रतापगढ़(राज.)

Email id:- me.pratapgarh@rajasthan.gov.in

विवरण

क्र. सं.	बिन्दु	विवरण																		
01	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, प्रतापगढ़																		
02.	प्लॉट का प्रकार व प्लॉट नं.	ML प्लॉट (प्लॉट नं. 29/2024)																		
03	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम— जीवनपुरा व तहसील छोटीसादड़ी																		
04.	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.00 हैक्टेयर																		
05.	खनिज	मैसनेरी स्टोन																		
06.	स्थिर भाटक	रु 80,000/- प्रति वर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
07.	रॉयल्टी की दर	रु 35/- टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
08.	भूमि का प्रकार	खसरा संख्या— 142 किस्म—बिलानाम मगरी																		
09	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांश (LATITUDE)</th><th>देशान्तर (LONGITUDE)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>24° 26' 33.214928"</td><td>74° 39' 50.489253"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24° 26' 33.954005"</td><td>74° 39' 53.94792"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24° 26' 27.621448"</td><td>74° 39' 55.56253"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24° 26' 26.882382"</td><td>74° 39' 52.103908"</td></tr> <tr> <td colspan="3">Demarcated Area 2.00 Hectare</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांश (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	24° 26' 33.214928"	74° 39' 50.489253"	B	24° 26' 33.954005"	74° 39' 53.94792"	C	24° 26' 27.621448"	74° 39' 55.56253"	D	24° 26' 26.882382"	74° 39' 52.103908"	Demarcated Area 2.00 Hectare		
सीमा स्तम्भ	अक्षांश (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)																		
A	24° 26' 33.214928"	74° 39' 50.489253"																		
B	24° 26' 33.954005"	74° 39' 53.94792"																		
C	24° 26' 27.621448"	74° 39' 55.56253"																		
D	24° 26' 26.882382"	74° 39' 52.103908"																		
Demarcated Area 2.00 Hectare																				
10	विशेष शर्त:-	प्लॉट टी.एस.पी क्षेत्र में आने से सफल बोलीदाता संबंधित ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने स्तर से लायेगा।																		

21/11/24
(एन.एल. गमेती)
खनि अभियन्ता,
प्रतापगढ़

राजस्थान सरकार
खनि अभियन्ता, खान एवं मू-विज्ञान विभाग, राजसमंद-प्रथम जिला राजसमंद-प्रथम

डेलिनिवेशन प्लॉट, राजस्व ग्राम- धानीन

क्र.स.	विवरण		
1.	प्लॉट क्रमांक	50 / 2024	
2.	खनिज	ववार्टज-फैल्सपार-ग्रेनाइट	
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय खनि अभियन्ता, राजसमंद-1	
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम-धानीन, तहसील गढ़बोर जिला राजसमंद	
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.000 हैक्टर	
6.	स्थिर भाटक	रु 81,000/-प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।	
7.	रॉयल्टी दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि-II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।	
8.	भूमि का प्रकार	चारागाह भूमि	
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमा स्तम्भ	अक्षांश (Latitude)
		(Longitude)	
		A 25°15'46.60118"	73°47'56.25110"
		B 25°15'46.65930"	73°48'03.39990"
		C 25°15'43.40894"	73°48'03.43183"
		D 25°15'43.43071"	73°48'06.11262"
		E 25°15'40.83041"	73°48'06.13814"
		F 25°15'40.75780"	73°47'57.20225"
		G 25°15'43.35809"	73°47'57.17667"
		H 25°15'43.35082"	73°47'56.28308"

General
(जिनेश हुमड़)
खनि अभियन्ता
राजसमंद-1



राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, कोटा

क. सं.	गद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	15															
2	खनिज	मेसनेरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, कोटा															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	मवासा, लाडपुरा व कोटा															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर															
6	स्थिर भाटक	रुपये 40000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम भूमि (यह प्लॉट खसरा नं. 379 रकबा 20.28 हैक्टेयर एवं 380 रकबा 1.98 हैक्टेयर में आता है)															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>25° - 03' - 37.97686"</td><td>75° - 57' - 21.42481"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° - 03' - 34.90242"</td><td>75° - 57' - 20.26888"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25° - 03' - 35.95531"</td><td>75° - 57' - 16.89361"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° - 03' - 39.02977"</td><td>75° - 57' - 18.04952"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25° - 03' - 37.97686"	75° - 57' - 21.42481"	B	25° - 03' - 34.90242"	75° - 57' - 20.26888"	C	25° - 03' - 35.95531"	75° - 57' - 16.89361"	D	25° - 03' - 39.02977"	75° - 57' - 18.04952"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25° - 03' - 37.97686"	75° - 57' - 21.42481"															
B	25° - 03' - 34.90242"	75° - 57' - 20.26888"															
C	25° - 03' - 35.95531"	75° - 57' - 16.89361"															
D	25° - 03' - 39.02977"	75° - 57' - 18.04952"															

(आर.एन.मंगल)

खनि अभियन्ता, कोटा

~~स्वीकृत~~

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, कोटा

क्र. सं.	मद	विवरण												
1	प्लॉट क्रमांक	22												
2	खनिज	मेसनरी स्टोन												
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, कोटा												
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	मयासा, लाडपुरा व कोटा												
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर												
6	स्थिर भाटक	रुपये 40000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार												
7	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम भूमि (यह प्लॉट खसरा नं. 379 रकबा 20.28 हैक्टेयर खसरा नं. 381 रकबा 14.88 हैक्टेयर में आता है)												
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25° - 03' - 41.05131"</td><td>75° - 57' - 22.58076"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° - 03' - 42.10422"</td><td>75° - 57' - 19.20545"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25° - 03' - 47.20294"</td><td>75° - 57' - 24.89382"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25° - 03' - 41.05131"	75° - 57' - 22.58076"	B	25° - 03' - 42.10422"	75° - 57' - 19.20545"	C	25° - 03' - 47.20294"	75° - 57' - 24.89382"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)												
A	25° - 03' - 41.05131"	75° - 57' - 22.58076"												
B	25° - 03' - 42.10422"	75° - 57' - 19.20545"												
C	25° - 03' - 47.20294"	75° - 57' - 24.89382"												

1/3/11
(आर.एन.मंगल)
खनि अभियन्ता, कोटा

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, आमेट राजसमन्द (राज.)

क्र. सं.		विवरण		
1	प्लॉट संख्या	202 / 2024		
2	खनिज	ग्रेनाइट		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता आमेट		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम-महासिंह जी का खेड़ा, तहसील-देवगढ़, जिला-राजसमन्द		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.9137 हेक्टर		
6	स्थिरभाटक	रु. 2,36,520 /- प्रति वर्ष		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि		
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	Pillar	Longitude(E)	Latitude(N)
		A	25°-25'-22.249164"	73°-57'-58.798591"
		B	25°-25'-31.530551"	73°-58'-01.452504"
		C	25°-25'-31.215796"	73°-58'-05.015177"
		D	25°-25'-21.934426"	73°-58'-02.361189"

(मोपाल बच्छा)
खनि अभियन्ता,
आमेट, जिला राजसमन्द
खनि अभियन्ता आमेट

Annex- 76

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, प्रतापगढ़(राज.)

Email id:- me.pratapgarh@rajasthan.gov.in

विवरण

क्र. सं.	बिन्दु	विवरण																		
01	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, प्रतापगढ़																		
02.	प्लॉट का प्रकार व प्लॉट नं.	ML प्लॉट (प्लॉट नं. 22/2024)																		
03	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम- जीवनपुरा व तहसील छोटीसादड़ी																		
04.	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.00 हेक्टेयर																		
05.	खनिज	मैसनेरी स्टोन																		
06.	स्थिर भाटक	रु 80,000/- प्रति वर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
07.	रॉयल्टी की दर	रु 35/- टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
08.	भूमि का प्रकार	खसरा संख्या- 3, 4, 5 व 6 किस्म-बिलानाम मगरी																		
09	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांश (LATITUDE)</th><th>देशान्तर (LONGITUDE)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>24° 26' 47.154055"</td><td>74° 39' 43.675602"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24° 26' 48.632275"</td><td>74° 39' 50.593134"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24° 26' 45.466005"</td><td>74° 39' 51.400496"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24° 26' 43.987792"</td><td>74° 39' 44.483008"</td></tr> <tr> <td colspan="3">Demarcated Area 2.00 Hectare</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांश (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	24° 26' 47.154055"	74° 39' 43.675602"	B	24° 26' 48.632275"	74° 39' 50.593134"	C	24° 26' 45.466005"	74° 39' 51.400496"	D	24° 26' 43.987792"	74° 39' 44.483008"	Demarcated Area 2.00 Hectare		
सीमा स्तम्भ	अक्षांश (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)																		
A	24° 26' 47.154055"	74° 39' 43.675602"																		
B	24° 26' 48.632275"	74° 39' 50.593134"																		
C	24° 26' 45.466005"	74° 39' 51.400496"																		
D	24° 26' 43.987792"	74° 39' 44.483008"																		
Demarcated Area 2.00 Hectare																				
10	विशेष शर्त:-	प्लॉट टी.एस.पी क्षेत्र में आने से सफल बोलीदाता संबंधित ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने स्तर से लायेगा।																		

7/2/2024
(एन.एल. गमेती)
खनि अभियन्ता,
प्रतापगढ़

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, आमेट राजसमन्द (राज.)

क्र. सं.		विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	193 / 2024		
2	खनिज	क्वार्टेज, फ़ैल्सपार व ग्रेनाईट		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता आमेट		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम- डेलाणा, तहसील- आमेट, जिला- राजसमन्द		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	3.2263 हैक्टर		
6	स्थिरभाटक	रु. 2,61,630 /- प्रति वर्ष		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि		
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	Pillar	Longitude(E)	Latitude(N)
		A	73°-52'-34.01764"	25°-19'-14.65172"
		B	73°-52'-37.26715"	25°-19'-16.89603"
		C	73°-52'-37.27208"	25°-19'-16.89039"
		D	73°-52'-39.93175"	25°-19'-18.81188"
		E	73°-52'-41.26696"	25°-19'-17.28512"
		F	73°-52'-37.43559"	25°-19'-14.61495"
		G	73°-52'-40.16749"	25°-19'-11.37665"
		H	73°-52'-35.16981"	25°-19'-09.01398"
		I	73°-52'-32.52936"	25°-19'-13.62800"
		J	73°-52'-32.54855"	25°-19'-13.63707"

(सोपल बच्छ)
खनि अभियन्ता,
आमेट, जिला राजसमन्द

राजस्थान-सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, भीलवाड़ा (राज.)
EMAIL ID- ME.BHILWARA@RAJASTHAN.GOV.IN PHONE NO. 01482-240262

क.सं.	प्लॉट विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	354	
2	खनिज	ग्रेनाईट	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राहक, तहसील, जिला	राजस्व ग्राहक सांकड़ का बाडियां तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	02.3439 हैक्टेयर	
6	स्थिर भाटक	रुपये 1,89,864/-प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि ख.नं.-281	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर (Latitude) व देशान्तर (Longitude)	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	25° 40' 20.3464" 74° 12' 11.3181"
		B	25° 40' 18.4682" 74° 12' 16.2835"
		C	25° 40' 24.2475" 74° 12' 19.6253"
		D	25° 40' 23.6000" 74° 12' 13.1994"

(चन्दन कुमार)
खनि अभियन्ता,
भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं मू-विज्ञान विभाग, डूंगरपुर
Phone & Fax: (02961) 232403 / E-Mail: info.dungarpur@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट, राजस्व ग्राम सीथल

क्र. स.	विवरण
1.	प्लॉट क्रमांक 47 / 2024
2.	खनिज गेरानरी स्टोन
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है कार्यालय खनि अभियन्ता, डूंगरपुर
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला राजस्व ग्राम-सीथल, पटवार हल्का सीथल तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल 1.000 हैक्टर
6.	स्थिर भाटक रु 40000/-प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।
7.	रॉयल्टी दर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि-ग में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।
8.	भूमि का प्रकार राजकीय भूमि
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)
	सीमा स्तम्भ देशान्तर (Longitude) अक्षांश (Latitude)
	A 73° 41' 26.18" 23° 32' 32.63"
	B 73° 41' 25.24" 23° 32' 29.55"
	C 73° 41' 21.74" 23° 32' 29.98"
	D 73° 41' 22.67" 23° 32' 33.10"

(दिलीप कुमार सुथार)
खनि अभियन्ता
डूंगरपुर

Ammer (80)

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

क्रम संख्या		विवरण																																							
1.	प्लॉट क्रमांक	7/2024																																							
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जयपुर																																							
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	खोराश्यामदास तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर ग्रामीण																																							
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.7516 हेक्टेयर																																							
5.	खनिज	मैसनेरी स्टोन																																							
6.	स्थिर भाटक	1,10,080/- रुपये/वार्षिक (RMMCR 2017 के शेड्यूल III संशोधनों के अधीन)																																							
7.	प्रिमियम की आरक्षित राशि	5,50,400/- (RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)																																							
8.	भूमी का प्रकार	खसरा नं. 603 किस्म गैर मुमकिन पहाड मालिकाना हक जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।																																							
9.	प्लाटो की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr><td>A</td><td>27°04'56.0907"</td><td>75°48'21.6836"</td></tr> <tr><td>B</td><td>27°04'55.0185"</td><td>75°48'19.7700"</td></tr> <tr><td>C</td><td>27°04'55.4102"</td><td>75°48'19.5005"</td></tr> <tr><td>D</td><td>27°04'56.9366"</td><td>75°48'20.1335"</td></tr> <tr><td>E</td><td>27°04'59.1987"</td><td>75°48'13.3257"</td></tr> <tr><td>F</td><td>27°04'59.4018"</td><td>75°48'12.0853"</td></tr> <tr><td>G</td><td>27°04'59.4163"</td><td>75°48'09.5438"</td></tr> <tr><td>H</td><td>27°05'02.3028"</td><td>75°48'11.6324"</td></tr> <tr><td>I</td><td>27°05'01.7590"</td><td>75°48'14.9540"</td></tr> <tr><td>J</td><td>27°05'02.2122"</td><td>75°48'16.0331"</td></tr> <tr><td>K</td><td>27°05'01.3907"</td><td>75°48'17.5994"</td></tr> <tr><td>L</td><td>27°05'01.6250"</td><td>75°48'17.8749"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	27°04'56.0907"	75°48'21.6836"	B	27°04'55.0185"	75°48'19.7700"	C	27°04'55.4102"	75°48'19.5005"	D	27°04'56.9366"	75°48'20.1335"	E	27°04'59.1987"	75°48'13.3257"	F	27°04'59.4018"	75°48'12.0853"	G	27°04'59.4163"	75°48'09.5438"	H	27°05'02.3028"	75°48'11.6324"	I	27°05'01.7590"	75°48'14.9540"	J	27°05'02.2122"	75°48'16.0331"	K	27°05'01.3907"	75°48'17.5994"	L	27°05'01.6250"	75°48'17.8749"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																																							
A	27°04'56.0907"	75°48'21.6836"																																							
B	27°04'55.0185"	75°48'19.7700"																																							
C	27°04'55.4102"	75°48'19.5005"																																							
D	27°04'56.9366"	75°48'20.1335"																																							
E	27°04'59.1987"	75°48'13.3257"																																							
F	27°04'59.4018"	75°48'12.0853"																																							
G	27°04'59.4163"	75°48'09.5438"																																							
H	27°05'02.3028"	75°48'11.6324"																																							
I	27°05'01.7590"	75°48'14.9540"																																							
J	27°05'02.2122"	75°48'16.0331"																																							
K	27°05'01.3907"	75°48'17.5994"																																							
L	27°05'01.6250"	75°48'17.8749"																																							

E-Signed
खनि अभियन्ता,
जयपुर

RajKaj Ref
10919590



Signature valid

Digitally signed by Shyam Kapari
Designation: Mining Engineer
Date: 2024.10.04 12:59:06 IST
Reason: Approver



राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय, बून्दी(राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-294234 / E-mail me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनीयेशन प्लॉट ग्राम गुंवार, तहसील एवं जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	273															
2	खनिज	मेंडस्टोन (ममस्त माप एवं प्रकार)															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम- गुंवार, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	02.00 हेक्टर															
6	वार्षिक स्थिरभाटक	1,90,000/- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय/सिवायचक भूमि व खसरा स0 388 एवं 389															
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25° 13' 22.80468"</td><td>75° 30' 34.77359"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° 13' 27.76958"</td><td>75° 30' 39.38889"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25° 13' 25.67043"</td><td>75° 30' 42.11793"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° 13' 20.70555"</td><td>75° 30' 37.50262"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25° 13' 22.80468"	75° 30' 34.77359"	B	25° 13' 27.76958"	75° 30' 39.38889"	C	25° 13' 25.67043"	75° 30' 42.11793"	D	25° 13' 20.70555"	75° 30' 37.50262"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25° 13' 22.80468"	75° 30' 34.77359"															
B	25° 13' 27.76958"	75° 30' 39.38889"															
C	25° 13' 25.67043"	75° 30' 42.11793"															
D	25° 13' 20.70555"	75° 30' 37.50262"															
9	विशेष शर्त																

(हस्ताक्षर)
खनि अभियन्ता,
खण्ड द्वितीय, बून्दी



राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय, बून्दी(राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-294234 / E-mail me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गुंवार, तहसील एवं जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण																					
1	प्लॉट क्रमांक	270																					
2	खनिज	मेंडस्टोन (ममस्त माप एवं प्रकार)																					
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी																					
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम- गुंवार, तहसील एवं जिला बून्दी																					
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	02.50 हेक्टर																					
6	वार्षिक स्थिरभाटक	2,37,500/- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।																					
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय/सिवायचक भूमि व खसरा स0 388 एवं 389																					
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्श (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25° 13' 25.95335"</td><td>75° 30' 30.68000"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° 13' 28.43582"</td><td>75° 30' 32.98763"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25° 13' 27.38626"</td><td>75° 30' 34.35217"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° 13' 29.86872"</td><td>75° 30' 36.65983"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>25° 13' 27.76958"</td><td>75° 30' 39.38889"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>25° 13' 22.80468"</td><td>75° 30' 34.77359"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25° 13' 25.95335"	75° 30' 30.68000"	B	25° 13' 28.43582"	75° 30' 32.98763"	C	25° 13' 27.38626"	75° 30' 34.35217"	D	25° 13' 29.86872"	75° 30' 36.65983"	E	25° 13' 27.76958"	75° 30' 39.38889"	F	25° 13' 22.80468"	75° 30' 34.77359"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																					
A	25° 13' 25.95335"	75° 30' 30.68000"																					
B	25° 13' 28.43582"	75° 30' 32.98763"																					
C	25° 13' 27.38626"	75° 30' 34.35217"																					
D	25° 13' 29.86872"	75° 30' 36.65983"																					
E	25° 13' 27.76958"	75° 30' 39.38889"																					
F	25° 13' 22.80468"	75° 30' 34.77359"																					
9	विशेष शर्त																						

स. स. स. स.
खनि अभियन्ता,
खण्ड द्वितीय, बून्दी

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं मू-विज्ञान विभाग, ऋषभदेव जिला उदयपुर
Phone & Fax : (02907) 230244 / E Mail : amerishabdev@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट, राजस्व ग्राम नयागांव

क्र.स.	विवरण		
1.	प्लॉट क्रमांक	05 / 2024	
2.	खनिज	मेसनरी स्टोन	
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, ऋषभदेव	
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम-नयागांव, तहसील नयागांव जिला उदयपुर	
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0226 हैक्टर	
6.	स्थिर भाटक	रु 40,000 / -प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।	
7.	रॉयल्टी दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि-1A में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।	
8.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A5	73° 29' 27.21231"
		B5	73° 29' 31.30110"
		C5	73° 29' 30.76112"
		D5	73° 29' 25.70122"
		अक्षांश (Latitude)	23° 58' 25.44212"
			23° 58' 22.90121"
			23° 58' 21.00123"
			23° 58' 23.28312"

(दिलीप कुमार सुथार)
सहायक खनि अभियन्ता
ऋषभदेव

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, कोटपूतली
Email:- ame.kotputli@rajasthan.gov.in

डेलिनियेटेड प्लॉट का विवरण

क्र.स.	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	31		
2	खनिज	चेजा पत्थर		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	ग्राम गीगलाना, तहसील नीमराना, जिला कोटपूतली-बहरोड		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हेक्टेयर		
6	स्थिर भाटक	40,000/- रुपये प्रतिवर्ष, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 28(2)(ii) के क्रम में शिड्यूल III अनुसार एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	रॉयल्टी की दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के द्वितीय अनुसूची के अनुसार		
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	2,00,000/- रुपये		
9	भूमि का प्रकार, खसरा न०	राजकीय भूमि, खसरा न. 1482 राजस्व ग्राम गीगलाना, तहसील नीमराना		
10	IykWV ds lhek LrEHkks ds v{kkUrj o ns'kkUrj	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	28°06'28.34041"	76°26'28.70034"
		B	28°06'26.0302"	76°26'26.12394"
		C	28°06'28.31465"	76°26'23.5185"
		D	28°06'30.62487"	76°26'26.09489"

सहायक खनि अभियन्ता,
कोटपूतली

Validity unknown

Digitally signed by Anand Duharia
Designation : Assistant Mining
Engineer
Date: 2024.09.02 10:55:17 IST
Reason: Approved



राजस्थान-सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, भीलवाड़ा (राज.)

EMAIL ID- ME.BHILWARA@RAJASTHAN.GOV.IN PHONE NO. 01482-240262

क.सं.	प्लॉट विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	347	
2	खनिज	मेसनरी स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम आमली तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	01.9500 हैक्टेयर	
6	स्थिर भाटक	रूपये 78,000/-प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि ख.नं.-303, 305	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर (Latitude) व देशान्तर (Longitude)	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)
			देशान्तर (Longitude)
		A	25° 28' 42.723010"
		B	25° 28' 48.606075"
		C	25° 28' 47.395015"
		D	25° 28' 41.511966"
			74° 42' 00.070844"
			74° 42' 02.672513"
			74° 42' 05.996266"
			74° 42' 03.394559"

(चन्दन कुमार)
खनि अभियन्ता,
भीलवाड़ा



राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय, बून्दी(राज0)
खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-294234 / E-mail me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गुंवार, तहसील एवं जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	269															
2	खनिज	मेंडस्टोन (समस्त माप एवं प्रकार)															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम- गुंवार, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	02.00 हेक्टर															
6	वार्षिक स्थिरभाटक	1,90,000/- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय / सिवायचक भूमि व खसरा स0 389															
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्श (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25° 13' 24.52040"</td><td>75° 30' 27.00785"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° 13' 27.00289"</td><td>75° 30' 29.31545"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25° 13' 22.80468"</td><td>75° 30' 34.77359"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° 13' 20.32221"</td><td>75° 30' 32.46598"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25° 13' 24.52040"	75° 30' 27.00785"	B	25° 13' 27.00289"	75° 30' 29.31545"	C	25° 13' 22.80468"	75° 30' 34.77359"	D	25° 13' 20.32221"	75° 30' 32.46598"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25° 13' 24.52040"	75° 30' 27.00785"															
B	25° 13' 27.00289"	75° 30' 29.31545"															
C	25° 13' 22.80468"	75° 30' 34.77359"															
D	25° 13' 20.32221"	75° 30' 32.46598"															
9	विशेष शर्त																

(सहिव साधन)
खनि अभियन्ता,
खण्ड द्वितीय, बून्दी

एन्नेक्स-87

Annex-87

राजस्थान-सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, झालावाड़

कमरा नं. 156, भूतल पर, मिनि सचिवालय, झालावाड़ - 326001
Email - ame.jhalawat@rajasthan.gov.in

Tel No. 07432-232414

डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम चछलाव, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़

क्रम संख्या		विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	05															
2	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, झालावाड़															
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	चछलाव, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़															
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.6250 हेक्टेयर															
5	खनिज	मेसेनरी स्टोन व मुरम															
6	स्थिर भाटक	रुपये 40000/- (प्रति हेक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्यूल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (खसरा नं. 621, किस्म गे.मु.बडी)															
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांश (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>24°23'7.819223"</td><td>76°02'0.451552"</td></tr><tr><td>B</td><td>24°23'6.193769"</td><td>76°02'0.438334"</td></tr><tr><td>C</td><td>24°23'6.272386"</td><td>76°01'48.902451"</td></tr><tr><td>D</td><td>24°23'7.897802"</td><td>76°01'48.915628"</td></tr></table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	24°23'7.819223"	76°02'0.451552"	B	24°23'6.193769"	76°02'0.438334"	C	24°23'6.272386"	76°01'48.902451"	D	24°23'7.897802"	76°01'48.915628"
सीमा स्तम्भ	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	24°23'7.819223"	76°02'0.451552"															
B	24°23'6.193769"	76°02'0.438334"															
C	24°23'6.272386"	76°01'48.902451"															
D	24°23'7.897802"	76°01'48.915628"															

(देवीलाल बंशीवाल)
सहायक खनि अभियन्ता,
झालावाड़

Signature valid

Digitally signed by Dev Lal Banshiwal
Designation Assistant Mining
Engineer
Date: 2024.10.08 16:00:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10902569

	राजस्थान सरकार कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बालेसर (राज.) Email ID:-ame.balesar@rajasthan.gov.in	
---	---	---

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम.स.	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	249		
2	खनिज	मारबल		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, बालेसर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	नयाबेरा, लोहावट, फलोदी		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.50 हैक्टर		
6	स्थिर भाटक	3,37,500 / - रुपये प्रति वर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार, खसरा नं.	राजकीय भूमि, 359, 359/1 व 361		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	27° 05' 04.9671" N	72° 36' 03.8071" E
		B	27° 05' 02.7146" N	72° 36' 06.4215" E
		C	27° 04' 54.8962" N	72° 36' 02.4144" E
		D	27° 04' 57.1487" N	72° 35' 59.8001" E


 सहायक खनि अभियन्ता
 बालेसर

राजस्थान सरकार			
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता सलुम्बर (राज0)			
विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	स.ख.अ./सलु./डी.एम./सलुम्बर/54/2024	
2	खनिज	क्वार्ट्ज, फेल्सपार एण्ड मेसनरी स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सलुम्बर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	ग्राम- बोंबडी तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	3.3525 हैक्टेयर	
6	स्थिर भाटक	रूपये 34,000/- प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संसोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (बिलानाम)	
8	प्लॉट के खसरा विवरण	Pillar No	Latitude Longitude
		A	24° 22' 44.49845" 74° 9' 18.31250"
		B	24° 22' 44.81142" 74° 9' 14.85920"
		C	24° 22' 46.74811" 74° 9' 11.29104"
		D	24° 22' 51.26556" 74° 9' 19.71483"
		E	24° 22' 48.08339" 74° 9' 22.17919"
कुल क्षेत्रफल 3.3525 हैक्टेयर			

(गोविन्द सिंह मीणा)
सहायक खनि अभियन्ता,

सलुम्बर
Signature Not Verified

Digitally signed by Govind Singh Meena
Designation : Assistant Mining Engineer
Date: 2024.09.27 15:14:56 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, आमेट राजसमन्द (राज.)

क्र. सं.		विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	192 / 2024		
2	खनिज	ग्रेनाइट		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता आमेट		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम- कुकरखेड़ा, तहसील- भीम, जिला- राजसमन्द		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.0092 हैक्टर		
6	स्थिरभाटक	रु. 1,62,810/- प्रति वर्ष		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि		
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	Pillar	Longitude(E)	Latitude(N)
		A	74°-04'-46.947317"	25°-41'-33.831218"
		B	74°-04'-51.511180"	25°-41'-30.646565"
		C	74°-04'-49.701393"	25°-41'-26.893473"
		D	74°-04'-44.782904"	25°-41'-30.580361"

(मोपाल बच्छ)
 खनि अभियन्ता,
 आमेट, जिला राजसमंद