

Annex- (91)

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, प्रतापगढ़(राज.)

Email id:- me.pratapgarh@rajasthan.gov.in

विवरण

क्र. सं.	बिन्दु	विवरण																		
01	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, प्रतापगढ़																		
02.	प्लॉट का प्रकार व प्लॉट नं.	ML प्लॉट (प्लॉट नं. 23/2024)																		
03	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम- जीवनपुरा व तहसील छोटीसादड़ी																		
04.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर																		
05.	खनिज	मैसनरी स्टोन																		
06.	स्थिर भाटक	रु 40,000/- प्रति वर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
07.	रॉयल्टी की दर	रु 35/- टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
08.	भूमि का प्रकार	खसरा संख्या- 3 व 6 किस्म-बिलानाम मगरी																		
09	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांश (LATITUDE)</th><th>देशान्तर (LONGITUDE)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>24° 26' 43.987792"</td><td>74° 39' 44.483008"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24° 26' 45.466005"</td><td>74° 39' 51.400496"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24° 26' 43.882869"</td><td>74° 39' 51.80417"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24° 26' 42.404662"</td><td>74° 39' 44.886705"</td></tr> <tr> <td colspan="3">Demarcated Area 1.00 Hectare</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांश (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	24° 26' 43.987792"	74° 39' 44.483008"	B	24° 26' 45.466005"	74° 39' 51.400496"	C	24° 26' 43.882869"	74° 39' 51.80417"	D	24° 26' 42.404662"	74° 39' 44.886705"	Demarcated Area 1.00 Hectare		
सीमा स्तम्भ	अक्षांश (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)																		
A	24° 26' 43.987792"	74° 39' 44.483008"																		
B	24° 26' 45.466005"	74° 39' 51.400496"																		
C	24° 26' 43.882869"	74° 39' 51.80417"																		
D	24° 26' 42.404662"	74° 39' 44.886705"																		
Demarcated Area 1.00 Hectare																				
10	विशेष शर्त:-	प्लॉट टी.एस.पी क्षेत्र में आने से सफल बोलीदाता संबंधित ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने स्तर से लायेगा।																		

57/274 W
(एन.एल गमेती)
खनि अभियन्ता,
प्रतापगढ़

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, डूंगरपुर
Phone & Fax : (02964) 232408 / E Mail : me.dungarpur@rajasthan.gov.in

डेलिनियेशन प्लॉट, राजस्व ग्राम रीथल

क्र. रा.	विवरण		
1.	प्लॉट क्रमांक	49/2024	
2.	खनिज	गेरानरी स्टोन	
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय खनि अभियन्ता, डूंगरपुर	
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम-रीथल, पटवार हल्का रीथल तहसील रीमलवाडा जिला डूंगरपुर	
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.000 हैक्टर	
6.	स्थिर भाटक	रु 40000/- प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष एवं रागय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।	
7.	रॉयल्टी दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि-11 में वर्णित दर एवं उसमें रागय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।	
8.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	73° 41' 25.24"
		B	73° 41' 24.29"
		C	73° 41' 20.80"
		D	73° 41' 21.74"
		अक्षांश (Latitude)	23° 32' 29.55"
			23° 32' 26.43"
			23° 32' 26.85"
			23° 32' 29.98"

(दिलीप कुमार सुथार)
खनि अभियन्ता
डूंगरपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं मू-विज्ञान विभाग, डूंगरपुर
Phone & Fax : (02964) 242408 / E Mail : me.dungarpur@rajasthan.gov.in

डेलिगियेशन प्लॉट, राजरव ग्राम सीथल

क्र. सं.	विवरण		
1.	प्लॉट क्रमांक	48 / 2024	
2.	खनिज	गेरानरी स्टोन	
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय खनि अभियन्ता, डूंगरपुर	
4.	प्लॉट का राजरव ग्राम, तहसील व जिला	राजरव ग्राम-सीथल, पटवार हल्का सीथल तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर	
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.000 हेक्टर	
6.	स्थिर भाटक	रु 40000/-प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।	
7.	रॉयल्टी दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि-II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।	
8.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमा स्तम्भ	अक्षांश (Latitude)
		A	73° 41' 28.73" 23° 32' 29.13"
		B	73° 41' 27.78" 23° 32' 26.00"
		C	73° 41' 24.29" 23° 32' 26.43"
		D	73° 41' 25.24" 23° 32' 29.55"

(दिलीप कुमार सुथार)
खनि अभियन्ता
डूंगरपुर

Annex-

94

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, नीमकाथाना

क्र. स.	नाम	विवरण															
1.	प्लॉट क्रमांक	60															
2.	खनिज	मेसेनरी स्टोन															
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, नीमकाथाना															
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम-मण्डोली, तहसील व जिला-नीमकाथाना															
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.7695 हेक्टेयर															
6.	स्थिर भाटक	रु 1,10,800/- वार्षिक (RMMCR-2017 के शिड्यूल III एवं संशोधनों के अधीन)															
7.	प्रीमियम की आरक्षित राशि	रु 5,54,000/- (RMMCR-2017 के नियम 13(2) अनुसार)															
8.	भूमि का प्रकार	सरकारी चारागाह भूमि															
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांश (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>27°46'22.119437"</td><td>75°48'11.135153"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>27°46'24.476637"</td><td>75°48'06.613446"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>27°46'29.885926"</td><td>75°48'10.177715"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>27°46'27.528694"</td><td>75°48'14.699498"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	27°46'22.119437"	75°48'11.135153"	B	27°46'24.476637"	75°48'06.613446"	C	27°46'29.885926"	75°48'10.177715"	D	27°46'27.528694"	75°48'14.699498"
सीमा स्तम्भ	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	27°46'22.119437"	75°48'11.135153"															
B	27°46'24.476637"	75°48'06.613446"															
C	27°46'29.885926"	75°48'10.177715"															
D	27°46'27.528694"	75°48'14.699498"															

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Verma
Designation : Assistant Mining
Engineer
Date: 2024.10.24 18:59:41 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, डूंगरपुर
Phone & Fax : (02964) 232408 / E Mail : me.dungarpur@rajasthan.gov.in

डेलिगियेशन प्लॉट, राजस्व ग्राम सीथल

क्र. सं.	विवरण																
1.	प्लॉट क्रमांक	50 / 2024															
2.	खनिज	गेरानरी स्टोन															
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय खनि अभियन्ता, डूंगरपुर															
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम-सीथल, पटवार हल्का सीथल तहसील सीगलवाडा जिला डूंगरपुर															
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.000 हैक्टर															
6.	स्थिर भाटक	रु 40000/- प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।															
7.	रॉयल्टी दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि-II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
8.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि															
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सोमा स्तम्भ</th><th>देशान्तर (Longitude)</th><th>अक्षांश (Latitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>73° 41' 27.78"</td><td>23° 32' 26.00"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>73° 41' 26.84"</td><td>23° 32' 22.87"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>73° 41' 23.35"</td><td>23° 32' 23.30"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>73° 41' 24.29"</td><td>23° 32' 26.43"</td></tr> </table>	सोमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांश (Latitude)	A	73° 41' 27.78"	23° 32' 26.00"	B	73° 41' 26.84"	23° 32' 22.87"	C	73° 41' 23.35"	23° 32' 23.30"	D	73° 41' 24.29"	23° 32' 26.43"
सोमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांश (Latitude)															
A	73° 41' 27.78"	23° 32' 26.00"															
B	73° 41' 26.84"	23° 32' 22.87"															
C	73° 41' 23.35"	23° 32' 23.30"															
D	73° 41' 24.29"	23° 32' 26.43"															

(दिलीप कुमार सुथार)
खनि अभियन्ता
डूंगरपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, आमेट राजसमन्द (राज.)

क्र. सं.		विवरण		
1	प्लॉट संख्या	205 / 2024		
2	खनिज	क्वार्ट्ज, फ़ैल्सपार व ग्रेनाइट		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता आमेट		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम-मुण्डकोशिया, तहसील-आमेट, जिला-राजसमन्द		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.1839 हैक्टर		
6	स्थिरमाटक	रु. 1.77,390 /- प्रति वर्ष		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि		
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	Pillar	Longitude(E)	Latitude(N)
		A	25°-20'-14.521455"	73°-58'-29.686525"
		B	25°-20'-20.932376"	73°-58'-30.874805"
		C	25°-20'-22.083872"	73°-58'-34.675342"
		D	25°-20'-20.032701"	73°-58'-36.869353"
		E	25°-20'-19.925625"	73°-58'-36.788184"
		F	25°-20'-19.382533"	73°-58'-37.111823"
		G	25°-20'-17.893339"	73°-58'-33.816200"

(गोपाल बच्छ)

खनि अभियन्ता,
आमेट, जिला राजसमन्द
खनि अभियन्ता आमेट

राजस्थान-सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, झालावाड़

कमरा नं. 156, भूतल पर, मिनि सचिवालय, झालावाड़ - 326001
Email - ame.jhalawar@rajasthan.gov.in

Tel No. 07432-232414

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम चछलाव, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़

क्रम संख्या	विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	06															
2	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, झालावाड़															
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	चछलाव, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़															
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0000 हेक्टेयर															
5	खनिज	मेसेनरी स्टोन व मुरम															
6	स्थिर भाटक	रुपये 40000/- (प्रति हेक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्यूल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (खसरा नं. 621, किस्म गे.मु.बर्डी)															
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांश (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>24°23'6.193769"</td><td>76°02'0.438334"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24°23'2.130108"</td><td>76°02'0.405290"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24°23'2.149470"</td><td>76°01'57.565714"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24°23'6.213131"</td><td>76°01'57.598733"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	24°23'6.193769"	76°02'0.438334"	B	24°23'2.130108"	76°02'0.405290"	C	24°23'2.149470"	76°01'57.565714"	D	24°23'6.213131"	76°01'57.598733"
सीमा स्तम्भ	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	24°23'6.193769"	76°02'0.438334"															
B	24°23'2.130108"	76°02'0.405290"															
C	24°23'2.149470"	76°01'57.565714"															
D	24°23'6.213131"	76°01'57.598733"															

(देवीलाल बंशीवाल)
सहायक खनि अभियन्ता,
झालावाड़

Signature valid

Digitally signed by Devi Lal Banshiwal
Designation : Assistant Mining
Engineer
Date: 2024.10.8 13:00:14 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, कोटा

क. सं.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	20															
2	खनिज	मेसनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, कोटा															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	मवासा, लाडपुरा व कोटा															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर															
6	स्थिर भाटक	रुपये 40000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम भूमि (यह प्लॉट खसरा नं. 381 रकबा 14.88 हैक्टेयर में आता है)															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25° - 03' - 41.53565"</td><td>75° - 57' - 26.53413"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° - 03' - 42.58853"</td><td>75° - 57' - 23.15874"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25° - 03' - 45.66300"</td><td>75° - 57' - 24.31481"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° - 03' - 44.61007"</td><td>75° - 57' - 27.69012"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25° - 03' - 41.53565"	75° - 57' - 26.53413"	B	25° - 03' - 42.58853"	75° - 57' - 23.15874"	C	25° - 03' - 45.66300"	75° - 57' - 24.31481"	D	25° - 03' - 44.61007"	75° - 57' - 27.69012"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25° - 03' - 41.53565"	75° - 57' - 26.53413"															
B	25° - 03' - 42.58853"	75° - 57' - 23.15874"															
C	25° - 03' - 45.66300"	75° - 57' - 24.31481"															
D	25° - 03' - 44.61007"	75° - 57' - 27.69012"															


(आर.एन.मंगल)
खनि अभियन्ता, कोटा

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, खण्ड-प्रथम बून्दी

क. सं.	मद	विवरण																					
1	प्लॉट क्रमांक	105																					
2	खनिज	सेण्डस्टोन																					
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, खण्ड प्रथम बून्दी																					
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	ग्राम डसालिया, तहसील तालेडा जिला बून्दी																					
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.0142 हैक्टेयर																					
6	स्थिर भाटक	रूपये 1,91,349/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																					
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि व खसरा नम्बर 164 ग्राम डसालिया																					
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25° - 03' - 53.976523"</td><td>75° - 32' - 8.00965"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° - 03' - 53.338256"</td><td>75° - 32' - 15.317491"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25° - 03' - 51.415479"</td><td>75° - 32' - 14.830995"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° - 03' - 50.233255"</td><td>75° - 32' - 10.341493"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>25° - 03' - 50.409386"</td><td>75° - 32' - 6.911735"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>25° - 03' - 51.300095"</td><td>75° - 32' - 7.085968"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25° - 03' - 53.976523"	75° - 32' - 8.00965"	B	25° - 03' - 53.338256"	75° - 32' - 15.317491"	C	25° - 03' - 51.415479"	75° - 32' - 14.830995"	D	25° - 03' - 50.233255"	75° - 32' - 10.341493"	E	25° - 03' - 50.409386"	75° - 32' - 6.911735"	F	25° - 03' - 51.300095"	75° - 32' - 7.085968"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																					
A	25° - 03' - 53.976523"	75° - 32' - 8.00965"																					
B	25° - 03' - 53.338256"	75° - 32' - 15.317491"																					
C	25° - 03' - 51.415479"	75° - 32' - 14.830995"																					
D	25° - 03' - 50.233255"	75° - 32' - 10.341493"																					
E	25° - 03' - 50.409386"	75° - 32' - 6.911735"																					
F	25° - 03' - 51.300095"	75° - 32' - 7.085968"																					


 (प्रशान्त बेदवाल)
 खनि अभियन्ता
 खण्ड प्रथम बून्दी

राजस्थान सरकार
खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजसमंद-प्रथम जिला राजसमंद-प्रथम

डेलिनिवेशन प्लॉट, राजस्व ग्राम- धानीन

क्र.स.	विवरण		
1.	प्लॉट क्रमांक	49/2024	
2.	खनिज	क्वार्ट्ज-फैल्सपार-ग्रेनाईट	
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय खनि अभियन्ता, राजसमंद-I	
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम-धानीन, तहसील गढबोर जिला राजसमंद	
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.000 हैक्टर	
6.	स्थिर भाटक	रु 81,000/-प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।	
7.	रॉयल्टी दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि-11 में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।	
8.	भूमि का प्रकार	चारागाह भूमि	
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	25°15'49.82827"
		B	25°15'49.87190"
		C	25°15'49.22183"
		D	25°15'49.23999"
		E	25°15'46.63970"
		F	25°15'46.60118"
		G	25°15'43.35082"
		H	25°15'43.35809"
		I	25°15'40.75780"
		J	25°15'40.72144"
		K	25°15'46.57209"
		L	25°15'46.57791"
			अक्षांश (Latitude)
			73°47'53.35957"
			73°47'58.72121"
			73°47'58.72761"
			73°48'00.96162"
			73°48'00.98718"
			73°47'56.25110"
			73°47'56.28308"
			73°47'57.17667"
			73°47'57.20225"
			73°47'52.73431"
			73°47'52.67669"
			73°47'53.39157"

Sumit
(जिनेश हुमड़)
खनि अभियन्ता
राजसमंद-I

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, प्रतापगढ़(राज.)

Email id:- me.pratapgarh@rajasthan.gov.in

विवरण

क्र. सं.	बिन्दु	विवरण															
01	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, प्रतापगढ़															
02.	प्लॉट का प्रकार व प्लॉट नं.	ML प्लॉट (प्लॉट नं. 26/2024)															
03	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम- जीवनपुरा व तहसील छोटीसादड़ी															
04.	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.00 हेक्टेयर															
05.	खनिज	मैसनेरी स्टोन															
06.	स्थिर भाटक	रु 80,000/- प्रति वर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
07.	रॉयल्टी की दर	रु 35/- टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
08.	भूमि का प्रकार	खसरा संख्या- 142 किस्म-बिलानाम मगरी															
09	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांश (LATITUDE)</th><th>देशान्तर (LONGITUDE)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>24° 26' 31.740721"</td><td>74° 39' 43.564908"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24° 26' 33.214928"</td><td>74° 39' 50.489253"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24° 26' 30.046826"</td><td>74° 39' 51.288014"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24° 26' 28.573849"</td><td>74° 39' 44.369429"</td></tr> </table> Demarcated Area 2.00 Hectare	सीमा स्तम्भ	अक्षांश (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	24° 26' 31.740721"	74° 39' 43.564908"	B	24° 26' 33.214928"	74° 39' 50.489253"	C	24° 26' 30.046826"	74° 39' 51.288014"	D	24° 26' 28.573849"	74° 39' 44.369429"
सीमा स्तम्भ	अक्षांश (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)															
A	24° 26' 31.740721"	74° 39' 43.564908"															
B	24° 26' 33.214928"	74° 39' 50.489253"															
C	24° 26' 30.046826"	74° 39' 51.288014"															
D	24° 26' 28.573849"	74° 39' 44.369429"															
10	विशेष शर्त:-	प्लॉट टी.एस.पी क्षेत्र में आने से सफल बोलीदाता संबंधित ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने स्तर से लायेगा।															

7/8/24
(एन.एल. गमेती)
खनि अभियन्ता,
प्रतापगढ़

Annex-102

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, प्रतापगढ़(राज.)

Email Id:- me.pratapgarh@rajasthan.gov.in

विवरण

क्र. सं.	बिन्दु	विवरण																		
01	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, प्रतापगढ़																		
02	प्लॉट का प्रकार व प्लॉट नं.	ML प्लॉट (प्लॉट नं. 19/2024)																		
03	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम- जीवनपुरा व तहसील छोटीसादड़ी																		
04	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हेक्टेयर																		
05	खनिज	मैसनेरी स्टोन																		
06	स्थिर भाटक	रु 40,000/- प्रति वर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
07	रॉयल्टी की दर	रु 35/- टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
08	भूमि का प्रकार	खसरा संख्या- 2 व 3 किस्म-बिलानाम मगरी																		
09	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांश (LATITUDE)</th><th>देशान्तर (LONGITUDE)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>24° 26' 42.509496"</td><td>74° 39' 37.565567"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24° 26' 43.987792"</td><td>74° 39' 44.483008"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24° 26' 42.404662"</td><td>74° 39' 44.886705"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24° 26' 40.926371"</td><td>74° 39' 37.969286"</td></tr> <tr> <td colspan="3">Demarcated Area 1.00 Hectare</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांश (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	24° 26' 42.509496"	74° 39' 37.565567"	B	24° 26' 43.987792"	74° 39' 44.483008"	C	24° 26' 42.404662"	74° 39' 44.886705"	D	24° 26' 40.926371"	74° 39' 37.969286"	Demarcated Area 1.00 Hectare		
सीमा स्तम्भ	अक्षांश (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)																		
A	24° 26' 42.509496"	74° 39' 37.565567"																		
B	24° 26' 43.987792"	74° 39' 44.483008"																		
C	24° 26' 42.404662"	74° 39' 44.886705"																		
D	24° 26' 40.926371"	74° 39' 37.969286"																		
Demarcated Area 1.00 Hectare																				
10	विशेष शर्त:-	प्लॉट टी.एस.पी क्षेत्र में आने से सफल बोलीदाता संबंधित ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने स्तर से लायेगा।																		

0121XW
(एन.एल गमेती)
खनि अभियन्ता,
प्रतापगढ़

राजस्थान-सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, भीलवाड़ा (राज.)

EMAIL ID- ME.BHILWARA@RAJASTHAN.GOV.IN PHONE NO. 01482-240262

क.सं.	प्लॉट विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	359	
2	खनिज	ग्रेनाईट	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम सांकड़ का बाडियां तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	02.500 हैक्टेयर	
6	स्थिर भाटक	रुपये 2,02,500/-प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि ख.नं.-281	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर (Latitude) व देशान्तर (Longitude)	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)
		A	25° 40' 31.1050"
		B	25° 40' 37.6061"
		C	25° 40' 37.6306"
		D	25° 40' 31.1295"
			देशान्तर (Longitude)
			74° 12' 09.1420"
			74° 12' 09.0987"
			74° 12' 13.5826"
			74° 12' 13.6258"

(चन्दन कुमार)
खनि अभियन्ता,
भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, प्रतापगढ़(राज.)

Email id:- me.pratapgarh@rajasthan.gov.in

विवरण


क्र. सं.	बिन्दु	विवरण																		
01.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, प्रतापगढ़																		
02.	प्लॉट का प्रकार व प्लॉट नं.	ML प्लॉट (प्लॉट नं. 28/2024)																		
03.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम- जीवनपुरा व तहसील छोटीसादड़ी																		
04.	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.00 हेक्टेयर																		
05.	खनिज	मैसनेरी स्टोन																		
06.	स्थिर भाटक	रु. 80,000/- प्रति वर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
07.	रॉयल्टी की दर	रु 35/- टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
08.	भूमि का प्रकार	खसरा संख्या- 3, 6, व 142 किस्म-बिलानाम मगरी																		
09.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांश (LATITUDE)</th><th>देशान्तर (LONGITUDE)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>24° 26' 39.547467"</td><td>74° 39' 48.874552"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24° 26' 40.286554"</td><td>74° 39' 52.333264"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24° 26' 33.954005"</td><td>74° 39' 53.94792"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24° 26' 33.214928"</td><td>74° 39' 50.489253"</td></tr> <tr> <td colspan="3">Demarcated Area 2.00 Hectare</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांश (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	24° 26' 39.547467"	74° 39' 48.874552"	B	24° 26' 40.286554"	74° 39' 52.333264"	C	24° 26' 33.954005"	74° 39' 53.94792"	D	24° 26' 33.214928"	74° 39' 50.489253"	Demarcated Area 2.00 Hectare		
सीमा स्तम्भ	अक्षांश (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)																		
A	24° 26' 39.547467"	74° 39' 48.874552"																		
B	24° 26' 40.286554"	74° 39' 52.333264"																		
C	24° 26' 33.954005"	74° 39' 53.94792"																		
D	24° 26' 33.214928"	74° 39' 50.489253"																		
Demarcated Area 2.00 Hectare																				
10.	विशेष शर्त:-	प्लॉट टी.एस.पी क्षेत्र में आने से सफल बोलीदाता संबंधित ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने स्तर से लायेगा।																		

निराधर
(एन.एल. गमेती)
खनि अभियन्ता,
प्रतापगढ़

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सवाईमाधोपुर

क.सं.	विवरण
1	प्लॉट क्रमांक 17
2	खनिज का नाम मैसोनरी स्टोन
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है सहायक खनि अभियन्ता, सवाईमाधोपुर
4	प्लॉट का क्षेत्रफल 4.0019 हैक्टेयर
5	प्लॉट का राजस्व ग्राम छकड़ा तहसील बजीरपुर जिला-सवाईमाधोपुर
6	स्थिर भाटक रुपये 160100/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार
7	भूमि का प्रकार राजकीय भूमि (गै.मु.पहाड)
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर
	सीमा स्तम्भ अक्षान्तर देशान्तर
	A 26°31'09.929773" 76°53'28.965362"
	B 26°31'12.538589" 76°53'27.958029"
	C 26°31'13.903211" 76°53'32.325034"
	D 26°31'11.294387" 76°53'33.332341"
	E 26°31'10.835966" 76°53'31.865306"
	F 26°31'07.766763" 76°53'33.050368"
	G 26°31'12.030947" 76°53'46.697231"
	H 26°31'07.312567" 76°53'40.255661"
	I 26°31'06.503699" 76°53'30.288239"

भवदीय



(राजेन्द्र भट्ट)

सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भूविज्ञान विभाग,
सवाई माधोपुर।

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, डूंगरपुर
Phone & Fax: (02964) 232403 / 4. Mail: me.dungarpur@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट, राजस्व ग्राम रीथल

क्र. स.	विवरण		
1.	प्लॉट क्रमांक	52/2024	
2.	खनिज	गेसानरी स्टोन	
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय खनि अभियन्ता, डूंगरपुर	
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम-रीथल, पटवार हल्का रीथल तहसील रीगलवाड़ा जिला डूंगरपुर	
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.000 हैक्टर	
6.	स्थिर भाटक	रु 40000/- प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।	
7.	रॉयल्टी दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि-11 में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।	
8.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
9.	प्लॉट के सीमा रतम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमा रतम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	73° 41' 26.84"
		B	73° 41' 25.90"
		C	73° 41' 22.41"
		D	73° 41' 23.35"
			अक्षांश (Latitude)
			23° 32' 22.87"
			23° 32' 19.74"
			23° 32' 20.15"
			23° 32' 23.30"

(दिलीप कुमार सुथार)
खनि अभियन्ता
डूंगरपुर



राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय, बून्दी(राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-294234 / E-mail me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गुंवार, तहसील एवं जिला— बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण																					
1	प्लॉट क्रमांक	271																					
2	खनिज	सेंडस्टोन (समस्त माप एवं प्रकार)																					
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी																					
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम— गुंवार, तहसील एवं जिला बून्दी																					
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	02.50 हेक्टर																					
6	वार्षिक स्थिरभाटक	2,37,500/- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।																					
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय/सिवायचक भूमि व खसरा स0 388 एवं 389																					
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्श (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25° 13' 28.81916"</td><td>75° 30' 38.02436"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° 13' 31.30160"</td><td>75° 30' 40.33205"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25° 13' 30.25202"</td><td>75° 30' 41.69658"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° 13' 32.73445"</td><td>75° 30' 44.00430"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>25° 13' 30.63527"</td><td>75° 30' 46.73335"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>25° 13' 25.67043"</td><td>75° 30' 42.11793"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25° 13' 28.81916"	75° 30' 38.02436"	B	25° 13' 31.30160"	75° 30' 40.33205"	C	25° 13' 30.25202"	75° 30' 41.69658"	D	25° 13' 32.73445"	75° 30' 44.00430"	E	25° 13' 30.63527"	75° 30' 46.73335"	F	25° 13' 25.67043"	75° 30' 42.11793"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																					
A	25° 13' 28.81916"	75° 30' 38.02436"																					
B	25° 13' 31.30160"	75° 30' 40.33205"																					
C	25° 13' 30.25202"	75° 30' 41.69658"																					
D	25° 13' 32.73445"	75° 30' 44.00430"																					
E	25° 13' 30.63527"	75° 30' 46.73335"																					
F	25° 13' 25.67043"	75° 30' 42.11793"																					
9	विशेष शर्त																						

(सह-निर्देशक)
खनि अभियन्ता,
खण्ड द्वितीय, बून्दी

ॐ

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, आमेट राजसमन्द (राज.)

क्र. सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक 194 / 2024		
2	खनिज क्वार्ट्ज, फ़ैल्सपार व ग्रेनाइट		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है। खनि अभियन्ता आमेट		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला राजस्व ग्राम- सेलागुड़ा, तहसील- आमेट, जिला- राजसमन्द		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल 2.5257 हेक्टर		
6	स्थिरमाटक रु. 2,04,930 /- प्रति वर्ष तथा समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार राजकीय विलानाम भूमि		
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर		
	Pillar	Longitude(E)	Latitude(N)
	A	73°-55'-10.667692"	25°-21'-02.320819"
	B	73°-55'-14.800279"	25°-21'-06.137099"
	C	73°-55'-10.624787"	25°-21'-08.743403"
	D	73°-55'-17.171624"	25°-21'-08.796399"
	E	73°-55'-17.230280"	25°-21'-02.184371"

(गोपास बच्छ)

खनि अभियन्ता,
आमेट, जिला राजसमन्द



राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय, बून्दी(राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-294234 / E-mail me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गुंवार, तहसील एवं जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	274															
2	खनिज	मेंडस्टोन (ममस्त माप एवं प्रकार)															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम- गुंवार, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	02.00 हेक्टर															
6	वार्षिक स्थिरभाटक	1,90,000/- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय/सिवायचक भूमि व खसरा स0 388 एवं 389															
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्श (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25° 13' 16.62054"</td><td>75° 30' 33.70534"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° 13' 21.58545"</td><td>75° 30' 38.32056"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25° 13' 19.48631"</td><td>75° 30' 41.04957"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° 13' 14.52141"</td><td>75° 30' 36.43434"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25° 13' 16.62054"	75° 30' 33.70534"	B	25° 13' 21.58545"	75° 30' 38.32056"	C	25° 13' 19.48631"	75° 30' 41.04957"	D	25° 13' 14.52141"	75° 30' 36.43434"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25° 13' 16.62054"	75° 30' 33.70534"															
B	25° 13' 21.58545"	75° 30' 38.32056"															
C	25° 13' 19.48631"	75° 30' 41.04957"															
D	25° 13' 14.52141"	75° 30' 36.43434"															
9	विशेष शर्त																

(Signature)
हर्देव सारण)
खनि अभियन्ता,
खण्ड द्वितीय, बून्दी

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, गोटन

क्र.सं.		विवरण
1	प्लॉट क्रमांक	108
2	खनिज	मैसनेरी स्टोन
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, गोटन
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	ईडवा व पुन्दलोता, तह.-डेगाना, नागौर
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.07 हैक्टर
6	स्थिर भाटक	रुपये 40,000/- प्रति हैक्टर प्रति वर्ष एवं समय- समय पर होने वाले संशोधनानुसार
7	प्रीमियम की आरक्षित राशि	रुपये 2,14,000/-
8	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (गैर मुमकिन भाकर)
9	प्लॉट के स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ
		अक्षान्तर (Latitude)
		देशान्तर (Longitude)
		A 26°-47'-50.881585" 74°-19'-06.996222"
		B 26°-47'-47.677327" 74°-19'-13.799154"
		C 26°-47'-46.194032" 74°-19'-12.931615"
		D 26°-47'-49.429673" 74°-19'-06.182755"

(राकेश शेषमा)
सहायक खनि अभियन्ता
गोटन

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, गोटन

क्र.सं.	विवरण	
1	प्लॉट क्रमांक	109
2	खनिज	मैसनेरी स्टोन
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, गोटन
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	ईडवा व पुन्दलोता, तह.-डेगाना, नागौर
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.07 हेक्टर
6	स्थिर भाटक	रुपये 40,000/- प्रति हेक्टर प्रति वर्ष एवं समय- समय पर होने वाले संशोधनानुसार
7	प्रीमियम की आरक्षित राशि	रुपये 2,14,000/-
8	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (गैर मुमकिन भाकर व पहाड़)
9	प्लॉट के स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ
		अक्षान्तर (Latitude)
		देशान्तर (Longitude)
		A 26°-47'-49.429673" 74°-19'-6.182755"
		B 26°-47'-46.180754" 74°-19'-12.953909"
		C 26°-47'-44.703205" 74°-19'-12.079682"
		D 26°-47'-47.983151" 74°-19'-5.357455"

राकेश
(राकेश शेषमा)
सहायक खनि अभियन्ता
गोटन

Annex - 112

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, गोटन

क्र.सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	110	
2	खनिज	मैसनेरी स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, गोटन	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	ईडवा व पुन्दलोता, तह.-डेगाना, नागौर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.07 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	रुपये 40,000/- प्रति हैक्टर प्रति वर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	प्रीमियम की आरक्षित राशि	रुपये 2,14,000/-	
8	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (गैर मुमकिन भाकर)	
9	प्लॉट के स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)
			देशान्तर (Longitude)
		A	26°-47'-47.983151"
		B	74°-19'-05.357455"
		C	26°-47'-44.689745"
		D	74°-19'-12.107267"
			26°-47'-43.218022"
			74°-19'-11.215599"
			26°-47'-46.542096"
			74°-19'-04.520365"

रा.स. 21
(राकेश शेषमा)
सहायक खनि अभियन्ता
गोटन

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, गोटन

Amnep-113

क्र.सं.	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	111		
2	खनिज	मैसनीरी स्टोन		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, गोटन		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	ईडवा व पुन्दलोता, तह.-डेगाना, नागौर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.07 हैक्टर		
6	स्थिर भाटक	रुपये 40,000/- प्रति हैक्टर प्रति वर्ष एवं समय- समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	प्रीमियम की आरक्षित राशि	रुपये 2,14,000/-		
8	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (गैर मुमकिन भाकर)		
9	प्लॉट के स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	26°-47'46.5421"	74°-19'-04.5204"
		B	26°-47'-43.204381"	74°-19'-11.243073"
		C	26°-47'-41.738562"	74°-19'-10.339411"
		D	26°-47'-45.106586"	74°-19'-3.67153"

(राकेश शेषमा)
सहायक खनि अभियन्ता
गोटन

राजस्थान-सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, भीलवाड़ा (राज.)
EMAIL ID- ME.BHILWARA@RAJASTHAN.GOV.IN PHONE NO. 01482-240262

क्र.सं.	प्लॉट विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	358	
2	खनिज	ग्रेनाइट	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम सांकड़ का बाडियां तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	02.4997 हैक्टेयर	
6	स्थिर भाटक	रुपये 2,02,500/-प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि ख.नं.-281	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर (Latitude) व देशान्तर (Longitude)	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	25° 40' 31.1185" 74° 12' 11.6170"
		B	25° 40' 31.1332" 74° 12' 14.3073"
		C	25° 40' 25.3660" 74° 12' 18.3375"
		D	25° 40' 24.7040" 74° 12' 13.8980"
		E	25° 40' 25.4300" 74° 12' 11.6548"

(चन्दन कुमार)
खनि अभियन्ता,
भीलवाड़ा

Annex — (115)
~~खनि अभियन्ता, कोटा~~

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, कोटा

क. सं.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	13															
2	खनिज	मेसनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, कोटा															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	मवासा, लाडपुरा व कोटा															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टेयर															
6	स्थिर भाटक	रुपये 40000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम भूमि (यह प्लॉट खसरा नं. 379 रकबा 20.28 हैक्टेयर में आता है)															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25° - 03' - 33.84950"</td><td>75° - 57' - 23.64413"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° - 03' - 30.77506"</td><td>75° - 57' - 22.48819"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25° - 03' - 31.82797"</td><td>75° - 57' - 19.11296"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° - 03' - 34.90242"</td><td>75° - 57' - 20.26888"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25° - 03' - 33.84950"	75° - 57' - 23.64413"	B	25° - 03' - 30.77506"	75° - 57' - 22.48819"	C	25° - 03' - 31.82797"	75° - 57' - 19.11296"	D	25° - 03' - 34.90242"	75° - 57' - 20.26888"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25° - 03' - 33.84950"	75° - 57' - 23.64413"															
B	25° - 03' - 30.77506"	75° - 57' - 22.48819"															
C	25° - 03' - 31.82797"	75° - 57' - 19.11296"															
D	25° - 03' - 34.90242"	75° - 57' - 20.26888"															


(आर.एन.मंगल)
खनि अभियन्ता, कोटा

Annex-116

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, आमेट राजसमन्द (राज.)

क्र. सं.		विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	196 / 2024		
2	खनिज	क्वार्ट्ज, फ़ैल्सपार व ग्रेनाईट		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता आमेट		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम- माकरड़ा, तहसील- आमेट, जिला- राजसमन्द		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	3.5133 हैक्टर		
6	स्थिरमाटक	रु. 2,85,120/- प्रति वर्ष		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि		
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	Pillar	Longitude(E)	Latitude(N)
		A	74°-00'-12.124804"	25°-20'-48.652715"
		B	74°-00'-12.397356"	25°-20'-49.763154"
		C	74°-00'-12.381373"	25°-20'-51.713482"
		D	74°-00'-11.331901"	25°-20'-56.895886"
		E	74°-00'-16.296652"	25°-20'-59.761842"
		F	74°-00'-16.059627"	25°-20'-48.679329"

(गोपाल बच्छ)

खनि अभियन्ता,
आमेट, जिला राजसमंद



राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय, बून्दी(राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-294234 / E-mail me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गुंवार, तहसील एवं जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	272															
2	खनिज	मैंडस्टोन (समस्त माप एवं प्रकार)															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम- गुंवार, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	02.00 हेक्टर															
6	वार्षिक स्थिरभाटक	1,90,000/- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय / सिवायचक भूमि व खसरा स0 389															
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्श (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25° 13' 17.83973"</td><td>75° 30' 30.15839"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° 13' 22.80468"</td><td>75° 30' 34.77359"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25° 13' 20.70555"</td><td>75° 30' 37.50262"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° 13' 15.74063"</td><td>75° 30' 32.88742"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25° 13' 17.83973"	75° 30' 30.15839"	B	25° 13' 22.80468"	75° 30' 34.77359"	C	25° 13' 20.70555"	75° 30' 37.50262"	D	25° 13' 15.74063"	75° 30' 32.88742"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25° 13' 17.83973"	75° 30' 30.15839"															
B	25° 13' 22.80468"	75° 30' 34.77359"															
C	25° 13' 20.70555"	75° 30' 37.50262"															
D	25° 13' 15.74063"	75° 30' 32.88742"															
9	विशेष शर्त																

(सहदेव भारण)
खनि अभियन्ता,
खण्ड द्वितीय, बून्दी

राजस्थान सरकार
खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजसमंद-प्रथम जिला राजसमंद-प्रथम

डेलिनिवेशन प्लॉट, राजस्व ग्राम- धानीन

क्र.स.	विवरण		
1.	प्लॉट क्रमांक	42/2024	
2.	खनिज	क्वार्ट्ज-फैल्सपार-ग्रेनाइट	
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय खनि अभियन्ता, राजसमंद-1	
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम-धानीन, तहसील गढ़बोर जिला राजसमंद	
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	3.020 हैक्टर	
6.	स्थिर भाटक	रु 81,000/-प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।	
7.	रॉयल्टी दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि-II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।	
8.	भूमि का प्रकार	चारागाह भूमि	
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	25°15'26.88566"
		B	25°15'26.91491"
		C	25°15'20.41420"
		D	25°15'20.37618"
		E	25°15'21.67632"
		F	25°15'21.64119"
		G	25°15'23.59140"
		H	25°15'23.63531"
			अक्षांश (Latitude)
			73°47'29.50028"
			73°47'33.07452"
			73°47'33.13880"
			73°47'28.49237"
			73°47'28.47950"
			73°47'24.19047"
			73°47'24.17114"
			73°47'29.53245"

(जिनेश हुमड़)
खनि अभियन्ता
राजसमंद-1

राजस्थान सरकार
कृषि विभाग, खनिज एवं मृदा विज्ञान विभाग, झुंजरपुर
पत्र सं. 8/2024-23, दि. 15/05/24

डेलीमिटेशन प्लॉट राजस्थान ग्राम मचडीया

क्र. सं.	विवरण		
1.	प्लॉट क्रमांक	58/2024	
2.	खनिज	मेरानरी खनिज/एम.सी.ए.	
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय खनिज अभियन्ता, झुंजरपुर	
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम-मचडीया, पटवार हल्का खेगापुर तहसील बावडा जिला झुंजरपुर	
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.000 हेक्टर	
6.	स्थिर भातक	रु. 40,000/- प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।	
7.	रॉयल्टी दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि-III में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।	
8.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	73° 54' 22.42"
		B	73° 54' 25.24"
		C	73° 54' 27.39"
		D	73° 54' 24.58"
		अक्षांश (Latitude)	23° 55' 27.09"
			23° 55' 17.08"
			23° 55' 26.49"
			23° 55' 24.53"

(दिलीप कुमार सुथार)

खनिज अभियन्ता

झुंजरपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सवाईमाधोपुर

क.सं.		विवरण																		
1	प्लॉट क्रमांक	16																		
2	खनिज का नाम	मैसेनरी स्टोन																		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सवाईमाधोपुर																		
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.1247 हैक्टेयर																		
5	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	ग्राम छकड़ा तहसील बजीरपुर जिला-सवाईमाधोपुर																		
6	स्थिर भाटक	रूपये 165000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (गै.मु.पहाड)																		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> <tr> <td>A</td><td>26°31'09.929773"</td><td>76°53'28.965362"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°31'06.400195"</td><td>76°53'30.328204"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°31'05.827817"</td><td>76°53'18.78852"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°31'07.976267"</td><td>76°53'17.510316"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>26°31'12.238387"</td><td>76°53'28.073944"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	26°31'09.929773"	76°53'28.965362"	B	26°31'06.400195"	76°53'30.328204"	C	26°31'05.827817"	76°53'18.78852"	D	26°31'07.976267"	76°53'17.510316"	E	26°31'12.238387"	76°53'28.073944"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																		
A	26°31'09.929773"	76°53'28.965362"																		
B	26°31'06.400195"	76°53'30.328204"																		
C	26°31'05.827817"	76°53'18.78852"																		
D	26°31'07.976267"	76°53'17.510316"																		
E	26°31'12.238387"	76°53'28.073944"																		

भवदीय



(राजेन्द्र भट्ट)

सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भूविज्ञान विभाग,
सवाई माधोपुर।

~~संकेतित~~

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, खण्ड-प्रथम बून्दी

क्र. सं.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	103															
2	खनिज	सेण्डस्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, खण्ड प्रथम बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	ग्राम डसालिया, तहसील तालेडा जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.6336 हैक्टेयर															
6	स्थिर भाटक	रुपये 2,50,192/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि व खसरा नम्बर 162/452 ग्राम डसालिया															
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25° - 04' - 2.430577"</td><td>75° - 32' - 5.557445"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° - 04' - 1.46971"</td><td>75° - 32' - 10.087602"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25° - 03' - 55.463698"</td><td>75° - 32' - 9.487025"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° - 03' - 57.798676"</td><td>75° - 32' - 3.414003"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25° - 04' - 2.430577"	75° - 32' - 5.557445"	B	25° - 04' - 1.46971"	75° - 32' - 10.087602"	C	25° - 03' - 55.463698"	75° - 32' - 9.487025"	D	25° - 03' - 57.798676"	75° - 32' - 3.414003"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25° - 04' - 2.430577"	75° - 32' - 5.557445"															
B	25° - 04' - 1.46971"	75° - 32' - 10.087602"															
C	25° - 03' - 55.463698"	75° - 32' - 9.487025"															
D	25° - 03' - 57.798676"	75° - 32' - 3.414003"															


 (प्रशान्त बेदवाल)
 खनि अभियन्ता
 खण्ड प्रथम बून्दी

	राजस्थान सरकार कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बालेसर (राज.) Email ID:-ame.balesar@rajasthan.gov.in	
---	---	---

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम.स.	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	248		
2	खनिज	मारबल		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, बालेसर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	नयाबेरा, लोहावट, फलोदी		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.00 हैक्टर		
6	स्थिर भाटक	540000/-रुपये प्रति वर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार, खसरा नं.	राजकीय भूमि, 359		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	27° 05' 09.6472" N	72° 36' 08.8401" E
		B	27° 05' 05.1422" N	72° 36' 14.0687" E
		C	27° 05' 00.4622" N	72° 36' 09.0357" E
		D	27° 05' 04.9671" N	72° 36' 03.8071" E


 सहायक खनि अभियन्ता
 बालेसर

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, रूपवास,

क्रम संख्या	विवरण																	
1.	प्लॉट क्रमांक	70																
2.	खनिज	मैसनरी स्टोन																
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता,रूपवास																
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम- घाटरी, तहसील भुसावर जिला- भरतपुर																
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 Hect हैक्टेयर																
6.	स्थिर भाटक	रुपये 40000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																
7.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																
8.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>26° 59' 11.0215" N</td><td>77° 03' 40.6552" E</td></tr><tr><td>B</td><td>26° 59' 12.4413" N</td><td>77° 03' 39.7744" E</td></tr><tr><td>C</td><td>26° 59' 09.2849" N</td><td>77° 03' 33.4354" E</td></tr><tr><td>D</td><td>26° 59' 07.8652" N</td><td>77° 03' 34.3162" E</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26° 59' 11.0215" N	77° 03' 40.6552" E	B	26° 59' 12.4413" N	77° 03' 39.7744" E	C	26° 59' 09.2849" N	77° 03' 33.4354" E	D	26° 59' 07.8652" N	77° 03' 34.3162" E
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																
A	26° 59' 11.0215" N	77° 03' 40.6552" E																
B	26° 59' 12.4413" N	77° 03' 39.7744" E																
C	26° 59' 09.2849" N	77° 03' 33.4354" E																
D	26° 59' 07.8652" N	77° 03' 34.3162" E																

सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, झालावाड़

कमरा नं. 155, मूलत पर निम्न सचिवालय, झालावाड़ - 326001
Email - mine.jalawar@rajasthan.gov.in

Tel No. 07432-232414

डेलीनेटेशन प्लॉट ग्राम घग्गलाव, तहसील चुनेल, जिला झालावाड़

क्र. संख्या	विवरण																					
1	प्लॉट क्रमांक 04																					
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट लगा है सहस्रक चानि कॉम्प्लेक्स, झालावाड़																					
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला चकला, तहसील कुनल, जिला झालावाड़																					
4	प्लॉट का क्षेत्रफल 1.8400 हेक्टर																					
5	खनिज नक्का स्थान व नुमा नैनीपि स्थान व नुमा																					
6	क्षेत्र का दायरा रुपये 40000/- (चालीस हजार) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार																					
7	चौकटी की दर चौकटी सिद्धांत के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार																					
8	नूनि का प्रकार राजकीय नूनि (खसरा नं. 821, किल मंमुदखी)																					
9	प्लॉट के चारों कोनों के अक्षांश व देशान्तर																					
	<table border="1"> <tr> <th>कोन स्थान</th><th>अक्षांश (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>24°23'18.419975"</td><td>76°02'0.472701"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24°23'7.819233"</td><td>76°02'0.451552"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24°23'7.891767"</td><td>76°01'49.823007"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24°23'9.452214"</td><td>76°01'49.815661"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>24°23'19.409927"</td><td>76°01'56.027334"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>24°23'19.450224"</td><td>76°01'56.035784"</td></tr> </table>	कोन स्थान	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	24°23'18.419975"	76°02'0.472701"	B	24°23'7.819233"	76°02'0.451552"	C	24°23'7.891767"	76°01'49.823007"	D	24°23'9.452214"	76°01'49.815661"	E	24°23'19.409927"	76°01'56.027334"	F	24°23'19.450224"	76°01'56.035784"
कोन स्थान	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																				
A	24°23'18.419975"	76°02'0.472701"																				
B	24°23'7.819233"	76°02'0.451552"																				
C	24°23'7.891767"	76°01'49.823007"																				
D	24°23'9.452214"	76°01'49.815661"																				
E	24°23'19.409927"	76°01'56.027334"																				
F	24°23'19.450224"	76°01'56.035784"																				

(देवीलाल बंसीवाल)
सहायक खनि अभियन्ता,
झालावाड़

Signature valid

Digitally signed by Devalal Banshiwal
Designation Assistant Mining
Engineer
Date: 2024.10.24 13:00:14 IST
Reason: Approved

Annex— 125

राजस्थान-सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान. एवं भूविज्ञान विभाग, भीलवाड़ा (राज.)

EMAIL ID- ME.BHILWARA@RAJASTHAN.GOV.IN PHONE NO: 01482-240262

MEERHEWARA@RAJASTHAN.GOV.IN PHONE NO. 01482-240202

क्र.सं.	प्लॉट विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	345		
2	खनिज	मेसनरी स्टोन		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम आमली तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	01.9500 हैक्टेयर		
6	स्थिर भाटक	रुपये 78,000/-प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि ख.नं.-303		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर (Latitude) व देशान्तर (Longitude)	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	25° 28' 45.145036"	74° 41' 53.423359"
		B	25° 28' 51.028133"	74° 41' 56.024953"
		C	25° 28' 49.817115"	74° 41' 59.348742"
		D	25° 28' 43.934034"	74° 41' 56.747111"

(चन्दन कुमार)
खनि अभियन्ता,
भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, डूंगरपुर
Phone & Fax : (02964) 232408 / E Mail : me.dungarpur@rajasthan.gov.in


डेलिनियेशन प्लॉट, राजस्व ग्राम भचडीया

क्र. सं.	विवरण		
1.	प्लॉट क्रमांक	62 / 2024	
2.	खनिज	गेरानरी स्टोन/एम.रोण्ड	
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय खनि अभियन्ता, डूंगरपुर	
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम-भचडीया, पटवार हल्का खेमपुर तहसील दोवडा जिला डूंगरपुर	
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.8585 हेक्टर	
6.	स्थिर भाटक	रु 74340/-प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।	
7.	रॉयल्टी दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि-11 में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।	
8.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
			अक्षांश (Latitude)
		A	73° 54' 25.24"
		B	73° 54' 22.16"
		C	73° 54' 24.61"
		D	73° 54' 29.42"
			23° 55' 29.08"
			23° 55' 32.80"
			23° 55' 35.03"
			23° 55' 32.03"

(दिलीप कुमार सुथार)
खनि अभियन्ता
डूंगरपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, कोटा

क्र. सं.	मद	विवरण																		
1	प्लॉट क्रमांक	32																		
2	खनिज	मेसनरी स्टोन																		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, कोटा																		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	मांदलिया, लाडपुरा व कोटा																		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.5480 हैक्टेयर																		
6	स्थिर भाटक	रुपये 61,920/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम भूमि (यह प्लॉट खसरा नं. 96 रकबा 4.90 हैक्टेयर में आता है)																		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>24° - 55' - 49.566399"</td><td>75° - 53' - 31.057456"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24° - 55' - 49.578769"</td><td>75° - 53' - 28.989694"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24° - 55' - 54.858032"</td><td>75° - 53' - 29.027666"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24° - 55' - 56.036868"</td><td>75° - 53' - 31.723083"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>24° - 55' - 56.029184"</td><td>75° - 53' - 33.006540"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	24° - 55' - 49.566399"	75° - 53' - 31.057456"	B	24° - 55' - 49.578769"	75° - 53' - 28.989694"	C	24° - 55' - 54.858032"	75° - 53' - 29.027666"	D	24° - 55' - 56.036868"	75° - 53' - 31.723083"	E	24° - 55' - 56.029184"	75° - 53' - 33.006540"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																		
A	24° - 55' - 49.566399"	75° - 53' - 31.057456"																		
B	24° - 55' - 49.578769"	75° - 53' - 28.989694"																		
C	24° - 55' - 54.858032"	75° - 53' - 29.027666"																		
D	24° - 55' - 56.036868"	75° - 53' - 31.723083"																		
E	24° - 55' - 56.029184"	75° - 53' - 33.006540"																		


(आर.एन.मंगल)
खनि अभियन्ता, कोटा

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, आमेट राजसमन्द (राज.)

क्र. सं.		विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	190/2024		
2	खनिज	ग्रेनाईट		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता आमेत		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम- कुकरखेड़ा, तहसील- भीम, जिला- राजसमन्द		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.6452 हैक्टर		
6	स्थिरभाटक	रु. 2,14,326/- प्रति वर्ष		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि		
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	Pillar	Longitude(E)	Latitude(N)
		A	74°-04'-51.242058"	25°-41'-43.635153"
		B	74°-04'-53.148306"	25°-41'-44.648397"
		C	74°-04'-54.714861"	25°-41'-44.658262"
		D	74°-04'-54.550568"	25°-41'-44.333160"
		E	74°-04'-55.005347"	25°-41'-44.015818"
		F	74°-04'-54.729019"	25°-41'-40.905354"
		G	74°-04'-52.938366"	25°-41'-38.873110"
		H	74°-04'-52.182786"	25°-41'-39.310954"
		I	74°-04'-50.605582"	25°-41'-36.795556"
		J	74°-04'-47.522192"	25°-41'-38.514348"

(गोपाल बच्छ)

खनि अभियन्ता,

आमेट, जिला राजसमन्द

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, रूपवास,

क्रम संख्या	विवरण																	
1.	प्लॉट क्रमांक	71																
2.	खनिज	मैसनरी स्टोन																
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता,रूपवास																
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम- घाटरी, तहसील भुसावर जिला- भरतपुर																
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 Hect हैक्टेयर																
6.	स्थिर भाटक	रुपये 40000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																
7.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																
8.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>26° 59' 12.4413" N</td><td>77° 03' 39.7744" E</td></tr><tr><td>B</td><td>26° 59' 13.8610" N</td><td>77° 03' 38.8936" E</td></tr><tr><td>C</td><td>26° 59' 10.7047" N</td><td>77° 03' 32.5546" E</td></tr><tr><td>D</td><td>26° 59' 09.2849" N</td><td>77° 03' 33.4354" E</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26° 59' 12.4413" N	77° 03' 39.7744" E	B	26° 59' 13.8610" N	77° 03' 38.8936" E	C	26° 59' 10.7047" N	77° 03' 32.5546" E	D	26° 59' 09.2849" N	77° 03' 33.4354" E
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																
A	26° 59' 12.4413" N	77° 03' 39.7744" E																
B	26° 59' 13.8610" N	77° 03' 38.8936" E																
C	26° 59' 10.7047" N	77° 03' 32.5546" E																
D	26° 59' 09.2849" N	77° 03' 33.4354" E																

सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास

राजस्थान सरकार
खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजसमंद-प्रथम जिला राजसमंद-प्रथम

डेलिनिवेशन प्लॉट, राजस्व ग्राम- धानीन

क्र.स.	विवरण			
1.	प्लॉट क्रमांक	44 / 2024		
2.	खनिज	क्वार्ट्ज-फैल्सपार-ग्रेनाईट		
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय खनि अभियन्ता, राजसमंद-1		
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम-धानीन, तहसील गढ़बोर जिला राजसमंद		
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.000 हैक्टर		
6.	स्थिर भाटक	रु 81,000/-प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।		
7.	रॉयल्टी दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि-11 में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।		
8.	भूमि का प्रकार	चारागाह भूमि		
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांश (Latitude)
		A	25°15'19.34250"	73°47'21.35368"
		B	25°15'19.38058"	73°47'26.00010"
		C	25°15'17.10534"	73°47'26.02264"
		D	25°15'17.10534"	73°47'26.02264"
		E	25°15'13.88425"	73°47'29.62896"
		F	25°15'13.84766"	73°47'25.16130"
		G	25°15'10.59731"	73°47'25.19350"
		H	25°15'10.56802"	73°47'21.61940"
		I	25°15'13.81837"	73°47'21.58717"
		J	25°15'13.82569"	73°47'22.48070"
		K	25°15'16.10094"	73°47'22.45815"
		L	25°15'16.09215"	73°47'21.38591"

Annex
(जिनेश हुमड़)
खनि अभियन्ता
राजसमंद-1

राजस्थान-सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, भीलवाड़ा (राज.)

EMAIL ID- ME.BHILWARA@RAJASTHAN.GOV.IN PHONE NO. 01482-240262

क्र.सं.	प्लॉट विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	353		
2	खनिज	ग्रेनाइट		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम सांकड़ का बाडियां तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	02.8357 हैक्टेयर		
6	स्थिर भाटक	रुपये 2,29,716/-प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि ख.नं.-281		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर (Latitude) व देशान्तर (Longitude)	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	25° 40' 25.1041"	74° 11' 58.7390"
		B	25° 40' 20.3464"	74° 12' 11.3181"
		C	25° 40' 23.6000"	74° 12' 13.1994"
		D	25° 40' 24.1451"	74° 12' 09.6632"
		E	25° 40' 25.6550"	74° 12' 06.7368"

(चन्दन कुमार)
खनि अभियन्ता,
भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार
खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजसमंद-प्रथम जिला राजसमंद-प्रथम

डेलिनिवेशन प्लॉट, राजस्व ग्राम- धानीन

क्र.स.	विवरण		
1.	प्लॉट क्रमांक	46 / 2024	
2.	खनिज	क्वार्ट्ज-फैल्सपार	
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय खनि अभियन्ता, राजसमंद-1	
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम-धानीन, तहसील गढ़बोर जिला राजसमंद	
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	3.000 हैक्टर	
6.	स्थिर भाटक	रु 81,000 /-प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।	
7.	रॉयल्टी दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि-11 में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।	
8.	भूमि का प्रकार	चारागाह भूमि	
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A	25°15'04.10392"
		B	25°15'04.19162"
		C	25°15'00.94127"
		D	25°15'00.85356"
		अक्षांश (Latitude)	73°47'26.15140"
			73°47'36.87354"
			73°47'36.90565"
			73°47'26.18358"

(जिनेश हुमड़)
खनि अभियन्ता
राजसमंद-1

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, प्रतापगढ़(राज.)

Email id:- me.pratapgarh@rajasthan.gov.in

विवरण

क्र. सं.	बिन्दु	विवरण																		
01	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, प्रतापगढ़																		
02	प्लॉट का प्रकार व प्लॉट नं.	ML प्लॉट (प्लॉट नं. 16/2024)																		
03	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम- जीवनपुरा व तहसील छोटीसादड़ी																		
04	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.00 हेक्टेयर																		
05	खनिज	मैसनीरी स्टोन																		
06	स्थिर भाटक	रु 80,000/- प्रति वर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
07	रॉयल्टी की दर	रु 35/- टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
08	भूमि का प्रकार	खसरा संख्या- 1 व 4 किस्म-बिलानाम मगरी																		
09	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांश (LATITUDE)</th><th>देशान्तर (LONGITUDE)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>24° 26' 52.008241"</td><td>74° 39' 35.143178"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24° 26' 53.486569"</td><td>74° 39' 42.060755"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24° 26' 50.320313"</td><td>74° 39' 42.868184"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24° 26' 48.841992"</td><td>74° 39' 35.950652"</td></tr> <tr> <td colspan="3">Demarcated Area 2.00 Hectare</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांश (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	24° 26' 52.008241"	74° 39' 35.143178"	B	24° 26' 53.486569"	74° 39' 42.060755"	C	24° 26' 50.320313"	74° 39' 42.868184"	D	24° 26' 48.841992"	74° 39' 35.950652"	Demarcated Area 2.00 Hectare		
सीमा स्तम्भ	अक्षांश (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)																		
A	24° 26' 52.008241"	74° 39' 35.143178"																		
B	24° 26' 53.486569"	74° 39' 42.060755"																		
C	24° 26' 50.320313"	74° 39' 42.868184"																		
D	24° 26' 48.841992"	74° 39' 35.950652"																		
Demarcated Area 2.00 Hectare																				
10	विशेष शर्त:-	1. प्लॉट टी.एस.पी क्षेत्र में आने से सफल बोलीदाता संबंधित ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने स्तर से लायेगा।																		

कार्यालय
(एन.एल गमेती)
खनि अभियन्ता,
प्रतापगढ़

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, डूंगरपुर
Phone & Fax: (07964) 232108 / E-Mail: mcdongarpur@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट, राजरव ग्राम रीथल

क्र. स.	विवरण			
1.	प्लॉट क्रमांक	51 / 2024		
2.	खनिज	मेरानरी स्टोन		
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय खनि अभियन्ता, डूंगरपुर		
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजरव ग्राम- रीथल, पटवार हल्का रीथल तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर		
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.000 हैक्टर		
6.	स्थिर भाटक	रु 40000/-प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।		
7.	रॉयल्टी दर	राजरथान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि-II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।		
8.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि		
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	
			अक्षांश (Latitude)	
		A	73° 41' 24.29"	23° 32' 26.43"
		B	73° 41' 23.35"	23° 32' 23.30"
		C	73° 41' 19.85"	23° 32' 23.71"
		D	73° 41' 20.80"	23° 32' 26.85"


(दिलीप कुमार सुथार)
खनि अभियन्ता
डूंगरपुर

Amner (135)

	राजस्थान सरकार कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बालेसर (राज.) Email ID:-ame.balesar@rajasthan.gov.in	
---	---	---

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम.स.	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	247		
2	खनिज	मारबल		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, बालेसर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	नयाबेरा, लोहावट, फलोदी		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.50 हैक्टर		
6	स्थिर भाटक	2,02,500/- रुपये प्रति वर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार, खसरा नं.	राजकीय भूमि, 359		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	27° 05' 05.1422" N	72° 36' 14.0687" E
		B	27° 05' 02.8897" N	72° 36' 16.6830" E
		C	27° 04' 59.3359" N	72° 36' 10.3429" E
		D	27° 05' 00.4622" N	72° 36' 09.0357" E


 सहायक खनि अभियन्ता
 बालेसर



राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय, बून्दी(राज0)
खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-294234 / E-mail me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम गुंवार, तहसील एवं जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	279															
2	खनिज	मैंडस्टोन (समस्त माप एवं प्रकार)															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम- गुंवार, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	02.00 हेक्टर															
6	वार्षिक स्थिरभाटक	1,90,000/- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय/सिवायचक भूमि व खसरा स0 1442/1213															
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्श (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25° 13' 17.72622"</td><td>75° 30' 46.74013"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° 13' 23.68397"</td><td>75° 30' 52.27859"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25° 13' 20.42376"</td><td>75° 30' 55.57031"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° 13' 17.01226"</td><td>75° 30' 47.66827"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25° 13' 17.72622"	75° 30' 46.74013"	B	25° 13' 23.68397"	75° 30' 52.27859"	C	25° 13' 20.42376"	75° 30' 55.57031"	D	25° 13' 17.01226"	75° 30' 47.66827"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25° 13' 17.72622"	75° 30' 46.74013"															
B	25° 13' 23.68397"	75° 30' 52.27859"															
C	25° 13' 20.42376"	75° 30' 55.57031"															
D	25° 13' 17.01226"	75° 30' 47.66827"															
9	विशेष शर्त																

(Signature)
सिद्धेश्वर सारण)
खनि अभियन्ता,
खण्ड द्वितीय, बून्दी



राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय, बून्दी(राज0)
 खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
 दूरभाष नंबर 0747-294234 / E-mail me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गुंवार, तहसील एवं जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	278															
2	खनिज	मेंडस्टोन (समस्त माप एवं प्रकार)															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम- गुंवार, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	02.00 हेक्टर															
6	वार्षिक स्थिरभाटक	1,90,000/- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय/सिवायचक भूमि व खसरा स0 1442/1213															
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्श (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>25° 13' 19.82539"</td><td>75° 30' 44.01116"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° 13' 24.79022"</td><td>75° 30' 48.62653"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25° 13' 22.69102"</td><td>75° 30' 51.35551"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° 13' 17.72622"</td><td>75° 30' 46.74013"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25° 13' 19.82539"	75° 30' 44.01116"	B	25° 13' 24.79022"	75° 30' 48.62653"	C	25° 13' 22.69102"	75° 30' 51.35551"	D	25° 13' 17.72622"	75° 30' 46.74013"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25° 13' 19.82539"	75° 30' 44.01116"															
B	25° 13' 24.79022"	75° 30' 48.62653"															
C	25° 13' 22.69102"	75° 30' 51.35551"															
D	25° 13' 17.72622"	75° 30' 46.74013"															
9	विशेष शर्त																

(सहदेव तारण)
 खनि अभियन्ता,
 खण्ड द्वितीय, बून्दी

	राजस्थान सरकार कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बालेसर (राज.) Email ID:-ame.balesar@rajasthan.gov.in	
---	---	---

डेलिनिअटेड प्लॉट का विवरण

क्रम.स.	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	240		
2	खनिज	मारबल		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, बालेसर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	नयाबेरा, लोहावट, फलोदी		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.00 हैक्टर		
6	स्थिर भाटक	540000/-रुपये प्रति वर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार, खसरा नं.	राजकीय भूमि, 360 व 359 / 1		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	27° 05' 13.8267" N	72° 35' 55.6945" E
		B	27° 05' 10.7864" N	72° 36' 02.1080" E
		C	27° 05' 05.0458" N	72° 35' 58.7113" E
		D	27° 05' 08.0861" N	72° 35' 52.2979" E.

सहायक खनि अभियन्ता
बालेसर

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, आमेट राजसमन्द (राज.)

क्र. सं.		विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	198 / 2024		
2	खनिज	क्वार्ट्ज व फ़ैल्सपार		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता आमेट		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम- राछेटी, तहसील- आमेट, जिला- राजसमन्द		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.7154 हैक्टर		
6	स्थिरभाटक	रु. 92,480 / - प्रति वर्ष		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि		
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	Pillar	Longitude(E)	Latitude(N)
		A	74°-00'-41.18789"	25°-21'-35.57213"
		B	74°-00'-42.66744"	25°-21'-42.77169"
		C	74°-00'-46.73713"	25°-21'-43.93211"
		D	74°-00'-45.61713"	25°-21'-36.76131"
		E	74°-00'-45.62654"	25°-21'-35.60192"

(गोपनीय बक्का)
खनि अभियन्ता,
आमेट, जिला राजसमन्द

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, ऋषभदेव जिला उदयपुर

Phone & Fax : (02907) 230244 / E Mail : amerishabdev@rajasthan.gov.in

क्र. स.		विवरण																																																						
1.	प्लॉट क्रमांक	06 / 2024																																																						
2.	खनिज	मेसनरी स्टोन-सोपस्टोन																																																						
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, ऋशमदेव																																																						
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम-मिठीमहुड़ी ,तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर																																																						
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.8043 हैक्टर																																																						
6.	स्थिर भाटक	रु 40,000 /-प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।																																																						
7.	रॉयल्टी दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि-ग में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।																																																						
8.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																																																						
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश-देशान्तर %lhekadu fjiksVZ vuqlkj%	<table><tr><th>PILLAR</th><th>LONGITUDE</th><th>LATITUDE</th></tr><tr><td>A6</td><td>73° 32' 18.2862"</td><td>23° 57' 01.7814"</td></tr><tr><td>B6</td><td>73° 32' 21.8285"</td><td>23° 57' 01.4745"</td></tr><tr><td>C6</td><td>73° 32' 22.3958"</td><td>23° 57' 03.2241"</td></tr><tr><td>D6</td><td>73° 32' 23.4257"</td><td>23° 57' 03.4544"</td></tr><tr><td>E6</td><td>73° 32' 25.4529"</td><td>23° 57' 02.6555"</td></tr><tr><td>F6</td><td>73° 32' 25.2612"</td><td>23° 57' 01.2587"</td></tr><tr><td>G6</td><td>73° 32' 24.4648"</td><td>23° 56' 59.9521"</td></tr><tr><td>H6</td><td>73° 32' 23.1543"</td><td>23° 56' 55.9344"</td></tr><tr><td>I6</td><td>73° 32' 21.3186"</td><td>23° 56' 55.4842"</td></tr><tr><td>J6</td><td>73° 32' 21.5287"</td><td>23° 56' 57.9461"</td></tr><tr><td>K6</td><td>73° 32' 20.9263"</td><td>23° 56' 58.8751"</td></tr><tr><td>L6</td><td>73° 32' 20.8807"</td><td>23° 56' 59.4987"</td></tr><tr><td>M6</td><td>73° 32' 20.6405"</td><td>23° 56' 59.5502"</td></tr><tr><td>N6</td><td>73° 32' 20.3232"</td><td>23° 56' 58.9735"</td></tr><tr><td>O6</td><td>73° 32' 18.3707"</td><td>23° 56' 58.3875"</td></tr><tr><td>P6</td><td>73° 32' 17.6646"</td><td>23° 56' 59.0868"</td></tr><tr><td>Q6</td><td>73° 32' 16.7341"</td><td>23° 56' 59.4621"</td></tr></table>	PILLAR	LONGITUDE	LATITUDE	A6	73° 32' 18.2862"	23° 57' 01.7814"	B6	73° 32' 21.8285"	23° 57' 01.4745"	C6	73° 32' 22.3958"	23° 57' 03.2241"	D6	73° 32' 23.4257"	23° 57' 03.4544"	E6	73° 32' 25.4529"	23° 57' 02.6555"	F6	73° 32' 25.2612"	23° 57' 01.2587"	G6	73° 32' 24.4648"	23° 56' 59.9521"	H6	73° 32' 23.1543"	23° 56' 55.9344"	I6	73° 32' 21.3186"	23° 56' 55.4842"	J6	73° 32' 21.5287"	23° 56' 57.9461"	K6	73° 32' 20.9263"	23° 56' 58.8751"	L6	73° 32' 20.8807"	23° 56' 59.4987"	M6	73° 32' 20.6405"	23° 56' 59.5502"	N6	73° 32' 20.3232"	23° 56' 58.9735"	O6	73° 32' 18.3707"	23° 56' 58.3875"	P6	73° 32' 17.6646"	23° 56' 59.0868"	Q6	73° 32' 16.7341"	23° 56' 59.4621"
PILLAR	LONGITUDE	LATITUDE																																																						
A6	73° 32' 18.2862"	23° 57' 01.7814"																																																						
B6	73° 32' 21.8285"	23° 57' 01.4745"																																																						
C6	73° 32' 22.3958"	23° 57' 03.2241"																																																						
D6	73° 32' 23.4257"	23° 57' 03.4544"																																																						
E6	73° 32' 25.4529"	23° 57' 02.6555"																																																						
F6	73° 32' 25.2612"	23° 57' 01.2587"																																																						
G6	73° 32' 24.4648"	23° 56' 59.9521"																																																						
H6	73° 32' 23.1543"	23° 56' 55.9344"																																																						
I6	73° 32' 21.3186"	23° 56' 55.4842"																																																						
J6	73° 32' 21.5287"	23° 56' 57.9461"																																																						
K6	73° 32' 20.9263"	23° 56' 58.8751"																																																						
L6	73° 32' 20.8807"	23° 56' 59.4987"																																																						
M6	73° 32' 20.6405"	23° 56' 59.5502"																																																						
N6	73° 32' 20.3232"	23° 56' 58.9735"																																																						
O6	73° 32' 18.3707"	23° 56' 58.3875"																																																						
P6	73° 32' 17.6646"	23° 56' 59.0868"																																																						
Q6	73° 32' 16.7341"	23° 56' 59.4621"																																																						

(दिलीप कुमार सुथार)
सहायक खनि अभियन्ता
ऋषभदेव

Signature Not Verified

Digitally signed by Dileep Kumar Suthar
Designation : Assistant Mining Engineer
Date: 2024.11.14 17:47:51 IST
Reason: Approved



राजस्थान सरकार
खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजसमंद-प्रथम जिला राजसमंद-प्रथम

डेलिनिवेशन प्लॉट, राजस्व ग्राम- धानीन

क्र.स.	विवरण
1.	प्लॉट क्रमांक 48/2024
2.	खनिज क्वार्ट्ज-फैल्सपार-ग्रेनाइट
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है कार्यालय खनि अभियन्ता, राजसमंद-1
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला राजस्व ग्राम-धानीन, तहसील गढ़बोर जिला राजसमंद
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल 3.000 हैक्टर
6.	स्थिर माटक रु 81,000/-प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।
7.	रॉयल्टी दर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि-11 में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।
8.	भूमि का प्रकार चारागाह भूमि
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)

सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)	अक्षांश (Latitude)
A	25°15'49.74815"	73°47'43.52990"
B	25°15'49.77730"	73°47'47.10432"
C	25°15'46.52695"	73°47'47.13637"
D	25°15'46.53569"	73°47'48.20869"
E	25°15'43.28533"	73°47'48.24073"
F	25°15'43.28242"	73°47'47.88330"
G	25°15'41.65724"	73°47'47.89932"
H	25°15'41.65141"	73°47'47.18444"
I	25°15'40.83882"	73°47'47.19246"
J	25°15'40.80383"	73°47'42.90323"
K	25°15'43.24160"	73°47'42.87918"
L	25°15'43.25618"	73°47'44.66636"
M	25°15'46.50654"	73°47'44.63429"
N	25°15'46.49779"	73°47'43.56197"

(जिनेश हुमड़)
खनि अभियन्ता
राजसमंद-1

15/12/2018

142

Annex-142

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, कोटा

क. सं.	मद	विवरण																					
1	प्लॉट क्रमांक	27																					
2	खनिज	मेसनरी स्टोन																					
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, कोटा																					
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	मांदलिया, लाडपुरा व कोटा																					
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.8144 हैक्टेयर																					
6	स्थिर माटक	रुपये 72,576/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																					
7	भूमि का प्रकार	राजकीय विलानाम भूमि (यह प्लॉट खसरा नं. 97 रकबा 4.87 हैक्टेयर में आता है)																					
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>24° - 55' - 46.907617"</td><td>75° - 53' - 32.324547"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24° - 55' - 42.855651"</td><td>75° - 53' - 30.674084"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24° - 55' - 42.749487"</td><td>75° - 53' - 24.742247"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24° - 55' - 44.991621"</td><td>75° - 53' - 24.758351"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>24° - 55' - 45.144114"</td><td>75° - 53' - 28.406658"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>24° - 55' - 46.931390"</td><td>75° - 53' - 28.351076"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	24° - 55' - 46.907617"	75° - 53' - 32.324547"	B	24° - 55' - 42.855651"	75° - 53' - 30.674084"	C	24° - 55' - 42.749487"	75° - 53' - 24.742247"	D	24° - 55' - 44.991621"	75° - 53' - 24.758351"	E	24° - 55' - 45.144114"	75° - 53' - 28.406658"	F	24° - 55' - 46.931390"	75° - 53' - 28.351076"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																					
A	24° - 55' - 46.907617"	75° - 53' - 32.324547"																					
B	24° - 55' - 42.855651"	75° - 53' - 30.674084"																					
C	24° - 55' - 42.749487"	75° - 53' - 24.742247"																					
D	24° - 55' - 44.991621"	75° - 53' - 24.758351"																					
E	24° - 55' - 45.144114"	75° - 53' - 28.406658"																					
F	24° - 55' - 46.931390"	75° - 53' - 28.351076"																					

(आर.एन.मंगल)

खनि अभियन्ता, कोटा

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, आमेट राजसमन्द (राज.)

क्र. सं.		विवरण																					
1	प्लॉट क्रमांक	191 / 2024																					
2	खनिज	ग्रेनाइट																					
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता आमेट																					
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम- कुकरखेड़ा, तहसील- भीम, जिला- राजसमन्द																					
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.0088 हैक्टर																					
6	स्थिरभाटक	रु. 1,62,729 / - प्रति वर्ष																					
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																					
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>Pillar</th><th>Longitude(E)</th><th>Latitude(N)</th></tr><tr><td>A</td><td>74°-04'-47.522192"</td><td>25°-41'-38.514348"</td></tr><tr><td>B</td><td>74°-04'-50.605582"</td><td>25°-41'-36.795556"</td></tr><tr><td>C</td><td>74°-04'-49.590439"</td><td>25°-41'-35.300544"</td></tr><tr><td>D</td><td>74°-04'-53.214009"</td><td>25°-41'-33.727400"</td></tr><tr><td>E</td><td>74°-04'-51.511180"</td><td>25°-41'-30.646565"</td></tr><tr><td>F</td><td>74°-04'-46.947317"</td><td>25°-41'-33.831218"</td></tr></table>	Pillar	Longitude(E)	Latitude(N)	A	74°-04'-47.522192"	25°-41'-38.514348"	B	74°-04'-50.605582"	25°-41'-36.795556"	C	74°-04'-49.590439"	25°-41'-35.300544"	D	74°-04'-53.214009"	25°-41'-33.727400"	E	74°-04'-51.511180"	25°-41'-30.646565"	F	74°-04'-46.947317"	25°-41'-33.831218"
Pillar	Longitude(E)	Latitude(N)																					
A	74°-04'-47.522192"	25°-41'-38.514348"																					
B	74°-04'-50.605582"	25°-41'-36.795556"																					
C	74°-04'-49.590439"	25°-41'-35.300544"																					
D	74°-04'-53.214009"	25°-41'-33.727400"																					
E	74°-04'-51.511180"	25°-41'-30.646565"																					
F	74°-04'-46.947317"	25°-41'-33.831218"																					

(मोपल बच्छ)
 खनि अभियन्ता,
 आमेट, जिला राजसमंद

विवरण

क्र. सं.	बिन्दु	विवरण																					
01.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, प्रतापगढ़																					
02.	प्लॉट का प्रकार व प्लॉट नं.	ML प्लॉट (प्लॉट नं. 12/2024)																					
03.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम-छोटी लांक, तहसील व जिला-प्रतापगढ़																					
04.	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.00 हैक्टेयर																					
05.	खनिज	मैसनरी स्टोन																					
06.	स्थिर भाटक	रु 80,000/- प्रति वर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																					
07.	रॉयल्टी की दर	रु 35/- टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																					
08.	भूमि का प्रकार	खसरा सं. 312/375, 312/364 व 312/377, किस्म बिलानाम मगरी व बंजर																					
09.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांश (LATITUDE)</th><th>देशान्तर (LONGITUDE)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>24° 00' 39.080323"</td><td>74° 41' 32.537878"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24° 00' 39.459448"</td><td>74° 41' 36.748661"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24° 00' 34.019458"</td><td>74° 41' 37.392023"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24° 00' 33.580023"</td><td>74° 41' 33.273251"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>24° 00' 35.247336"</td><td>74° 41' 33.066667"</td></tr> <tr> <td colspan="3">Demarcated Area 2.00 Hectare</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांश (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	24° 00' 39.080323"	74° 41' 32.537878"	B	24° 00' 39.459448"	74° 41' 36.748661"	C	24° 00' 34.019458"	74° 41' 37.392023"	D	24° 00' 33.580023"	74° 41' 33.273251"	E	24° 00' 35.247336"	74° 41' 33.066667"	Demarcated Area 2.00 Hectare		
सीमा स्तम्भ	अक्षांश (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)																					
A	24° 00' 39.080323"	74° 41' 32.537878"																					
B	24° 00' 39.459448"	74° 41' 36.748661"																					
C	24° 00' 34.019458"	74° 41' 37.392023"																					
D	24° 00' 33.580023"	74° 41' 33.273251"																					
E	24° 00' 35.247336"	74° 41' 33.066667"																					
Demarcated Area 2.00 Hectare																							
10.	विशेष शर्त:-	1. प्लॉट टी.एस.पी क्षेत्र में आने से सफल बोलीदाता संबंधित ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र. अपने स्तर से लायेगा।																					

निरा प
(एन.एल गमेती)
खनि अभियन्ता,
प्रतापगढ़

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, कोटा


क. सं.	मद	विवरण																					
1	प्लॉट क्रमांक	26																					
2	खनिज	मेसनरी स्टोन																					
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, कोटा																					
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	मांदलिया, लाडपुरा व कोटा																					
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.9210 हैक्टेयर																					
6	स्थिर भाटक	रुपये 76840/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																					
7	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम भूमि (यह प्लॉट खसरा नं. 96 रकबा 4.90 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 97 रकबा 4.87 हैक्टेयर में आता है)																					
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>24° - 55' - 49.552365"</td><td>75° - 53' - 33.401834"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24° - 55' - 46.907617"</td><td>75° - 53' - 32.324547"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24° - 55' - 46.931389"</td><td>75° - 53' - 28.351077"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24° - 55' - 47.711291"</td><td>75° - 53' - 28.326823"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>24° - 55' - 47.496189"</td><td>75° - 53' - 23.180803"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>24° - 55' - 49.613383"</td><td>75° - 53' - 23.196003"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	24° - 55' - 49.552365"	75° - 53' - 33.401834"	B	24° - 55' - 46.907617"	75° - 53' - 32.324547"	C	24° - 55' - 46.931389"	75° - 53' - 28.351077"	D	24° - 55' - 47.711291"	75° - 53' - 28.326823"	E	24° - 55' - 47.496189"	75° - 53' - 23.180803"	F	24° - 55' - 49.613383"	75° - 53' - 23.196003"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																					
A	24° - 55' - 49.552365"	75° - 53' - 33.401834"																					
B	24° - 55' - 46.907617"	75° - 53' - 32.324547"																					
C	24° - 55' - 46.931389"	75° - 53' - 28.351077"																					
D	24° - 55' - 47.711291"	75° - 53' - 28.326823"																					
E	24° - 55' - 47.496189"	75° - 53' - 23.180803"																					
F	24° - 55' - 49.613383"	75° - 53' - 23.196003"																					

15/04/20
(आर.एन.मंगल)
खनि अभियन्ता, कोटा

	राजस्थान सरकार कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बालेसर (राज.) Email ID:-ame.balesar@rajasthan.gov.in	
---	---	---

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम.स.	विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	251		
2	खनिज	मारबल		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, बालेसर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	नयाबेरा, लोहावट, फलोदी		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	3.00 हैक्टर		
6	स्थिर भाटक	4,05,000/- रुपये प्रति वर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार, खसरा नं.	राजकीय भूमि, 361 व 498/375		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	27° 04' 48.8074" N	72° 35' 57.6347" E
		B	27° 04' 47.1099" N	72° 36' 02.7364" E
		C	27° 04' 41.0210" N	72° 36' 00.2080" E
		D	27° 04' 42.7185" N	72° 35' 55.1063" E


 सहायक खनि अभियन्ता
 बालेसर

Annex - (147)

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, प्रतापगढ़(राज.)

Email id:- me.pratapgarh@rajasthan.gov.in

विवरण

क्र. सं.	बिन्दु	विवरण																		
01	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, प्रतापगढ़																		
02	प्लॉट का प्रकार व प्लॉट नं.	ML प्लॉट (प्लॉट नं. 18/2024)																		
03	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम- जीवनपुरा व तहसील छोटीसादड़ी																		
04	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.00 हेक्टेयर																		
05	खनिज	मैसनरी स्टोन																		
06	स्थिर भाटक	रु 80,000/- प्रति वर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
07	रॉयल्टी की दर	रु 35/- टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
08	भूमि का प्रकार	खसरा संख्या- 2 3 व 4 किस्म-बिलानाम मगरी																		
09	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांश (LATITUDE)</th><th>देशान्तर (LONGITUDE)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>24° 26' 45.675745"</td><td>74° 39' 36.758115"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24° 26' 47.154055"</td><td>74° 39' 43.675602"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24° 26' 43.987792"</td><td>74° 39' 44.483008"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24° 26' 42.509496"</td><td>74° 39' 37.565567"</td></tr> <tr> <td colspan="3">Demarcated Area 2.00 Hectare</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांश (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	24° 26' 45.675745"	74° 39' 36.758115"	B	24° 26' 47.154055"	74° 39' 43.675602"	C	24° 26' 43.987792"	74° 39' 44.483008"	D	24° 26' 42.509496"	74° 39' 37.565567"	Demarcated Area 2.00 Hectare		
सीमा स्तम्भ	अक्षांश (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)																		
A	24° 26' 45.675745"	74° 39' 36.758115"																		
B	24° 26' 47.154055"	74° 39' 43.675602"																		
C	24° 26' 43.987792"	74° 39' 44.483008"																		
D	24° 26' 42.509496"	74° 39' 37.565567"																		
Demarcated Area 2.00 Hectare																				
10	विशेष शर्त:-	प्लॉट टी.एस.पी क्षेत्र में आने से सफल बोलीदाता संबंधित ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने स्तर से लायेगा।																		

नारायण
(एन.एल गमेती)
खनि अभियन्ता,
प्रतापगढ़


 एन.क.ए. 23
 Annex-148

राजस्थान सरकार
 कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, खण्ड-प्रथम बून्दी

क. सं.	मद	विवरण																		
1	प्लॉट क्रमांक	104																		
2	खनिज	सेण्डस्टोन																		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, खण्ड प्रथम बून्दी																		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	ग्राम डसालिया, तहसील तालेडा जिला बून्दी																		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.7146 हैक्टेयर																		
6	स्थिर भाटक	रुपये 1,62,887/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि व खसरा नम्बर 502/453 ग्राम डसालिया																		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>25° - 03' - 57.798676"</td><td>75° - 32' - 3.414003"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° - 03' - 56.390549"</td><td>75° - 32' - 7.076414"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25° - 03' - 51.971017"</td><td>75° - 32' - 5.191785"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° - 03' - 52.510076"</td><td>75° - 32' - 3.668054"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>25° - 03' - 52.925091"</td><td>75° - 32' - 1.158776"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25° - 03' - 57.798676"	75° - 32' - 3.414003"	B	25° - 03' - 56.390549"	75° - 32' - 7.076414"	C	25° - 03' - 51.971017"	75° - 32' - 5.191785"	D	25° - 03' - 52.510076"	75° - 32' - 3.668054"	E	25° - 03' - 52.925091"	75° - 32' - 1.158776"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																		
A	25° - 03' - 57.798676"	75° - 32' - 3.414003"																		
B	25° - 03' - 56.390549"	75° - 32' - 7.076414"																		
C	25° - 03' - 51.971017"	75° - 32' - 5.191785"																		
D	25° - 03' - 52.510076"	75° - 32' - 3.668054"																		
E	25° - 03' - 52.925091"	75° - 32' - 1.158776"																		


 (प्रशान्त वेदवाल)
 खनि अभियन्ता
 खण्ड प्रथम बून्दी

राजस्थान सरकार
कार्यालय रूनि अभियन्ता, ज्ञान एवं भू-विज्ञान विभाग, डूंगरपुर
Phone : 8 Fax : 16 2964-752408 E-mail : rajasthan@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट, राजस्थान ग्राम भवडीया

क्र. सं.	विवरण
1.	प्लॉट क्रमांक 61 / 2024
2.	स्वनिज गंजनी स्टेशन / एम. वण्ड
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है कार्यालय रूनि अभियन्ता, डूंगरपुर
4.	प्लॉट का राजस्थान नाम, तहसील व जिला राजस्थान ग्राम-भवडीया, पटवार हल्का खेमपुर तहसील दोवडा जिला-डूंगरपुर
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल 1.360 हेक्टर
6.	स्थिर भाटक रु 54400/- प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।
7.	रॉयल्टी दर राजस्थान अधिनियम स्वनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूची- II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।
8.	भूमि का प्रकार राजकीय भूमि
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)
	सीमा स्तम्भ क्रमांक
	A 73° 51' 22.42" 23° 55' 27.09"
	B 73° 54' 19.66" 23° 55' 30.46"
	C 73° 54' 22.16" 23° 55' 32.80"
	D 73° 54' 25.24" 23° 55' 29.08"

(दिलीप कुमार सुथार)
रूनि अभियन्ता
डूंगरपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, झुंझुनू

क. सं.	नाम	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	133		
2	खनिज	मेसनरी स्टोन व ग्रेनाइट		
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, झुंझुनू		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	बाकरा, झुंझुनू, झुंझुनू		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.36 हैक्टेयर		
6	स्थिर भाटक	110160/- वार्षिक (RMMCR 2017 के शेड्यूल III एवं संशोधनों के अधीन)		
7	प्रिमियम की आरक्षित राशि	550800/- (RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)		
8	भूमि का प्रकार	खसरा नं० 1222 गैर मुमकिन पहाड़		
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	28°-2'-59.61583"	75°-24'-51.53097"
		B	28°-2'-59.61362"	75°-24'-52.26329"
		C	28°-3'-2.86209"	75°-24'-52.27575"
		D	28°-3'-2.85102"	75°-24'-55.93737"
		E	28°-2'-58.62802"	75°-24'-55.92114"
		F	28°-2'-58.64129"	75°-24'-51.52724"


 खनि अभियन्ता, झुंझुनू
 झुंझुनू



राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय, बून्दी(राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,

दूरभाष नंबर 0747-294234 / E-mail me.bundi2@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम गुंवार, तहसील एवं जिला— बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	275															
2	खनिज	मेंडम्टोन (समस्त माप एवं प्रकार)															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड द्वितीय बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम— गुंवार, तहसील एवं जिला बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	02.00 हेक्टर															
6	वार्षिक स्थिरभाटक	1,90,000/- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय/सिवायचक भूमि व खसरा स0 388 एवं 389															
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्श (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25° 13' 21.58545"</td><td>75° 30' 38.32056"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° 13' 26.55033"</td><td>75° 30' 42.93589"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25° 13' 24.45116"</td><td>75° 30' 45.66490"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° 13' 19.48631"</td><td>75° 30' 41.04957"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25° 13' 21.58545"	75° 30' 38.32056"	B	25° 13' 26.55033"	75° 30' 42.93589"	C	25° 13' 24.45116"	75° 30' 45.66490"	D	25° 13' 19.48631"	75° 30' 41.04957"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्श (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25° 13' 21.58545"	75° 30' 38.32056"															
B	25° 13' 26.55033"	75° 30' 42.93589"															
C	25° 13' 24.45116"	75° 30' 45.66490"															
D	25° 13' 19.48631"	75° 30' 41.04957"															
9	विशेष शर्त																

(सिंहदेव सारण)
खनि अभियन्ता,
खण्ड द्वितीय, बून्दी

	राजस्थान सरकार कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बालेसर (राज.) Email ID:-ame.balesar@rajasthan.gov.in	
---	---	---

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम.स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	245	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, बालेसर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	नयाबेरा, लोहावट, फलोदी	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.00 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	540000 / - रुपये प्रति वर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार, खसरा नं.	राजकीय भूमि, 359	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)
			देशान्तर (Longitude)
		A	27° 05' 14.3272" N
		B	72° 36' 13.8732" E
		C	27° 05' 09.8222" N
		D	72° 36' 19.1018" E
			27° 05' 05.1422" N
			72° 36' 14.0687" E
			27° 05' 09.6472" N
			72° 36' 08.8401" E


 सहायक खनि अभियन्ता
 बालेसर

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, कोटपूतली
Email:- ame.kotputli@rajasthan.gov.in

डेलिनियेटेड प्लॉट का विवरण

क्र.स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	33	
2	खनिज	चेजा पत्थर	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	ग्राम गीगलाना, तहसील नीमराना, जिला कोटपूतली-बहरोड	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.15 हेक्टेयर	
6	स्थिर भाटक	46,000/- रुपये प्रतिवर्ष, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 28(2)(ii) के क्रम में शिड्यूल III अनुसार एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	रॉयल्टी की दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के द्वितीय अनुसूची के अनुसार	
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	2,30,000/- रुपये	
9	भूमि का प्रकार, खसरा न०	राजकीय भूमि, खसरा न. 1482 राजस्व ग्राम गीगलाना, तहसील नीमराना	
10	IykWV ds lhek LrEHkks ds v{kkUrj o ns'kkUrj	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)
		A	28°06'30.59909"
		B	28°06'28.28884"
		C	28°06'30.57325"
		D	28°06'33.56884"
			देशान्तर (Longitude)
			76°26'20.91302"
			76°26'18.33666"
			76°26'15.73115"
			76°26'17.52586"

सहायक खनि अभियन्ता,

कोटपूतली

Validity unknown

Digitally signed by Anand Duharia
Designation : Assistant Mining
Engineer
Date: 2024.09.02 15:17 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, आमेट राजसमन्द (राज.)

क्र. सं.		विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	197 / 2024		
2	खनिज	क्वार्ट्ज व फ़ैल्सपार		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता आमेत		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम— राछेटी, तहसील— आमेत, जिला— राजसमन्द		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.5010 हैक्टर		
6	स्थिरभाटक	रु. 85,340 /— प्रति वर्ष		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि		
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	Pillar	Longitude(E)	Latitude(N)
		A	74°-00'-36.17214"	25°-21'-35.53844"
		B	74°-00'-38.55874"	25°-21'-41.60011"
		C	74°-00'-42.66744"	25°-21'-42.77169"
		D	74°-00'-41.18789"	25°-21'-35.57213"

(गोप्रास बच्छ)
खनि अभियन्ता,
आमेट, जिला राजसमंद

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

डेलिनियेटेड प्लॉट का विवरण

क्रम संख्या		विवरण																								
1.	प्लॉट क्रमांक	16/2024																								
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जयपुर																								
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर जिला जयपुर ग्रामीण																								
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.0534 हैक्टर																								
5.	खनिज	मैसनेरी स्टोन एवं क्वार्ट्जाइट																								
6.	स्थिर भाटक	82,160/- रुपये/वार्षिक (RMMCR 2017 के शेड्यूल III संशोधनों के अधीन)																								
7.	प्रीमियम की आरक्षित राशि	4,10,800/- रुपये (RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)																								
8.	भूमि का प्रकार	खसरा नं. 442 व 442/3364 किस्म गैर मुमकिन पहाड मालिकाना हक जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।																								
9.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>26°48'37.41351"</td><td>75°54'30.04187"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°48'37.48866"</td><td>75°54'28.05150"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°48'40.10017"</td><td>75°54'30.14616"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°48'44.82292"</td><td>75°54'33.0529"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>26°48'44.48231"</td><td>75°54'35.11915"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>26°48'41.78558"</td><td>75°54'35.04516"</td></tr> <tr> <td>G</td><td>26°48'39.74245"</td><td>75°54'34.10616"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°48'37.41351"	75°54'30.04187"	B	26°48'37.48866"	75°54'28.05150"	C	26°48'40.10017"	75°54'30.14616"	D	26°48'44.82292"	75°54'33.0529"	E	26°48'44.48231"	75°54'35.11915"	F	26°48'41.78558"	75°54'35.04516"	G	26°48'39.74245"	75°54'34.10616"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																								
A	26°48'37.41351"	75°54'30.04187"																								
B	26°48'37.48866"	75°54'28.05150"																								
C	26°48'40.10017"	75°54'30.14616"																								
D	26°48'44.82292"	75°54'33.0529"																								
E	26°48'44.48231"	75°54'35.11915"																								
F	26°48'41.78558"	75°54'35.04516"																								
G	26°48'39.74245"	75°54'34.10616"																								

E-Signed
खनि अभियन्ता,
जयपुर

RajKaj Ref
11764939



Signature valid

Digitally signed by Shyam Kapari
Designation: Mining Engineer
Date: 2024.11.13 14:50:27 IST
Reason: Approved

संशोधित

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

डेलिनियेटेड प्लॉट का विवरण

डोलानियेटेड प्लॉट का विवरण				
क्रम संख्या		विवरण		
1.	प्लॉट क्रमांक	17 / 2024		
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जयपुर		
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर जिला जयपुर ग्रामीण		
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.9867 हैक्टर		
5.	खनिज	मैसनरी स्टोन एवं क्वार्टजाइट		
6.	स्थिर भाटक	1,19,480 /- रुपये/वार्षिक (RMMCR 2017 के शेड्यूल III संशोधनों के अधीन)		
7.	प्रीमियम की आरक्षित राशि	5,97,400 /- रुपये (RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)		
8.	भूमि का प्रकार	खसरा नं. 443 व 444 किस्म चरागाह मालिकाना हक जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।		
9.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	26°48'30.72290"	75°54'27.21380"
		B	26°48'31.42754"	75°54'22.93893"
		C	26°48'33.63732"	75°54'24.96244"
		D	26°48'37.48866"	75°54'28.05150"
		E	26°48'37.41351"	75°54'30.04187"
		F	26°48'33.74129"	75°54'33.93778"
		G	26°48'32.75657"	75°54'29.02423"

E-Signed
खनि अभियन्ता,
जयपुर

संशोधित

Signature valid

RajKaj Ref
11790724



Digitally signed by Shivam Kapari
Designation: Mining Engineer
Date: 2024.11.14 12:13:19 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

डेलिनियेटेड प्लॉट का विवरण

क्रम संख्या	विवरण
1.	प्लॉट क्रमांक
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल
5.	खनिज
6.	स्थिर भाटक
7.	प्रीमियम की आरक्षित राशि
8.	भूमि का प्रकार
9.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर
	विवरण
	18/2024
	खनि अभियन्ता, जयपुर
	राजस्व ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर जिला जयपुर ग्रामीण
	2.8462 हैक्टर
	मैसनरी स्टोन एवं क्वार्टजाइट
	1,13,880/- रुपये/वार्षिक (RMMCR 2017 के शेड्यूल III संशोधनों के अधीन)
	5,69,400/- रुपये (RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)
	खसरा नं. 1336 किस्म गैर मुमकिन पहाड मालिकाना हक जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
	सीमा स्तम्भ
	अक्षान्तर (Latitude)
	देशान्तर (Longitude)
	A 26°48'26.00776" 75°54'28.82686"
	B 26°48'26.06714" 75°54'19.55489"
	C 26°48'28.76173" 75°54'20.38251"
	D 26°48'30.02131" 75°54'21.65126"
	E 26°48'31.42754" 75°54'22.93893"
	F 26°48'30.72289" 75°54'27.21381"
	G 26°48'28.47826" 75°54'26.61743"

E-Signed
खनि अभियन्ता,
जयपुर

RajKaj Ref
11765160



Signature valid

Digitally signed by Shyam Kapari
Designation: Mining Engineer
Date: 2024.11.13 12:47:24 IST
Reason: Approved

Annex

158

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

डेलिनियेटेड प्लॉट का विवरण

क्रम संख्या		विवरण																								
1.	प्लॉट क्रमांक	19/2024																								
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जयपुर																								
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम सिरौली तहसील सांगानेर जिला जयपुर ग्रामीण																								
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	3.9240 हैक्टर																								
5.	खनिज	मैसनरी स्टोन एवं क्वार्टजाइट																								
6.	स्थिर भाटक	1,56,960/- रुपये/वार्षिक (RMMCR 2017 के शेड्यूल III संशोधनों के अधीन)																								
7.	प्रीमियम की आरक्षित राशि	7,84,800/- रुपये (RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)																								
8.	भूमि का प्रकार	खसरा नं. 1336 किस्म गैर मुमकिन पहाड मालिकाना हक जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।																								
9.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>26°48'26.00776"</td><td>75°54'28.82686"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°48'21.68088"</td><td>75°54'26.93624"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°48'21.70431"</td><td>75°54'23.27820"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°48'17.90298"</td><td>75°54'19.27097"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>26°48'23.28748"</td><td>75°54'18.89432"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>26°48'24.40253"</td><td>75°54'19.14507"</td></tr> <tr> <td>G</td><td>26°48'26.06714"</td><td>75°54'19.55489"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°48'26.00776"	75°54'28.82686"	B	26°48'21.68088"	75°54'26.93624"	C	26°48'21.70431"	75°54'23.27820"	D	26°48'17.90298"	75°54'19.27097"	E	26°48'23.28748"	75°54'18.89432"	F	26°48'24.40253"	75°54'19.14507"	G	26°48'26.06714"	75°54'19.55489"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																								
A	26°48'26.00776"	75°54'28.82686"																								
B	26°48'21.68088"	75°54'26.93624"																								
C	26°48'21.70431"	75°54'23.27820"																								
D	26°48'17.90298"	75°54'19.27097"																								
E	26°48'23.28748"	75°54'18.89432"																								
F	26°48'24.40253"	75°54'19.14507"																								
G	26°48'26.06714"	75°54'19.55489"																								

E-Signed
खनि अभियन्ता,
जयपुर

RajKaj Ref
11765246



Signature valid

Digitally signed by Shyam Kapari
Designation: Mining Engineer
Date: 2024.11.13 12:45:32 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वी मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

क्रम संख्या	विवरण
1.	प्लॉट क्रमांक 20 / 2024
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है। खनि अभियन्ता, जयपुर
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला निकट ग्राम आसलपुर तहसील जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल 2.35 हैक्टर
5.	खनिज मैसनरी स्टोन
6.	स्थिर भाटक 94,000 रुपये/वार्षिक (RMMCR 2017 के शेड्यूल III संशोधनों के अधीन)
7.	प्रीमियम की आरक्षित राशि 4,70,000 / (RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)
8.	भूमि का प्रकार खसरा नं. 225 व 226 किस्म गैर मुमकिन पहाड मालिकाना हक राजस्थान सरकार
9.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर
	सीमा स्तम्भ अक्षान्तर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
	A 26°55'29.67862" 75°24'28.70671"
	B 26°55'20.33833" 75°24'25.58365"
	C 26°55'21.69137" 75°24'20.54740"
	D 26°55'24.80481" 75°24'21.58837"
	E 26°55'23.87168" 75°24'25.06167"
	F 26°55'30.09854" 75°24'27.14371"

E-Signed
खनि अभियन्ता,
जयपुर

राजस्थान सरकार

RajKaj Ref
11636129



Signature valid

Digitally signed by Shyam Kapari
Designation: Mining Engineer
Date: 2024.07.17 17:50:42 IST
Reason: Approved

Annex-160

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

क्रम संख्या	विवरण
1.	प्लॉट क्रमांक 21/2024
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है। खनि अभियन्ता, जयपुर
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला राजस्व ग्राम आसलपुर तहसील जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल 1.45 हैक्टर
5.	खनिज मैसनरी स्टोन
6.	स्थिर भाटक 58,000 रुपये/वार्षिक (RMMCR 2017 के शेड्यूल III संशोधनों के अधीन)
7.	प्रीमियम की आरक्षित राशि 2,90,000/(RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)
8.	भूमि का प्रकार खसरा नं. 225 किस्म गैर मुमकिन पहाड मालिकाना हक राजस्थान सरकार
9.	प्लाटो की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर
	सीमा स्तम्भ अक्षान्तर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
	A 26°55'20.33833" 75°24'25.58365"
	B 26°55'17.22490" 75°24'24.54267"
	C 26°55'18.57793" 75°24'19.50645"
	D 26°55'21.69137" 75°24'20.54740"

E-Signed
खनि अभियन्ता,
जयपुर

RajKaj Ref
11636575



Signature valid

Digitally signed by Shyam Kapari
Designation: Mining Engineer
Date: 2024.11.07 17:54:08 IST
Reason: Approved

Annex - (161)

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

क्रम संख्या		विवरण															
1.	प्लॉट क्रमांक	22 / 2024															
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जयपुर															
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम आसलपुर तहसील जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हैक्टर															
5.	खनिज	मैसनेरी स्टोन															
6.	स्थिर भाटक	40,000 रुपये/वार्षिक (RMMCR 2017 के शेड्यूल III संशोधनों के अधीन)															
7.	प्रीमियम की आरक्षित राशि	2,00,000 / (RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)															
8.	भूमि का प्रकार	खसरा नं. 225 किस्म गैर मुमकिन पहाड मालिकाना हक राजस्थान सरकार															
9.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>26°55'24.69882"</td><td>75°24'34.61228"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°55'21.58541"</td><td>75°24'33.57121"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°55'22.51860"</td><td>75°24'30.09794"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°55'25.632"</td><td>75°24'31.139"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°55'24.69882"	75°24'34.61228"	B	26°55'21.58541"	75°24'33.57121"	C	26°55'22.51860"	75°24'30.09794"	D	26°55'25.632"	75°24'31.139"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	26°55'24.69882"	75°24'34.61228"															
B	26°55'21.58541"	75°24'33.57121"															
C	26°55'22.51860"	75°24'30.09794"															
D	26°55'25.632"	75°24'31.139"															

E-Signed
खनि अभियन्ता,
जयपुर

RajKaj Ref
11637935



Signature valid

Digitally signed by Shyam Kapari
Designation: Mining Engineer
Date: 2024.11.07 12:02:48 IST
Reason: Approval

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

क्रम संख्या	विवरण
1.	प्लॉट क्रमांक 23 / 2024
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है। खनि अभियन्ता, जयपुर
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला राजस्व ग्राम आसलपुर तहसील जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल 1.3739 हैक्टर
5.	खनिज मैसनीरी स्टोन
6.	स्थिर भाटक 54,960 रुपये/वार्षिक (RMMCR 2017 के शेड्यूल III संशोधनों के अधीन)
7.	प्रीमियम की आरक्षित राशि 2,74,800 / (RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)
8.	भूमि का प्रकार खसरा नं. 1072 किस्म गैर मुमकिन पहाड मालिकाना हक राजस्थान सरकार
9.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर
	सीमा स्तम्भ अक्षांतर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
	A 26°54'58.51395" 75°24'03.20776"
	B 26°55'00.61105" 75°24'00.43768"
	C 26°55'01.81701" 75°24'01.7722"
	D 26°55'04.19247" 75°24'05.58228"
	E 26°55'02.38065" 75°24'06.98796"
	F 26°55'01.03619" 75°24'03.74486"
	G 26°54'58.0861" 75°24'05.26673"

E-Signed
खनि अभियन्ता,
जयपुर

राजस्थान सरकार

RajKaj Ref
11638016



Signature valid

Digitally signed by Shivam Kapari
Designation: Mining Engineer
Date: 2024.11.07 11:06:29 IST
Reason: Approved

Annex-163

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

डेलिनीयेटेड प्लॉट का विवरण

क्रम संख्या		विवरण															
1.	प्लॉट क्रमांक	08 / 2024															
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जयपुर															
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम दांतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर ग्रामीण															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.1743 हैक्टर															
5.	खनिज	मैसनरी स्टोन एवं क्वार्टजाइट															
6.	स्थिर भाटक	1,67,000 / - रुपये / वार्षिक (RMMCR 2017 के शेड्यूल III संशोधनों के अधीन)															
7.	प्रीमियम की आरक्षित राशि	8,35,000 / - रुपये (RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)															
8.	भूमि का प्रकार	खसरा नं. 821 किस्म गैर मुमकिन पहाड मालिकाना हक जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।															
9.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>26°49'3.14361"</td><td>75°54'22.00173"</td></tr><tr><td>B</td><td>26°49'6.68519"</td><td>75°54'25.73561"</td></tr><tr><td>C</td><td>26°49'3.01959"</td><td>75°54'33.61395"</td></tr><tr><td>D</td><td>26°48'58.15097"</td><td>75°54'32.32023"</td></tr></table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°49'3.14361"	75°54'22.00173"	B	26°49'6.68519"	75°54'25.73561"	C	26°49'3.01959"	75°54'33.61395"	D	26°48'58.15097"	75°54'32.32023"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	26°49'3.14361"	75°54'22.00173"															
B	26°49'6.68519"	75°54'25.73561"															
C	26°49'3.01959"	75°54'33.61395"															
D	26°48'58.15097"	75°54'32.32023"															

E-Signed
खनि अभियन्ता,
जयपुर

RajKaj Ref
11764131



Signature valid

Digitally signed by Shyam Kapari
Designation: Mining Engineer
Date: 2024.11.13 12:02:33 IST
Reason: Approved

Amber- (164)

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

डेलिनियेटेड प्लॉट का विवरण

क्रम संख्या		विवरण															
1.	प्लॉट क्रमांक	09 / 2024															
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जयपुर															
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम दांतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर ग्रामीण															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.5801 हैक्टर															
5.	खनिज	मैसनेरी स्टोन एवं क्वार्टजाइट															
6.	स्थिर भाटक	1,03,240 / - रुपये/वार्षिक (RMMCR 2017 के शेड्यूल III संशोधनों के अधीन)															
7.	प्रीमियम की आरक्षित राशि	5,16,200 / - रुपये (RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)															
8.	भूमि का प्रकार	खसरा नं. 821 किस्म गैर मुमकिन पहाड मालिकाना हक जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।															
9.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>26°49'0.07617"</td><td>75°54'18.74493"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°49'3.14361"</td><td>75°54'22.00173"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°49'0.2435"</td><td>75°54'27.99563"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°48'56.62716"</td><td>75°54'24.80005"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°49'0.07617"	75°54'18.74493"	B	26°49'3.14361"	75°54'22.00173"	C	26°49'0.2435"	75°54'27.99563"	D	26°48'56.62716"	75°54'24.80005"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	26°49'0.07617"	75°54'18.74493"															
B	26°49'3.14361"	75°54'22.00173"															
C	26°49'0.2435"	75°54'27.99563"															
D	26°48'56.62716"	75°54'24.80005"															

E-Signed
खनि अभियन्ता,
जयपुर

RajKaj Ref
11764268



Signature valid

Digitally signed by Shyam Kapari
Designation: Mining Engineer
Date: 2024.11.13 15:01:26 IST
Reason: Approved

Annex-165

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

डेलिनियेटेड प्लॉट का विवरण

क्रम संख्या		विवरण																		
1.	प्लॉट क्रमांक	10 / 2024																		
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जयपुर																		
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम दांतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर ग्रामीण																		
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	3.9502 हैक्टर																		
5.	खनिज	मैसनेरी स्टोन एवं क्वार्टजाइट																		
6.	स्थिर भाटक	1,58,040/- रुपये/वार्षिक (RMMCR 2017 के शेड्यूल III संशोधनों के अधीन)																		
7.	प्रीमियम की आरक्षित राशि	7,90,200/- रुपये (RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)																		
8.	भूमि का प्रकार	खसरा नं. 821 व 903 किस्म गैर मुमकिन पहाड़ मालिकाना हक जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।																		
9.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>26°49'0.07617"</td><td>75°54'18.74493"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°48'56.72723"</td><td>75°54'24.79990"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°48'53.80107"</td><td>75°54'26.58855"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°48'51.98522"</td><td>75°54'23.76083"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>26°48'54.25342"</td><td>75°54'16.16540"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°49'0.07617"	75°54'18.74493"	B	26°48'56.72723"	75°54'24.79990"	C	26°48'53.80107"	75°54'26.58855"	D	26°48'51.98522"	75°54'23.76083"	E	26°48'54.25342"	75°54'16.16540"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																		
A	26°49'0.07617"	75°54'18.74493"																		
B	26°48'56.72723"	75°54'24.79990"																		
C	26°48'53.80107"	75°54'26.58855"																		
D	26°48'51.98522"	75°54'23.76083"																		
E	26°48'54.25342"	75°54'16.16540"																		

E-Signed
खनि अभियन्ता,
जयपुर

RajKaj Ref
11764350



Signature valid

Digitally signed by Shyam Kapari
Designation: Mining Engineer
Date: 2024.11.13 17:59:37 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वी मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

Annex-166

डेलिनियेटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. संख्या		विवरण																		
1.	प्लॉट क्रमांक	11/2024																		
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जयपुर																		
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम दांतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर ग्रामीण																		
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	3.3878 हैक्टर																		
5.	खनिज	मैसनेरी स्टोन एवं क्वार्टजाइट																		
6.	स्थिर भाटक	1,35,520/- रुपये/वार्षिक (RMMCR 2017 के शेड्यूल III संशोधनों के अधीन)																		
7.	प्रीमियम की आरक्षित राशि	6,77,600/- रुपये (RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)																		
8.	भूमि का प्रकार	खसरा नं. 902 व 904 किस्म गैर मुमकिन पहाड मालिकाना हक जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।																		
9.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>26°48'43.37157"</td><td>75°54'27.29516"</td></tr><tr><td>B</td><td>26°48'49.22971"</td><td>75°54'31.12707"</td></tr><tr><td>C</td><td>26°48'49.66025"</td><td>75°54'36.02978"</td></tr><tr><td>D</td><td>26°48'40.10095"</td><td>75°54'30.14619"</td></tr><tr><td>E</td><td>26°48'42.15109"</td><td>75°54'26.46459"</td></tr></table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°48'43.37157"	75°54'27.29516"	B	26°48'49.22971"	75°54'31.12707"	C	26°48'49.66025"	75°54'36.02978"	D	26°48'40.10095"	75°54'30.14619"	E	26°48'42.15109"	75°54'26.46459"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																		
A	26°48'43.37157"	75°54'27.29516"																		
B	26°48'49.22971"	75°54'31.12707"																		
C	26°48'49.66025"	75°54'36.02978"																		
D	26°48'40.10095"	75°54'30.14619"																		
E	26°48'42.15109"	75°54'26.46459"																		

E-Signed
खनि अभियन्ता,
जयपुर

RajKaj Ref
11764448



Signature valid

Digitally signed by Shyam Kapari
Designation: Mining Engineer
Date: 2024.11.13 12:55:55 IST
Reason: Approval

Amex-167

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

डेलिनियेटेड प्लॉट का विवरण

क्रम संख्या		विवरण																		
1.	प्लॉट क्रमांक	12/2024																		
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जयपुर																		
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम दांतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर ग्रामीण																		
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.5732 हैक्टर																		
5.	खनिज	मैसनेरी स्टोन एवं क्वार्टजाइट																		
6.	स्थिर भाटक	62,960/- रुपये/वार्षिक (RMMCR 2017 के शेड्यूल III संशोधनों के अधीन)																		
7.	प्रीमियम की आरक्षित राशि	3,14,800/- रुपये (RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)																		
8.	भूमि का प्रकार	खसरा नं. 903 व 904 किस्म गैर मुमकिन पहाड़ मालिकाना हक जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।																		
9.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>26°48'45.87715"</td><td>75°54'22.34124"</td></tr><tr><td>B</td><td>26°48'43.37157"</td><td>75°54'27.29516"</td></tr><tr><td>C</td><td>26°48'42.15109"</td><td>75°54'26.46459"</td></tr><tr><td>D</td><td>26°48'41.24993"</td><td>75°54'21.56803"</td></tr><tr><td>E</td><td>26°48'44.02234"</td><td>75°54'20.52872"</td></tr></table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°48'45.87715"	75°54'22.34124"	B	26°48'43.37157"	75°54'27.29516"	C	26°48'42.15109"	75°54'26.46459"	D	26°48'41.24993"	75°54'21.56803"	E	26°48'44.02234"	75°54'20.52872"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																		
A	26°48'45.87715"	75°54'22.34124"																		
B	26°48'43.37157"	75°54'27.29516"																		
C	26°48'42.15109"	75°54'26.46459"																		
D	26°48'41.24993"	75°54'21.56803"																		
E	26°48'44.02234"	75°54'20.52872"																		

E-Signed
खनि अभियन्ता,
जयपुर

RajKaj Ref
11764538



Signature valid

Digitally signed by Shyam Kapari
Designation: Mining Engineer
Date: 2024.11.13 17:54:53 IST
Reason: Approved

Annex-18

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

डेलिनियेटेड प्लॉट का विवरण

क्रम संख्या		विवरण																					
1.	प्लॉट क्रमांक	13/2024																					
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जयपुर																					
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम दांतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर ग्रामीण																					
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	3.9960 हैक्टर																					
5.	खनिज	मैसनरी स्टोन एवं क्वार्टजाइट																					
6.	स्थिर भाटक	1,59,840/- रुपये/वार्षिक (RMMCR 2017 के शेड्यूल III संशोधनों के अधीन)																					
7.	प्रीमियम की आरक्षित राशि	7,99,200/- रुपये (RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)																					
8.	भूमि का प्रकार	खसरा नं. 904 व 905 किस्म गैर मुमकिन पहाड मालिकाना हक जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।																					
9.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>26°48'42.15109"</td><td>75°54'26.46459"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°48'40.10095"</td><td>75°54'30.14619"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°48'33.69809"</td><td>75°54'24.96246"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°48'36.68683"</td><td>75°54'20.00191"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>26°48'38.80752"</td><td>75°54'22.08619"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>26°48'41.38707"</td><td>75°54'22.31316"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°48'42.15109"	75°54'26.46459"	B	26°48'40.10095"	75°54'30.14619"	C	26°48'33.69809"	75°54'24.96246"	D	26°48'36.68683"	75°54'20.00191"	E	26°48'38.80752"	75°54'22.08619"	F	26°48'41.38707"	75°54'22.31316"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																					
A	26°48'42.15109"	75°54'26.46459"																					
B	26°48'40.10095"	75°54'30.14619"																					
C	26°48'33.69809"	75°54'24.96246"																					
D	26°48'36.68683"	75°54'20.00191"																					
E	26°48'38.80752"	75°54'22.08619"																					
F	26°48'41.38707"	75°54'22.31316"																					

E-Signed
खनि अभियन्ता,
जयपुर

RajKaj Ref
11764633



Signature valid

Digitally signed by Shyam Kapari
Designation: Mining Engineer
Date: 2024.11.13 12:44:13 IST
Reason: Approver

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

डेलिनियेटेड प्लॉट का विवरण

क्रम संख्या	विवरण
1.	प्लॉट क्रमांक
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल
5.	खनिज
6.	स्थिर भाटक
7.	प्रीमियम की आरक्षित राशि
8.	भूमि का प्रकार
9.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर
	सीमा स्तम्भ
	अक्षान्तर (Latitude)
	देशान्तर (Longitude)
	A
	B
	C
	D

E-Signed
खनि अभियन्ता,
जयपुर

RajKaj Ref
11764707



Signature valid

Digitally signed by Shyam Kapari
Designation: Mining Engineer
Date: 2024.11.13 17:53:27 IST
Reason: Approved

Amnes-170

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

डेलिनियेटेड प्लॉट का विवरण

क्रम. संख्या		विवरण																					
1.	प्लॉट क्रमांक	15 / 2024																					
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जयपुर																					
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम दांतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर ग्रामीण																					
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.7632 हैक्टर																					
5.	खनिज	मैसनरी स्टोन एवं क्वार्टजाइट																					
6.	स्थिर भाटक	1,10,560 /- रुपये/वार्षिक (RMMCR 2017 के शेड्यूल III संशोधनों के अधीन)																					
7.	प्रीमियम की आरक्षित राशि	5,52,800 /- रुपये (RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)																					
8.	भूमि का प्रकार	खसरा नं. 906 किस्म गैर मुमकिन पहाड मालिकाना हक जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।																					
9.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>26°48'24.82408"</td><td>75°54'14.96987"</td></tr><tr><td>B</td><td>26°48'24.40331"</td><td>75°54'19.14508"</td></tr><tr><td>C</td><td>26°48'23.28826"</td><td>75°54'18.89433"</td></tr><tr><td>D</td><td>26°48'17.90376"</td><td>75°54'19.27099"</td></tr><tr><td>E</td><td>26°48'16.30344"</td><td>75°54'15.70836"</td></tr><tr><td>F</td><td>26°48'22.23487"</td><td>75°54'14.23179"</td></tr></table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°48'24.82408"	75°54'14.96987"	B	26°48'24.40331"	75°54'19.14508"	C	26°48'23.28826"	75°54'18.89433"	D	26°48'17.90376"	75°54'19.27099"	E	26°48'16.30344"	75°54'15.70836"	F	26°48'22.23487"	75°54'14.23179"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																					
A	26°48'24.82408"	75°54'14.96987"																					
B	26°48'24.40331"	75°54'19.14508"																					
C	26°48'23.28826"	75°54'18.89433"																					
D	26°48'17.90376"	75°54'19.27099"																					
E	26°48'16.30344"	75°54'15.70836"																					
F	26°48'22.23487"	75°54'14.23179"																					

E-Signed
खनि अभियन्ता,
जयपुर

RajKaj Ref
11764793



Signature valid

Digitally signed by Shyam Kapari
Designation: Mining Engineer
Date: 2024.11.13 12:51:34 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

डेलिनियेटेड प्लॉट का विवरण

क्रम संख्या		विवरण																								
1.	प्लॉट क्रमांक	5 / 2024																								
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जयपुर																								
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम कालवाड तहसील कालवाड जिला जयपुर ग्रामीण																								
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0400 हैक्टर																								
5.	खनिज	मैसनेरी स्टोन																								
6.	स्थिर भाटक	41,600/- रुपये/वार्षिक (RMMCR 2017 के शेड्यूल III संशोधनों के अधीन)																								
7.	प्रीमियम की आरक्षित राशि	2,08,000/- (RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)																								
8.	भूमि का प्रकार	खसरा नं. 167 किस्म गैर मुमकिन पहाड मालिकाना हक जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।																								
9.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>26°59'11.42560"</td><td>75°34'42.74829"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°59'08.97822"</td><td>75°34'43.72842"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°59'7.32651"</td><td>75°34'43.83482"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°59'7.63995"</td><td>75°34'43.83387"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>26°59'07.65725"</td><td>75°34'39.61885"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>26°59'07.88060"</td><td>75°34'40.31369"</td></tr> <tr> <td>G</td><td>26°59'10.32797"</td><td>75°34'39.33354"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°59'11.42560"	75°34'42.74829"	B	26°59'08.97822"	75°34'43.72842"	C	26°59'7.32651"	75°34'43.83482"	D	26°59'7.63995"	75°34'43.83387"	E	26°59'07.65725"	75°34'39.61885"	F	26°59'07.88060"	75°34'40.31369"	G	26°59'10.32797"	75°34'39.33354"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																								
A	26°59'11.42560"	75°34'42.74829"																								
B	26°59'08.97822"	75°34'43.72842"																								
C	26°59'7.32651"	75°34'43.83482"																								
D	26°59'7.63995"	75°34'43.83387"																								
E	26°59'07.65725"	75°34'39.61885"																								
F	26°59'07.88060"	75°34'40.31369"																								
G	26°59'10.32797"	75°34'39.33354"																								

खनि अभियन्ता, जयपुर

RajKaj Ref
10208186



Signature valid

Digitally signed by Shyam Kapari
Designation: Mining Engineer
Date: 2024.09.03 12:16:51 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

डेलिनियेटेड प्लॉट का विवरण

क्रम संख्या		विवरण																					
1.	प्लॉट क्रमांक	6 / 2024																					
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जयपुर																					
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम कालवाड तहसील कालवाड जयपुर जिला																					
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.2308 हैक्टर																					
5.	खनिज	मैसनेरी स्टोन																					
6.	स्थिर भाटक	49,240/- रुपये/वार्षिक (RMMCR 2017 के शेड्यूल III संशोधनों के अधीन)																					
7.	प्रीमियम की आरक्षित राशि	2,46,200/- रुपये (RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)																					
8.	भूमि का प्रकार	खसरा नं. 167 वं 976 किस्म गैर मुमकिन पहाड मालिकाना हक जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।																					
9.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>26°59'11.17340"</td><td>75°34'50.55794"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°59'08.16569"</td><td>75°34'50.74856"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°59'07.89519"</td><td>75°34'47.10474"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°59'08.06808"</td><td>75°34'47.08875"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>26°59'07.82651"</td><td>75°34'43.83842"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>26°59'08.97822"</td><td>75°34'43.72842"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°59'11.17340"	75°34'50.55794"	B	26°59'08.16569"	75°34'50.74856"	C	26°59'07.89519"	75°34'47.10474"	D	26°59'08.06808"	75°34'47.08875"	E	26°59'07.82651"	75°34'43.83842"	F	26°59'08.97822"	75°34'43.72842"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																					
A	26°59'11.17340"	75°34'50.55794"																					
B	26°59'08.16569"	75°34'50.74856"																					
C	26°59'07.89519"	75°34'47.10474"																					
D	26°59'08.06808"	75°34'47.08875"																					
E	26°59'07.82651"	75°34'43.83842"																					
F	26°59'08.97822"	75°34'43.72842"																					

खनि अभियन्ता, जयपुर

RajKaj Ref
10209048



Signature valid

Digitally signed by Shyam Kapari
Designation: Mining Engineer
Date: 2024.09.03 12:23:32 IST
Reason: Approval

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

डेलिनियेटेड प्लॉट का विवरण

क्रम संख्या		विवरण																		
1.	प्लॉट क्रमांक	24 / 2024																		
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जयपुर																		
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम कालवाड तहसील कालवाड जयपुर जिला जयपुर ग्रामीण																		
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.2070 हेक्टेयर																		
5.	खनिज	मैसनेरी स्टोन																		
6.	स्थिर भाटक	48,280/- रुपये/वार्षिक (RMMCR 2017 के शेड्यूल III संशोधनों के अधीन)																		
7.	प्रीमियम की आरक्षित राशि	2,41,400/- रुपये (RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)																		
8.	भूमि का प्रकार	खसरा नं. 858 किस्म गैर मुमकिन पहाड मालिकाना हक जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।																		
9.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>26°59'17.36561"</td><td>75°35'26.86323"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°59'20.22572"</td><td>75°35'26.87817"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°59'20.51690"</td><td>75°35'28.77332"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°59'21.05583"</td><td>75°35'30.70257"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>26°59'18.14885"</td><td>75°35'32.55578"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°59'17.36561"	75°35'26.86323"	B	26°59'20.22572"	75°35'26.87817"	C	26°59'20.51690"	75°35'28.77332"	D	26°59'21.05583"	75°35'30.70257"	E	26°59'18.14885"	75°35'32.55578"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																		
A	26°59'17.36561"	75°35'26.86323"																		
B	26°59'20.22572"	75°35'26.87817"																		
C	26°59'20.51690"	75°35'28.77332"																		
D	26°59'21.05583"	75°35'30.70257"																		
E	26°59'18.14885"	75°35'32.55578"																		

E-Signed
खनि अभियन्ता,
जयपुर

RajKaj Ref
11733188




Signature valid

Digitally signed by Shyam Kapari
Designation: Mining Engineer
Date: 2024.12.17.18:43 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, झुंझुनू

क. सं.	नाम	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	134		
2	खनिज	मेसनरी स्टोन व ग्रेनाईट		
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, झुंझुनू		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	बाकरा, झुंझुनू, झुंझुनू		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0147 हेक्टेयर		
6	स्थिर भाटक	82215/- वार्षिक (RMMCR 2017 के शेड्यूल III एवं संशोधनों के अधीन)		
7	प्रिमियम की आरक्षित राशि	411075/- (RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)		
8	भूमि का प्रकार	खसरा नं० 1222 गैर मुमकिन पहाड़		
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	28°-3'-2.86463"	75°-24'-51.43357"
		B	28°-3'-6.27551"	75°-24'-51.44665"
		C	28°-3'-4.80010"	75°-24'-55.94487"
		D	28°-3'-2.85102"	75°-24'-55.93737"


 खनि अभियन्ता
 झुंझुनू

સાજીરશાન ધારકોને
કાર્યાલય સ્થળે અભિવંન્તા, જ્ઞાન એન્ડ મૂ. વિજ્ઞાન નિગમ, હૈમલપુર
Printed & Pub. (022) 41142509 ટેલિફોન નંબર ૦૨૨-૪૧૧૪૨૫૦૯

डेलिगियेशन प्लॉट, राजरव ग्राम भचडीया


क्र. सं.	विवरण		
1.	प्लॉट क्रमांक	60 / 2024	
2.	खनिज	गैसनरी स्लैब / एम रोण्ड	
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय खनि अभियन्ता, डूंगरपुर	
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम-गवडीया, पटवार हल्का खेमपुर तहसील दाबड़ा जिला डूंगरपुर	
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.225 हेक्टर	
6.	स्थिर भावक	रु. 49000 / - प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।	
7.	रॉयल्टी दर	राजस्थान अधिवासी खनिज शिपयत नियमावली 2017 की अनुसूचि-III में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।	
8.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों व अक्षांश-रेखान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमा स्तम्भ	रेखान्तर (N. Lat. को)
			अक्षांश (E. Long. को)
		A	73° 51' 19.63"
		B	73° 51' 17.14"
		C	73° 51' 19.56"
		D	73° 51' 12.42"
			23° 55' 25.12"
			23° 55' 29.08"
			23° 55' 33.46"
			23° 55' 27.09"

दिलीप कुमार सुथार)
रजि. श्रीवस्तु
हिंगारपुर

	राजस्थान सरकार कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बालेसर (राज.) Email ID:-ame.balesar@rajasthan.gov.in	
---	--	---

डेलिनियटेड प्लॉट का विवरण

क्रम.स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	246	
2	खनिज	मारबल	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, बालेसर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	नयावेरा, लोहावट, फलोदी	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.00 हेक्टर	
6	स्थिर भाटक	540000/- रुपये प्रति वर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार, खसरा नं.	राजकीय भूमि, 359	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)
			देशान्तर (Longitude)
		A	27° 05' 14.5021" N
		B	72° 36' 24.1350" E.
		C	27° 05' 12.2496" N
			72° 36' 26.7493" E
			27° 05' 02.8897" N
			72° 36' 16.6830" E
			27° 05' 05.1422" N
			72° 36' 14.0687" E


सहायक खनि अभियन्ता
बालेसर

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, ऋषभदेव जिला उदयपुर
Phone & Fax : (02907) 230244 / E Mail : amerishabdev@rajasthan.gov.in

डेलिनिवेशन प्लॉट, राजस्व ग्राम नयागांव

क्र.स.	विवरण		
1.	प्लॉट क्रमांक	04 / 2024	
2.	खनिज	मेसनरी स्टोन	
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, ऋषभदेव	
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम-नयागांव, तहसील नयागांव जिला उदयपुर	
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.2453 हैक्टर	
6.	स्थिर भाटक	रु 40,000/-—प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।	
7.	रॉयल्टी दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि-ग में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।	
8.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	सीमा स्तम्भ	देशान्तर (Longitude)
		A4	73° 29' 22.23121"
		B4	73° 29' 27.21231"
		C4	73° 29' 25.70122"
		D4	73° 29' 21.25314"
			अक्षांश (Latitude)
			23° 58' 28.24121"
			23° 58' 25.44212"
			23° 58' 23.28312"
			23° 58' 25.70012"

(दिलीप कुमार सुथार)
सहायक खनि अभियन्ता
ऋषभदेव

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, झुंझुनू

क. सं.	नाम	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	91		
2	खनिज	चेजा पत्थर		
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, झुंझुनू		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	झडाया नगर, उंदयपुरवाटी, झुंझुनू		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.05 हेक्टेयर		
6	स्थिर भाटक	(RMMCR 2017 के शेड्यूल III एवं संशोधनों के अधीन)		
7	प्रिमियम की आरक्षित राशि	(RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)		
8	भूमि का प्रकार	खसरा नं० 2492 गैर मुगकिन पहाड़, (राजकीय)		
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	27°-42'-14.12096"	75°-40'-32.72663"
		B	27°-42'-17.53182"	75°-40'-32.74764"
		C	27°-42'-17.51400"	75°-40'-36.39745"
		D	27°-42'-14.10313"	75°-40'-36.37640"


 खनि अभियन्ता, झुंझुनू
 खनि अभियन्ता
 झुंझुनू

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, अजमेर


क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	188															
2	खनिज	ग्रेनाइट															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियंता, अजमेर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम- डांग तहसील अंराई जिला अजमेर															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हेक्टेयर															
6	वार्षिक क्यारी लाईसेंस फीस/ वार्षिक क्यारी लाईसेंस फीस/ खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेंट)	81,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	213 गै.मु.पहाड़ी, 932/222 गै.मु. पहाड़ी राजकीय भूमि															
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	4,05,000/-															
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td><td>26°-26'-15.05071"</td><td>75°-06'-26.42192"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>26°-26'-14.12212"</td><td>75°-06'-29.24849"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>26°-26'-10.45782"</td><td>75°-06'-27.76318"</td></tr> <tr> <td>4</td><td>26°-26'-11.38641"</td><td>75°-06'-24.93662"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	D	26°-26'-15.05071"	75°-06'-26.42192"	E	26°-26'-14.12212"	75°-06'-29.24849"	F	26°-26'-10.45782"	75°-06'-27.76318"	4	26°-26'-11.38641"	75°-06'-24.93662"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर															
D	26°-26'-15.05071"	75°-06'-26.42192"															
E	26°-26'-14.12212"	75°-06'-29.24849"															
F	26°-26'-10.45782"	75°-06'-27.76318"															
4	26°-26'-11.38641"	75°-06'-24.93662"															

प्रदीप

 (प्रदीप कुमार अग्रवाल)
 खनि अभियंता
 अजमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, अजमेर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																												
1	प्लॉट क्रमांक	189																											
2	खानेज	ग्रेनाइट																											
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियंता, अजमेर																											
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम- डांग तहसील अंराई जिला अजमेर																											
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 हेक्टेयर																											
6	वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस / वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस / खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेन्ट)	81,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																											
7	भूमि का प्रकार	932/222 गै.मु.पहाड़ी राजकीय भूमि																											
8	प्रिमीयम की आरक्षित दर	4,05,000 / -																											
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td><td>26°-26'-10.61754"</td><td>75°-06'-27.27701"</td></tr> <tr> <td>G</td><td>26°-26'-10.06039"</td><td>75°-06'-28.97294"</td></tr> <tr> <td>H</td><td>26°-26'-09.20538"</td><td>75°-06'-28.62637"</td></tr> <tr> <td>I</td><td>26°-26'-07.81247"</td><td>75°-06'-32.86616"</td></tr> <tr> <td>J</td><td>26°-26'-06.22461"</td><td>75°-06'-32.22252"</td></tr> <tr> <td>Z</td><td>26°-26'-07.61752"</td><td>75°-06'-27.98274"</td></tr> <tr> <td>1</td><td>26°-26'-07.92288"</td><td>75°-06'-28.10651"</td></tr> <tr> <td>2</td><td>26°-26'-08.48003"</td><td>75°-06'-26.41059"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	3	26°-26'-10.61754"	75°-06'-27.27701"	G	26°-26'-10.06039"	75°-06'-28.97294"	H	26°-26'-09.20538"	75°-06'-28.62637"	I	26°-26'-07.81247"	75°-06'-32.86616"	J	26°-26'-06.22461"	75°-06'-32.22252"	Z	26°-26'-07.61752"	75°-06'-27.98274"	1	26°-26'-07.92288"	75°-06'-28.10651"	2	26°-26'-08.48003"	75°-06'-26.41059"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																											
3	26°-26'-10.61754"	75°-06'-27.27701"																											
G	26°-26'-10.06039"	75°-06'-28.97294"																											
H	26°-26'-09.20538"	75°-06'-28.62637"																											
I	26°-26'-07.81247"	75°-06'-32.86616"																											
J	26°-26'-06.22461"	75°-06'-32.22252"																											
Z	26°-26'-07.61752"	75°-06'-27.98274"																											
1	26°-26'-07.92288"	75°-06'-28.10651"																											
2	26°-26'-08.48003"	75°-06'-26.41059"																											

भवदीय,

 (प्रवीण कुमार अग्रवाल)
 खनि अभियंता
 अजमेर