

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्यां	प्लॉट का विवरण			
1.	प्लॉट क्रमांक	खनिज बजरी प्लॉट संख्या :- 31		
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी		
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	कलाली / रोहट / पाली		
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	61.52 हैक्टेयर		
5.	खनिज	बजरी		
6.	स्थिर भाटक	रुपये - 8,000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्यूल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये - 24,60,800/-		
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु. नदी, राजकीय भूमि		
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	LINE	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)
		UP- STREAM	A	26° 00' 25.1695"
			B	73° 13' 23.7089"
				26° 00' 21.8686"
				73° 13' 27.0851"
		DOWN STREAM	A	25° 59' 07.9472"
			B	73° 11' 45.9318"
				25° 59' 06.7727"
				73° 11' 48.8251"

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
सोजत सिटी

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (308104)

खनिज भवन, वाटर वक्स राड., चामुण्डा माता भोकरा के पास, सोजत सिटी				
क्रम संख्यां	प्लॉट का विवरण			
1.	प्लॉट क्रमांक			
2.	खनिज बजरी प्लॉट संख्या :- 33			
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है			
4.	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी			
5.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला			
6.	भूरियासनी / रोहट / पाली			
7.	प्लॉट का क्षेत्रफल			
8.	37.7652 हैक्टेयर			
9.	खनिज			
10.	बजरी			
11.	स्थिर भाटक			
12.	रूपये - 8,000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार			
13.	रॉयल्टी की दर			
14.	रॉयल्टी शिड्यूल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार			
15.	प्रीमियम की आरक्षित दर			
16.	रूपये - 15,10,608/-			
17.	भूमि का प्रकार			
18.	गै.मु. नदी, राजकीय भूमि			
19.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	LINE	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)
20.		UP-STREAM	A	26° 00' 37.9206"
21.			B	26° 00' 33.9155"
22.		DOWN-STREAM	A	26° 00' 24.9845"
23.			B	26° 00' 22.3335"
24.				देशान्तर (LONGITUDE)
25.				73° 14' 24.3949"
26.				73° 14' 28.7362"
27.				73° 13' 23.9096"
28.				73° 13' 26.6485"

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
सोजत सिटी

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्यां	प्लॉट का विवरण				
1.	प्लॉट क्रमांक				
2.	खनिज बजरी प्लॉट संख्या :- 34				
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है				
4.	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी				
5.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला				
6.	कुलथाना व घींगाणा / रोहट / पाली				
7.	प्लॉट का क्षेत्रफल				
8.	57.112 हैक्टेयर				
9.	खनिज				
10.	बजरी				
11.	स्थिर भाटक				
12.	रूपये - 8,000 /- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार				
13.	रॉयल्टी की दर				
14.	रॉयल्टी शिड्यूल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार				
15.	प्रीमियम की आरक्षित दर				
16.	रूपये - 22,84,480 /-				
17.	भूमि का प्रकार				
18.	गै.मु. नदी, राजकीय भूमि				
19.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	LINE	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)
20.		UP-STREAM	A	25° 39' 39.3676"	72° 57' 46.5100"
			B	25° 39' 32.9275"	72° 57' 43.1734"
		DOWN-STREAM	A	25° 40' 44.8903"	72° 56' 49.5006"
			B	25° 40' 41.9541"	72° 56' 43.6328"

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी
खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
सोजत सिटी

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (308104)

क्रम संख्यां	प्लॉट का विवरण			
1.	प्लॉट क्रमांक	खनिज बजरी प्लॉट संख्या :- 35		
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी		
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राखाणा व घोंगाणा / रोहट / पाली		
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	43.0244 हैक्टेयर		
5.	खनिज	बजरी		
6.	स्थिर भाटक	रुपये - 8,000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्यूल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये - 17,20,976/-		
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु. नदी, राजकीय भूमि		
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	LINE	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE) देशान्तर (LONGITUDE)
		UP- STREAM	A	25° 40' 49.4716" 72° 56' 53.5065"
			B	25° 40' 44.8903" 72° 56' 49.5006"
			C	25° 40' 41.8362" 72° 56' 43.3413"
		DOWN STREAM	A	25° 41' 10.7234" 72° 55' 53.9566"
			B	25° 41' 10.3229" 72° 55' 53.8474"
			C	25° 41' 03.9877" 72° 55' 51.9854"

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी
सोजत सिटी

एन.ए.ए. - 05

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्यां	प्लॉट का विवरण			
1.	प्लॉट क्रमांक	खनिज बजरी प्लॉट संख्या :- 36		
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी		
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	चाटेलाव व जेतपुर / रोहट / पाली		
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	55.4772 हैक्टेयर		
5.	खनिज	बजरी		
6.	स्थिर भाटक	रूपये - 8,000 / - (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्यूल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रूपये - 22,19,088 / -		
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु. नदी, राजकीय भूमि		
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	LINE	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE) देशान्तर (LONGITUDE)
		UP-STREAM	A	25° 47' 58.2626" 73° 6' 46.1750"
			B	25° 47' 49.6812" 73° 6' 36.4468"
		DOWN-STREAM	A	25° 48' 31.1104" 73° 6' 19.8088"
			B	25° 48' 25.1878" 73° 6' 06.2276"
			C	25° 48' 23.9320" 73° 6' 02.8580"

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

खनिज भवन, वाटर वेक्स रोड,, चोनुण्डा नाला नाथरी के पास, सोजत सिटी

क्रम संख्यां	प्लॉट का विवरण			
1.	प्लॉट क्रमांक	खनिज बजरी प्लॉट संख्या :- 37		
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी		
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	चाटेलाव, गढवाडा व जेतपुर / रोहट / पाली		
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	97.0756 हैक्टेयर		
5.	खनिज	बजरी		
6.	स्थिर भाटक	रुपये - 8,000 / - (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्यूल के अनुसार, एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये - 38,83,024 / -		
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु. नदी, राजकीय भूमि		
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	LINE	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE) देशान्तर (LONGITUDE)
		UP- STREAM	A	25° 48' 31.1104" 73° 6' 19.8088"
			B	25° 48' 25.1878" 73° 6' 06.2276"
			C	25° 48' 23.9320" 73° 6' 02.8580"
		DOWN STREAM	A	25° 49' 05.9193" 73° 05' 39.0091"
			B	25° 49' 03.9127" 73° 05' 37.7010"
			C	25° 48' 45.7986" 73° 05' 27.7604"

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (308104)

क्रम संख्यां	प्लॉट का विवरण			
1.	प्लॉट क्रमांक	खनिज बजरी प्लॉट संख्या :- 38		
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी		
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	गढवाडा व जेतपुर / रोहट / पाली		
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	99.9912 हैक्टेयर		
5.	खनिज	बजरी		
6.	स्थिर भाटक	रूपये - 8,000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्यूल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रूपये - 39,99,648/-		
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु. नदी, राजकीय भूमि		
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	LINE	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE) देशान्तर (LONGITUDE)
		UP-STREAM	A	25° 49' 05.9193" 73° 05' 39.0091"
			B	25° 49' 03.9127" 73° 05' 37.7010"
			C	25° 48' 45.7986" 73° 05' 27.7604"
		DOWN STREAM	A	25° 49' 07.4667" 73° 04' 29.2089"
			B	25° 48' 57.5252" 73° 04' 31.7256"

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
खनिज अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
सोजत सिटी

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (308104)

क्रम संख्यां	प्लॉट का विवरण			
1.	प्लॉट क्रमांक	खनिज बजरी प्लॉट संख्या :- 39		
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी		
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	गढवाडा व जेतपुर / रोहट / पाली		
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	32.9465 हैक्टेयर		
5.	खनिज	बजरी		
6.	स्थिर भाटक	रूपये - 8,000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्यूल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रूपये - 13,17,860/-		
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु. नदी, राजकीय भूमि		
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	LINE	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE) देशान्तर (LONGITUDE)
		UP-STREAM	A	25° 49' 07.4667" 73° 04' 29.2089"
			B	25° 48' 57.5252" 73° 04' 31.7256"
		DOWN STREAM	A	25° 49' 13.5785" 73° 03' 55.5410"
			B	25° 49' 12.0442" 73° 03' 54.1187"
			C	25° 49' 03.0234" 73° 03' 46.8164"

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी
जिला पाली

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (308104)

क्रम संख्यां	प्लॉट का विवरण
1.	प्लॉट क्रमांक
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल
5.	खनिज
6.	स्थिर भाटक
7.	रॉयल्टी की दर
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर
9.	भूमि का प्रकार
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर

LINE	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)
UP- STREAM	A	25° 49' 17.3559"	73° 03' 48.4376"
	B	25° 49' 13.2694"	73° 03' 42.8316"
	C	25° 49' 04.9966"	73° 03' 34.5143"
DOWN STREAM	A	25° 50' 07.5631"	73° 02' 37.5870"
	B	25° 50' 00.1201"	73° 02' 30.6281"

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
खनिज भवन,
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
सोजत सिटी

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (308104)

क्रम संख्यां		प्लॉट का विवरण																					
1.	प्लॉट क्रमांक	खनिज बजरी प्लॉट संख्या :- 41																					
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोज़त सिटी																					
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	गढवाडा व घोलेरिया जागीर/ रोहट / पाली																					
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	49.3955 हैक्टेयर																					
5.	खनिज	बजरी																					
6.	स्थिर भाटक	रूपये - 8,000 /- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार																					
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्यूल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार																					
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रूपये - 19,75,820 /-																					
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु. नदी, राजकीय भूमि																					
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>LINE</th><th>सीमा स्तम्भ (PILLAR)</th><th>अक्षान्तर (LATITUDE)</th><th>देशान्तर (LONGITUDE)</th></tr><tr><td rowspan="2">UP- STREAM</td><td>A</td><td>25° 50' 07.5631"</td><td>73° 02' 37.5870"</td></tr><tr><td>B</td><td>25° 50' 00.1201"</td><td>73° 02' 30.6281"</td></tr><tr><td rowspan="3">DOWN STREAM</td><td>A</td><td>25° 50' 40.4535"</td><td>73° 01' 55.5098"</td></tr><tr><td>B</td><td>25° 50' 36.4945"</td><td>73° 01' 49.0173"</td></tr><tr><td>C</td><td>25° 50' 35.8524"</td><td>73° 01' 47.9644"</td></tr></table>	LINE	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	UP- STREAM	A	25° 50' 07.5631"	73° 02' 37.5870"	B	25° 50' 00.1201"	73° 02' 30.6281"	DOWN STREAM	A	25° 50' 40.4535"	73° 01' 55.5098"	B	25° 50' 36.4945"	73° 01' 49.0173"	C	25° 50' 35.8524"	73° 01' 47.9644"
LINE	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)																				
UP- STREAM	A	25° 50' 07.5631"	73° 02' 37.5870"																				
	B	25° 50' 00.1201"	73° 02' 30.6281"																				
DOWN STREAM	A	25° 50' 40.4535"	73° 01' 55.5098"																				
	B	25° 50' 36.4945"	73° 01' 49.0173"																				
	C	25° 50' 35.8524"	73° 01' 47.9644"																				

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

राजस्थान-सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सावर

क्र.सं.	प्लॉट का विवरण																																														
1	प्लॉट क्रमांक	1																																													
2	खनिज	बजरी																																													
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सावर																																													
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम देवलिया कला तहसील भिनाय, जिला अजमेर																																													
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	27.4069 हैक्टेयर																																													
6	खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेंट)	8,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने संशोधनानुसार।																																													
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (खारी नदी बहाव क्षेत्र किस्म गै.मु.नदी) के खसरा संख्या-1414																																													
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	रुपये 10,96,280.00/-																																													
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> <tr><td>A</td><td>25° 54' 31.02727"</td><td>74° 45' 35.94019"</td></tr> <tr><td>B</td><td>25° 54' 28.09304"</td><td>74° 45' 38.64551"</td></tr> <tr><td>C</td><td>25° 54' 26.92528"</td><td>74° 45' 38.19857"</td></tr> <tr><td>D</td><td>25° 54' 19.04566"</td><td>74° 45' 50.25541"</td></tr> <tr><td>E</td><td>25° 54' 16.87582"</td><td>74° 45' 53.28613"</td></tr> <tr><td>F</td><td>25° 54' 10.35032"</td><td>74° 45' 58.58259"</td></tr> <tr><td>G</td><td>25° 54' 5.14507"</td><td>74° 46' 4.18182"</td></tr> <tr><td>H</td><td>25° 54' 2.06083"</td><td>74° 45' 54.55549"</td></tr> <tr><td>I</td><td>25° 54' 8.45737"</td><td>74° 45' 47.94383"</td></tr> <tr><td>J</td><td>25° 54' 11.18142"</td><td>74° 45' 41.93242"</td></tr> <tr><td>K</td><td>25° 54' 15.27513"</td><td>74° 45' 40.55118"</td></tr> <tr><td>L</td><td>25° 54' 19.41214"</td><td>74° 45' 35.87025"</td></tr> <tr><td>M</td><td>25° 54' 23.97240"</td><td>74° 45' 31.60531"</td></tr> <tr><td>N</td><td>25° 54' 25.28061"</td><td>74° 45' 30.49558"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	25° 54' 31.02727"	74° 45' 35.94019"	B	25° 54' 28.09304"	74° 45' 38.64551"	C	25° 54' 26.92528"	74° 45' 38.19857"	D	25° 54' 19.04566"	74° 45' 50.25541"	E	25° 54' 16.87582"	74° 45' 53.28613"	F	25° 54' 10.35032"	74° 45' 58.58259"	G	25° 54' 5.14507"	74° 46' 4.18182"	H	25° 54' 2.06083"	74° 45' 54.55549"	I	25° 54' 8.45737"	74° 45' 47.94383"	J	25° 54' 11.18142"	74° 45' 41.93242"	K	25° 54' 15.27513"	74° 45' 40.55118"	L	25° 54' 19.41214"	74° 45' 35.87025"	M	25° 54' 23.97240"	74° 45' 31.60531"	N	25° 54' 25.28061"	74° 45' 30.49558"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																																													
A	25° 54' 31.02727"	74° 45' 35.94019"																																													
B	25° 54' 28.09304"	74° 45' 38.64551"																																													
C	25° 54' 26.92528"	74° 45' 38.19857"																																													
D	25° 54' 19.04566"	74° 45' 50.25541"																																													
E	25° 54' 16.87582"	74° 45' 53.28613"																																													
F	25° 54' 10.35032"	74° 45' 58.58259"																																													
G	25° 54' 5.14507"	74° 46' 4.18182"																																													
H	25° 54' 2.06083"	74° 45' 54.55549"																																													
I	25° 54' 8.45737"	74° 45' 47.94383"																																													
J	25° 54' 11.18142"	74° 45' 41.93242"																																													
K	25° 54' 15.27513"	74° 45' 40.55118"																																													
L	25° 54' 19.41214"	74° 45' 35.87025"																																													
M	25° 54' 23.97240"	74° 45' 31.60531"																																													
N	25° 54' 25.28061"	74° 45' 30.49558"																																													

(संजय कुमार शर्मा)
सहायक खनि अभियन्ता, सावर
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
सावर

राजस्थान-सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
सावर

क्र.सं.	प्लॉट का विवरण																																
1	प्लॉट क्रमांक	2																															
2	खनिज	बजरी																															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सावर																															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम देवलिया कलां तहसील मिनाय, जिला डूंगरपुर																															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	10.9467 हैक्टेयर																															
6	खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेंट)	8,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने संशोधनानुसार।																															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (खारी नदी बहाव क्षेत्र किस्म गै.मु.नदी)के खसरा संख्या-1754																															
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	रुपये 4,37,870.00 /-																															
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr><tr><td>A</td><td>25° 54' 4.04147"</td><td>74° 46' 7.26060"</td></tr><tr><td>B</td><td>25° 53' 55.96532"</td><td>74° 46' 16.73966"</td></tr><tr><td>C</td><td>25° 53' 54.48809"</td><td>74° 46' 15.86914"</td></tr><tr><td>D</td><td>25° 53' 53.08805"</td><td>74° 46' 16.52956"</td></tr><tr><td>E</td><td>25° 53' 52.68620"</td><td>74° 46' 17.32463"</td></tr><tr><td>F</td><td>25° 53' 49.81029"</td><td>74° 46' 15.91410"</td></tr><tr><td>G</td><td>25° 53' 53.05237"</td><td>74° 46' 8.37822"</td></tr><tr><td>H</td><td>25° 53' 56.77228"</td><td>74° 46' 2.91510"</td></tr><tr><td>I</td><td>25° 54' 0.76914"</td><td>74° 45' 57.87904"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	25° 54' 4.04147"	74° 46' 7.26060"	B	25° 53' 55.96532"	74° 46' 16.73966"	C	25° 53' 54.48809"	74° 46' 15.86914"	D	25° 53' 53.08805"	74° 46' 16.52956"	E	25° 53' 52.68620"	74° 46' 17.32463"	F	25° 53' 49.81029"	74° 46' 15.91410"	G	25° 53' 53.05237"	74° 46' 8.37822"	H	25° 53' 56.77228"	74° 46' 2.91510"	I	25° 54' 0.76914"	74° 45' 57.87904"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																															
A	25° 54' 4.04147"	74° 46' 7.26060"																															
B	25° 53' 55.96532"	74° 46' 16.73966"																															
C	25° 53' 54.48809"	74° 46' 15.86914"																															
D	25° 53' 53.08805"	74° 46' 16.52956"																															
E	25° 53' 52.68620"	74° 46' 17.32463"																															
F	25° 53' 49.81029"	74° 46' 15.91410"																															
G	25° 53' 53.05237"	74° 46' 8.37822"																															
H	25° 53' 56.77228"	74° 46' 2.91510"																															
I	25° 54' 0.76914"	74° 45' 57.87904"																															

(संजय कुमार शर्मा)
सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
सावर

राजस्थान-सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
सावर

क्र.सं.	प्लॉट का विवरण																										
1	प्लॉट क्रमांक	4																									
2	खनिज	बजरी																									
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सावर																									
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम देवलिया कलां तहसील भिनाय, जिला झुजमैर																									
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	11.6313 हैक्टेयर																									
6	खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेंट)	8,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने संशोधनानुसार।																									
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (खारी नदी बहाव क्षेत्र किस्म गै.मु.नदी)के खसरा संख्या-2498																									
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	रुपये 4,65,260.00/-																									
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr><tr><td>A</td><td>25°53'47.08342"</td><td>74°46'49.90823"</td></tr><tr><td>B</td><td>25°53'47.65317"</td><td>74°46'54.79148"</td></tr><tr><td>C</td><td>25°53'45.84624"</td><td>74°47'6.01897"</td></tr><tr><td>D</td><td>25°53'42.24588"</td><td>74°47'18.09057"</td></tr><tr><td>E</td><td>25°53'38.54708"</td><td>74°47'16.27502"</td></tr><tr><td>F</td><td>25°53'42.67082"</td><td>74°47'2.03897"</td></tr><tr><td>G</td><td>25°53'40.83459"</td><td>74°46'47.21710"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	25°53'47.08342"	74°46'49.90823"	B	25°53'47.65317"	74°46'54.79148"	C	25°53'45.84624"	74°47'6.01897"	D	25°53'42.24588"	74°47'18.09057"	E	25°53'38.54708"	74°47'16.27502"	F	25°53'42.67082"	74°47'2.03897"	G	25°53'40.83459"	74°46'47.21710"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																									
A	25°53'47.08342"	74°46'49.90823"																									
B	25°53'47.65317"	74°46'54.79148"																									
C	25°53'45.84624"	74°47'6.01897"																									
D	25°53'42.24588"	74°47'18.09057"																									
E	25°53'38.54708"	74°47'16.27502"																									
F	25°53'42.67082"	74°47'2.03897"																									
G	25°53'40.83459"	74°46'47.21710"																									

(संजय कुमार शर्मा)
Signature valid

Digitally signed by Sanjay Kuamr Sharma

Designation : Assistant Mining Engineer

Date: 2024.12.05 15:35:51 IST

Reason: Approved



राजस्थान-सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
सावर

क्र.सं.	प्लॉट का विवरण																									
1	प्लॉट क्रमांक	5																								
2	खनिज	बजरी																								
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सावर																								
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम देवलिया कलां तहसील भिनाय, जिला उदयपुर																								
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	10.3956 हैक्टेयर																								
6	खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेंट)	8,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने संशोधनानुसार।																								
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (खारी नदी बहाव क्षेत्र किस्म गै.मु.नदी) के खसरा संख्या-3933																								
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	रुपये 4,15,830.00/-																								
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°53'24.82515"</td><td>74°47'34.00648"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°53'9.41523"</td><td>74°47'37.73492"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°53'4.92871"</td><td>74°47'42.02280"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°53'2.42936"</td><td>74°47'37.78659"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>25°53'9.64314"</td><td>74°47'33.42565"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>25°53'17.81472"</td><td>74°47'28.26864"</td></tr> <tr> <td>G</td><td>25°53'22.53660"</td><td>74°47'27.21453"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	25°53'24.82515"	74°47'34.00648"	B	25°53'9.41523"	74°47'37.73492"	C	25°53'4.92871"	74°47'42.02280"	D	25°53'2.42936"	74°47'37.78659"	E	25°53'9.64314"	74°47'33.42565"	F	25°53'17.81472"	74°47'28.26864"	G	25°53'22.53660"	74°47'27.21453"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																								
A	25°53'24.82515"	74°47'34.00648"																								
B	25°53'9.41523"	74°47'37.73492"																								
C	25°53'4.92871"	74°47'42.02280"																								
D	25°53'2.42936"	74°47'37.78659"																								
E	25°53'9.64314"	74°47'33.42565"																								
F	25°53'17.81472"	74°47'28.26864"																								
G	25°53'22.53660"	74°47'27.21453"																								

(संजय कुमार शर्मा)
सहायक खनि अभियन्ता

सावर

Signature valid

Digitally signed by Sanjay Kuamr
Sharma
Designation : Assistant Mining Engineer
Date: 2024.12.05 15:35:51 IST
Reason: Approved

राजस्थान-सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सावर

क्र.सं.	प्लॉट का विवरण																																																							
1	प्लॉट क्रमांक	6																																																						
2	खनिज	बजरी																																																						
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सावर																																																						
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम खेडी व गुढा खुर्द तहसील भिनाय, जिला अजमेर																																																						
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	74.3650 हैक्टेयर																																																						
6	खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेंट)	8,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने संशोधनानुसार।																																																						
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (खारी नदी बहाव क्षेत्र किस्म गै.मु.नदी) के खसरा संख्या- राजस्व ग्राम खेडी 1264/1211 व गुढा खुर्द 2616																																																						
8	प्रिमियम की आरक्षित दर	रुपये 29,74,600.00/-																																																						
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> <tr><td>A</td><td>25° 52' 31.03859"</td><td>74° 48' 33.45757"</td></tr> <tr><td>B</td><td>25° 52' 30.84589"</td><td>74° 48' 50.47218"</td></tr> <tr><td>C</td><td>25° 52' 32.59313"</td><td>74° 49' 5.91559"</td></tr> <tr><td>D</td><td>25° 52' 40.36258"</td><td>74° 50' 9.97539"</td></tr> <tr><td>E</td><td>25° 52' 49.61903"</td><td>74° 50' 41.03461"</td></tr> <tr><td>F</td><td>25° 52' 40.76204"</td><td>74° 50' 43.99431"</td></tr> <tr><td>G</td><td>25° 52' 36.24390"</td><td>74° 50' 30.58383"</td></tr> <tr><td>H</td><td>25° 52' 34.70205"</td><td>74° 50' 17.88352"</td></tr> <tr><td>I</td><td>25° 52' 33.59157"</td><td>74° 50' 9.38389"</td></tr> <tr><td>J</td><td>25° 52' 33.63945"</td><td>74° 49' 57.05947"</td></tr> <tr><td>K</td><td>25° 52' 32.59770"</td><td>74° 49' 42.14161"</td></tr> <tr><td>L</td><td>25° 52' 30.99308"</td><td>74° 49' 30.06981"</td></tr> <tr><td>M</td><td>25° 52' 27.53330"</td><td>74° 49' 24.05639"</td></tr> <tr><td>N</td><td>25° 52' 24.90902"</td><td>74° 49' 22.47743"</td></tr> <tr><td>O</td><td>25° 52' 24.98522"</td><td>74° 49' 1.64123"</td></tr> <tr><td>P</td><td>25° 52' 26.34380"</td><td>74° 48' 43.47517"</td></tr> <tr><td>Q</td><td>25° 52' 25.99389"</td><td>74° 48' 33.77572"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	25° 52' 31.03859"	74° 48' 33.45757"	B	25° 52' 30.84589"	74° 48' 50.47218"	C	25° 52' 32.59313"	74° 49' 5.91559"	D	25° 52' 40.36258"	74° 50' 9.97539"	E	25° 52' 49.61903"	74° 50' 41.03461"	F	25° 52' 40.76204"	74° 50' 43.99431"	G	25° 52' 36.24390"	74° 50' 30.58383"	H	25° 52' 34.70205"	74° 50' 17.88352"	I	25° 52' 33.59157"	74° 50' 9.38389"	J	25° 52' 33.63945"	74° 49' 57.05947"	K	25° 52' 32.59770"	74° 49' 42.14161"	L	25° 52' 30.99308"	74° 49' 30.06981"	M	25° 52' 27.53330"	74° 49' 24.05639"	N	25° 52' 24.90902"	74° 49' 22.47743"	O	25° 52' 24.98522"	74° 49' 1.64123"	P	25° 52' 26.34380"	74° 48' 43.47517"	Q	25° 52' 25.99389"	74° 48' 33.77572"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																																																						
A	25° 52' 31.03859"	74° 48' 33.45757"																																																						
B	25° 52' 30.84589"	74° 48' 50.47218"																																																						
C	25° 52' 32.59313"	74° 49' 5.91559"																																																						
D	25° 52' 40.36258"	74° 50' 9.97539"																																																						
E	25° 52' 49.61903"	74° 50' 41.03461"																																																						
F	25° 52' 40.76204"	74° 50' 43.99431"																																																						
G	25° 52' 36.24390"	74° 50' 30.58383"																																																						
H	25° 52' 34.70205"	74° 50' 17.88352"																																																						
I	25° 52' 33.59157"	74° 50' 9.38389"																																																						
J	25° 52' 33.63945"	74° 49' 57.05947"																																																						
K	25° 52' 32.59770"	74° 49' 42.14161"																																																						
L	25° 52' 30.99308"	74° 49' 30.06981"																																																						
M	25° 52' 27.53330"	74° 49' 24.05639"																																																						
N	25° 52' 24.90902"	74° 49' 22.47743"																																																						
O	25° 52' 24.98522"	74° 49' 1.64123"																																																						
P	25° 52' 26.34380"	74° 48' 43.47517"																																																						
Q	25° 52' 25.99389"	74° 48' 33.77572"																																																						

(संजय कुमार शर्मा)

सहायक खनि अभियन्ता,
सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
सावर