

एनेक्शर- ०१

राजस्थान-सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता ,खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जालोर

क्रम.सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	12	
2	खनिज	बजरी	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जालोर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	ऊण तहसील आहोर जिला-जालोर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	23.5423 है०	
6	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
7	स्थिर भाटक	रुपए 1,88,339/-प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)
			देशान्तर (Longitude)
		A	25°21' 18.0920"
		B	72°44'36.3660"
		C	25°20' 59.5140"
		D	72°44'35.2361"
		E	25°20' 57.8472"
		F	72°44'39.5382"
			25°21' 8.7372"
			72°44'49.9163"
			25°21' 16.2360"
			72°44'54.4020"
			25°21' 21.2148"
			72°44'47.5041"

(मनीष वर्मा)
खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
जालोर

एनेक्शर- ०२

राजस्थान-सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जालोर

क्रम.सं.		विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	13		
2	खनिज	बजरी		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जालोर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	ऊण व भागली पुरोहितान तहसील आहोर जिला-जालोर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	73.4946 है०		
6	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि		
7	स्थिर भाटक	रुपए 5,87,957 /—प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	25°21' 16.5636"	72°45'01.6090"
		B	25°20' 55.3704"	72°44'38.9871"
		C	25°20' 53.8404"	72°44'50.5513"
		D	25°20' 47.5944"	72°45'10.2781"
		E	25°20' 35.8044"	72°45'25.7831"
		F	25°20' 55.2768"	72°45'28.0582"

(मनीष वर्मा)
खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
जालोर

RajKaj Ref
9688995

Validity unknown

Digitally signed by Manish Verma
Designation : Mining Engineer
Date: 2024.08.16 16:03:55 IST
Reason: Approved

एनेक्सार - 03

राजस्थान-सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता ,खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जालोर

क्रम.सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	14	
2	खनिज	बजरी	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, जालोर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	भागली पुरोहितान तहसील आहोर जिला-जालोर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	98.9066 है0	
6	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि	
7	स्थिर भाटक	रूपए 7,91,252/-प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)
			देशान्तर (Longitude)
		A	25°20' 40.3044"
		B	72°46' 14.7520"
		C	25°20' 12.7896"
		D	72°46' 10.7830"
		E	25°20' 08.0844"
		F	72°46' 23.8011"
		G	25°20' 06.8748"
		H	72°46' 36.9982"
		I	25°20' 07.5841"
			72°46' 46.1121"
			25°20' 51.5832"
			72°46' 40.6562"
			25°20' 48.7716"
			72°46' 31.8651"
			25°20' 46.4641"
			72°46' 27.6493"
			25°20' 42.3204"
			72°46' 25.0681"

(मनीष वर्मा)
खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
जालोर

राजस्थान-सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जालोर

क्रम.सं.	विवरण
1	प्लॉट क्रमांक 15
2	खनिज बजरी
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है। खनि अभियन्ता, जालोर
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला भागली पुरोहितान तहसील आहोर जिला-जालोर
5	प्लॉट का क्षेत्रफल 98.9066 है०
6	भूमि का प्रकार राजकीय भूमि
7	स्थिर भाटक रुपये 7,91,252/-प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर
	सीमा स्तम्भ
	अक्षांतर (Latitude)
	देशान्तर (Longitude)
	A 25°20' 40.3044" 72°46' 14.7520"
	B 25°20' 12.7896" 72°46' 10.7830"
	C 25°20' 08.0844" 72°46' 23.8011"
	D 25°20' 06.8748" 72°46' 36.9982"
	E 25°20' 07.5841" 72°46' 46.1121"
	F 25°20' 51.5832" 72°46' 40.6562"
	G 25°20' 48.7716" 72°46' 31.8651"
	H 25°20' 46.4641" 72°46' 27.6493"
	I 25°20' 42.3204" 72°46' 25.0681"

(मनीष वर्मा)
खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
जालोर

एनेक्शर - ०५

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता माकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्यां	प्लॉट का विवरण			
1.	प्लॉट क्रमांक	खनिज बजरी प्लॉट संख्या :- 26		
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी		
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	बिदुडा कला / मारवाड़ जंक्शन / पाली		
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	76.09 हैक्टेयर		
5.	खनिज	बजरी		
6.	स्थिर भाटक	रूपये - 8,000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्यूल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रूपये - 30,43,600/-		
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु. नदी व बाला, राजकीय भूमि		
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	LINE	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)
		UP-STREAM	A	25°39'15.86867"
			B	73°36'07.05692"
		DOWN STREAM	A	25°39'14.12911"
			B	73°36'16.97679"
			A	25°40'41.54494"
			B	73°34'33.88794"
				25°40'46.31754"
				73°34'36.11748"

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
सोजत सिटी (306104)

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्यां	प्लॉट का विवरण			
1.	प्लॉट क्रमांक	खनिज बजरी प्लॉट संख्या :- 28		
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी		
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	देवली, वाडिया व बांता / मारवाड़ जंक्शन / पाली		
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	79.6037 हेक्टेयर		
5.	खनिज	बजरी		
6.	स्थिर भाटक	रुपये - 8,000/- (प्रति हेक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्यूल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये - 31,84,148/-		
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु. नदी, राजकीय भूमि		
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	LINE	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)
		UP-STREAM	A	25°33'58.92941"
			B	73°36'57.49135"
		DOWN STREAM	A	25°34'09.67049"
			B	73°37'01.49286"
			A	25°34'54.74742"
			B	73°35'48.01882"
				25°35'06.91853"
				73°35'47.33027"

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
सोजत सिटी

एनेक्सार-०७

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्यां	प्लॉट का विवरण			
1.	प्लॉट क्रमांक	खनिज बजरी प्लॉट संख्या :- 29		
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी		
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	नया गाँव, वाडिया व बांता / मारवाड़ जंक्शन / पाली		
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	87.9745 हैक्टेयर		
5.	खनिज	बजरी		
6.	स्थिर भाटक	रुपये - 8,000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्यूल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये - 35,18,980/-		
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु. नदी, राजकीय भूमि		
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	LINE	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)
		UP- STREAM	A	25°34'55.95862"
			B	73°35'47.98670"
		DOWN STREAM	A	25°35'06.91853"
			B	73°35'47.33027"
			A	25°36'06.10418"
			B	73°33'37.94415"
				25°36'03.25126"
				73°33'38.68127"

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
सोजत सिटी

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्यां	प्लॉट का विवरण			
1.	प्लॉट क्रमांक	खनिज बजरी प्लॉट संख्या :- 30		
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी		
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	नया गाँव व बांता / मारवाड़ जंक्शन / पाली		
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	31.7426 हैक्टेयर		
5.	खनिज	बजरी		
6.	स्थिर भाटक	रुपये - 8,000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7.	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी शिड्यूल के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये - 12,69,704/-		
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु. नदी व वाली, राजकीय भूमि		
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	LINE	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)
		UP-STREAM	A	25°35'59.92141"
			B	73°33'37.20203"
		DOWN STREAM	A	25°36'03.35269"
			B	73°33'38.28438"
			A	25°37'00.94076"
			B	73°32'28.27248"
				25°37'04.10978"
				73°32'25.83346"

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
सोजत सिटी

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, टोंक

क्र.स.	प्लॉट का विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	61(खनिज बजरी के लिए प्लाट संख्या 32)	
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक	
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम छान, अरनिया नील, अमीरपुर खेडा तहसील टोंक जिला टोंक	
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	94.4666 हैक्टेयर	
5	खनिज	बजरी	
6	स्थिरभाटक (Dead Rant)	755736/-रुपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	रॉयल्टी दर	रुपये 50/- प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 3778680/-	
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (गै.मु.नदी)	
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	सीमा स्तम्भ	देशान्तर
		(deg.-min.-sec.)	(deg.-min.-sec.)
		A	26-00-36.14304 75-40-21.64782
		B	26-00-43.64444 75-40-32.91302
		C	26-00-50.01667 75-40-42.10255
		D	26-00-58.15521 75-40-49.44366
		E	26-01-2.91972 75-40-52.88314
		F	26-01-5.10637 75-40-54.75239
		G	26-01-06.30991 75-40-57.34415
		H	26-01-16.40459 75-41-7.40978
		I	26-01-25.89715 75-41-14.73484
		J	26-01-40.18313 75-41-22.85026
		K	26-01-51.93741 75-41-26.55706
		L	26-01-55.77080 75-41-26.41159
		M	26-01-58.59620 75-41-28.46616
		N	26-02-6.44435 75-41-30.65685
		O	26-02-11.53764 75-41-32.39887
		P	26-02-18.53901 75-41-32.98214
		Q	26-02-21.98211 75-41-31.46573
		R	26-02-31.47357 75-41-31.52143
		S	26-02-42.61064 75-41-30.41472
		T	26-02-52.94117 75-41-30.01944
		U	26-02-52.22726 75-41-20.94972
		V	26-02-24.33672 75-41-23.04406
		W	26-02-5.47490 75-41-19.62407
		X	26-01-33.43020 75-41-12.78185
		Y	26-01-27.49575 75-41-10.42125
		Z	26-01-5.76440 75-40-51.88776
		A'	26-00-59.87492 75-40-45.79565
		B'	26-00-49.99871 75-40-33.95181
		C'	26-00-45.80922 75-40-27.67151
		D'	26-00-40.10281 75-40-17.23898

(Signature)
सहायक खनि अभियंता
टोंक


कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, टोंक

क्र.स.	प्लॉट का विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	62(खनिज बजरी के लिए प्लॉट संख्या 33)	
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक	
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम तालिबपुरा, अमीनपुरा, नवाबपुरा तहसील टोंक जिला टोंक	
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	62.3426 हैक्टेयर	
5	खनिज	बजरी	
6	स्थिरभाटक (Dead Rant)	498744/- रुपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	रॉयल्टी दर	रुपये 50/- प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 2493720/-	
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (गै.मु.नदी)	
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.) देशान्तर (deg.-min.-sec.)
		A	26-05-23.5416 75-40-23.38824
		B	26-05-27.16543 75-40-22.37246
		C	26-05-35.29164 75-40-18.51451
		D	26-05-38.83003 75-40-16.87493
		E	26-05-40.09962 75-40-16.42607
		F	26-05-40.12895 75-40-16.82072
		G	26-05-51.48531 75-40-12.89419
		H	26-05-55.46755 75-40-12.20444
		I	26-05-56.71795 75-40-10.01338
		J	26-05-59.64339 75-40-10.03004
		K	26-06-03.09314 75-40-07.93777
		L	26-06-04.35698 75-40-04.97577
		M	26-06-06.97804 75-40-05.68401
		N	26-06-09.33009 75-40-04.37347
		O	26-06-10.87569 75-40-01.66495
		P	26-06-12.62807 75-40-01.77664
		Q	26-06-20.30764 75-39-56.10259
		R	26-06-15.29669 75-39-45.07134
		S	26-05-53-19771 75-40-00.25133
		T	26-05-41.75069 75-40-03.10986
		U	26-05-24.13828 75-40-13.35274
		V	26-05-16.54198 75-40-21.53472

सहायक खनि अभियंता
टोंक


कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, टोंक

क्र.स.	प्लॉट का विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	63(खनिज बजरी के लिए प्लॉट संख्या 34)	
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक	
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम तालिबपुरा, मोहम्मदनगर तहसील टोंक जिला टोंक	
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	58.9720 हैक्टेयर	
5	खनिज	बजरी	
6	स्थिरभाटक (Dead Rant)	471776/- रुपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	रॉयल्टी दर	रुपये 50/- प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 2358880/-	
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (गै.मु.नदी)	
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.) देशान्तर (deg.-min.-sec.)
		A	26-6-19.84005 75-39-55.06020
		B	26-6-21.04705 75-39-54.0827
		C	26-6-33.48464 75-39-48.11436
		D	26-6-46.98884 75-39-39.45810
		E	26-7-1.15819 75-39-27.20616
		F	26-07-15.59243 75-39-20.18384
		G	26-07-15.15684 75-39-12.7460
		H	26-07-01.70277 75-39-16.66841
		I	26-06-58.26206 75-39-19.85642
		J	26-06-50.34407 75-39-26.16129
		K	26-06-44.98240 75-39-24.53779
		L	26-06-28.80310 75-39-37.41991
		M	26-06-15.31273 75-39-45.04985


 सहायक खनि अभियंता
 टोंक


कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, टोंक

क्र.स.	प्लॉट का विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	64(खनिज बजरी के लिए प्लॉट संख्या 35)	
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक	
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम अरनिया नील, मेहन्दवास, अमीनपुरा तहसील टोंक जिला टोंक	
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	85.2352 हैक्टेयर	
5	खनिज	बजरी	
6	स्थिरभाटक (Dead Rant)	681888/-रुपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	रॉयल्टी दर	रुपये 50/- प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 3409440/-	
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (गै.मु.नदी)	
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.) देशान्तर (deg.-min.-sec.)
		A	26-02-57.53905 75-41-30.046590
		B	26-03-02.21008 75-41-29.71253
		C	26-03-23.43334 75-41-23.54995
		D	26-03-49.55829 75-41-12.04098
		E	26-04-07.94072 75-41-03.52756
		F	26-04-08.62142 75-41-01.93316
		G	26-04-09.89201 75-41-01.13073
		H	26-04-11.65110 75-41-01.77490
		I	26-04-31.18321 75-40-52.94896
		J	26-04-44.22856 75-40-46.45673
		K	26-04-52.98049 75-40-44.27244
		L	26-05-08.71283 75-40-37.13849
		M	26-05-05.42905 75-40-31.13466
		N	26-04-59.43170 75-40-33.91318
		O	26-04-57.00268 75-40-36.66979
		P	26-04-54.07435 75-40-37.34146
		Q	26-04-52.20796 75-40-36.85299
		R	26-04-39.85319 75-40-41.88714
		S	26-04-35.61800 75-40-44.56228
		T	26-04-31.99301 75-40-46.42987
		U	26-04-09.69719 75-40-54.30904
		V	26-03-46.42176 75-41-05.62146
		W	26-03-28.31853 75-41-11.82533
		X	26-03-21.19987 75-41-17.13089
		Y	26-03-08.90961 75-41-19.74228
		Z	26-02-57.75776 75-41-20.64834


 सहायक खनि अभियंता
 टोंक

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बिजौलियां

क्र. स.	प्लॉट विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	BJ-15															
2	खनिज	बजरी															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता बिजौलियां															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम थलकलां तहसील काछोला, राजस्व ग्राम हस्ताड़ा तहसील कोटड़ी जिला शाहपुरा।															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	56.6404 हैक्टर															
6	खनन पट्टा स्थिरभाटक	4,53,124/- प्रतिवर्ष एवं समय समय पर हाने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम गै0मु0नदी (राजस्व ग्राम थलकलां तहसील काछोला खसरा नं0 01 एवं राजस्व ग्राम हस्ताड़ा तहसील कोटड़ी खसरा नं 560)															
8	प्लॉट के सीमास्तम्भों का अक्षान्तर एवं देशान्तर (UP STREAM PILLAR A,B & DOWN STREAM PILLAR C,D)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमास्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>25°21'45.747048"</td><td>75°04'22.132756"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°21'50.398972"</td><td>75°04'13.226392"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°22'19.277968"</td><td>75°05'03.556980"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°22'21.365996"</td><td>75°04'39.304963"</td></tr> </tbody> </table>	सीमास्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	25°21'45.747048"	75°04'22.132756"	B	25°21'50.398972"	75°04'13.226392"	C	25°22'19.277968"	75°05'03.556980"	D	25°22'21.365996"	75°04'39.304963"
सीमास्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर															
A	25°21'45.747048"	75°04'22.132756"															
B	25°21'50.398972"	75°04'13.226392"															
C	25°22'19.277968"	75°05'03.556980"															
D	25°22'21.365996"	75°04'39.304963"															


(सत्यनारायण कुमावत)
खनि अभियन्ता
बिजौलियां

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बिजौलियां

क्र. स.	प्लॉट विवरण																	
1	प्लॉट क्रमांक	BJ-16																
2	खनिज	बजरी																
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता बिजौलियां																
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम थलखुर्द तहसील काछोला, राजस्व ग्राम हस्ताड़ा तहसील कोटड़ी, राजस्व ग्राम कंकरोलियां घाटी तहसील कोटड़ी जिला शाहपुरा।																
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	57.6292 हैक्टर																
6	खनन पट्टा स्थिरभाटक	4,61,034 /- प्रतिवर्ष एवं समय समय पर हाने वाले संशोधनानुसार																
7	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम गै0मु0नदी (राजस्व ग्राम थलखुर्द तहसील काछोला खसरा नं0 01, 64 एवं राजस्व ग्राम हस्ताड़ा तहसील कोटड़ी खसरा नं 530, राजस्व ग्राम कंकरोलियां घाटी तहसील कोटड़ी खसरा नं0 1162)																
8	प्लॉट के सीमास्तम्भों का अक्षान्तर एवं देशान्तर (UP STREAM PILLAR A,B & DOWN STREAM PILLAR C,D)	<table><tr><td>सीमास्तम्भ</td><td>अक्षान्तर</td><td>देशान्तर</td></tr><tr><td>A</td><td>25°22'19.277968"</td><td>75°05'03.556989"</td></tr><tr><td>B</td><td>25°22'21.365996"</td><td>75°04'39.304963"</td></tr><tr><td>C</td><td>25°23'02.122180"</td><td>75°04'37.976564"</td></tr><tr><td>D</td><td>25°22'58.108098"</td><td>75°04'24.242234"</td></tr></table>		सीमास्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	25°22'19.277968"	75°05'03.556989"	B	25°22'21.365996"	75°04'39.304963"	C	25°23'02.122180"	75°04'37.976564"	D	25°22'58.108098"	75°04'24.242234"
सीमास्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																
A	25°22'19.277968"	75°05'03.556989"																
B	25°22'21.365996"	75°04'39.304963"																
C	25°23'02.122180"	75°04'37.976564"																
D	25°22'58.108098"	75°04'24.242234"																


(सत्यनारायण कुमावत)
खनि अभियन्ता
बिजौलियां


राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बिजौलियां

क. स.	प्लॉट विवरण																	
1	प्लॉट क्रमांक	BJ-17																
2	खनिज	बजरी																
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता बिजौलियां																
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम थलखुर्द तहसील काछोला, राजस्व ग्राम कंकरोलिया घाटी तहसील कोटड़ी जिला शाहपुरा।																
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	35.1061 हैक्टर																
6	खनन पट्टा स्थिरभाटक	2,80,849 /— प्रतिवर्ष एवं समय समय पर हाने वाले संशोधनानुसार																
7	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम गै0मु0नदी (राजस्व ग्राम थलखुर्द तहसील काछोला खसरा नं0 01 एवं राजस्व ग्राम कंकरोलिया घाटी तहसील कोटड़ी खसरा नं 1162)																
8	प्लॉट के सीमास्तम्भों का अक्षान्तर एवं देशान्तर (UP STREAM PILLAR A,B & DOWN STREAM PILLAR C,D)	<table><tr><td>सीमास्तम्भ</td><td>अक्षान्तर</td><td>देशान्तर</td></tr><tr><td>A</td><td>25°23'05.01592"</td><td>75°04'35.02027"</td></tr><tr><td>B</td><td>25°23'00.970279'</td><td>75°04'21.181612"</td></tr><tr><td>C</td><td>25°23'34.446526"</td><td>75°04'29.689684"</td></tr><tr><td>D</td><td>25°23'37.906942"</td><td>75°04'19.590316"</td></tr></table>		सीमास्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	25°23'05.01592"	75°04'35.02027"	B	25°23'00.970279'	75°04'21.181612"	C	25°23'34.446526"	75°04'29.689684"	D	25°23'37.906942"	75°04'19.590316"
सीमास्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																
A	25°23'05.01592"	75°04'35.02027"																
B	25°23'00.970279'	75°04'21.181612"																
C	25°23'34.446526"	75°04'29.689684"																
D	25°23'37.906942"	75°04'19.590316"																


(सत्यनारायण कुमावत)
खनि अभियन्ता
बिजौलियां

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बिजौलियां

क. स.	प्लॉट विवरण																	
1	प्लॉट क्रमांक	BJ-1.8																
2	खनिज	बजरी																
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता बिजौलियां																
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील काछोला, राजस्व ग्राम कंकरोलिया घाटी तहसील कोटड़ी जिला शाहपुरा।																
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	27.8181 हैक्टर																
6	खनन पट्टा स्थिरभाटक	2,22,545 /- प्रतिवर्ष एवं समय समय पर हाने वाले संशोधनानुसार																
7	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम गै0मु0नदी (राजस्व ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील काछोला खसरा नं0 01 एवं राजस्व ग्राम कंकरोलिया घाटी तहसील कोटड़ी खसरा नं 192)																
8	प्लॉट के सीमास्तम्भों का अक्षान्तर एवं देशान्तर (UP STREAM PILLAR A,B & DOWN STREAM PILLAR C,D)	<table><tr><th>सीमास्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr><tr><td>A</td><td>25°23'34.446526"</td><td>75°04'29.689684"</td></tr><tr><td>B</td><td>25°23'37.865038"</td><td>75°04'19.712623"</td></tr><tr><td>C</td><td>25°24'05.778124"</td><td>75°04'49.09791"</td></tr><tr><td>D</td><td>25°24'11.21319"</td><td>75°04'43.313284"</td></tr></table>		सीमास्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	25°23'34.446526"	75°04'29.689684"	B	25°23'37.865038"	75°04'19.712623"	C	25°24'05.778124"	75°04'49.09791"	D	25°24'11.21319"	75°04'43.313284"
सीमास्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																
A	25°23'34.446526"	75°04'29.689684"																
B	25°23'37.865038"	75°04'19.712623"																
C	25°24'05.778124"	75°04'49.09791"																
D	25°24'11.21319"	75°04'43.313284"																


(सत्यनारायण कुमावत)
खनि अभियन्ता
बिजौलियां