

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी(ML Gap-II)/2022/1450

दिनांक: 27.06.2022

ई-नीलामी विज्ञप्ति

सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के अध्याय-III के अन्तर्गत अप्रधान खनिजों के खननपट्टों के मध्य स्थित गैप क्षेत्र ई-नीलामी (e-auction) के माध्यम से आवंटित किये जाने हैं, जिसके लिए बोलीदाता आवेदन शुल्क व बिड की प्रतिभूति राशि जमा कर ई-नीलामी में भाग ले सकता है। ई-नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को आवेदन शुल्क रूपया 10,000/- तथा बिड प्रतिभूति राशि (नीचे अंकित तालिका अनुसार) निर्धारित तिथि तक ई-नीलामी की सेवा प्रदाता कम्पनी एम.एस.टी.सी. लि. को जमा कराना आवश्यक होगा। आवंटित किये जाने वाले गैप क्षेत्रों का विवरण एवं बोली की निर्धारित तिथियां व समय निम्नानुसार है :-

क्र. स.	कार्यालय का नाम जिसमें खनन प्लॉट स्थित हैं एवं प्लॉट क्रमांक:	गैप प्लॉट का विवरण				प्लॉट का क्षेत्रफल	खनिज का नाम	नीलामी का प्रकार	बिड प्रतिभूति राशि (रूपयों में)	आरक्षित राशि (रूपयों में)	बोली लगाने हेतु आवेदन शुल्क व बिड प्रतिभूति राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	ऑनलाईन बोली की दिनांक	ऑनलाईन बोली का समय	एनेक्शर क्रमांक जहां प्लॉट का विस्तृत विवरण अंकित है। नोट:- एनेक्शर वेबसाईट पर अपलोड इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है।
		भूमि का प्रकार	राजस्व ग्राम	तहसील	जिला									
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	सहायक खनि अभियन्ता, नीमकाथाना प्लॉट (गैप) क्रमांक: 7	राजकीय भूमि	रैला	नीमकाथाना	सीकर	0.0306 (हेक्टर)	मेसेनरी स्टोन	खनन पट्टा संख्या 253/2010 एवं 254/2010 के पट्टाधारियों के मध्य नीलाम होगा	10 लाख	9300	11.07.22	12.07.22	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर	एनेक्शर-1
2	खनि अभियन्ता, जयपुर प्लॉट (गैप) क्रमांक: 6	राजकीय भूमि	खोरा सरना	आमेर	जयपुर	0.2247 (हेक्टर)	मेसेनरी स्टोन	खनन पट्टा संख्या 254/92, 245/93, 36/94 एवं 7/95 के पट्टाधारियों के मध्य नीलाम होगा	10 लाख	67500	11.07.22	12.07.22	10.30 पी.एम. से 12.30 पी.एम.	एनेक्शर-2
3	खनि अभियन्ता, जयपुर प्लॉट (गैप) क्रमांक: 7	राजकीय भूमि	हाथीपुरा	बस्सी	जयपुर	0.2821 (हेक्टर)	मेसेनरी स्टोन	खनन पट्टा संख्या 304/04, 68/06, 107/06 एवं 263/07 के पट्टाधारियों के मध्य नीलाम होगा	10 लाख	84900	11.07.22	12.07.22	11.00 पी.एम. से 01.00 पी.एम.	एनेक्शर-3

4	खनि अभियन्ता, जयपुर प्लॉट (गैप) क्रमांक: 8	राजकीय भूमि	हाथीपुरा	बस्सी	जयपुर	0.4869 (हेक्टर)	मेसेनरी स्टोन	खनन पट्टा संख्या 68/06, 107/06 एवं 450/02 के पट्टाधारियों के मध्य नीलाम होगा	10 लाख	146100	11.07.22	12.07.22	11.30 पी.एम. से 01.30 पी.एम.	एनेक्शर-4
5	खनि अभियन्ता, जयपुर प्लॉट (गैप) क्रमांक: 10	राजकीय भूमि	चन्द्रपुरा (कापडियावास खुर्द)	मौजमाबाद	जयपुर	0.1000 (हेक्टर)	मेसेनरी स्टोन	खनन पट्टा संख्या 359/03 एवं 560/97 के पट्टाधारियों के मध्य नीलाम होगा	10 लाख	30000	11.07.22	12.07.22	12.00 पी.एम. से 02.00 पी.एम.	एनेक्शर-5
6	खनि अभियन्ता, जयपुर प्लॉट (गैप) क्रमांक: 16	राजकीय भूमि	हाथीपुरा	बस्सी	जयपुर	0.2158 (हेक्टर)	मेसेनरी स्टोन	खनन पट्टा संख्या 217/96, 297/03 एवं 296/03 के पट्टाधारियों के मध्य नीलाम होगा	10 लाख	64800	11.07.22	12.07.22	12.00 पी.एम. से 02.00 पी.एम.	एनेक्शर-6
7	खनि अभियन्ता, जयपुर प्लॉट (गैप) क्रमांक: 17	राजकीय भूमि	कालवाड़	जयपुर	जयपुर	0.0709 (हेक्टर)	मेसेनरी स्टोन	खनन पट्टा संख्या 173/96, 38/92 एवं 258/91 के पट्टाधारियों के मध्य नीलाम होगा	10 लाख	21300	11.07.22	12.07.22	12.30 पी.एम. से 02.30 पी.एम.	एनेक्शर-7
8	खनि अभियन्ता, जयपुर प्लॉट (गैप) क्रमांक: 18	राजकीय भूमि	कालवाड़	जयपुर	जयपुर	0.2819 (हेक्टर)	मेसेनरी स्टोन	खनन पट्टा संख्या 133/90, 304/96, 173/96 एवं 38/92 के पट्टाधारियों के मध्य नीलाम होगा	10 लाख	84600	11.07.22	12.07.22	01.00 पी.एम. से 03.00 पी.एम.	एनेक्शर-8
9	खनि अभियन्ता, जयपुर प्लॉट (गैप) क्रमांक: 19	राजकीय भूमि	कालवाड़	जयपुर	जयपुर	0.1507 (हेक्टर)	मेसेनरी स्टोन	खनन पट्टा संख्या 173/96, 156/96 एवं 258/91 के पट्टाधारियों के मध्य नीलाम होगा	10 लाख	45300	11.07.22	12.07.22	01.30 पी.एम. से 03.30 पी.एम.	एनेक्शर-9
10	खनि अभियन्ता, जयपुर प्लॉट (गैप) क्रमांक: 20	राजकीय भूमि	कालवाड़	जयपुर	जयपुर	0.2996 (हेक्टर)	मेसेनरी स्टोन	खनन पट्टा संख्या 61/95, 133/90 एवं 304/96 के पट्टाधारियों के मध्य नीलाम होगा	10 लाख	90000	11.07.22	12.07.22	01.30 पी.एम. से 03.30 पी.एम.	एनेक्शर-10
11	खनि अभियन्ता, जयपुर प्लॉट (गैप) क्रमांक: 21	राजकीय भूमि	कालवाड़	जयपुर	जयपुर	0.0859 (हेक्टर)	मेसेनरी स्टोन	खनन पट्टा संख्या 258/91, 156/96, 259/91 एवं 167/96 के पट्टाधारियों के मध्य नीलाम होगा	10 लाख	25800	11.07.22	12.07.22	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.	एनेक्शर-11

12	खनि अभियन्ता, जयपुर प्लॉट (गैप) क्रमांक: 28	राजकीय भूमि	हाथीपुरा	बस्सी	जयपुर	0.1129 (हेक्टर)	मेसेनरी स्टोन	खनन पट्टा संख्या 542/05 एवं 255/07 के पट्टाधारियों के मध्य नीलाम होगा	10 लाख	33900	11.07.22	12.07.22	02.30 पी.एम. से 04.30 पी.एम.	एनेक्शर-12
13	सहायक खनि अभियन्ता, नीमकाथाना प्लॉट (गैप) क्रमांक: 11	राजकीय भूमि	निमोद	नीमकाथाना	सीकर	0.1728 (हेक्टर)	मेसेनरी स्टोन	खनन पट्टा संख्या 9/2020 एवं 471/2008 के पट्टाधारियों के मध्य नीलाम होगा	10 लाख	51900	11.07.22	12.07.22	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.	एनेक्शर-13
14	सहायक खनि अभियन्ता, नीमकाथाना प्लॉट (गैप) क्रमांक: 12	राजकीय भूमि	निमोद	नीमकाथाना	सीकर	0.35505 (हेक्टर)	मेसेनरी स्टोन	खनन पट्टा संख्या 9/2020, 469/2008 एवं 470/08 के पट्टाधारियों के मध्य नीलाम होगा	10 लाख	106800	11.07.22	12.07.22	03.30 पी.एम. से 05.30 पी.एम.	एनेक्शर-14
15	सहायक खनि अभियन्ता, दौसा प्लॉट (गैप) क्रमांक: 2	राजकीय भूमि	सीकरी	सिकराय	दौसा	0.30 (हेक्टर)	मेसेनरी स्टोन	खनन पट्टा संख्या 117/03 एवं 118/03 के पट्टाधारियों के मध्य नीलाम होगा	10 लाख	90000	11.07.22	12.07.22	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.	एनेक्शर-15

अ महत्वपूर्ण बिंदु:-

- उपरोक्त वर्णित गैप प्लॉट की ई-नीलामी कॉलम संख्या 9 में वर्णित अनुसार पडौसी पट्टाधारियों के मध्य होगी तथा नीलामी उपरान्त सम्बन्धित गैप क्षेत्र उच्चतम पट्टेधारी बोलीदाता के खनन पट्टा क्षेत्र में जोड़ा जावेगा जिसकी अवधि संविदा पंजियन दिनांक से जोड़े जाने वाले मूल खनन पट्टे की अवधि तक रहेगी।
- आवृत्ति किये जाने वाले गैप क्षेत्र की लोकेशन एवं अन्य सूचनाएँ उपरोक्त तालिका अनुसार एनेक्शर 1 से 15 पर है। उक्त सूचना विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in पर तथा सेवा प्रदाता की वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर भी उपलब्ध है, जहां से डाउनलोड की जा सकती है। नीलाम किये जा रहे गैप क्षेत्र जहाँ है, जैसे है के आधार पर नीलाम किया जा रहा है। बोलीदाता सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर के आधार पर प्लॉट का निरीक्षण अपने स्तर पर करेगा। प्लॉट की स्थिति, उपलब्ध खनिज, पहुँच के रास्ते एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं इत्यादि बाबत बोलीदाता पूर्ण रूप से बोली लगाने से पूर्व स्वयं को आश्वस्त करेगा। इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति/शिकायतें बाद में स्वीकार नहीं की जायेगी।
- ई-नीलामी प्रीमियम राशि की होगी तथा प्रीमियम राशि केवल एक बार, एक मुश्त जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता को प्रीमियम की राशि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 7(3) के द्वितीय परन्तुक के तहत अग्रिम रूप से बोली समाप्ति के 15 दिन में बिड सिक्यूरिटी राशि से समायोजन उपरान्त बोली की संपूर्ण बची हुई प्रीमियम राशि जमा करानी होगी। उक्त प्रीमियम राशि का समायोजन स्थिर भाटक, रॉयल्टी इत्यादि में नहीं होगा।
- गैप क्षेत्र का आवंटन एवं ई-ऑक्शन की प्रक्रिया राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 एवं इसके तहत जारी विज्ञप्ति के अंतर्गत होगी।
- यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाइट व सेवा प्रदाता एम.एस.टी.सी. की वेबसाइट पर दी जावेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जावेगा।

ब बोलीदाता के लिए बोली में भाग लेने की प्रक्रिया:-

- 1 ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को www.mstcecommerce.com के पोर्टल से पंजीयन कराना होगा। यदि किसी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी ने पूर्व में ही एमएसटीसी के पोर्टल में पंजीयन करा रखा है तो उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन हेतु पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैन्युअल) अथवा एमएसटीसी के फोन नंबर पर आवश्यकतानुसार मदद ली जा सकती है।
- 2 ई-नीलामी की प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर एवं उनके किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जयपुर कार्यालय का पता सीएफ/02, प्रथम तल, नेहरू प्लेस कॉम्प्लेक्स, टोंक रोड, जयपुर है व फोन न. 0141-2742208 है। विभागीय हेल्पलाइन नम्बर 0294-2415091 (एक्सटेंशन नम्बर 219)
- 3 पंजीयन प्रक्रिया के वक्त पंजीयनकर्ता के पास वैध ई-मेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) होना आवश्यक है उक्त सर्टिफिकेट साइनिंग टाइप एवं न्यूनतम क्लास-II का होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in पर दी गई है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पासवर्ड की गोपनीयता बोलीदाता को ही रखनी होगी।
- 4 पंजीयन हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के बाद एम.एस.टी.सी. द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की सूची (जैसे पैन कॉड, एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउन्ट नम्बर, बैंक से हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण, डी.एस. सी. सीरियल नम्बर, फर्म / कम्पनी होने की दशा में अधिकृत व्यक्ति का पैन कार्ड एवं एड्रेस प्रूफ, रजिस्ट्रेशन फीस 10000/- व जी.एस.टी. जमा कराने पर जारी यू.टी.आर. नम्बर) बोलीदाता को उसके ई-मेल आई.डी. पर भिजवाई जावेगी। बोलीदाता को रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराते हुये दस्तावेज एम.एस.टी.सी. को ई-मेल से भिजवाने होंगे।

स ई-नीलामी की प्रक्रिया

- 1 ई-नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा सर्वप्रथम अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर एमएसटीसी में पंजीयन कराने के उपरान्त नीलामी विज्ञप्ति में अंकित निर्धारित समय व तिथि तक आवेदन शुल्क एवं बिड सिक्यूरिटी जमा करा देने पर ऑनलाईन बोली में भाग ले सकेगा। बोलीदाता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक प्लॉट के लिए अलग-अलग आवेदन शुल्क व बिड सिक्यूरिटी जमा करायें। बोलीदाता द्वारा एक लम्पसम राशि भी जमा करवाई जा सकती है जिसमें से वह जिस-जिस प्लॉट हेतु बोली लगायेगा, उस प्लॉट के अनुसार आवेदन शुल्क व बिड सिक्यूरिटी राशि लम्पसम राशि में से कम होती जायेगी।
- 2 बोलीदाता द्वारा आवेदन शुल्क एवं बिड सिक्यूरिटी जमा कराने पर यह माना जावेगा कि बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी की शर्तें एवं आर.एम.एम.सी.आर., 2017 के प्रावधानों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया गया है। बोली प्रस्तुत करने में किसी भी असावधानी, गलती अथवा कमी हेतु बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 3 बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी जिसके सीरियल नम्बर बोलीदाता द्वारा एमएसटीसी को दिये गये हैं) से ही बोली प्रस्तुत की जा सकेगी।
- 4 बोली प्रिमियम की आरक्षित दर (रिजर्व प्राईज) जो कि कॉलम संख्या 11 में अंकित है, से कम स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 5 बोलीदाता अपनी बोली नीलामी पूर्ण होने से पूर्व कितनी भी बार बढ़ा सकता है। नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से आठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय, बोली प्रस्तुत करने के समय से आठ मिनट स्वतः ही बढ़ जावेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है। बोली 5000 रुपये के गुणांक (multiple) में बढ़ाई जा सकेगी।
- 6 उच्चतम बोलीदाता का चयन कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा स्वतः किया जावेगा, जिसकी सूचना सेवा प्रदाता द्वारा ऐसे बोलीदाता को भेजी जावेगी।
- 7 एमएसटीसी लि0 द्वारा सफल बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई बिड प्रतिभूति राशि संबंधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता कार्यालय में नीलामी समाप्ति के पश्चात् तत्काल ट्रांसफर कर दी जायेगी। जिसकी सूचना सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा जरिये ई-मेल उच्चतम बोलीदाता तथा संबंधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता कार्यालय को भेजी जायेगी। उक्त बिड प्रतिभूति राशि यदि प्रतिसंहत नहीं होती है तो उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा कराई जाने वाली एकमुश्त प्रिमियम में समायोजित की जायेगी।

- 8 सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के 15 दिवस में बिड सिक्यूरिटी राशि से समायोजन उपरान्त बोली की संपूर्ण बची हुई प्रिमीयम राशि जमा कराते हुए एवं निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे :-
- (i) बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम अथवा उसके जोईन्ट इन्टरेस्ट में वर्तमान में अथवा पूर्व में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत रहा हो तो संबंधित सभी खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों द्वारा जारी नो-ड्यूज प्रमाण पत्रों जो कि ई-नीलामी विज्ञप्ति तिथि से 6 माह से अधिक पुराना ना हो प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) विभागीय ना बकाया के संबंध में शपथ-पत्र:- यदि बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम व उसके जोईन्ट इन्टरेस्ट में पूर्व में या वर्तमान में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत नहीं रहा हो तो, इस संबंध में नोटरी सत्यापित शपथ पत्र रूपया 100/- के स्टाम्प पेपर की स्केन प्रति देनी है। शपथ पत्र के प्रारूप अ,ब,स,द,ई वेबसाईट पर अपलोड है। जो भी लागू हो उसी अनुसार शपथ-पत्र तैयार किया जावे।
1. यदि बोलीदाता Individual (व्यक्ति) हो तो प्रारूप अ में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 2. यदि बोलीदाता भागीदारी फर्म हो तो प्रत्येक भागीदार को पृथक पृथक प्रारूप ब में तथा फर्म के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर को प्रारूप स में फर्म का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 3. यदि बोलीदाता कम्पनी हो तो प्रत्येक निदेशक को पृथक पृथक प्रारूप द में तथा कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति को प्रारूप ई में कम्पनी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।
- नोट-शपथ पत्र के प्रारूप अ, ब तथा द में बिन्दु संख्या 2 एवं शपथ पत्र के प्रारूप स तथा ई में बिन्दु संख्या 3 में जो लागू हो, वहीं शपथ पत्र में अंकित किया जावे।
- (iii) बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट ऑफ इन्कोर्पोरेशन की प्रति।
- (iv) बोलीदाता फर्म होने की दशा में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति।
- (v) आवेदक फर्म होने पर पॉवर ऑफ एटोर्नी (आरएमएमसीआर 2017 के फार्म नम्बर 4 में) की प्रति तथा आवेदक के कम्पनी होने पर अधिकृत व्यक्ति के बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति।
- (vi) PAN card / GSTIN की प्रति।
- (vii) एड्रेस प्रुफ हेतु आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की प्रति।
- (viii) ईमेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर साधारण कागज या लेटर पेड पर अंकित करते हुये।
- 9 यदि सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित 15 दिवस की अवधि में उक्त राशि एवं दस्तावेज जमा नहीं कराये जाते हैं, तो उसकी जमा बिड प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये आगामी पांच वर्षों हेतु ई-ऑक्शन में भाग लेने से डिबार किया जायेगा।
- 10 ई नीलामी प्रक्रिया के बिन्दु संख्या 8 की पूर्ण पालना कर देने पर बोलीदाता को मंशा पत्र जारी किया जावेगा, जिसमें वर्णित समयावधि में माईनिंग प्लान, ई.सी. परफोरमेंस सिक्यूरिटी आदि जमा कराना होगा।
- 11 अन्य बोलीदाताओं को उनकी बिड प्रतिभूति राशि का रिफण्ड बोली समाप्ति के पश्चात् अगले कार्यदिवस तक बोलीदाता को लौटा दी जायेगी परंतु आवेदन शुल्क नहीं लौटाया जायेगा।

(महेश माथुर)


अतिरिक्त निदेशक (खान-मु0)

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी(ML Gap-II)/2022/1451-1458

दिनांक: 24.06.2022

प्रतिलिपि :-

- 1-शाखा प्रबंधक MSTC LTD Jaipur को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन एम एस टी सी की वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 2- नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के का उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 3 - नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
- 4- निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :-
अ- अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर।
ब - अधीक्षण खनि अभियंता, जयपुर।
- 5- खनि अभियंता, जयपुर एवं सहायक खनि अभियंता, नीमकाथाना/ दौसा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें। साथ ही सम्बन्धित सभी पट्टाधारियों जिनके मध्य गैप क्षेत्र का ई-ऑक्शन होगा, उन्हें आपके कार्यालय स्तर से उक्त विज्ञप्ति की प्रति तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करावें तथा ई-मेल द्वारा भी सूचित किया जावें तथा जिन पट्टाधारियों के बीच ई-नीलामी होगी उनकी सूचना मय नाम पते आदि के एम.एस.टी.सी लि0 जयपुर को जरिये ई-मेल उपलब्ध करावें।



(अनिल खिमेसरा)

अधीक्षण खनि अभियन्ता (नी.प्र.)

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, नीमकाथाना

एनेक्शर-①

क्र. स.	नाम	विवरण															
1.	प्लॉट क्रमांक/गैप न०	गैप न०-07															
2.	खनिज	मेसेनरी स्टोन															
3.	कार्यालय का नाम जहाँ गैप क्षेत्र आता है	सहायक खनि अभियन्ता, नीमकाथाना															
4.	गैप क्षेत्र का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	रैला, नीमकाथाना, सीकर															
5.	गैप का क्षेत्रफल	0.0306 हैक्टर															
6.	स्थिर भाटक (अधिकतम स्थिर भाटक खनिज सिलिकासेण्ड)	रु 930/- वार्षिक (RMMCR-2017 के शिड्यूल III एवं संशोधनों के अधीन)															
7.	प्रीमियम की आरक्षित राशि	रु 9300/- (RMMCR-2017 के नियम 13(2) के अनुसार)															
8.	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि (खसरा न० 174, 201 किरम-बंजड़)															
9.	गैप क्षेत्र के सीमा स्तम्भों के अक्षांश व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांश (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>27°43'54.73532"</td><td>76°00'40.96244"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>27°43'52.52645"</td><td>76°00'40.94205"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>27°43'52.41728"</td><td>76°00'40.77683"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>27°43'54.62614"</td><td>76°00'40.79722"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	27°43'54.73532"	76°00'40.96244"	B	27°43'52.52645"	76°00'40.94205"	C	27°43'52.41728"	76°00'40.77683"	D	27°43'54.62614"	76°00'40.79722"
सीमा स्तम्भ	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	27°43'54.73532"	76°00'40.96244"															
B	27°43'52.52645"	76°00'40.94205"															
C	27°43'52.41728"	76°00'40.77683"															
D	27°43'54.62614"	76°00'40.79722"															

31/6/2022
सहायक खनि अभियन्ता
नीमकाथाना

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

क्रम संख्या	विवरण
1.	प्लॉट (गैप) क्रमांक 6
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है। खनि अभियन्ता जयपुर
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला खोरा सरना, आमेर, जयपुर
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल 0.2247 है.
5.	खनिज मैसनरी स्टोन
6.	खनन पट्टा जिनके मध्य गैप क्षेत्र की नीलामी की जानी प्रस्तावीत है। एम एल संख्या 254/92, 245/93, 36/94 एवं 7/95 के मध्य
7.	स्थिर भाटक राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 28(2)(पप) के क्रम में शिड्यूल III अनुसार एवं समय-समय पर होने वाले संशोधननुसार
8.	रॉयल्टी की दर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के द्वितीय अनुसूची के अनुसार
9.	प्रीमियम की आरक्षित दर रुपये 67500/-
10.	भूमि का प्रकार राजकीय बिलानाम भूमि (जयपुर विकास प्राधिकरण)
11.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर
	सीमा स्तम्भ
	अक्षांतर (Latitude)
	देशान्तर (Longitude)
	A 27° 00' 39.06" 75° 43' 3.1008"
	B 27° 00' 39.1104" 75° 43' 2.40961"
	C 27° 00' 40.0428" 75° 43' 2.6904"
	D 27° 00' 40.9821" 75° 42' 58.7376"
	E 27° 00' 40.9788" 75° 43' 02.25121"
	F 27° 00' 40.8168" 75° 43' 02.25121"
	G 27° 00' 40.8132" 75° 43' 03.0936"

खनि अभियन्ता, जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

क्रम संख्या	विवरण
1.	प्लॉट (गैप) क्रमांक 7
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है। खनि अभियन्ता, जयपुर
3.	प्लॉट का राजस्व. ग्राम, तहसील, जिला हाथीपुरा, बस्सी, जयपुर
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल 0.2821 है.
5.	खनिज मैसनरी स्टोन
6.	खनन पट्टा जिनके मध्य गैप क्षेत्र की नीलामी की जानी प्रस्तावीत है। एम एल संख्या 304/04, 68/06, 107/06 एवं 263/07 के मध्य
7.	स्थिर भाटक राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 28(2)(पप) के क्रम में शिड्यूल III के अनुसार एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार
8.	रॉयल्टी की दर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के द्वितीय अनुसूची के अनुसार
9.	प्रीमियम की आरक्षित दर रुपये 84,200/-
10.	भूमि का प्रकार राजकीय बिलानाम भूमि
11.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर
	सीमा स्तम्भ
	अक्षान्तर (Latitude)
	देशान्तर (Longitude)
	A 26° 47' 47.8088" 76° 07' 28.8264"
	B 26° 47' 11.26321" 76° 07' 27.4584"
	C 26° 47' 11.5044" 76° 07' 27.7932"
	D 26° 47' 8.988" 76° 07' 30.072"

खनि अभियन्ता, जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

क्रम संख्या		विवरण																					
1.	प्लॉट (गैप) क्रमांक	8																					
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता जयपुर																					
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	हाथीपुरा, बस्सी, जयपुर																					
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	0.4869 है.																					
5.	खनिज	मैसनीरी स्टोन																					
6.	खनन पट्टा जिनके मध्य गैप क्षेत्र की नीलामी की जानी प्रस्तावीत है।	एम एल संख्या 68/06, 107/06 एवं 450/02 के मध्य																					
7.	स्थिर भाटक	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियामावली 2017 के नियम 28(2)(पप) के क्रम में शिड्यूल III के अनुसार एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																					
8.	रॉयल्टी की दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियामावली 2017 के द्वितीय अनुसूची के अनुसार																					
9.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 1,46,100/-																					
10.	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम भूमि																					
11.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>26° 47' 13.71481"</td><td>76° 07' 27.4152"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26° 47' 14.2656"</td><td>76° 07' 30.918"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26° 47' 13.848"</td><td>76° 07' 30.34201"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26° 47' 13.5456"</td><td>76° 07' 30.6156"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>26° 47' 13.3008"</td><td>76° 07' 30.2772"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>26° 47' 14.8344"</td><td>76° 07' 29.61481"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26° 47' 13.71481"	76° 07' 27.4152"	B	26° 47' 14.2656"	76° 07' 30.918"	C	26° 47' 13.848"	76° 07' 30.34201"	D	26° 47' 13.5456"	76° 07' 30.6156"	E	26° 47' 13.3008"	76° 07' 30.2772"	F	26° 47' 14.8344"	76° 07' 29.61481"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																					
A	26° 47' 13.71481"	76° 07' 27.4152"																					
B	26° 47' 14.2656"	76° 07' 30.918"																					
C	26° 47' 13.848"	76° 07' 30.34201"																					
D	26° 47' 13.5456"	76° 07' 30.6156"																					
E	26° 47' 13.3008"	76° 07' 30.2772"																					
F	26° 47' 14.8344"	76° 07' 29.61481"																					

खनि अभियन्ता, जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

क्रम संख्या	विवरण																
1.	प्लॉट (गैप) क्रमांक	10															
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता जयपुर															
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	चन्द्रपुरा (कापडियावास खुर्द), मौजमाबाद, जयपुर															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	0.1000 है.															
5.	खनिज	मैसनेरी स्टोन															
6.	खनन पट्टा जिनके मध्य गैप क्षेत्र की नीलामी की जानी प्रस्तावीत है।	एम एल संख्या 359/03 व 560/97 के मध्य															
7.	स्थिर भाटक	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 28(2)(पाँच) के कम में शिड्यूल III के अनुसार एवं समय-समय पर होने वाले संशोधननुसार															
8.	रॉयल्टी की दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के द्वितीय अनुसूची के अनुसार															
9.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 30,000															
10.	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम भूमि															
11.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>26° 49' 2.748"</td><td>75° 24' 11.04841"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26° 49' 2.7444"</td><td>75° 24' 11.4084"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26° 48' 59.5044"</td><td>75° 24' 11.4084"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26° 48' 59.5008"</td><td>75° 24' 11.0448"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26° 49' 2.748"	75° 24' 11.04841"	B	26° 49' 2.7444"	75° 24' 11.4084"	C	26° 48' 59.5044"	75° 24' 11.4084"	D	26° 48' 59.5008"	75° 24' 11.0448"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	26° 49' 2.748"	75° 24' 11.04841"															
B	26° 49' 2.7444"	75° 24' 11.4084"															
C	26° 48' 59.5044"	75° 24' 11.4084"															
D	26° 48' 59.5008"	75° 24' 11.0448"															

खनि अभियन्ता, जयपुर

(के. सी. गोयला)
खनि अभियन्ता, जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

एनकेएस-6

क्रम संख्या	विवरण
1.	प्लॉट (गैप) क्रमांक 16
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है। खनि अभियन्ता जयपुर
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला हाथीपुरा, बस्सी, जयपुर
4.	प्लॉट (गैप) का क्षेत्रफल 0.2158 है.
5.	खनिज मैसनरी स्टोन
6.	खनन पट्टा जिनके मध्य गैप क्षेत्र की नीलामी की जानी प्रस्तावीत है। एम एल संख्या 217/96, 297/03 व 298/03 के मध्य
7.	स्थिर भाटक राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 28(2)(पप) के कम में शिड्यूल III अनुसार एवं समय-समय पर होने वाले संशोधननुसार
8.	रॉयल्टी की दर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के द्वितीय अनुसूची के अनुसार
9.	प्रीमियम की आरक्षित दर रुपये 64,800/-
10.	भूमि का प्रकार राजकीय बिलानाम भूमि
11.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर
	सीमा स्तम्भ
	अक्षान्तर (Latitude)
	देशान्तर (Longitude)
	A 26° 47' 34.90" 76° 07' 40.32"
	B 26° 47' 34.90" 76° 07' 38.87"
	C 26° 47' 35.08" 76° 07' 38.95"
	D 26° 47' 38.12" 76° 07' 40.19"
	E 26° 47' 38.11" 76° 07' 40.32"

EML
खनि अभियन्ता, जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वी मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

क्रम संख्या	विवरण
1.	प्लॉट (गैप) क्रमांक 17
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है। खनि अभियन्ता जयपुर
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला कालवाड, जयपुर
4.	प्लॉट (गैप) का क्षेत्रफल 0.0709 है.
5.	खनिज मैसनरी स्टोन
6.	खनन पट्टा जिनके मध्य गैप क्षेत्र की नीलामी की जानी प्रस्तावीत है। एम एल संख्या 173/96,38/92 व 258/91 के मध्य
7.	स्थिर भाटक राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 28(2)(ii) के क्रम में शिड्यूल III अनुसार एवं समय-समय पर होने वाले संशोधननुसार
8.	रॉयल्टी की दर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के द्वितीय अनुसूची के अनुसार
9.	प्रीमियम की आरक्षित दर रुपये 21,100/-
10.	भूमि का प्रकार राजकीय बिलानाम भूमि (जयपुर विकास प्राधिकरण)
11.	प्लाटो की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर
	सीमा स्तम्भ अक्षान्तर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
	A 26° 59'15.72001" 75°35' 34.0801"
	B 26° 59'15.7164" 75°35' 32.6256"
	C 26° 59'16.8036" 75°35' 32.6256"
	D 26° 59'15.7704" 75°35' 34.0764"


खनि अभियन्ता, जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

एनेक्शर-8

क्रम संख्या	विवरण
1.	प्लॉट (गैप) क्रमांक 18
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है। खनि अभियन्ता जयपुर
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला कालवाड, जयपुर
4.	प्लॉट (गैप) का क्षेत्रफल 0.2819 है.
5.	खनिज मैसनरी स्टोन
6.	खनन पट्टा जिनके मध्य गैप क्षेत्र की नीलामी की जानी प्रस्तावित है। एम एल संख्या 133/90,304/96,173/96 व 38/92 के मध्य
7.	स्थिर भाटक राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 28(2)(ii) के कम में शिड्यूल III अनुसार एवं समय-समय पर होने वाले संशोधननुसार
8.	रॉयल्टी की दर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के द्वितीय अनुसूची के अनुसार
9.	प्रीमियम की आरक्षित दर रुपये 84,600/-
10.	भूमि का प्रकार राजकीय बिलानाम भूमि (जयपुर विकास प्राधिकरण)
11.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर
	सीमा स्तम्भ
	अक्षान्तर (Latitude)
	देशान्तर (Longitude)
	A 26° 59' 14.37" 75° 35' 26.79"
	B 26° 59' 16.86" 75° 35' 24.47"
	C 26° 59' 16.99" 75° 35' 24.46"
	D 26° 59' 16.98" 75° 35' 26.86"
	E 26° 59' 13.81" 75° 35' 28.14"


खनि अभियन्ता, जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

एनेक्शर

9

क्रम संख्या		विवरण																					
1.	प्लॉट (गैप) क्रमांक	19																					
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता जयपुर																					
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	कालवाड, जयपुर																					
4.	प्लॉट (गैप) का क्षेत्रफल	0.1507 है.																					
5.	खनिज	मैसनेरी स्टोन																					
6.	खनन पट्टा जिनके मध्य गैप क्षेत्र की नीलामी की जानी प्रस्तावित है।	एम एल संख्या 173/96,156/96 व 258/91 के मध्य																					
7.	स्थिर भाटक	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियामावली 2017 के नियम 28(2)(ii) के कम में शिड्यूल III अनुसार एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																					
8.	रॉयल्टी की दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियामावली 2017 के द्वितीय अनुसूची के अनुसार																					
9.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 45 300/-																					
10.	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम भूमि (जयपुर विकास प्राधिकरण)																					
11.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>26° 59' 16.36"</td><td>75° 35' 33.94"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26° 59' 18.16"</td><td>75° 35' 32.68"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26° 59' 18.14"</td><td>75° 35' 32.58"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26° 59' 17.77"</td><td>75° 35' 33.8"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>26° 59' 17.85"</td><td>75° 35' 36.20"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>26° 59' 18.9"</td><td>75° 35' 36.21"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26° 59' 16.36"	75° 35' 33.94"	B	26° 59' 18.16"	75° 35' 32.68"	C	26° 59' 18.14"	75° 35' 32.58"	D	26° 59' 17.77"	75° 35' 33.8"	E	26° 59' 17.85"	75° 35' 36.20"	F	26° 59' 18.9"	75° 35' 36.21"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																					
A	26° 59' 16.36"	75° 35' 33.94"																					
B	26° 59' 18.16"	75° 35' 32.68"																					
C	26° 59' 18.14"	75° 35' 32.58"																					
D	26° 59' 17.77"	75° 35' 33.8"																					
E	26° 59' 17.85"	75° 35' 36.20"																					
F	26° 59' 18.9"	75° 35' 36.21"																					

खनि अभियन्ता, जयपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

क्रम संख्या		विवरण																					
1.	प्लॉट (गैप) क्रमांक	20																					
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता जयपुर																					
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	कालवाड़, जयपुर, जयपुर																					
4.	प्लॉट (गैप) का क्षेत्रफल	0.2996 है.																					
5.	खनिज	मैसनरी स्टोन																					
6.	खनन पट्टा जिनके मध्य गैप क्षेत्र की नीलामी की जानी प्रस्तावित है।	एम एल संख्या 61/95,133/90 व 304/96 के मध्य																					
7.	स्थिर भाटक	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 28(2)(ii) के क्रम में शिड्यूल III अनुसार एवं समय-समय पर होने वाले संशोधननुसार																					
8.	रॉयल्टी की दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के द्वितीय अनुसूची के अनुसार																					
9.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 90,000																					
10.	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम भूमि (जयपुर विकास प्राधिकरण)																					
11.	प्लाटो की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>26° 59'16.82808"</td><td>75°35' 24.43128"</td></tr><tr><td>B</td><td>26° 59'16.05156"</td><td>75°35' 23.39232"</td></tr><tr><td>C</td><td>26° 59'18.75912"</td><td>75°35' 21.34320"</td></tr><tr><td>D</td><td>26° 59'19.39056"</td><td>75°35' 23.18892"</td></tr><tr><td>E</td><td>26° 59'16.94832"</td><td>75°35' 23.18892"</td></tr><tr><td>F</td><td>26° 59'16.94832"</td><td>75°35' 24.43128"</td></tr></table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26° 59'16.82808"	75°35' 24.43128"	B	26° 59'16.05156"	75°35' 23.39232"	C	26° 59'18.75912"	75°35' 21.34320"	D	26° 59'19.39056"	75°35' 23.18892"	E	26° 59'16.94832"	75°35' 23.18892"	F	26° 59'16.94832"	75°35' 24.43128"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																					
A	26° 59'16.82808"	75°35' 24.43128"																					
B	26° 59'16.05156"	75°35' 23.39232"																					
C	26° 59'18.75912"	75°35' 21.34320"																					
D	26° 59'19.39056"	75°35' 23.18892"																					
E	26° 59'16.94832"	75°35' 23.18892"																					
F	26° 59'16.94832"	75°35' 24.43128"																					

खनि अभियन्ता, जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

क्रम संख्या		विवरण															
1.	प्लॉट (गैप) क्रमांक	21															
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता जयपुर															
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	कालवाड, जयपुर															
4.	प्लॉट (गैप) का क्षेत्रफल	0.0859 है.															
5.	खनिज	मैसनरी स्टोन															
6.	खनन पट्टा जिनके मध्य गैप क्षेत्र की नीलामी की जानी प्रस्तावित है।	एम एल संख्या 258/91,156/96, 259/91 व 167/96 के मध्य															
7.	स्थिर भाटक	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 28(2)(ii) के कम में शिड्यूल III अनुसार एवं समय-समय पर होने वाले संशोधननुसार															
8.	रॉयल्टी की दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के द्वितीय अनुसूची के अनुसार															
9.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 25,800/-															
10.	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम भूमि (जयपुर विकास प्राधिकरण)															
11.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>26° 59'18.8"</td><td>75°35' 36.22"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26° 59'19.38"</td><td>75°35' 36.95"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26° 59'16.1"</td><td>75°35' 38.7"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26° 59'18.2"</td><td>75°35' 36.21"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26° 59'18.8"	75°35' 36.22"	B	26° 59'19.38"	75°35' 36.95"	C	26° 59'16.1"	75°35' 38.7"	D	26° 59'18.2"	75°35' 36.21"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	26° 59'18.8"	75°35' 36.22"															
B	26° 59'19.38"	75°35' 36.95"															
C	26° 59'16.1"	75°35' 38.7"															
D	26° 59'18.2"	75°35' 36.21"															

EMK
खनि अभियन्ता, जयपुर

एनेक्शंस-12

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
5वीं मंजिल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 दूरभाष नं. 0141-2227404

क्रम संख्या	विवरण
1.	प्लॉट (गैप) क्रमांक 28
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है। खनि अभियन्ता जयपुर
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला हाथीपुरा, बरसी, जयपुर
4.	प्लॉट (गैप) का क्षेत्रफल 0.1129 है.
5.	खनिज मैसगरी स्टोन
6.	खनन पट्टा जिनके मध्य गैप क्षेत्र की नीलामी की जानी प्रस्तावीत है। एम एल संख्या 542/05 व 255/07 के मध्य
7.	स्थिर भाटक राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 28(2)(पप) के कम में शिड्यूल III अनुसार एवं समय-समय पर होने वाले संशोधननुसार
8.	रॉयल्टी की दर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के द्वितीय अनुसूची के अनुसार
9.	प्रीमियम की आरक्षित दर रुपये 33900/-
10.	भूमि का प्रकार राजकीय बिलानाम भूमि
11.	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर
	सीमा स्तम्भ
	अक्षान्तर (Latitude)
	देशान्तर (Longitude)
	A 26° 47'35.63" 76°07'23.23"
	B 26° 47'35.63" 76°07'19.95"
	C 26° 47'35.88" 76°07'19.92"
	D 26° 47'36.16" 76°07'23.538"


खनि अभियन्ता, जयपुर

एनेक्शर 18

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, नीमकाथाना

क्र. स.	नाम	विवरण																																	
1.	प्लॉट क्रमांक/गैप न०	12																																	
2.	खनिज	मेसेनरी स्टोन																																	
3.	कार्यालय का नाम जहाँ गैप क्षेत्र आता है	सहायक खनि अभियन्ता, नीमकाथाना																																	
4.	गैप क्षेत्र का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	निमोद, नीमकाथाना, सीकर																																	
5.	गैप का क्षेत्रफल	0.35505 हैक्टर																																	
6.	स्थिर भाटक (अधिकतम स्थिर भाटक खनिज सिलिकासेण्ड)	रु 10,680/- वार्षिक (RMMCR-2017 के शिड्यूल III एवं संशोधनों के अधीन)																																	
7.	प्रीमियम की आरक्षित राशि	रु 1,06,800/- (RMMCR-2017 के नियम 13(2) के अनुसार																																	
8.	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि																																	
9.	गैप क्षेत्र के सीमा स्तम्भों के अक्षांश व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांश (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>27°44'35.71059"</td><td>75°51'43.40314"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>27°44'36.03376"</td><td>75°51'41.98859"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>27°44'36.81261"</td><td>75°51'42.15162"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>27°44'36.80375"</td><td>75°51'42.21231"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>27°44'40.37023"</td><td>75°51'41.28145"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>27°44'40.66451"</td><td>75°51'39.99327"</td></tr> <tr> <td>G</td><td>27°44'40.73548"</td><td>75°51'39.99383"</td></tr> <tr> <td>H</td><td>27°44'40.75586"</td><td>75°51'42.18440"</td></tr> <tr> <td>I</td><td>27°44'36.46406"</td><td>75°51'42.74243"</td></tr> <tr> <td>J</td><td>27°44'36.22418"</td><td>75°51'43.55287"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	27°44'35.71059"	75°51'43.40314"	B	27°44'36.03376"	75°51'41.98859"	C	27°44'36.81261"	75°51'42.15162"	D	27°44'36.80375"	75°51'42.21231"	E	27°44'40.37023"	75°51'41.28145"	F	27°44'40.66451"	75°51'39.99327"	G	27°44'40.73548"	75°51'39.99383"	H	27°44'40.75586"	75°51'42.18440"	I	27°44'36.46406"	75°51'42.74243"	J	27°44'36.22418"	75°51'43.55287"
सीमा स्तम्भ	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																																	
A	27°44'35.71059"	75°51'43.40314"																																	
B	27°44'36.03376"	75°51'41.98859"																																	
C	27°44'36.81261"	75°51'42.15162"																																	
D	27°44'36.80375"	75°51'42.21231"																																	
E	27°44'40.37023"	75°51'41.28145"																																	
F	27°44'40.66451"	75°51'39.99327"																																	
G	27°44'40.73548"	75°51'39.99383"																																	
H	27°44'40.75586"	75°51'42.18440"																																	
I	27°44'36.46406"	75°51'42.74243"																																	
J	27°44'36.22418"	75°51'43.55287"																																	

30/10/2022
सहायक खनि अभियन्ता
नीमकाथाना

एन-१८ (५)

राजस्थान सरकार
सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, नीमकाथाना

	विवरण		
खान नं./गैप नं०	11		
खान	मेसेनरी स्टोन		
खान का नाम जहाँ गैप क्षेत्र आता है	सहायक खनि अभियन्ता, नीमकाथाना		
खान का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	निमोद, नीमकाथाना, सीकर		
खान का क्षेत्रफल	0.1728 हेक्टर		
खान भाटक (अधिकतम स्थिर भाटक खनिज निकालासेण्ड)	रु 5,190/- वार्षिक (RMMCR-2017 के शिड्यूल III एवं संशोधनों के अधीन)		
खान नियम की आरक्षित राशि	रु 51900/- (RMMCR-2017 के नियम 7(3) के अनुसार		
खान का प्रकार	सरकारी भूमि		
खान क्षेत्र के सीमा स्तम्भों के अक्षांश व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
	A	27°44'34.70067"	75°51'47.82359"
	B	27°44'35.71059"	75°51'43.40314"
	C	27°44'36.22443"	75°51'43.55143"
	D	27°44'35.35682"	75°51'46.48257"
	E	27°44'35.48759"	75°51'47.61439"

3/11
सहायक खनि अभियन्ता
नीमकाथाना

— १ एनेक्शाट (18)

सहायक खनि अभियन्ता, दौसा
एनेक्शर

प्लॉट क्रमांक	विवरण	
खनिज	गेप संख्या 02	
कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	चेजा पत्थर	
प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	सहायक खनि अभियन्ता, दौसा	
प्लॉट का क्षेत्रफल	ग्राम सीकरी तहसील सिकराय जिला दौसा	
स्थिरभाटक	0.30 हेक्टेयर	
भूमि का प्रकार	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के शेड्यूल III के अनुसार (वर्तमान प्रचलित दर के अनुसार राशि रु. 9000/- वार्षिक)	
प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	राजकीय भूमि खसरा संख्या 63(नया खसरा नम्बर 1408/259) किस्म गैर मुमकिन पहाड़	
	सीमा स्तम्भ	देशान्तर
	A	26°-56'-44.0556" 76°-38'-56.454"
	B	26°-56'-44.05201" 76°-38'-57.5412"
	C	26°-56'-40.812" 76°-38'-57.5412"
	D	26°-56'-40.8084" 76°-38'-56.4504"

0612-19
सहायक खनि अभियन्ता, दौसा