

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी(ML Bajri XVI)/2024/ई - 08940

ई-नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के अध्याय-III के अन्तर्गत अप्रधान खनिज बजरी के खननपट्टे ई-नीलामी (e-auction) के माध्यम से आवंटित किये जाने हैं, जिसके लिए इच्छुक बोलीदाता आवेदन शुल्क व बिड की प्रतिभूति राशि जमा कर ई-नीलामी में भाग ले सकता है। ई-नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को आवेदन शुल्क रूपया 10,000/- तथा बिड प्रतिभूति राशि (नीचे अंकित तालिका अनुसार) निर्धारित तिथि तक ई-नीलामी की सेवा प्रदाता कम्पनी एम.एस.टी.सी. लिमिटेड को जमा कराना आवश्यक होगा। आवंटित किये जाने वाले खनन पट्टों (प्लॉट) का विवरण एवं बोली की निर्धारित तिथियां व समय निम्नानुसार हैं :-

क्र. स.	कार्यालय का नाम जिसमें खनन प्लॉट स्थित हैं एवं प्लॉट क्रमांक	खनन पट्टा (प्लॉट) का विवरण				प्लॉट का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	खनिज बजरी की वार्षिक उपलब्ध मात्रा (टन में)	बिड प्रतिभूति राशि (रूपयों में)	आरक्षित राशि (रूपयों में)	बोली लगाने हेतु आवेदन शुल्क व बिड प्रतिभूति राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	ऑनलाईन बोली की दिनांक	ऑनलाईन बोली का समय	एनेक्शर क्रमांक जहां प्लॉट का विस्तृत विवरण अंकित है। (नोट:- एनेक्शर वेबसाइट पर अपलोड इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है।)
		भूमि का प्रकार	राजस्व ग्राम	तहसील	जिला								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	खनि अभियंता, ब्यावर प्लॉट क्रमांक: 06	गैर मुमकिन नदी	गुड़िया	रायपुर	ब्यावर	15.8926	48273.77	40 लाख	635720	19.11.2024	20.11.2024	10.00 ए.एम. से 12.00 पी.एम.	एनेक्शर-1
2	खनि अभियंता, ब्यावर प्लॉट क्रमांक: 07	गैर मुमकिन नदी	जालिया-II	विजयनगर	ब्यावर	48.1556	260040.24	40 लाख	1926240	19.11.2024	20.11.2024	01.00 पी.एम. से 03.00 पी.एम.	एनेक्शर-2
3	खनि अभियंता, राजसमन्द-II प्लॉट नं: BJ 04/2024	राजकीय बिलानाम भूमि किस्म नदी	मोही	राजसमन्द	राजसमन्द	37.4000	90882	40 लाख	1496000	19.11.2024	20.11.2024	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.	एनेक्शर-3
4	खनि अभियंता, राजसमन्द-II प्लॉट नं: BJ06/2024	राजकीय बिलानाम भूमि किस्म नदी	अमलोई, फतेहनगर, मोही	राजसमन्द	राजसमन्द	60.3000	140424.0	40 लाख	2412000	20.11.2024	21.11.2024	10.00 ए.एम. से 12.00 पी.एम.	एनेक्शर-4
5	खनि अभियंता, राजसमन्द-II प्लॉट नं: BJ07/2024	राजकीय बिलानाम भूमि किस्म नदी	बड़लिया, भूरवाड़ा, ओड़ा	कुवांरिया, रेलमगरा	राजसमन्द	94.600	344817	40 लाख	3784000	20.11.2024	21.11.2024	01.00 पी.एम. से 03.00 पी.एम.	एनेक्शर-5

Signature Not Verified



Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Designation : Director
Date: 2024.10.26 20:57:35 IST
Reason: Approved

6	खनि अभियंता, राजसमन्द-1A प्लॉट नं: BJ08/2024	राजकीय बिलानाम भूमि किस्म नदी	भूरवाड़ा, चौकड़ी, पीपली, अहिरान	कुवारिया, रेलमगरा	राजसमन्द	73.2000	340929.0	40 लाख	2928000	20.11.2024	21.11.2024	04.00 पी.एम. से 06.00 पी. एम.	एनेक्शर-6
7	सहायक खनि अभियंता, टोंक प्लॉट नं: 55(15)	गैर मुमकिन नदी	वशीपूरा, लाक	पीपलू	टोंक	77.18	2778328-8	40 लाख	3087040	21.11.2024	22.11.2024	10.00 ए.एम. से 12.00 पी. एम.	एनेक्शर-7
8	सहायक खनि अभियंता, टोंक प्लॉट नं: 56(16)	गैर मुमकिन नदी	डोडवाड़ी	पीपलू	टोंक	82.5200	2970720-0	40 लाख	3300800	21.11.2024	22.11.2024	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.	एनेक्शर-8
9	सहायक खनि अभियंता, टोंक प्लॉट नं: 57(17)	गैर मुमकिन नदी	डोडवाड़ी, मूडिया	पीपलू	टोंक	62.9594	2266538-4	40 लाख	2518400	21.11.2024	22.11.2024	04.00 पी.एम. से 06.00 पी. एम.	एनेक्शर-9
10	सहायक खनि अभियंता, टोंक प्लॉट नं: 58(18)	गैर मुमकिन नदी	मूडिया	पीपलू	टोंक	62.7237	2258053-0	40 लाख	2508960	25.11.2024	26.11.2024	10.00 ए.एम. से 12.00 पी. एम.	एनेक्शर-10
11	सहायक खनि अभियंता, टोंक प्लॉट नं: 59(19)	गैर मुमकिन नदी	मारखेड़ा	पीपलू	टोंक	73.6218	2650384-8	40 लाख	2944880	25.11.2024	26.11.2024	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.	एनेक्शर-11
12	खनि अभियंता, जोधपुर प्लॉट संख्या BJRJD 21	गैर मुमकिन नदी	चौड़ा व बेनण	पीपाड़ शहर	जोधपुर (ग्रामीण)	12.3646	16692	40 लाख	494600	25.11.2024	26.11.2024	04.00 पी.एम. से 06.00 पी. एम.	एनेक्शर-12
13	खनि अभियंता, जोधपुर प्लॉट संख्या BJRJD 22	गैर मुमकिन नदी	जाटियावास, बेनण	पीपाड़ शहर	जोधपुर (ग्रामीण)	46.5645	125724	40 लाख	1862600	26.11.2024	27.11.2024	10.00 ए.एम. से 12.00 पी. एम.	एनेक्शर-13

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad
Kalal
Designation : Director
Date: 2024.10.26 20:57:35 IST
Reason: Approved

14	खनि अभियंता, जोधपुर प्लॉट संख्या BJRJD 23	गैर मुमकिन नदी	बुचकला	पीपाड़ शहर	जोधपुर (ग्रामीण)	28.2232	76203	40 लाख	1128960	26.11.2024	27.11.2024	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.	एनेक्शर-14
15	खनि अभियंता, जोधपुर प्लॉट संख्या BJRJD 24	गैर मुमकिन नदी	बांकलिया, जसपाली	पीपाड़ शहर	जोधपुर (ग्रामीण)	44.3493	179615	40 लाख	1774000	26.11.2024	27.11.2024	04.00 पी.एम. से 06.00 पी. एम.	एनेक्शर-15
16	खनि अभियंता, भीलवाड़ा प्लॉट संख्या BJ 26	राजकीय भूमि गैर मुमकिन नदी	तरनियांखेड़ा, ओड़ियाखेड़ा, जामोली	जहाजपुर	शाहपुरा	73.7331	796316	40 लाख	2949360	27.11.2024	28.11.2024	10.00 ए.एम. से 12.00 पी. एम.	एनेक्शर-16
17	खनि अभियंता, भीलवाड़ा प्लॉट संख्या BJ 27	राजकीय भूमि गैर मुमकिन नदी	जामोली रामगढ़	जहाजपुर	शाहपुरा	92.0033	993635	40 लाख	3680160	27.11.2024	28.11.2024	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.	एनेक्शर-17
18	खनि अभियंता, भीलवाड़ा प्लॉट संख्या BJ 28	राजकीय भूमि गैर मुमकिन नदी	जामोली रावतखेड़ा	जहाजपुर	शाहपुरा	64.1615	346472	40 लाख	2566480	27.11.2024	28.11.2024	04.00 पी.एम. से 06.00 पी. एम.	एनेक्शर-18
19	खनि अभियंता, भीलवाड़ा प्लॉट संख्या BJ 41	राजकीय भूमि गैर मुमकिन नदी	रावतखेड़ा, रामपुरा	जहाजपुर	शाहपुरा	45.5394	245912	40 लाख	1821600	28.11.2024	29.11.2024	10.00 ए.एम. से 12.00 पी. एम.	एनेक्शर-19
20	खनि अभियंता, सिरोही प्लॉट संख्या BJ09/2023	गैर मुमकिन नदी/नाला	नया सानवाड़ा कोटड़ा, वीरवाड़ा, उन्दरा, परलाई	पिण्डवाड़ा	सिरोही	80.4787	130375	40 लाख	3219160	28.11.2024	29.11.2024	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.	एनेक्शर-20
21	खनि अभियंता, बाड़मेर प्लॉट क्रमांक: 202	गैर मुमकिन नदी	कनाना	पचपदरा	बालोतरा	99.0000	222750	40 लाख	3960000	28.11.2024	29.11.2024	04.00 पी.एम. से 06.00 पी. एम.	एनेक्शर-21
22	खनि अभियंता, चित्तौड़गढ़ प्लॉट क्रमांक: COR-01	गैर मुमकिन नदी	उमण्ड व करुकड़ा हिगंवानिया गुदली	कपासन व भूपालसागर	चित्तौड़गढ़	94.8000	1023840	40 लाख	3792000	02.12.2024	03.12.2024	10.00 ए.एम. से 12.00 पी. एम.	एनेक्शर-22

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad
Kalal
Designation : Director
Date: 2024.10.26 20:57:35 IST
Reason: Approved

अ महत्वपूर्ण बिंदु:-

- 1 **खनिज बजरी के खनन पट्टे की अवधि संविदा पंजीयन की दिनांक से 5 वर्ष के लिये होगी।**
 - 2 आवंटित किये जाने वाले प्लॉटों की लोकेशन एवं अन्य सूचनाएँ उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 14 के अनुसार प्रत्येक प्लॉट के लिए निर्धारित एनेक्शर पर उपलब्ध है। उक्त सूचना विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in पर तथा सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर भी उपलब्ध है, जहां से डाउनलोड की जा सकती है। नीलाम किये जा रहे खनन प्लॉट जहाँ है, जैसे है के आधार पर नीलाम किए जा रहे हैं। बोलीदाता सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर के आधार पर प्लॉट का निरीक्षण अपने स्तर पर करेगा। प्लॉट की स्थिति, उपलब्ध खनिज, पहुंच के रास्ते एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं इत्यादि बाबत बोलीदाता पूर्ण रूप से बोली लगाने से पूर्व स्वयं को आश्वस्त करेगा। इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति/शिकायतें बाद में स्वीकार नहीं की जायेगी।
 - 3 ई-नीलामी प्रीमियम राशि की होगी तथा प्रीमियम राशि खननपट्टा अवधि में केवल एक बार जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता को प्रीमियम की राशि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 13 के तहत 4 किश्तों में जमा करानी होगी। प्रथम किश्त (बोली राशि की 40 प्रतिशत राशि के बराबर) ई-ऑक्शन पूर्ण होने की तिथि से 15 दिन में जमा करानी होगी, द्वितीय किश्त (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) संविदा निष्पादन के पूर्व, तृतीय किश्त (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) खनन पट्टा के द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में व अंतिम किश्त (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) तृतीय वर्ष के प्रारंभ में जमा करानी होगी। उक्त प्रीमियम राशि का समायोजन स्थिर भाटक, रॉयल्टी इत्यादि में नहीं होगा।
 - 4 खननपट्टे का आवंटन एवं ई-ऑक्शन की प्रक्रिया राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 एवं इसके तहत जारी विज्ञप्ति के अंतर्गत होगी।
 - 5 खनन पट्टा धारक को खनिज बजरी के खनन/निर्गमन हेतु जारी होने वाली पर्यावरण अनुमति के लिए प्रतिवर्ष आवश्यक रिप्लेनिशमेंट स्टडी विभागीय एंजेंसी द्वारा कराये जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क राशि के रूप में जमा करानी अनिवार्य होगी।
 - 6 यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाइट व सेवा प्रदाता एम.एस.टी.सी. की वेबसाइट पर दी जावेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जावेगा।
 - 7 प्रत्येक प्लॉटों की प्रथम बार ई-नीलामी हेतु कम से कम 2 बोलीदाताओं का होना आवश्यक है। यदि ई-नीलामी के प्रथम प्रयास में दो से कम बोलीदाताओं द्वारा भाग लिया जाता है तो बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित नहीं किया जायेगा तथा ई-नीलामी रद्द की जायेगी। ई-नीलामी के द्वितीय प्रयास में यदि किसी प्लॉट में दो से कम बोलीदाता रहते हैं तो एकल बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित कर दिया जायेगा।
- ब बोलीदाता के लिए बोली में भाग लेने की प्रक्रिया:-**
- 1 ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को www.mstcecommerce.com के पोर्टल से पंजीयन कराना होगा। यदि किसी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी आदि ने पूर्व में ही एमएसटीसी लिमिटेड के पोर्टल में पंजीयन करा रखा है तो उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन हेतु पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैन्युअल) अथवा एमएसटीसी लिमिटेड के फोन नंबर पर आवश्यकतानुसार मदद ली जा सकती है।
 - 2 ई-नीलामी की प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर एवं उनके किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जयपुर कार्यालय का पता— कमरा नं0 114, फर्स्ट फ्लोर, बीएसएनएल बिल्डिंग, लाल कोठी, नगर निगम के पीछे, जयपुर है व फोन न. 0141-2742208 है। विभागीय हेल्पलाइन नम्बर 0294-2415091 (एक्सटेंशन नम्बर 212, 219) है।
 - 3 पंजीयन प्रक्रिया के वक्त पंजीयनकर्ता के पास वैध ई-मेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) होना आवश्यक है उक्त सर्टिफिकेट साइनिंग टाइप एवं न्यूनतम क्लास-II का होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in पर दी गई है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पासवर्ड की गोपनीयता बोलीदाता को ही रखनी होगी।
 - 4 पंजीयन हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के बाद एम.एस.टी.सी. द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की सूची (जैसे पैन कॉर्ड, एड्रेस प्रुफ, बैंक अकाउन्ट नम्बर, बैंक से हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण, डी.एस.सी. सीरियल नम्बर, फर्म / कम्पनी होने की दशा में अधिकृत व्यक्ति का पैन कार्ड एवं एड्रेस प्रुफ, रजिस्ट्रेशन फीस 10000/- व जी.एस.टी. जमा कराने पर जारी यू.टी.आर. नम्बर) बोलीदाता को उसके ई-मेल आई.डी. पर भिजवाई जावेगी। बोलीदाता को रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराते हुये दस्तावेज एम.एस.टी.सी. को ई-मेल से भिजवाने होंगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
 Designation : Director
 Date: 2024.10.26 20:57:35 IST
 Reason: Approved

स ई-नीलामी की प्रक्रिया

- 1 ई-नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा सर्वप्रथम अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर एमएसटीसी में पंजीयन कराने के उपरान्त नीलामी विज्ञप्ति में अंकित निर्धारित समय व तिथि तक प्रत्येक प्लॉट हेतु **नॉन-रिफण्डेबल आवेदन शुल्क राशि 10,000/- एवं बिड सिक्यूरिटी जमा करा देने पर ऑनलाईन बोली में भाग ले सकेगा।** बोलीदाता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक प्लॉट के लिए अलग-अलग आवेदन शुल्क व बिड सिक्यूरिटी जमा कराये। बोलीदाता द्वारा एक लम्पसम राशि भी जमा करवाई जा सकती है जिसमें से वह जिस-जिस प्लॉट हेतु बोली लगायेगा, उस प्लॉट के अनुसार आवेदन शुल्क व बिड सिक्यूरिटी राशि लम्पसम राशि में से कम होती जायेगी।
- 2 बोलीदाता द्वारा आवेदन शुल्क एवं बिड सिक्यूरिटी जमा कराने पर यह माना जावेगा कि बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी की शर्तें एवं आर.एम.एम.सी.आर., 2017 के प्रावधानों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया गया है। बोली प्रस्तुत करने में किसी भी असावधानी, गलती अथवा कमी हेतु बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 3 बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी जिसके सिरियल नम्बर बोलीदाता द्वारा एमएसटीसी को दिये गये हैं) से ही बोली प्रस्तुत की जा सकेगी।
- 4 बोली प्रिमियम की आरक्षित दर (रिजर्व प्राईज) जो कि कॉलम संख्या 10 में अंकित है, से कम स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 5 बोलीदाता जिस प्लॉट के लिए बोली लगाना चाहता है। उसके लिए बिड प्रतिभूति राशि नियत तिथि को जमा कराते हुए प्लॉट की नीलामी के तय समय के दौरान "सेल्फ ओथराइज" करना आवश्यक है, अन्यथा वे नीलामी की निर्धारित समयावधि के अंतिम समय के पश्चात् अतिरिक्त समय में चल रही बिडिंग में भाग नहीं ले सकेंगे।
- 6 उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य भाग लेने वाले बोलीदाताओं की जमा बिड प्रतिभूति राशि बोली समाप्ति के पश्चात् अधिकतम अगले कार्यदिवस तक संबंधित बोलीदाता को लौटा दी जावेगी। लेकिन आवेदन-शुल्क नहीं लौटाया जायेगा।
- 7 बोलीदाता अपनी बोली नीलामी पूर्ण होने से पूर्व कितनी भी बार बढ़ा सकता है। नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से आठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय, बोली प्रस्तुत करने के समय से आठ मिनट स्वतः ही बढ़ जावेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है। बोली 5000 रुपये के गुणांक (multiple) में बढ़ाई जा सकेगी।
- 8 उच्चतम बोलीदाता का चयन कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा स्वतः किया जावेगा। जिसकी सूचना सेवा प्रदाता द्वारा जरिये ई-मेल उच्चतम बोलीदाता को भेजी जावेगी।
- 9 एमएसटीसी लि0 द्वारा सफल बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई बिड प्रतिभूति राशि संबंधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता कार्यालय में नीलामी समाप्ति के पश्चात् तत्काल ट्रांसफर कर दी जायेगी। जिसकी सूचना सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा जरिये ई-मेल उच्चतम बोलीदाता तथा संबंधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता कार्यालय को भेजी जायेगी। उक्त बिड प्रतिभूति राशि यदि प्रतिसंहत नहीं होती है तो उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा कराई जाने वाली प्रथम किश्त में समायोजित की जायेगी।
- 10 सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के 15 दिवस में बिड सिक्यूरिटी राशि से समायोजन उपरान्त प्रथम किश्त बोली राशि की 40 प्रतिशत से से बची हुई राशि जमा कराते हुए, निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक
 - (i) बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम अथवा उसके जोईन्ट इन्ट्रेस्ट में वर्तमान में अथवा पूर्व में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत रहा हो तो संबंधित सभी खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों द्वारा जारी नो-ड्यूज प्रमाण पत्रों जो कि ई-नीलामी विज्ञप्ति तिथि से 6 माह से अधिक पुराना ना हो प्रस्तुत करना होगा।
 - (ii) विभागीय ना बकाया के संबंध में शपथ-पत्र:- यदि बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम व उसके जोईन्ट इन्ट्रेस्ट में पूर्व में या वर्तमान में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत नहीं रहा हो तो, इस संबंध में नोटरी सत्यापित शपथ पत्र रूपया 100/- के स्टाम्प पेपर की स्केन प्रति देनी है। शपथ पत्र के प्रारूप अ,ब,स,द,ई वेबसाइट पर अपलोड है, जो भी लागू हो, उसी अनुसार शपथ-पत्र तैयार किया जावे।
 1. यदि बोलीदाता Individual (व्यक्ति) हो तो प्रारूप 'अ' में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 2. यदि बोलीदाता भागीदारी फर्म हो तो प्रत्येक भागीदार को पृथक पृथक प्रारूप 'ब' में तथा फर्म के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर को प्रारूप 'स' में फर्म का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 3. यदि बोलीदाता कम्पनी हो तो प्रत्येक निदेशक को पृथक पृथक प्रारूप 'द' में तथा कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति को प्रारूप 'ई' में कम्पनी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।

नोट-शपथ पत्र के प्रारूप अ, ब तथा द में बिन्दु संख्या 2 एवं शपथ पत्र के प्रारूप स तथा ई में बिन्दु संख्या 3 में जो लागू हो, वहीं शपथ पत्र में अंकित किया जावे।

(iii) बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट ऑफ इन्कोर्पोरेशन की प्रति।

(iv) बोलीदाता फर्म होने की दशा में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति।

(v) आवेदक फर्म होने पर पॉवर ऑफ एटोर्नी (आरएमएमसीआर 2017 के फार्म नम्बर 4 में) की प्रति तथा आवेदक के कम्पनी होने पर अधिकृत व्यक्ति के बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति।

(vi) PAN card / GSTIN की प्रति।

(vii) एड्रेस प्रुफ हेतु आधार कार्ड/झाईविंग लाईसेन्स/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की प्रति।

(viii) ईमेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर साधारण कागज या लेटर पेड पर अंकित करते हुये।

- 11 यदि सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित 15 दिवस की अवधि में प्रथम किश्त की संपूर्ण राशि एवं दस्तावेज जमा नहीं कराये जाते हैं, तो बोली जमा बिड प्रतिभूति राशि जब करते हुये आगामी पांच वर्षों हेतु ई-ऑक्शन में भाग लेने से डिबार किया जायेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad
Kalal
Designation : Director
Date: 2024.10.26 20:57:35 IST
Reason: Approved

- द. शासन के पत्र क्रमांक प.20(8)खान/गुप-2/2023 पार्ट दिनांक 07-10-2023 से खनिज बजरी के खननपट्टे आवंटन की प्रक्रिया एवं मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) जारी की गई है। मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) में वर्णित बिन्दुओं की तथा उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार पालना खनन पट्टाधारी को अनिवार्य रूप से करनी होगी:-
- प्लॉट के क्षेत्र में लीजधारक द्वारा नदी के किनारों से भारत सरकार द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand, 2020 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सुरक्षित दूरी छोड़ते हुए खनन कार्य किया जावेगा।
 - लीज धारक नदी के 2 किलोमीटर परिधि में दो स्टॉक स्थल का चयन करेगा जिस पर खातेदार से पंजीकृत सहमति प्राप्त कर नियमानुसार बजरी स्टॉक करेगा। स्टॉक स्थल पर सीसीटीवी कैमरा, खनिज का आवक-जावक रजिस्टर व वे-ब्रिज स्थापित करेगा। स्टॉक स्थल पर एन्ट्री व एक्जिट पॉइन्ट अलग-अलग होंगे।
 - जिन क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा वे-ब्रिज स्थापित/अधिकृत किये जायेंगे, उन क्षेत्रों में राज्य सरकार के स्थापित/अधिकृत निकटतम तीन तुलाई यंत्रों में से किसी एक पर ही बजरी वाहनों का वजन तथा रवन्ना confirm कराया जाना आवश्यक होगा।
 - जिन प्लॉटों में नदी क्षेत्र में बजरी की मात्रा आनुपातिक रूप से कम है (जैसे नदी के उद्गम के बाद से बहाव क्षेत्र की शुरुआती दूरी), ऐसे क्षेत्रों में बजरी खनन के लिए एच.ई.एम.एम. मशीन द्वारा खनन प्रतिबंधित रहेगा एवं ऐसे प्लॉटों में मैनुवल माइनिंग का प्रावधान रखा जावेगा।
 - लीजधारक खनिज बजरी का चिन्हित (अनुमोदित) स्टॉक पर बेचान की अधिकतम कीमत राज्य सरकार द्वारा वसूल की जाने वाली रॉयल्टी की 4 गुना होगी, जिसमें रॉयल्टी, डी.एम.एफ.टी, आर.एस.एम.ई.टी अन्य समस्त कर एवम् लोडिंग सम्मिलित होगी जो समय-समय पर रॉयल्टी की दरों में परिवर्तन होने पर समानुपातिक रूप से परिवर्तनशील रहेगी एवं तदनुसार चिन्हित (अनुमोदित) स्टॉक पर बेचान की अधिकतम कीमत का पुनः निर्धारण किया जा सकेगा। बजरी की बेचना की अधिकतम कीमत में नदी से बजरी की भराई, बजरी का नदी से स्टॉक स्थल पर परिवहन तथा स्टॉक स्थल से बजरी की पुनः भराई की लागत सम्मिलित है। निर्धारित अधिकतम दर से अधिक दर पर खनिज बजरी का विक्रय चिन्हित (अनुमोदित) स्टॉक पर नहीं किया जा सकेगा।
 - पट्टाधारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना/पर्यावरण स्वीकृति व अन्य स्वीकृतियों में वर्णित शर्तों के अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में खनिज बजरी का खनन किया जावेगा। अनियमितता होने की स्थिति में नियमानुसार खनन पट्टे में जमा प्रतिभूति राशि जब करते हुए खनन पट्टा निरस्त कर दिया जावेगा।
 - खनन पट्टा धारक द्वारा खनिज बजरी के खनन/निर्गमन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, अन्य न्यायालयों, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के आदेशों/निर्देशों की पालना करनी होगी। साथ ही खनन कार्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं जन सुविधाओं के संबंध में वर्तमान में प्रभावी अधिनियम/नियमों तथा समय-समय पर होने वाले संशोधनों की पालना करनी होगी।
 - गैर-मुमकिन नदी नालों के क्षेत्रों में जहां पर किसी भी विभाग द्वारा अन्य कार्यों यथा पेटा काश्त या अन्य किसी प्रयोजनार्थ व्यक्ति/संस्था को अनुमति दी गई है/आवंटित की हुई है तो ऐसे क्षेत्रों में खनन पट्टाधारक संबंधित व्यक्ति/संस्था (जिसके पक्ष में अनुमति दी हुई है/आवंटित है) की लिखित सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनिज बजरी का दोहन कर सकेगा।
 - खनन पट्टा धारक गैर-मुमकिन नदी-नाला क्षेत्रों में गिरने वाले प्रतिबंधित क्षेत्र जैसे शमशान, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ कुएं, से 45 मीटर की परिधि में, सतह से 3 मीटर से अधिक गहराई पर तथा अन्य किसी वन विभाग या अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों में खनन कार्य नहीं कर सकेगा। खनन पट्टाधारक समय-समय पर जारी निर्देशों/पर्यावरण अनुमति में अनुमत गहराई, जो भी कम हो, तक खनन कार्य सीमित रखेगा।
 - खनन पट्टा धारक द्वारा क्षेत्र में कोई स्ट्रक्चर जो कि अवरुद्ध करता हो, नहीं बनायेगा। खनन कार्य हेतु उपयुक्त गहराई की बेंचेज बनानी होगी। खनन कार्य हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय/अन्य न्यायालयों तथा सेंड माइनिंग गाईडलाइन्स के अनुसार किया जावेगा।
 - खनन पट्टा धारक खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर खनन कार्य नहीं करेगा।
 - खनन पट्टा धारक द्वारा बजरी खनन कार्य सतह से 3 मीटर से अधिक गहराई पर एवं नदी-नालों के वाटर लेवल से नीचे नहीं किया जायेगा तथा रेल/सड़क पुल के 45 मीटर की परिधि में खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
 - खनन पट्टा धारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र में जगह-जगह माइनिंग नहीं की जावेगी।
 - खनन पट्टा क्षेत्र में खनिज बजरी की माइनिंग नदी के बीच में डाउन स्ट्रीम के बीच में आधा मीटर मोटाई की स्लाईस में की जा सकेगी। नदी की गहराई पर मिट्टी की सतह पर 1.5 मीटर ऊपर बजरी छोड़नी होगी।
 - नदी के दोनों किनारों पर FAUNA & FLORA को संरक्षित रखना होगा।
 - जिन स्थानों पर बजरी का खनन कार्य किया जा चुका है, उन स्थानों को नदी में उपलब्ध भराव से ही समतल करके पाट दिया जावेगा। इसके लिए बाहर का कोई कचरा/मलबा नहीं डाला जा सकेगा।
 - नदी क्षेत्र में खनन कार्य इस प्रकार किया जावेगा कि आस-पास पौधारोपण पुनः पनप सकें। खनन क्षेत्र के आसपास स्थानीय प्रजातियों के वृक्षों का पौधारोपण किया जावेगा। जो रास्ते अनुपयोगी हैं, उनको स्थानीय प्रजाति के पौधों से वृक्षारोपण किया जावेगा।
 - नदी / नालों का एवं इनके आसपास जो नहरें बनी हुई हैं उनका प्रवाह बाधित नहीं किया जावेगा तथा उनके किनारों का समुचित रख रखाव किया जावेगा।
 - प्रदेश में मानसून प्रारम्भ व समाप्ति की अवधि 1 जुलाई से 31 अगस्त तक होगी। पट्टेधारी को मानसून अवधि में दो सड़क पुल कार्य खनन क्षेत्र में बंद रखना होगा। इस अवधि में पट्टेधारी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11-11-2021 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार नदी नालों से 2 किमी. की परिधि में अधिकतम तीन (3) अनुमत करा भण्डारण कर निर्गमन करने की अनुमति दी जायेगी।
 - खननपट्टाधारी द्वारा Central Empowered Committee द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत निर्देश दिनांक 23.04.20 के अनुसार दिनांक 21.01.2024 तथा MoEF&CC द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand, 2020 की पालना की जानी होगी।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Bhagwati Prasad
Kala
Designation : Director
Date: 2024.10.26 20:57:35 IST
Reason: Approved

- 21 पट्टेधारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अधिशुल्क निर्धारण करवाना होगा।
- 22 पट्टेधारी द्वारा नियमानुसार अधिशुल्क राशि का दस प्रतिशत राशि के बराबर डी.एम.एफ.टी.) राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट नियम, 2020 के नियम 8 के उप-नियम 3 के अंतर्गत आर.एस.एम.ई.टी. व अन्य देय राशि जमा करानी होगी।
- 23 पट्टाधारी को खनिज बजरी के खनन/निर्गमन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अन्य न्यायालयों, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के आदेशों/निर्देशों की पालना करनी होगी। साथ ही खनन कार्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं जन सुविधाओं के संबंध में वर्तमान में प्रभावी अधिनियम/नियमों तथा समय-समय पर होने वाले संशोधनों की पालना करनी होगी।
- 24 खनिज बजरी के खनन के दौरान निकलने वाला खनिज ग्रेवल/बोल्डर्स का प्रत्येक एक कि०मी० के बाद इकट्ठा किया जाकर उसकी दीवार इस प्रकार बनाई जावेगी कि पानी का बहाव अवरुद्ध न हो।
- 25 विज्ञप्ति के क्रम संख्या 20 पर अंकित प्लॉट में राजस्व ग्राम वीरवाडा के खातेदारी खसरा नं. 439 व 1145/1 आते हैं, जिन्हे राजस्व मैप में दर्शाया गया है। जिनको छोड़कर खननकार्य अनुमत होगा।
- 26 विज्ञप्ति के क्रम संख्या 20 पर अंकित प्लॉट में सीमांकित क्षेत्र के राजस्व ग्राम परलाई मे पड़ने वाले खसरा संख्या 241 व 89 विभाग के द्वारा लाईमस्टोन सीमेन्ट ग्रेड हेतु आरक्षित क्षेत्र में आते हैं। अतः उक्त ब्लॉक में प्रधान खनिज के लिये खननपट्टा आवंटित किया जाता है तो उच्चतम बोलीदाता को उक्त दोनो खसरो के क्षेत्र को बिना शर्त छोड़ना होगा।

(भगवती प्रसाद) IAS
निदेशक

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी(ML Bajri XVI)/2024/ई - 08940

प्रतिलिपि :-

- 1- शाखा प्रबंधक, एमएसटीसी लिमिटेड को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन एम एस टी सी की वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 2- नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के. का. उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 3 - नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
- 4- निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :-
- 5- अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा।
- 6- अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर।
- 7- उपविधि परामर्शी, के का उदयपुर को विज्ञप्ति के संबंध में केवियट दायर करने की कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि प्रेषित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad
Kalal
Designation : Director
Date: 2024.10.26 20:57:35 IST
Reason: Approved

8- अधीक्षण खनि अभियंता - उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।

9- अधीक्षण भूवैज्ञानिक - उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।

10- खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/धौलपुर/अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी-I/II/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/नागौर/सोजत/उदयपुर/राजसमन्द-I/II/आमेर/भीलवाडा/चित्तोडगढ/प्रतापगढ/बिजौलिया/झुंझुनू/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/डुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर।

11-सहायक खनि अभियन्ता, टौक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/सलूमबर/ऋषभदेव/निम्बाहेडा/सवाईमाधोपुर/बांरा/दौसा/रूपवास/हनुमानगढ/चुरु/नीमकाथाना/सावर/खेतड़ी।

(भगवती प्रसाद)^{IAS}
निदेशक

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad
Kalal

Designation : Director

Date: 2024.10.26 20:57:35 IST

Reason: Approved

एन०२१२-०१

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, ब्यावर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																																																					
1	प्लॉट क्रमांक	6																																																				
2	खनिज	बजरी																																																				
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, ब्यावर																																																				
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	गुड्डिया तहसील रायपुर जिला ब्यावर																																																				
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	15.8926 हेक्टर																																																				
6	वार्षिक खनन पट्टे का वार्षिक स्थिरभाटक(डेडरेंट)	8,000 /- रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																																				
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																																																				
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	06,35,720 /-																																																				
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर एवं देशांतर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर</th><th>देशांतर</th></tr><tr><td>A</td><td>26° 00' 01.8904"</td><td>73° 56' 35.2540"</td></tr><tr><td>B</td><td>26° 00' 01.5222"</td><td>73° 56' 34.1010"</td></tr><tr><td>C</td><td>25° 59' 59.2864"</td><td>73° 56' 31.4905"</td></tr><tr><td>D</td><td>26° 00' 01.4785"</td><td>73° 56' 29.3471"</td></tr><tr><td>E</td><td>26° 00' 00.5363"</td><td>73° 56' 27.0554"</td></tr><tr><td>F</td><td>25° 59' 58.3198"</td><td>73° 56' 29.2226"</td></tr><tr><td>G</td><td>25° 59' 54.1670"</td><td>73° 56' 21.4103"</td></tr><tr><td>H</td><td>25° 59' 51.9072"</td><td>73° 56' 15.0507"</td></tr><tr><td>I</td><td>25° 59' 52.3722" N</td><td>73° 56' 08.5611"</td></tr><tr><td>J</td><td>25° 59' 49.2517"</td><td>73° 55' 56.0822"</td></tr><tr><td>K</td><td>25° 59' 45.2384"</td><td>73° 55' 49.1031"</td></tr><tr><td>L</td><td>25° 59' 45.6105"</td><td>73° 55' 47.7999"</td></tr><tr><td>M</td><td>25° 59' 52.5149"</td><td>73° 55' 55.0580"</td></tr><tr><td>N</td><td>25° 59' 55.7566"</td><td>73° 56' 11.2827"</td></tr><tr><td>O</td><td>25° 59' 58.5517"</td><td>73° 56' 17.7772"</td></tr><tr><td>P</td><td>26° 00' 02.6446"</td><td>73° 56' 25.7938"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	अक्षांतर	देशांतर	A	26° 00' 01.8904"	73° 56' 35.2540"	B	26° 00' 01.5222"	73° 56' 34.1010"	C	25° 59' 59.2864"	73° 56' 31.4905"	D	26° 00' 01.4785"	73° 56' 29.3471"	E	26° 00' 00.5363"	73° 56' 27.0554"	F	25° 59' 58.3198"	73° 56' 29.2226"	G	25° 59' 54.1670"	73° 56' 21.4103"	H	25° 59' 51.9072"	73° 56' 15.0507"	I	25° 59' 52.3722" N	73° 56' 08.5611"	J	25° 59' 49.2517"	73° 55' 56.0822"	K	25° 59' 45.2384"	73° 55' 49.1031"	L	25° 59' 45.6105"	73° 55' 47.7999"	M	25° 59' 52.5149"	73° 55' 55.0580"	N	25° 59' 55.7566"	73° 56' 11.2827"	O	25° 59' 58.5517"	73° 56' 17.7772"	P	26° 00' 02.6446"	73° 56' 25.7938"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर	देशांतर																																																				
A	26° 00' 01.8904"	73° 56' 35.2540"																																																				
B	26° 00' 01.5222"	73° 56' 34.1010"																																																				
C	25° 59' 59.2864"	73° 56' 31.4905"																																																				
D	26° 00' 01.4785"	73° 56' 29.3471"																																																				
E	26° 00' 00.5363"	73° 56' 27.0554"																																																				
F	25° 59' 58.3198"	73° 56' 29.2226"																																																				
G	25° 59' 54.1670"	73° 56' 21.4103"																																																				
H	25° 59' 51.9072"	73° 56' 15.0507"																																																				
I	25° 59' 52.3722" N	73° 56' 08.5611"																																																				
J	25° 59' 49.2517"	73° 55' 56.0822"																																																				
K	25° 59' 45.2384"	73° 55' 49.1031"																																																				
L	25° 59' 45.6105"	73° 55' 47.7999"																																																				
M	25° 59' 52.5149"	73° 55' 55.0580"																																																				
N	25° 59' 55.7566"	73° 56' 11.2827"																																																				
O	25° 59' 58.5517"	73° 56' 17.7772"																																																				
P	26° 00' 02.6446"	73° 56' 25.7938"																																																				

AZ

		Q	26° 00' 04.3949"	73° 56' 32.3474"
		R	26° 00' 03.6922"	73° 56' 34.6663"

हस्ताक्षर



खनि अभियन्ता, ब्यावर

एनेक्शर - ०२

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, ब्यावर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																																								
1	प्लॉट क्रमांक	7																																							
2	खनिज	बजरी																																							
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, ब्यावर																																							
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम जालिया - II तृतीय तहसील बिजयनगर जिला ब्यावर																																							
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	48.1556 हेक्टर																																							
6	वार्षिक खनन पट्टे का वार्षिक स्थिरभाटक(डेडरेंट)	8,000/- रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																							
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																																							
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	19,26,240/-																																							
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर एवं देशांतर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>देशांतर</th><th>अक्षांतर</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>74° 33' 32.6908" E</td><td>25° 54' 53.7266" N</td></tr> <tr><td>B</td><td>74° 33' 30.7377" E</td><td>25° 54' 43.5084" N</td></tr> <tr><td>C</td><td>74° 33' 14.9292" E</td><td>25° 54' 37.6757" N</td></tr> <tr><td>D</td><td>74° 32' 52.1495" E</td><td>25° 54' 26.1635" N</td></tr> <tr><td>E</td><td>74° 32' 43.1360" E</td><td>25° 54' 18.5089" N</td></tr> <tr><td>F</td><td>74° 32' 36.5571" E</td><td>25° 54' 15.5811" N</td></tr> <tr><td>G</td><td>74° 32' 28.8613" E</td><td>25° 54' 14.9477" N</td></tr> <tr><td>H</td><td>74° 32' 27.9534" E</td><td>25° 54' 20.0178" N</td></tr> <tr><td>I</td><td>74° 32' 45.5153" E</td><td>25° 54' 27.4917" N</td></tr> <tr><td>J</td><td>74° 32' 52.1955" E</td><td>25° 54' 32.7802" N</td></tr> <tr><td>K</td><td>74° 32' 56.2957" E</td><td>25° 54' 37.9213" N</td></tr> <tr><td>L</td><td>74° 33' 06.4481" E</td><td>25° 54' 44.6403" N</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	देशांतर	अक्षांतर	A	74° 33' 32.6908" E	25° 54' 53.7266" N	B	74° 33' 30.7377" E	25° 54' 43.5084" N	C	74° 33' 14.9292" E	25° 54' 37.6757" N	D	74° 32' 52.1495" E	25° 54' 26.1635" N	E	74° 32' 43.1360" E	25° 54' 18.5089" N	F	74° 32' 36.5571" E	25° 54' 15.5811" N	G	74° 32' 28.8613" E	25° 54' 14.9477" N	H	74° 32' 27.9534" E	25° 54' 20.0178" N	I	74° 32' 45.5153" E	25° 54' 27.4917" N	J	74° 32' 52.1955" E	25° 54' 32.7802" N	K	74° 32' 56.2957" E	25° 54' 37.9213" N	L	74° 33' 06.4481" E	25° 54' 44.6403" N
सीमा स्तम्भ	देशांतर	अक्षांतर																																							
A	74° 33' 32.6908" E	25° 54' 53.7266" N																																							
B	74° 33' 30.7377" E	25° 54' 43.5084" N																																							
C	74° 33' 14.9292" E	25° 54' 37.6757" N																																							
D	74° 32' 52.1495" E	25° 54' 26.1635" N																																							
E	74° 32' 43.1360" E	25° 54' 18.5089" N																																							
F	74° 32' 36.5571" E	25° 54' 15.5811" N																																							
G	74° 32' 28.8613" E	25° 54' 14.9477" N																																							
H	74° 32' 27.9534" E	25° 54' 20.0178" N																																							
I	74° 32' 45.5153" E	25° 54' 27.4917" N																																							
J	74° 32' 52.1955" E	25° 54' 32.7802" N																																							
K	74° 32' 56.2957" E	25° 54' 37.9213" N																																							
L	74° 33' 06.4481" E	25° 54' 44.6403" N																																							

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
ब्यावर (राज०)

एनिक्रार-03

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजसमन्द खण्ड-द्वितीय
Telephone-02952-222345, Fax-02952-220190, E-Mail Address - meralsamand-2@dmg-raj.org

क्र.स.	विवरण																										
1.	प्लॉट क्रमांक	BJ-04																									
2.	खनिज	बजरी																									
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय खनि अभियन्ता, राजसमन्द खण्ड-द्वितीय																									
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम-मोही, तहसील एवं जिला राजसमन्द																									
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	37.40 हेक्टर																									
6.	स्थिर भाटक	रु 8000/-प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।																									
7.	रॉयल्टी दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि-II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।																									
8.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																									
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>Line</th><th>अक्षांश (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td rowspan="2">Up Stream</td><td>A</td><td>25°02'02.8800"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>73°57'43.4504"</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Down Stream</td><td>C</td><td>25°01'56.6901"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>73°57'49.1811"</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>25°02'24.4411"</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>73°58'27.9712"</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>25°02'13.1800"</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>73°58'35.0000"</td></tr> </table>	Line	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	Up Stream	A	25°02'02.8800"	B	73°57'43.4504"	Down Stream	C	25°01'56.6901"	D	73°57'49.1811"			25°02'24.4411"			73°58'27.9712"			25°02'13.1800"			73°58'35.0000"
Line	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																									
Up Stream	A	25°02'02.8800"																									
	B	73°57'43.4504"																									
Down Stream	C	25°01'56.6901"																									
	D	73°57'49.1811"																									
		25°02'24.4411"																									
		73°58'27.9712"																									
		25°02'13.1800"																									
		73°58'35.0000"																									

(ललित बाछरा)
खनि अभियन्ता
राजसमन्द खण्ड II

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं मू-विज्ञान विभाग, राजसमन्द खण्ड-द्वितीय
Telephone-02952-222345, Fax-02952-220190, E-Mail Address - meralsamand-2@dmg-raj.org

क्र.स.	विवरण																										
1.	प्लॉट क्रमांक	BJ-06																									
2.	खनिज	बजरी																									
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय खनि अभियन्ता, राजसमंद खण्ड-द्वितीय																									
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम-मोही, अमलोई, फतहनगर तहसील एवं जिला राजसमंद																									
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	60.30 हैक्टर																									
6.	स्थिर भाटक	रु 8000/-प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।																									
7.	रॉयल्टी दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि-II में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।																									
8.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																									
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>Line</th><th>अक्षांश (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td rowspan="2">Up Stream</td><td>A</td><td>25°01'17.5210"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>73°56'15.2502"</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Down Stream</td><td>C</td><td>25°01'11.7910"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>73°56'18.5412"</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>25°01'56.1900"</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>73°57'36.1900"</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>25°01'51.1900"</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>73°57'43.6800"</td></tr> </table>	Line	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	Up Stream	A	25°01'17.5210"	B	73°56'15.2502"	Down Stream	C	25°01'11.7910"	D	73°56'18.5412"			25°01'56.1900"			73°57'36.1900"			25°01'51.1900"			73°57'43.6800"
Line	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																									
Up Stream	A	25°01'17.5210"																									
	B	73°56'15.2502"																									
Down Stream	C	25°01'11.7910"																									
	D	73°56'18.5412"																									
		25°01'56.1900"																									
		73°57'36.1900"																									
		25°01'51.1900"																									
		73°57'43.6800"																									


(ललित बाछरा)
खनि अभियन्ता
राजसमंद खण्ड II

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजसमन्द खण्ड-द्वितीय
Telephone-02952-222345, Fax-02952-220190, E-Mail Address - [mera\[samand-2@dmg-raj.org](mailto:mera[samand-2@dmg-raj.org)

क्र.स.	विवरण					
1.	प्लॉट क्रमांक		BJ-07			
2.	खनिज		बजरी			
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है		कार्यालय खनि अभियन्ता, राजसमंद खण्ड-द्वितीय			
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला		राजस्व ग्राम-ओड़ा, भूरवाडा, बड़लिया,			
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल		94.60 हैक्टर			
6.	स्थिर भाटक		रु 8000/-प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।			
7.	रॉयल्टी दर		राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि-11 में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।			
8.	भूमि का प्रकार		राजकीय भूमि			
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)		Line		अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
			Up Stream	A	25°02'42.4800"	74°00'24.8100"
				B	25°02'18.7400"	74°00'28.3900"
			Down Stream	C	25°03'13.8400"	74°01'05.9000"
				D	25°03'04.2700"	74°01'12.5600"

(ललित बाछरा)
खनि अभियन्ता
राजसमंद खण्ड .11

एनेक्सर-06


राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजसमन्द खण्ड-द्वितीय
Telephone-02952-222345, Fax-02952-220190, E-Mail Address - meralsamand-2@dmg-raj.org

क्र.सं.		विवरण																				
1.	प्लॉट क्रमांक	BJ-08																				
2.	खनिज	बजरी																				
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय खनि अभियन्ता, राजसमंद खण्ड-द्वितीय																				
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम- भूरवाडा, चौकड़ी, पीपली अहीरान																				
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	73.200 हैक्टर																				
6.	स्थिर भाटक	रु 8000/-प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।																				
7.	रॉयल्टी दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि-11 में वर्णित दर एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।																				
8.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि																				
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश-देशान्तर (सीमांकन रिपोर्ट अनुसार)	<table><tr><td></td><td>Line</td><td></td><td>अक्षांश (Latitude)</td><td>देशान्तर (Longitude)</td></tr><tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="2">Up Stream</td><td>A</td><td>25°03'19.7100"</td><td>74°01'10.6300"</td></tr><tr><td>B</td><td>25°03'08.3800"</td><td>74°01'16.6400"</td></tr><tr><td rowspan="2">Down Stream</td><td>C</td><td>25°03'36.8000"</td><td>74°02'03.4800"</td></tr><tr><td>D</td><td>25°03'22.1300"</td><td>74°02'05.5900"</td></tr></table>		Line		अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)		Up Stream	A	25°03'19.7100"	74°01'10.6300"	B	25°03'08.3800"	74°01'16.6400"	Down Stream	C	25°03'36.8000"	74°02'03.4800"	D	25°03'22.1300"	74°02'05.5900"
	Line		अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																		
	Up Stream	A	25°03'19.7100"	74°01'10.6300"																		
		B	25°03'08.3800"	74°01'16.6400"																		
	Down Stream	C	25°03'36.8000"	74°02'03.4800"																		
		D	25°03'22.1300"	74°02'05.5900"																		

(ललित बाछरा)
खनि अभियन्ता
राजसमंद खण्ड II

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, टोंक

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																																														
1	प्लॉट क्रमांक	55(खनिज बजरी के लिए प्लॉट संख्या 15)																																													
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक																																													
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम बशीरपुरा व लाक तहसील पीपलू जिला टोंक																																													
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	77.1758 हैक्टेयर																																													
5	खनिज	बजरी																																													
6	स्थिरभाटक (Dead Rant)	617408/-रूपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																													
7	रॉयल्टी दर	रूपये 50/- प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																													
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रूपये 3087044/-																																													
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि(गै.मु.नदी)																																													
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)</th><th>देशान्तर (deg.-min.-sec.)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>26-7-49.84375</td><td>75-39-29.84534</td></tr> <tr><td>B</td><td>26-7-51.43307</td><td>75-39-25.78109</td></tr> <tr><td>C</td><td>26-7-53.01998</td><td>75-39-25.63005</td></tr> <tr><td>D</td><td>26-8-10.48980</td><td>75-39-34.56877</td></tr> <tr><td>E</td><td>26-8-30.69885</td><td>75-39-40.75316</td></tr> <tr><td>F</td><td>26-8-48.27678</td><td>75-39-49.33964</td></tr> <tr><td>G</td><td>26-9-5.29012</td><td>75-39-51.21875</td></tr> <tr><td>H</td><td>26-9-17.02275</td><td>75-39-56.24636</td></tr> <tr><td>I</td><td>26-9-12.35677</td><td>75-40-14.84033</td></tr> <tr><td>J</td><td>26-8-50.24154</td><td>75-40-0.80971</td></tr> <tr><td>K</td><td>26-8-50.16890</td><td>75-40-0.80993</td></tr> <tr><td>L</td><td>26-8-35.04271</td><td>75-39-51.59898</td></tr> <tr><td>M</td><td>26-8-22.85707</td><td>75-39-46.47255</td></tr> <tr><td>N</td><td>26-8-0.05213</td><td>75-39-37.13096</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)	A	26-7-49.84375	75-39-29.84534	B	26-7-51.43307	75-39-25.78109	C	26-7-53.01998	75-39-25.63005	D	26-8-10.48980	75-39-34.56877	E	26-8-30.69885	75-39-40.75316	F	26-8-48.27678	75-39-49.33964	G	26-9-5.29012	75-39-51.21875	H	26-9-17.02275	75-39-56.24636	I	26-9-12.35677	75-40-14.84033	J	26-8-50.24154	75-40-0.80971	K	26-8-50.16890	75-40-0.80993	L	26-8-35.04271	75-39-51.59898	M	26-8-22.85707	75-39-46.47255	N	26-8-0.05213	75-39-37.13096
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)																																													
A	26-7-49.84375	75-39-29.84534																																													
B	26-7-51.43307	75-39-25.78109																																													
C	26-7-53.01998	75-39-25.63005																																													
D	26-8-10.48980	75-39-34.56877																																													
E	26-8-30.69885	75-39-40.75316																																													
F	26-8-48.27678	75-39-49.33964																																													
G	26-9-5.29012	75-39-51.21875																																													
H	26-9-17.02275	75-39-56.24636																																													
I	26-9-12.35677	75-40-14.84033																																													
J	26-8-50.24154	75-40-0.80971																																													
K	26-8-50.16890	75-40-0.80993																																													
L	26-8-35.04271	75-39-51.59898																																													
M	26-8-22.85707	75-39-46.47255																																													
N	26-8-0.05213	75-39-37.13096																																													


 सहायक खनि अभियंता
 टोंक

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग , टोंक

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																																								
1	प्लॉट क्रमांक	56(खनिज बजरी के लिए प्लाट संख्या 16)																																							
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक																																							
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम डोडवाडी तहसील पीपलू जिला टोंक																																							
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	82.52 हैक्टेयर																																							
5	खनिज	बजरी																																							
6	स्थिरभाटक (Dead Rant)	660160/-रुपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																							
7	रॉयल्टी दर	रुपये 50/- प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																							
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 3300800/-																																							
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि(गै.मु.नदी)																																							
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)</th><th>देशान्तर (deg.-min.-sec.)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>26-9-12.3570</td><td>75-40-14.84124</td></tr> <tr><td>B</td><td>26-9-17.02297</td><td>75-39-56.24727</td></tr> <tr><td>C</td><td>26-9-28.57931</td><td>75-40-17.92403</td></tr> <tr><td>D</td><td>26-9-40.58522</td><td>75-40-29.63098</td></tr> <tr><td>E</td><td>26-9-49.04493</td><td>75-40-45.47090</td></tr> <tr><td>F</td><td>26-9-54.01225</td><td>75-40-54.64410</td></tr> <tr><td>G</td><td>26-10-1.78589</td><td>75-41-15.75532</td></tr> <tr><td>H</td><td>26-9-51.51664</td><td>75-41-27.79856</td></tr> <tr><td>I</td><td>26-9-49.04728</td><td>75-41-19.71225</td></tr> <tr><td>J</td><td>26-9-46.15086</td><td>75-41-0.92999</td></tr> <tr><td>K</td><td>26-9-42.00855</td><td>75-40-51.86879</td></tr> <tr><td>L</td><td>26-9-19.65300</td><td>75-40-21.22500</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)	A	26-9-12.3570	75-40-14.84124	B	26-9-17.02297	75-39-56.24727	C	26-9-28.57931	75-40-17.92403	D	26-9-40.58522	75-40-29.63098	E	26-9-49.04493	75-40-45.47090	F	26-9-54.01225	75-40-54.64410	G	26-10-1.78589	75-41-15.75532	H	26-9-51.51664	75-41-27.79856	I	26-9-49.04728	75-41-19.71225	J	26-9-46.15086	75-41-0.92999	K	26-9-42.00855	75-40-51.86879	L	26-9-19.65300	75-40-21.22500
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)																																							
A	26-9-12.3570	75-40-14.84124																																							
B	26-9-17.02297	75-39-56.24727																																							
C	26-9-28.57931	75-40-17.92403																																							
D	26-9-40.58522	75-40-29.63098																																							
E	26-9-49.04493	75-40-45.47090																																							
F	26-9-54.01225	75-40-54.64410																																							
G	26-10-1.78589	75-41-15.75532																																							
H	26-9-51.51664	75-41-27.79856																																							
I	26-9-49.04728	75-41-19.71225																																							
J	26-9-46.15086	75-41-0.92999																																							
K	26-9-42.00855	75-40-51.86879																																							
L	26-9-19.65300	75-40-21.22500																																							

(Signature)
सहायक खनि अभियंता
टोंक


कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, टोंक

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																																					
1	प्लॉट क्रमांक	57(खनिज बजरी के लिए प्लॉट संख्या 17)																																				
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक																																				
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम डोडवाडी व मूंडिया तहसील पीपलू जिला टोंक																																				
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	62.9594 हैक्टेयर																																				
5	खनिज	बजरी																																				
6	स्थिरभाटक (Dead Rant)	503672/-रूपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																				
7	रॉयल्टी दर	रूपये 50/- प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																				
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रूपये 2518360/-																																				
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि(गै.मु.नदी)																																				
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)</th><th>देशान्तर (deg.-min.-sec.)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>26-9-51.51769</td><td>75-41-27.79521</td></tr> <tr><td>B</td><td>26-10-1.78695</td><td>75-41-15.75197</td></tr> <tr><td>C</td><td>26-10-00.65578</td><td>75-41-19.77570</td></tr> <tr><td>D</td><td>26-10-19.57207</td><td>75-42-18.34687</td></tr> <tr><td>E</td><td>26-10-19.66051</td><td>75-42-20.43388</td></tr> <tr><td>F</td><td>26-10-21.47020</td><td>75-42-21.96232</td></tr> <tr><td>G</td><td>26-10-21.00787</td><td>75-42-22.95454</td></tr> <tr><td>H</td><td>26-10-21.24637</td><td>75-42-25.20852</td></tr> <tr><td>I</td><td>26-10-6.12452</td><td>75-42-25.66976</td></tr> <tr><td>J</td><td>26-10-7.70891</td><td>75-42-20.57869</td></tr> <tr><td>K</td><td>26-10-6.57211</td><td>75-42-12.79123</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)	A	26-9-51.51769	75-41-27.79521	B	26-10-1.78695	75-41-15.75197	C	26-10-00.65578	75-41-19.77570	D	26-10-19.57207	75-42-18.34687	E	26-10-19.66051	75-42-20.43388	F	26-10-21.47020	75-42-21.96232	G	26-10-21.00787	75-42-22.95454	H	26-10-21.24637	75-42-25.20852	I	26-10-6.12452	75-42-25.66976	J	26-10-7.70891	75-42-20.57869	K	26-10-6.57211	75-42-12.79123
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)																																				
A	26-9-51.51769	75-41-27.79521																																				
B	26-10-1.78695	75-41-15.75197																																				
C	26-10-00.65578	75-41-19.77570																																				
D	26-10-19.57207	75-42-18.34687																																				
E	26-10-19.66051	75-42-20.43388																																				
F	26-10-21.47020	75-42-21.96232																																				
G	26-10-21.00787	75-42-22.95454																																				
H	26-10-21.24637	75-42-25.20852																																				
I	26-10-6.12452	75-42-25.66976																																				
J	26-10-7.70891	75-42-20.57869																																				
K	26-10-6.57211	75-42-12.79123																																				

Dulhara
सहायक खनि अभियंता
टोंक


कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग , टोंक

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																															
1	प्लॉट क्रमांक	58(खनिज वजरी के लिए प्लॉट संख्या 18)																														
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक																														
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम डोडवाडी व मूडिया तहसील पीपलू जिला टोंक																														
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	62.7237 हैक्टेयर																														
5	खनिज	वजरी																														
6	स्थिरभाटक (Dead Rant)	501792/-रूपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																														
7	रॉयल्टी दर	रूपये 50/- प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																														
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रूपये 2508960/-																														
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि(गै.मु.नदी)																														
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)</th><th>देशान्तर (deg.-min.-sec.)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>26-10-6.13499</td><td>75-42-25.67262</td></tr> <tr><td>B</td><td>26-10-21.24701</td><td>75-42-25.21165</td></tr> <tr><td>C</td><td>26-10-21.68187</td><td>75-42-32.68885</td></tr> <tr><td>D</td><td>26-10-30.86830</td><td>75-43-01.94804</td></tr> <tr><td>E</td><td>26-10-10.42239</td><td>75-43-6.56449</td></tr> <tr><td>F</td><td>26-10-9.21841</td><td>75-43-3.66140</td></tr> <tr><td>G</td><td>26-10-8.10344</td><td>75-42-58.58653</td></tr> <tr><td>H</td><td>26-10-8.01459</td><td>75-42-55.23798</td></tr> <tr><td>I</td><td>26-10-5372383</td><td>75-42-45.55116</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)	A	26-10-6.13499	75-42-25.67262	B	26-10-21.24701	75-42-25.21165	C	26-10-21.68187	75-42-32.68885	D	26-10-30.86830	75-43-01.94804	E	26-10-10.42239	75-43-6.56449	F	26-10-9.21841	75-43-3.66140	G	26-10-8.10344	75-42-58.58653	H	26-10-8.01459	75-42-55.23798	I	26-10-5372383	75-42-45.55116
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)																														
A	26-10-6.13499	75-42-25.67262																														
B	26-10-21.24701	75-42-25.21165																														
C	26-10-21.68187	75-42-32.68885																														
D	26-10-30.86830	75-43-01.94804																														
E	26-10-10.42239	75-43-6.56449																														
F	26-10-9.21841	75-43-3.66140																														
G	26-10-8.10344	75-42-58.58653																														
H	26-10-8.01459	75-42-55.23798																														
I	26-10-5372383	75-42-45.55116																														


 सहायक खनि अभियंता
 टोंक

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग , टोंक

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																															
1	प्लॉट क्रमांक	59(खनिज बजरी के लिए प्लाट संख्या 19)																														
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	सहायक खनि अभियंता, टोंक																														
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम मारखेडा तहसील पीपलू जिला टोंक																														
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	73.6218 हैक्टेयर																														
5	खनिज	बजरी																														
6	स्थिरभाटक (Dead Rant)	588976 /—रूपये प्रति प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																														
7	रॉयल्टी दर	रूपये 50 /— प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																														
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रूपये 2944880 /—																														
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि(गै.मु.नदी)																														
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)</th><th>देशान्तर (deg.-min.-sec.)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>26-10-10.42233</td><td>75-43-6.56450</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26-10-30.86824</td><td>75-43-1.94805</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26-10-44.17580</td><td>75-43-48.21448</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26-10-48.68173</td><td>75-43-52.84251</td></tr> <tr> <td>E</td><td>26-10-37.86496</td><td>75-43-57.85467</td></tr> <tr> <td>F</td><td>26-10-30.86002</td><td>75-43-42.40406</td></tr> <tr> <td>G</td><td>26-10-26.86032</td><td>75-43-36.45265</td></tr> <tr> <td>H</td><td>26-10-21.54384</td><td>75-43-32.12139</td></tr> <tr> <td>I</td><td>26-10-19.22189</td><td>75-43-27.78414</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)	A	26-10-10.42233	75-43-6.56450	B	26-10-30.86824	75-43-1.94805	C	26-10-44.17580	75-43-48.21448	D	26-10-48.68173	75-43-52.84251	E	26-10-37.86496	75-43-57.85467	F	26-10-30.86002	75-43-42.40406	G	26-10-26.86032	75-43-36.45265	H	26-10-21.54384	75-43-32.12139	I	26-10-19.22189	75-43-27.78414
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (deg.-min.-sec.)	देशान्तर (deg.-min.-sec.)																														
A	26-10-10.42233	75-43-6.56450																														
B	26-10-30.86824	75-43-1.94805																														
C	26-10-44.17580	75-43-48.21448																														
D	26-10-48.68173	75-43-52.84251																														
E	26-10-37.86496	75-43-57.85467																														
F	26-10-30.86002	75-43-42.40406																														
G	26-10-26.86032	75-43-36.45265																														
H	26-10-21.54384	75-43-32.12139																														
I	26-10-19.22189	75-43-27.78414																														


 सहायक खनि अभियंता
 टोंक

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जोधपुर

एनेक्सार-12

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम चौडा व बेनण तहसील पीपाड शहर

क्रम संख्या		विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	BJRJD-21			
2	खनिज	बजरी			
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता हैं	खनि अभियन्ता, जोधपुर			
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	चौड़ा व बेनण, पीपाड शहर, जोधपुर (ग्रामीण)			
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	12.3646 हैक्टेयर			
6	स्थिर भाटक	रूपये 98920 / -प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार			
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (गैर मुमकिन नदी) खसरा न. 274, 737, 740, 748 व 749			
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		Up stream	A	26°-18'-49.7503''	73°-25'-32.5821''
			B	26°-18'-45.7185''	73°-25'-35.2803''
		Down stream	C	26°-18'-23.3211''	73°-25'-11.4687''
			D	26°-18'-20.6709''	73°-25'-15.7592''


 (भगवान सिंह)
 खनि अभियन्ता,
 जोधपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जोधपुर

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम जाटियावास व बेनण तहसील पीपाड शहर

क्रम संख्या		विवरण																		
1	प्लॉट क्रमांक	BJRJD-22																		
2	खनिज	बजरी																		
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता हैं	खनि अभियन्ता, जोधपुर																		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	जाटियावास व बेनण, पीपाड शहर, जोधपुर (ग्रामीण)																		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	46.5645 हैक्टेयर																		
6	स्थिर भाटक	रूपये 372520/-प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (गैर मुमकिन नदी) खसरा न. 210, 655, 656, 566 व 567																		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>Line</th><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr><tr><td rowspan="2">Up stream</td><td>A</td><td>26°-19'-49.1926''</td><td>73°-26'-55.4089''</td></tr><tr><td>B</td><td>26°-19'-45.9806''</td><td>73°-26'-57.3921''</td></tr><tr><td rowspan="2">Down stream</td><td>C</td><td>26°-19'-04.4879''</td><td>73°-25'-47.5833''</td></tr><tr><td>D</td><td>26°-19'-01.5818''</td><td>73°-25'-53.4017''</td></tr></table>	Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	Up stream	A	26°-19'-49.1926''	73°-26'-55.4089''	B	26°-19'-45.9806''	73°-26'-57.3921''	Down stream	C	26°-19'-04.4879''	73°-25'-47.5833''	D	26°-19'-01.5818''	73°-25'-53.4017''
Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																	
Up stream	A	26°-19'-49.1926''	73°-26'-55.4089''																	
	B	26°-19'-45.9806''	73°-26'-57.3921''																	
Down stream	C	26°-19'-04.4879''	73°-25'-47.5833''																	
	D	26°-19'-01.5818''	73°-25'-53.4017''																	

(भगवान सिंह)
खनि अभियन्ता,
जोधपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जोधपुर

डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम बुचकला तहसील पीपाड शहर

क्रम संख्या			विवरण																					
1	प्लॉट क्रमांक	BJRJD-23																						
2	खनिज	बजरी																						
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता हैं	खनि अभियन्ता, जोधपुर																						
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	बुचकला, पीपाड शहर, जोधपुर (ग्रामीण)																						
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	28.2232 हैक्टेयर																						
6	स्थिर भाटक	रुपये 225792/-प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																						
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (गैर मुमकिन नदी) खसरा न. 474																						
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>Line</th><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr><tr><td rowspan="3">Up stream</td><td>A</td><td>26°-21'-05.3111''</td><td>73°-28'-04.2618''</td></tr><tr><td>B</td><td>26°-21'-03.4401''</td><td>73°-28'-05.8688''</td></tr><tr><td>C</td><td>26°-20'-52.0425''</td><td>73°-28'-03.1034''</td></tr><tr><td rowspan="2">Down stream</td><td>D</td><td>26°-20'-31.2123''</td><td>73°-27'-27.5477''</td></tr><tr><td>E</td><td>26°-20'-29.2618''</td><td>73°-27'-32.6237''</td></tr></table>		Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	Up stream	A	26°-21'-05.3111''	73°-28'-04.2618''	B	26°-21'-03.4401''	73°-28'-05.8688''	C	26°-20'-52.0425''	73°-28'-03.1034''	Down stream	D	26°-20'-31.2123''	73°-27'-27.5477''	E	26°-20'-29.2618''	73°-27'-32.6237''
Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																					
Up stream	A	26°-21'-05.3111''	73°-28'-04.2618''																					
	B	26°-21'-03.4401''	73°-28'-05.8688''																					
	C	26°-20'-52.0425''	73°-28'-03.1034''																					
Down stream	D	26°-20'-31.2123''	73°-27'-27.5477''																					
	E	26°-20'-29.2618''	73°-27'-32.6237''																					


(भगवान सिंह)
खनि अभियन्ता,
जोधपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जोधपुर

डेलिनिवेशन प्लॉट ग्राम बांकलिया व जसपाली तहसील पीपाड शहर

क्रम संख्या		विवरण																											
1	प्लॉट क्रमांक	BJRJD-24																											
2	खनिज	बजरी																											
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता हैं	खनि अभियन्ता, जोधपुर																											
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	बांकलिया व जसपाली, पीपाड शहर, जोधपुर (ग्रामीण)																											
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	44.3493 हैक्टेयर																											
6	स्थिर भाटक	रुपये 354800 /-प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																											
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (गैर मुमकिन नदी) खसरा न. 394, 434, 542, 1/3 व 249																											
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>Line</th><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr><tr><td rowspan="4">Up stream</td><td>A</td><td>26°-22'-00.0503''</td><td>73°-29'-03.0979''</td></tr><tr><td>B</td><td>26°-21'-58.7217''</td><td>73°-29'-04.0021''</td></tr><tr><td>C</td><td>26°-22'-00.2641''</td><td>73°-29'-07.2993''</td></tr><tr><td>D</td><td>26°-21'-56.8012''</td><td>73°-29'-09.7040''</td></tr><tr><td rowspan="3">Down stream</td><td>E</td><td>26°-21'-05.3111''</td><td>73°-28'-04.2618''</td></tr><tr><td>F</td><td>26°-21'-03.4401''</td><td>73°-28'-05.8688''</td></tr><tr><td>G</td><td>26°-20'-52.0425''</td><td>73°-28'-03.1034''</td></tr></table>	Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	Up stream	A	26°-22'-00.0503''	73°-29'-03.0979''	B	26°-21'-58.7217''	73°-29'-04.0021''	C	26°-22'-00.2641''	73°-29'-07.2993''	D	26°-21'-56.8012''	73°-29'-09.7040''	Down stream	E	26°-21'-05.3111''	73°-28'-04.2618''	F	26°-21'-03.4401''	73°-28'-05.8688''	G	26°-20'-52.0425''	73°-28'-03.1034''
Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																										
Up stream	A	26°-22'-00.0503''	73°-29'-03.0979''																										
	B	26°-21'-58.7217''	73°-29'-04.0021''																										
	C	26°-22'-00.2641''	73°-29'-07.2993''																										
	D	26°-21'-56.8012''	73°-29'-09.7040''																										
Down stream	E	26°-21'-05.3111''	73°-28'-04.2618''																										
	F	26°-21'-03.4401''	73°-28'-05.8688''																										
	G	26°-20'-52.0425''	73°-28'-03.1034''																										

(भगवान सिंह)
खनि अभियन्ता,
जोधपुर

राजस्थान-सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, भीलवाड़ा (राज.)
EMAIL ID- ME.BHILWARA@RAJASTHAN.GOV.IN PHONE NO. 01482-240262

क्र.सं.	प्लॉट विवरण																				
1	प्लॉट क्रमांक	BJ-26																			
2	खनिज	बजरी																			
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा																			
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम तरनियांखेड़ा, ओड़ियांखेड़ा, जामोली तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा																			
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	73.7331 हैक्टेयर																			
6	स्थिर भाटक	रुपये 5,89,872/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																			
7	भूमि का प्रकार	राजकीय गे.मु. नदी तरनियांखेड़ा-1, 37 ओड़ियांखेड़ा-541 जामोली-267																			
8	प्लॉट के Up Stream व Down Stream के अक्षान्तर (Latitude) व देशान्तर (Longitude)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Line</th><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Up Stream</td><td>A</td><td>25° 33' 46.40145"</td><td>75° 11' 12.49817"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° 33' 50.03089"</td><td>75° 11' 00.42037"</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Down Stream</td><td>C</td><td>25° 34' 43.60119"</td><td>75° 11' 53.25491"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° 34' 36.58326"</td><td>75° 11' 59.06773"</td></tr> </tbody> </table>		Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	Up Stream	A	25° 33' 46.40145"	75° 11' 12.49817"	B	25° 33' 50.03089"	75° 11' 00.42037"	Down Stream	C	25° 34' 43.60119"	75° 11' 53.25491"	D	25° 34' 36.58326"	75° 11' 59.06773"
Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																		
Up Stream	A	25° 33' 46.40145"	75° 11' 12.49817"																		
	B	25° 33' 50.03089"	75° 11' 00.42037"																		
Down Stream	C	25° 34' 43.60119"	75° 11' 53.25491"																		
	D	25° 34' 36.58326"	75° 11' 59.06773"																		


खनि अभियन्ता
भीलवाड़ा,

राजस्थान-सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, भीलवाड़ा (राज.)
EMAIL ID- ME.BHILWARA@RAJASTHAN.GOV.IN PHONE NO. 01482-240262


क्र.सं.	प्लॉट विवरण																				
1	प्लॉट क्रमांक	BJ-27																			
2	खनिज	बजरी																			
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा																			
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम जामोली, रामगढ़ तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा																			
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	92.0033 हैक्टेयर																			
6	स्थिर भाटक	रुपये 7,36,032/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																			
7	भूमि का प्रकार	राजकीय गे.मु. नदी जामोली-1709/347, 784 रामगढ़-1, 136																			
8	प्लॉट के Up Stream व Down Stream के अक्षांतर (Latitude) व देशान्तर (Longitude)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Line</th><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Up Stream</td><td>A</td><td>25° 34' 43.60119"</td><td>75° 11' 53.25491"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° 34' 36.58326"</td><td>75° 11' 59.06773"</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Down Stream</td><td>C</td><td>25° 35' 37.8110"</td><td>75° 13' 11.56290"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° 35' 25.8456"</td><td>75° 13' 16.60270"</td></tr> </tbody> </table>		Line	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	Up Stream	A	25° 34' 43.60119"	75° 11' 53.25491"	B	25° 34' 36.58326"	75° 11' 59.06773"	Down Stream	C	25° 35' 37.8110"	75° 13' 11.56290"	D	25° 35' 25.8456"	75° 13' 16.60270"
Line	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																		
Up Stream	A	25° 34' 43.60119"	75° 11' 53.25491"																		
	B	25° 34' 36.58326"	75° 11' 59.06773"																		
Down Stream	C	25° 35' 37.8110"	75° 13' 11.56290"																		
	D	25° 35' 25.8456"	75° 13' 16.60270"																		


खनि अभियन्ता
भीलवाड़ा,

राजस्थान-सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, भीलवाड़ा (राज.)
EMAIL ID- ME.BHILWARA@RAJASTHAN.GOV.IN PHONE NO. 01482-240262

क.सं.	प्लॉट विवरण																				
1	प्लॉट क्रमांक	BJ-28																			
2	खनिज	बजरी																			
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा																			
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम जामोली, रावतखेड़ा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा																			
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	64.1615 हैक्टेयर																			
6	स्थिर भाटक	रूपये 5,13,296/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																			
7	भूमि का प्रकार	राजकीय गे.मु. नदी जामोली-1406, 821, 1719/1386 रावतखेड़ा-267																			
8	प्लॉट के Up Stream व Down Stream के अक्षान्तर (Latitude) व देशान्तर (Longitude)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Line</th><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Up Stream</td><td>A</td><td>25° 35' 37.8110"</td><td>75° 13' 11.56290"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° 35' 25.8456"</td><td>75° 13' 16.60270"</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Down Stream</td><td>C</td><td>25° 36' 18.01722"</td><td>75° 13' 53.72089"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° 36' 12.59492"</td><td>75° 13' 37.20224"</td></tr> </tbody> </table>		Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	Up Stream	A	25° 35' 37.8110"	75° 13' 11.56290"	B	25° 35' 25.8456"	75° 13' 16.60270"	Down Stream	C	25° 36' 18.01722"	75° 13' 53.72089"	D	25° 36' 12.59492"	75° 13' 37.20224"
Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																		
Up Stream	A	25° 35' 37.8110"	75° 13' 11.56290"																		
	B	25° 35' 25.8456"	75° 13' 16.60270"																		
Down Stream	C	25° 36' 18.01722"	75° 13' 53.72089"																		
	D	25° 36' 12.59492"	75° 13' 37.20224"																		


खनि अभियन्ता
भीलवाड़ा,

राजस्थान-सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, भीलवाड़ा (राज.)

EMAIL ID- ME.BHILWARA@RAJASTHAN.GOV.IN PHONE NO. 01482-240262

क्र.सं.	प्लॉट विवरण																				
1	प्लॉट क्रमांक	BJ-41																			
2	खनिज	बजरी																			
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा.																			
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम रावतखेड़ा, रामपुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा																			
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	45.5394 हैक्टेयर																			
6	स्थिर भाटक	रुपये 3,64,320/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																			
7	भूमि का प्रकार	राजकीय गे.मु. नदी रावतखेड़ा-104 रामपुरा-215																			
8	प्लॉट के Up Stream व Down Stream के अक्षान्तर (Latitude) व देशान्तर (Longitude)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Line</th><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Up Stream</td><td>A</td><td>25° 36' 18.01722"</td><td>75° 13' 53.72089"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° 36' 12.59492"</td><td>75° 13' 37.20224"</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Down Stream</td><td>C</td><td>25° 36' 54.2330"</td><td>75° 13' 55.39340"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° 36' 53.0442"</td><td>75° 13' 39.27570"</td></tr> </tbody> </table>		Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	Up Stream	A	25° 36' 18.01722"	75° 13' 53.72089"	B	25° 36' 12.59492"	75° 13' 37.20224"	Down Stream	C	25° 36' 54.2330"	75° 13' 55.39340"	D	25° 36' 53.0442"	75° 13' 39.27570"
Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																		
Up Stream	A	25° 36' 18.01722"	75° 13' 53.72089"																		
	B	25° 36' 12.59492"	75° 13' 37.20224"																		
Down Stream	C	25° 36' 54.2330"	75° 13' 55.39340"																		
	D	25° 36' 53.0442"	75° 13' 39.27570"																		


खनि अभियन्ता
भीलवाड़ा,

एन्क्वायर- (20)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सिरौही

क्र. सं.	प्लॉट का विवरण																				
1	प्लॉट क्रमांक	BJ- 9/2023																			
2	खनिज	बजरी																			
3	कार्यालय का नाम जहा खननपट्टा आता है	खनि अभियन्ता, सिरौही																			
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	ग्राम नया सानवाड़ा खसरा संख्या-318 किस्म- गै.मु. नाला ग्राम कोटड़ा (वीरवाड़ा) खसरा संख्या-120, 122, 248, 250, 251, किस्म- गै.मु. नदी ग्राम वीरवाड़ा खसरा संख्या- 1145, 1156, 1160, 1161, 1174, 2007 / 730, 440, 441, 620, 663, 705, 893, किस्म- गै.मु. नदी ग्राम उन्दरा खसरा संख्या-414 किस्म- गै.मु. नदी ग्राम परलाई खसरा संख्या- 241, 89, 90 किस्म- गै. मु. नदी																			
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	80.4787 हैक्टेयर																			
6	स्थिरभाटक	रुपये 6,43,830/- (अक्षरे छः लाख तैंतालीस हजार आठ सौ तीस रुपये मात्र) आरएमएमसीआर 2017 के शिड्युल III के अनुसार तथा समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार																			
7	भूमि का प्रकार	किस्म- नदी, राज. सरकार																			
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भ के अक्षान्तर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Line</th><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Up stream</td><td>A</td><td>24°51'31.10689"</td><td>72°57'36.09931"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24°51'34.83312"</td><td>72°57'37.35903"</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Down stream</td><td>C</td><td>24°49'41.82928"</td><td>73°01'10.30294"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>24°49'41.36538"</td><td>73°01'06.06027"</td></tr> </tbody> </table>		Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	Up stream	A	24°51'31.10689"	72°57'36.09931"	B	24°51'34.83312"	72°57'37.35903"	Down stream	C	24°49'41.82928"	73°01'10.30294"	D	24°49'41.36538"	73°01'06.06027"
Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																		
Up stream	A	24°51'31.10689"	72°57'36.09931"																		
	B	24°51'34.83312"	72°57'37.35903"																		
Down stream	C	24°49'41.82928"	73°01'10.30294"																		
	D	24°49'41.36538"	73°01'06.06027"																		

(महेश शर्मा)
खनि अभियन्ता
सिरौही

Signature valid

Digitally signed by Mahesh Sharma
Designation: Mining Engineer
Date: 2024.08.31 19:46:42 IST
Reason: Approved

एनेक्शर - २१

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बाडमेर

क्रम. सं.		विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	202			
2	खनिज	बजरी			
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, बाडमेर			
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	कनाना, पचपदरा, बालोतरा			
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	99.00 हैक्टर			
6	स्थिर भाटक	रुपये 792000 /— प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार			
7	भूमि का प्रकार.	राजकीय भूमि			
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		Up stream	A	N25°47'57.93944"	E72°27'03.27646"
			B	N25°47'33.88257"	E72°27'09.67351"
		Down stream	C	N25°47'38.66943"	E72°26'06.72451"
			D	N25°47'17.85260"	E72°26'07.43613"


भगवान सिंह
खनि अभियन्ता
बाडमेर

एनेक्शर - (२२)

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चित्तौड़गढ़
दूरभाष / Phone 01472-294775 Email: me.chittorgarh@rajasthan.gov.in

क्र.सं.	प्लॉट का विवरण																					
01	प्लॉट क्रमांक	COR/01/2023																				
02	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़।																				
03	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम उमण्ड, करूकड़ा तहसील कपासन एवं राजस्व ग्राम हिगवानिया, गुंदली तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।																				
04	प्लॉट का क्षेत्रफल	94.80 हेक्टेयर																				
05	खनिज	पजरी																				
06	रिथर भाटक (Dead Rent)	रुपये 7,58,400 /- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।																				
07	रॉचल्टी की दर	45/- प्रतिटन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।																				
08	प्रिमियम की आरक्षित दर	37,92,000 /-																				
09	भूमि का प्रकार	राजकीय गे.मु. नदी ख.न. 3 राजस्व ग्राम उमण्ड तह. कपासन जिला चित्तौड़गढ़ ख.न. 452, 469, 698, 822, 1306, 1305, राजस्व ग्राम करूकड़ा तह. कपासन जिला चित्तौड़गढ़ ख.न. 754 राजस्व ग्राम हिगवानिया तह. भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ ख.न. 740 राजस्व ग्राम गुंदली तह. भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।																				
10	प्लॉट के Up Stream व Down Stream के अक्षांतर (Latitude) व देशांतर (Longitude)	<table><tr><th>Line</th><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशांतर (Longitude)</th></tr><tr><td rowspan="2">Up Stream</td><td>C</td><td>24°45'13.88567"</td><td>74°13'22.53573"</td></tr><tr><td>D</td><td>24°45'18.51919"</td><td>74°13'21.91649"</td></tr><tr><td rowspan="2">Down Stream</td><td>A</td><td>24°46'53.50097"</td><td>74°18'12.72714"</td></tr><tr><td>B</td><td>24°46'56.55141"</td><td>74°18'11.51714"</td></tr></table>			Line	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशांतर (Longitude)	Up Stream	C	24°45'13.88567"	74°13'22.53573"	D	24°45'18.51919"	74°13'21.91649"	Down Stream	A	24°46'53.50097"	74°18'12.72714"	B	24°46'56.55141"	74°18'11.51714"
Line	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशांतर (Longitude)																			
Up Stream	C	24°45'13.88567"	74°13'22.53573"																			
	D	24°45'18.51919"	74°13'21.91649"																			
Down Stream	A	24°46'53.50097"	74°18'12.72714"																			
	B	24°46'56.55141"	74°18'11.51714"																			

खनि अभियन्ता,
चित्तौड़गढ़