

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी(ML II)/2022/639

दिनांक: 04.03.2022

ई-नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के अध्याय-III के अन्तर्गत अप्रधान खनिजों के खननपट्टें खुली ई-नीलामी (e-auction) के माध्यम से आवंटित किये जाने हैं, जिसके लिए इच्छुक बोलीदाता आवेदन शुल्क व बिड की प्रतिभूति राशि जमा कर ई-नीलामी में भाग ले सकता है। ई-नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को प्रत्येक प्लॉट हेतु नॉन-रिफण्डेबल आवेदन शुल्क रूपया 10,000/- तथा बिड प्रतिभूति राशि (नीचे अंकित तालिका के कॉलम 9 के अनुसार) निर्धारित तिथि तक ई-नीलामी की सेवा प्रदाता कम्पनी एम. एस.टी.सी. लि. को जमा कराना आवश्यक होगा। आवंटित किये जाने वाले खनन पट्टों (प्लॉट) का विवरण एवं बोली की निर्धारित तिथियां व सनय निम्नानुसार है :-

क्र. स.	कार्यालय का नाम जिसमें खनन प्लॉट स्थित हैं एवं प्लॉट क्रमांक:	खनन पट्टा (प्लॉट) का विवरण				प्लॉट का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	खनिज का नाम	बिड प्रतिभूति राशि (रुपयों में)	आरक्षित राशि (रुपयों में)	बोली लगाने हेतु आवेदन शुल्क व बिड प्रतिभूति राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	ऑनलाईन बोली की दिनांक	ऑनलाईन बोली का समय	एनेक्शर क्रमांक जहां प्लॉट का विस्तृत विवरण अंकित है। विज्ञप्ति के साथ संलग्न है।
		भूमि का प्रकार	राजस्व ग्राम	तहसील	जिला								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	खनि अभियन्ता, झुन्झुनू प्लॉट क्रमांक: 38	राजकीय भूमि	झापोली	उदयपुरवाटी	झुन्झुनू	2.5896	चेजा पत्थर	25 लाख	388500	21.03.22	22.03.22	10.00 ए.एम. से 12.00 पी.एम.	एनेक्शर-1
2	खनि अभियन्ता, झुन्झुनू प्लॉट क्रमांक: 39	राजकीय भूमि	झापोली	उदयपुरवाटी	झुन्झुनू	1.5184	चेजा पत्थर	15 लाख	227850	21.03.22	22.03.22	10.00 ए.एम. से 12.00 पी.एम.	एनेक्शर-2
3	खनि अभियन्ता, झुन्झुनू प्लॉट क्रमांक: 41	राजकीय भूमि	झापोली	उदयपुरवाटी	झुन्झुनू	2.2885	चेजा पत्थर	25 लाख	343350	21.03.22	22.03.22	10.30 ए.एम. से 12.30 पी. एम.	एनेक्शर-3
4	खनि अभियन्ता, झुन्झुनू प्लॉट क्रमांक: 42	राजकीय भूमि	झापोली	उदयपुरवाटी	झुन्झुनू	1.0223	चेजा पत्थर	15 लाख	153450	21.03.22	22.03.22	10.30 ए.एम. से 12.30 पी. एम.	एनेक्शर-4
5	खनि अभियन्ता, झुन्झुनू प्लॉट क्रमांक: 43	राजकीय भूमि	झापोली	उदयपुरवाटी	झुन्झुनू	1.2874	चेजा पत्थर	15 लाख	193200	21.03.22	22.03.22	10.30 ए.एम. से 12.30 पी. एम.	एनेक्शर-5
6	खनि अभियन्ता, झुन्झुनू प्लॉट क्रमांक: 44	राजकीय भूमि	झापोली	उदयपुरवाटी	झुन्झुनू	1.1039	चेजा पत्थर	15 लाख	165600	21.03.22	22.03.22	11.00 ए.एम. से 01.00 पी. एम.	एनेक्शर-6
7	खनि अभियन्ता, सीकर प्लॉट क्रमांक: 47	राजकीय भूमि	कोटड़ीलुहारवास	खण्डेला	सीकर	2.7466	मेसेनरी स्टोन	25 लाख	412050	21.03.22	22.03.22	11.00 ए.एम. से 01.00 पी. एम.	एनेक्शर-7

8	खनि अभियन्ता, सीकर प्लॉट क्रमांक: 48	राजकीय भूमि	कोटडीलुहारवास	खण्डेला	सीकर	1.0124	मेसेनरी स्टोन	15 लाख	151950	21.03.22	22.03.22	11.00 पी.एम. से 01.00 पी. एम.	एनेक्शर-8
9	खनि अभियन्ता, सीकर प्लॉट क्रमांक: 49	राजकीय भूमि	कोटडीलुहारवास	खण्डेला	सीकर	1.2967	मेसेनरी स्टोन	15 लाख	194550	21.03.22	22.03.22	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.	एनेक्शर-9
10	खनि अभियन्ता, सीकर प्लॉट क्रमांक: 50	राजकीय भूमि	कोटडीलुहारवास	खण्डेला	सीकर	1.0220	मेसेनरी स्टोन	15 लाख	153300	21.03.22	22.03.22	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.	एनेक्शर-10
11	सहायक खनि अभियन्ता, नीमकाथाना प्लॉट क्रमांक: 34	राजकीय भूमि	निमोद	नीमकाथाना	सीकर	2.1019	चेजा पत्थर	25 लाख	315300	21.03.22	22.03.22	12.30 पी.एम. से 02.30 पी. एम.	एनेक्शर-11
12	सहायक खनि अभियन्ता, नीमकाथाना प्लॉट क्रमांक: 42	राजकीय भूमि	बनियाला (महावा)	नीमकाथाना	सीकर	4.8333	क्वार्टज, फेल्सपार व सिलिकासेण्ड	25 लाख	725100	21.03.22	22.03.22	12.30 पी.एम. से 02.30 पी. एम.	एनेक्शर-12
13	सहायक खनि अभियन्ता, नीमकाथाना प्लॉट क्रमांक: 43	राजकीय भूमि	बनियाला (महावा)	नीमकाथाना	सीकर	4.7764	क्वार्टज, फेल्सपार व सिलिकासेण्ड	25 लाख	716550	21.03.22	22.03.22	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.	एनेक्शर-13
14	सहायक खनि अभियन्ता, सलुम्बर प्लॉट क्रमांक: 35	चारागाह भूमि	बोड़की	लसाडिया	उदयपुर	4.3582	क्वार्टज व फेल्सपार	25 लाख	544875	21.03.22	22.03.22	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.	एनेक्शर-14
15	खनि अभियन्ता, अलवर प्लॉट क्रमांक: 15	राजकीय बिलानाम भूमि	मांदला खूर्द-पूठी	रामगढ	अलवर	2.00	मेसेनरी स्टोन	15 लाख	300000	21.03.22	22.03.22	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.	एनेक्शर-15
16	खनि अभियन्ता, अलवर प्लॉट क्रमांक: 16	राजकीय बिलानाम भूमि	मांदला खूर्द-पूठी	रामगढ	अलवर	2.00	मेसेनरी स्टोन	15 लाख	300000	21.03.22	22.03.22	01.30 पी.एम. से 03.30 पी. एम.	एनेक्शर-16
17	खनि अभियन्ता, अलवर प्लॉट क्रमांक: 17	राजकीय बिलानाम भूमि	मांदला खूर्द-पूठी	रामगढ	अलवर	2.00	मेसेनरी स्टोन	15 लाख	300000	21.03.22	22.03.22	01.30 पी.एम. से 03.30 पी. एम.	एनेक्शर-17
18	खनि अभियन्ता, अलवर प्लॉट क्रमांक: 24	राजकीय बिलानाम भूमि	मांदला खूर्द-पूठी	रामगढ	अलवर	2.00	मेसेनरी स्टोन	15 लाख	300000	21.03.22	22.03.22	02.00 पी.एम. से 04.00 पी. एम.	एनेक्शर-18
19	खनि अभियन्ता, अलवर प्लॉट क्रमांक: 45	गैर मुमकिन पहाड़	जुगरावर	रामगढ	अलवर	1.00	मेसेनरी स्टोन	10 लाख	150000	21.03.22	22.03.22	02.00 पी.एम. से 04.00 पी. एम.	एनेक्शर-19
20	खनि अभियन्ता, अलवर प्लॉट क्रमांक: 49	राजकीय भूमि	मांदला खूर्द, गुर्जरपुर	रामगढ	अलवर	1.00	मेसेनरी स्टोन	10 लाख	150000	21.03.22	22.03.22	02.30 पी.एम. से 04.30 पी. एम.	एनेक्शर-20

35	खनि अभियन्ता, अजमेर प्लॉट क्रमांक: 153	चारागाह भूमि	चौसला	अराई	अजमेर	1.50	ग्रेनाइट	15 लाख	450000	22.03.22	23.03.22	10.30 ए.एम. से 12.30 पी. एम.	एनेक्शर-35
36	खनि अभियन्ता, अजमेर प्लॉट क्रमांक: 154	चारागाह भूमि	चौसला	अराई	अजमेर	1.6195	ग्रेनाइट	15 लाख	486000	22.03.22	23.03.22	11.00 ए.एम. से 01.00 पी. एम.	एनेक्शर-36
37	खनि अभियन्ता, अजमेर प्लॉट क्रमांक: 155	चारागाह भूमि	चौसला	अराई	अजमेर	1.7256	ग्रेनाइट	15 लाख	517800	22.03.22	23.03.22	11.00 ए.एम. से 01.00 पी. एम.	एनेक्शर-37
38	खनि अभियन्ता, अजमेर प्लॉट क्रमांक: 156	चारागाह भूमि	चौसला	अराई	अजमेर	1.50	ग्रेनाइट	15 लाख	450000	22.03.22	23.03.22	11.00 ए.एम. से 01.00 पी. एम.	एनेक्शर-38
39	खनि अभियन्ता, अजमेर प्लॉट क्रमांक: 157	चारागाह भूमि	चौसला	अराई	अजमेर	1.6734	ग्रेनाइट	15 लाख	502200	22.03.22	23.03.22	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.	एनेक्शर-39
40	खनि अभियन्ता, बीकानेर प्लॉट क्रमांक: 29	राजकीय भूमि	गंगापुरा	कोलायत	बीकानेर	5.00	बजरी व बॉल क्ले	25 लाख	750000	22.03.22	23.03.22	04.00 पी.एम. से 06.00 पी. एम.	एनेक्शर-40
41	खनि अभियन्ता, जैसलमेर प्लॉट क्रमांक: 32	राजकीय भूमि	पारेवर	जैसलमेर	जैसलमेर	4.70	सिलिकासेण्ड	25 लाख	705000	22.03.22	23.03.22	04.00 पी.एम. से 06.00 पी. एम.	एनेक्शर-41
42	खनि अभियन्ता, बुन्दी-1 प्लॉट क्रमांक: 46	राजकीय भूमि	लाम्बाखोह	तालेड़ा	बूंदी	1.00	सेण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन	10 लाख	350000	22.03.22	23.03.22	04.00 पी.एम. से 06.00 पी. एम.	एनेक्शर-42

(अ) महत्वपूर्ण बिंदु:-

- उक्त वर्णित खनन पट्टों की अवधि संविदा पंजियन दिनांक से 50 वर्ष के लिये होगी।
- आवंटित किये जाने वाले प्लॉटों की लोकेशन एवं अन्य सूचनाएँ उपरोक्त तालिका अनुसार एनेक्शर 1 से एनेक्शर 42 पर है। उक्त सूचना विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in पर तथा सेवा प्रदाता की वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर भी उपलब्ध है, जहां से डाउनलोड की जा सकती है। नीलाम किये जा रहे खनन प्लॉट जहाँ है, जैसे है के आधार पर नीलाम किए जा रहे हैं। बोलीदाता सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर के आधार पर प्लॉट का निरीक्षण अपने स्तर पर करेगा। प्लॉट की स्थिति, उपलब्ध खनिज, पहुंच के रास्ते एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं इत्यादि बाबत बोलीदाता पूर्ण रूप से बोली लगाने से पूर्व स्वयं को आश्वस्त करेगा। इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति/शिकायतें बाद में स्वीकार नहीं की जायेगी।
- ई-नीलामी प्रीमियम राशि की होगी तथा प्रीमियम राशि खननपट्टा अवधि में केवल एक बार जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता को प्रीमियम की राशि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 13 के तहत 4 किशतों में जमा करानी होगी। प्रथम किशत (बोली राशि की 40 प्रतिशत राशि के बराबर) ई-ऑक्शन पूर्ण होने की तिथि से 15 दिन में जमा करानी होगी, द्वितीय किशत (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) संविदा निष्पादन के पूर्व, तृतीय किशत (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) खनन पट्टा के द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में व अंतिम किशत (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) तृतीय वर्ष के प्रारंभ में जमा करानी होगी। उक्त प्रीमियम राशि का समायोजन स्थिर भाटक, रॉयल्टी इत्यादि में नहीं होगा।
- खननपट्टे का आवंटन एवं ई-ऑक्शन की प्रक्रिया राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 एवं इसके तहत जारी विज्ञप्ति के अंतर्गत होगी।
- यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाइट व सेवा प्रदाता एम.एस.टी.सी. की वेबसाइट पर दी जावेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जावेगा।

- 6 प्रत्येक प्लॉटों की प्रथम बार ई-नीलामी हेतु कम से कम 2 बोलीदाताओं का होना आवश्यक है। यदि ई-नीलामी के प्रथम प्रयास में दो से कम बोलीदाताओं द्वारा भाग लिया जाता है तो बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित नहीं किया जायेगा तथा ई-नीलामी रद्द की जायेगी। ई-नीलामी के द्वितीय प्रयास में यदि किसी प्लॉट में दो से कम बोलीदाता रहते हैं तो एकल बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित कर दिया जायेगा।

(ब) बोलीदाता के लिए बोली में भाग लेने की प्रक्रिया:-

- 1 ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को www.mstcecommerce.com के पोर्टल से पंजीयन कराना होगा। यदि किसी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी ने पूर्व में ही एमएसटीसी के पोर्टल में पंजीयन करा रखा है तो उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन हेतु पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैन्युअल) अथवा एमएसटीसी के फोन नंबर पर आवश्यकतानुसार मदद ली जा सकती है।
- 2 ई-नीलामी की प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर एवं उनके किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जयपुर कार्यालय का पता सीएफ/02, प्रथम तल, नेहरू प्लेस कॉम्प्लेक्स, टॉक रोड, जयपुर है व फोन न. 0141-2742208 है। विभागीय हेल्पलाइन नम्बर 0294-2415091 (एक्सटेंशन नम्बर 212, 219) है।
- 3 पंजीयन प्रक्रिया के वक्त पंजीयनकर्ता के पास वैध ई-मेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) होना आवश्यक है उक्त सर्टिफिकेट साइनिंग टाइप एवं न्यूनतम क्लास-II का होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in पर दी गई है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पासवर्ड की गोपनीयता बोलीदाता को ही रखनी होगी।
- 4 पंजीयन हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के बाद एम.एस.टी.सी. द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की सूची (जैसे पैन कार्ड, एड्रेस प्रुफ, बैंक अकाउन्ट नम्बर, बैंक से हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण, डी.एस. सी. सीरियल नम्बर, फर्म / कम्पनी होने की दशा में अधिकृत व्यक्ति का पैन कार्ड एवं एड्रेस प्रुफ, रजिस्ट्रेशन फीस 10000/- व जी.एस.टी. जमा कराने पर जारी यू.टी.आर. नम्बर) बोलीदाता को उसके ई-मेल आई.डी. पर भिजवाई जावेगी। बोलीदाता को रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराते हुये दस्तावेज एम.एस.टी.सी. को ई-मेल से भिजवाने होंगे।

(स) ई-नीलामी की प्रक्रिया

- 1 ई-नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा सर्वप्रथम अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर एमएसटीसी में पंजीयन कराने के उपरान्त नीलामी विज्ञप्ति में अंकित निर्धारित समय व तिथि तक प्रत्येक प्लॉट हेतु नॉन-रिफण्डेबल आवेदन शुल्क राशि 10,000/- एवं बिड सिक्यूरिटी जमा करा देने पर ऑनलाईन बोली में भाग ले सकेगा। बोलीदाता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक प्लॉट के लिए अलग-अलग आवेदन शुल्क व बिड सिक्यूरिटी जमा कराये। बोलीदाता द्वारा एक लम्पसम राशि भी जमा करवाई जा सकती है जिसमें से वह जिस-जिस प्लॉट हेतु बोली लगायेगा, उस प्लॉट के अनुसार आवेदन शुल्क व बिड सिक्यूरिटी राशि लम्पसम राशि में से कम होती जायेगी।
- 2 बोलीदाता द्वारा आवेदन शुल्क एवं बिड सिक्यूरिटी जमा कराने पर यह माना जावेगा कि बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी की शर्तें एवं आर.एम.एम.सी.आर., 2017 के प्रावधानों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया गया है। बोली प्रस्तुत करने में किसी भी असावधानी, गलती अथवा कमी हेतु बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 3 बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी जिसके सीरियल नम्बर बोलीदाता द्वारा एमएसटीसी को दिये गये हैं) से ही बोली प्रस्तुत की जा सकेगी।
- 4 बोली प्रिमियम की आरक्षित दर (रिजर्व प्राईज) जो कि कॉलम संख्या 10 में अंकित है, से कम स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 5 बोलीदाता जिस प्लॉट के लिए बोली लगाना चाहता है। उसके लिए बिड प्रतिभूति राशि नियत तिथि को जमा कराते हुए प्लॉट की नीलामी के तय समय से पूर्व "सेल्फ ओथराइज" करना आवश्यक है। अन्यथा वे नीलामी के निर्धारित समयावधि के अंतिम समय के पश्चात् अतिरिक्त समय में चल रही बिडींग में भाग नहीं ले सकेंगे।
- 6 उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य भाग लेने वाले बोलीदाताओं की जमा बिड प्रतिभूति राशि बोली समाप्ति के पश्चात् अधिकतम अगले कार्यदिवस तक संबंधित बोलीदाता को लौटा दी जावेगी। लेकिन आवेदन-शुल्क नहीं लौटाया जायेगा।

- 7 बोलीदाता अपनी बोली नीलामी पूर्ण होने से पूर्व कितनी भी बार बढ़ा सकता है। नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से आठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय, बोली प्रस्तुत करने के समय से आठ मिनट स्वतः ही बढ़ जावेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है। बोली 5000 रुपये के गुणांक (multiple) में बढ़ाई जा सकेगी।
- 8 उच्चतम बोलीदाता का चयन कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा स्वतः किया जावेगा। जिसकी सूचना सेवा प्रदाता द्वारा जरिये ई-मेल उच्चतम बोलीदाता को भेजी जावेगी।
- 9 एमएसटीसी लि0 द्वारा सफल बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई बिड प्रतिभूति राशि संबंधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता कार्यालय में नीलामी समाप्ति के पश्चात् तत्काल ट्रांसफर कर दी जायेगी। जिसकी सूचना सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा जरिये ई-मेल उच्चतम बोलीदाता तथा संबंधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता कार्यालय को भेजी जायेगी। उक्त बिड प्रतिभूति राशि यदि प्रतिसंहत नहीं होती है तो उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा कराई जाने वाली प्रथम किश्त में समायोजित की जायेगी।
- 10 सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के 15 दिवस में बिड सिक्यूरिटी राशि से समायोजन उपरान्त प्रथम किश्त बोली राशि की 40 प्रतिशत में से बची हुई राशि जमा कराते हुए एवं निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे :-
- (i) बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम अथवा उसके जोईन्ट इन्टेस्ट में वर्तमान में अथवा पूर्व में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत रहा हो तो संबंधित सभी खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों द्वारा जारी नो-ड्यूज प्रमाण पत्रों जो कि ई-नीलामी विज्ञप्ति तिथि से 6 माह से अधिक पुराना ना हो प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) विभागीय ना बकाया कें संबंध में शपथ-पत्र:- यदि बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम व उसके जोईन्ट इन्टेस्ट में पूर्व में या वर्तमान में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत नहीं रहा हो तो, इस संबंध में नोटरी सत्यापित शपथ पत्र रूपया 100/- के स्टाम्प पेपर की स्केन प्रति देनी है। शपथ पत्र के प्रारूप अ,ब,स,द,ई वेबसाईट पर अपलोड है। जो भी लागू हो उसी अनुसार शपथ-पत्र तैयार किया जावे।
1. यदि बोलीदाता **Individual** (व्यक्ति) हो तो प्रारूप 'अ' में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 2. यदि बोलीदाता भागीदारी फर्म हो तो प्रत्येक भागीदार को पृथक पृथक प्रारूप 'ब' में तथा फर्म के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर को प्रारूप 'स' में फर्म का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 3. यदि बोलीदाता कम्पनी हो तो प्रत्येक निदेशक को पृथक पृथक प्रारूप 'द' में तथा कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति को प्रारूप 'ई' में कम्पनी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।
- नोट-शपथ पत्र के प्रारूप अ, ब तथा द में बिन्दु संख्या 2 एवं शपथ पत्र के प्रारूप स तथा ई में बिन्दु संख्या 3 में जो लागू हो, वहीं शपथ पत्र में अंकित किया जावे।
- (iii) बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट ऑफ इन्कोर्पोरेशन की प्रति।
- (iv) बोलीदाता फर्म होने की दशा में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति।
- (v) आवेदक फर्म होने पर पॉवर ऑफ एटोर्नी (आरएमएमसीआर 2017 के फार्म नम्बर 4 में) की प्रति तथा आवेदक के कम्पनी होने पर अधिकृत व्यक्ति के बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति।
- (vi) PAN card / GSTIN की प्रति।
- (vii) एड्रेस प्रुफ हेतु आधार कार्ड/ड्राइविंग लाईसेन्स/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की प्रति।
- (viii) ईमेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर साधारण कागज या लेटर पेड पर अंकित करते हुये।
- 11 यदि सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित 15 दिवस की अवधि में प्रथम किश्त की संपूर्ण राशि एवं दस्तावेज जमा नहीं कराये जाते हैं, तो उसकी जमा बिड प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये आगामी पांच वर्ष के लिए ई-ऑक्शन में भाग लेने से डिबार किया जायेगा।


- 12 विज्ञप्ति के क्रम संख्या 14 पर अंकित सहायक खनि अभियंता, सलुम्बर के प्लॉट संख्या 35 तथा क्रम संख्या 21 से 39 पर अंकित खनि अभियंता, अजमेर के प्लॉट संख्या 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 व 157 की भूमि चारागाह भूमि हैं, अतः Rajasthan Tenancy (Government) Rules, 1955 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार उच्चतम बोलीदाता को उक्त प्लॉट में आने वाली चारागाह भूमि के बराबर खातेदारी भूमि राज्य सरकार को अध्वर्पित करनी होगी तथा नियमानुसार देय विकास शुल्क जमा कराना होगा। नियमानुसार भूमि के अध्वर्पण हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार / सक्षम प्राधिकारी से चारागाह भूमि में खनन कार्य की अनुमति प्राप्त करने पर ही खनन पट्टा की स्वीकृति जारी की जावेगी।
- 13 ई नीलामी प्रक्रिया के बिन्दु संख्या 10 की पूर्ण पालना कर देने पर बोलीदाता को मंशा पत्र जारी किया जावेगा, जिसमें वर्णित समयावधि में माईनिंग प्लान, ई.सी. परफोरमेंस सिक्यूरिटी आदि जमा कराना होगा।


(के. बी. पण्ड्या)IAS
निदेशक

दिनांक: 04.03.2022

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी(ML II)/2022/640-705
प्रतिलिपि :-


- 1- शाखा प्रबंधक, MSTC LTD Jaipur को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन एम एस टी सी की वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 2- नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के का उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 3 - नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
- 4- निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा करने हेतु :-
अ- अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा।
ब - अधीक्षण खनि अभियंता - उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।
स - खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/धौलपुर /अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी-I/II/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/नागौर/सोजत/उदयपुर/राजसमन्द-I/II/आमेत/भीलवाडा/चित्तोडगढ़/प्रतापगढ़/बिजौलिया/झुंझुनू/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/डुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर।
द -सहायक खनि अभियन्ता, टौक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/सलुम्बर/ऋषभदेव/निम्बाहेडा/सवाईमाधोपुर/बांरा/दौसा/रूपवास/हनुमानगढ़/चुरु/नीमकाथाना/सावर।


(अनिल खिमेसरा)
अधीक्षण खनि अभियन्ता (नी.प्र.)

एनेक्शर-1

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, झुंझुनू

क. सं.	नाम	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	38		
2	खनिज	चेजा पत्थर		
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, झुंझुनू		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	छापोली, उदयपुरवाटी, झुंझुनू		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.5896 हेक्टेयर		
6	स्थिर भाटक	77700/- वार्षिक (RMMCR 2017 के शेड्यूल III एवं संशोधनों के अधीन)		
7	प्रिमियम की आरक्षित राशि	388500/- (RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)		
8	भूमि का प्रकार	खसरा नं० 5798 / 4308, 5716 / 4267, 4262 व 4268, गैर मुमकिन पहाड़		
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	27°42'46.25972"	75°34'18.85301"
		B	27°42'46.60708"	75°34'16.69799"
		C	27°42'48.85836"	75°34'15.98530"
		D	27°42'48.76002"	75°34'12.33682"
		E	27°42'49.93884"	75°34'10.06690"
		F	27°42'51.26617"	75°34'09.94336"
		G	27°42'51.96983"	75°34'10.94686"
		H	27°42'52.29553"	75°34'13.47564"
		I	27°42'52.50082"	75°34'17.55735"
		J	27°42'48.61090"	75°34'17.84262"
		K	27°42'48.60638"	75°34'18.93765"


खनि अभियन्ता, झुंझुनू

एनेक्शर- 2

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, झुंझुनू

क. सं.	नाम	विवरण																																													
1	प्लॉट क्रमांक	39																																													
2	खनिज	चेजा पत्थर																																													
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, झुंझुनू																																													
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	छापोली, उदयपुरवाटी, झुंझुनू																																													
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.5184 हेक्टेयर																																													
6	स्थिर भाटक	45570/- वार्षिक (RMMCR 2017 के शेड्यूल III एवं संशोधनों के अधीन)																																													
7	प्रिमियम की आरक्षित राशि	227850/- (RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)																																													
8	भूमि का प्रकार	खसरा नं० 4268, 4269, 4270, 4280 व 4281, गैर मुमकिन पहाड़																																													
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांश (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr><td>A</td><td>27°42'52.42752"</td><td>75°34'16.09956"</td></tr> <tr><td>B</td><td>27°42'52.36337"</td><td>75°34'14.82402"</td></tr> <tr><td>C</td><td>27°42'53.17549"</td><td>75°34'14.82825"</td></tr> <tr><td>D</td><td>27°42'53.18301"</td><td>75°34'13.00316"</td></tr> <tr><td>E</td><td>27°42'53.83271"</td><td>75°34'13.00654"</td></tr> <tr><td>F</td><td>27°42'53.84023"</td><td>75°34'11.17907"</td></tr> <tr><td>G</td><td>27°42'54.40576"</td><td>75°34'09.54625"</td></tr> <tr><td>H</td><td>27°42'55.45169"</td><td>75°34'11.52289"</td></tr> <tr><td>I</td><td>27°42'55.89904"</td><td>75°34'13.57949"</td></tr> <tr><td>J</td><td>27°42'57.75067"</td><td>75°34'13.58912"</td></tr> <tr><td>K</td><td>27°42'58.95938"</td><td>75°34'15.62300"</td></tr> <tr><td>L</td><td>27°42'57.45063"</td><td>75°34'16.87676"</td></tr> <tr><td>M</td><td>27°42'56.18780"</td><td>75°34'14.75173"</td></tr> <tr><td>N</td><td>27°42'53.17023"</td><td>75°34'16.10343"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	27°42'52.42752"	75°34'16.09956"	B	27°42'52.36337"	75°34'14.82402"	C	27°42'53.17549"	75°34'14.82825"	D	27°42'53.18301"	75°34'13.00316"	E	27°42'53.83271"	75°34'13.00654"	F	27°42'53.84023"	75°34'11.17907"	G	27°42'54.40576"	75°34'09.54625"	H	27°42'55.45169"	75°34'11.52289"	I	27°42'55.89904"	75°34'13.57949"	J	27°42'57.75067"	75°34'13.58912"	K	27°42'58.95938"	75°34'15.62300"	L	27°42'57.45063"	75°34'16.87676"	M	27°42'56.18780"	75°34'14.75173"	N	27°42'53.17023"	75°34'16.10343"
सीमा स्तम्भ	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																																													
A	27°42'52.42752"	75°34'16.09956"																																													
B	27°42'52.36337"	75°34'14.82402"																																													
C	27°42'53.17549"	75°34'14.82825"																																													
D	27°42'53.18301"	75°34'13.00316"																																													
E	27°42'53.83271"	75°34'13.00654"																																													
F	27°42'53.84023"	75°34'11.17907"																																													
G	27°42'54.40576"	75°34'09.54625"																																													
H	27°42'55.45169"	75°34'11.52289"																																													
I	27°42'55.89904"	75°34'13.57949"																																													
J	27°42'57.75067"	75°34'13.58912"																																													
K	27°42'58.95938"	75°34'15.62300"																																													
L	27°42'57.45063"	75°34'16.87676"																																													
M	27°42'56.18780"	75°34'14.75173"																																													
N	27°42'53.17023"	75°34'16.10343"																																													


खनि अभियन्ता, झुंझुनू

एनेक्शर-3.

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, झुंझुनू

क. सं.	नाम	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	41		
2	खनिज	चेजा पत्थर		
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, झुंझुनू		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	छापोली, उदयपुरवाटी, झुंझुनू		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.2885 हैक्टेयर		
6	स्थिर भाटक	68670/- वार्षिक (RMMCR 2017 के शेड्यूल III एवं संशोधनों के अधीन)		
7	प्रिमियम की आरक्षित राशि	343350/- (RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)		
8	भूमि का प्रकार	खसरा नं० 4280,4281,4269,4268, व 5798/4308, गैर मुमकिन पहाड़		
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	27°42'52.50082"	75°34'17.55735"
		B	27°42'52.42751"	75°34'16.09960"
		C	27°42'53.17020"	75°34'16.10585"
		D	27°42'56.18776"	75°34'14.75415"
		E	27°42'57.45058"	75°34'16.87908"
		F	27°42'56.10519"	75°34'17.42139"
		G	27°42'56.60735"	75°34'18.76805"
		H	27°42'56.59497"	75°34'21.76120"
		I	27°42'58.37186"	75°34'22.66131"
		J	27°42'58.19456"	75°34'24.47553"
		K	27°42'56.34653"	75°34'24.88795"
		L	27°42'53.00173"	75°34'17.58540"

Shamul
खनि अभियन्ता, झुंझुनू

एनेक्शर-५

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, झुंझुनू

क. सं.	नाम	विवरण																		
1	प्लॉट क्रमांक	42																		
2	खनिज	चेजा पत्थर																		
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, झुंझुनू																		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	छापोली, उदयपुरवाटी, झुंझुनू																		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0223 हेक्टेयर																		
6	स्थिर भाटक	30690/- बार्षिक (RMMCR 2017 के शेड्यूल III एवं संशोधनों के अधीन)																		
7	प्रिमियम की आरक्षित राशि	153450/- (RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)																		
8	भूमि का प्रकार	खसरा नं० 4262, गैर मुमकिन पहाड़																		
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांश (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>27°42'45.68077"</td><td>75°34'22.44471"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>27°42'44.65071"</td><td>75°34'22.60188"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>27°42'42.53840"</td><td>75°34'23.54800"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>27°42'42.90089"</td><td>75°34'18.08802"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>27°42'46.05709"</td><td>75°34'20.11010"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	27°42'45.68077"	75°34'22.44471"	B	27°42'44.65071"	75°34'22.60188"	C	27°42'42.53840"	75°34'23.54800"	D	27°42'42.90089"	75°34'18.08802"	E	27°42'46.05709"	75°34'20.11010"
सीमा स्तम्भ	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																		
A	27°42'45.68077"	75°34'22.44471"																		
B	27°42'44.65071"	75°34'22.60188"																		
C	27°42'42.53840"	75°34'23.54800"																		
D	27°42'42.90089"	75°34'18.08802"																		
E	27°42'46.05709"	75°34'20.11010"																		

[Signature]
खनि अभियन्ता, झुंझुनू

एनेक्शर-5

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, झुंझुनू

क्र. सं.	नाम	विवरण																		
1	प्लॉट क्रमांक	43																		
2	खनिज	चेजा पत्थर																		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, झुंझुनू																		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	छापोली, उदयपुरवाटी, झुंझुनू																		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.2874 हैक्टेयर																		
6	स्थिर भाटक	38640/- वार्षिक (RMMCR 2017 के शेड्यूल III एवं संशोधनों के अधीन)																		
7	प्रिमियम की आरक्षित राशि	193200/- (RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)																		
8	भूमि का प्रकार	खसरा नं० 4262, गैर मुमकिन पहाड़																		
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांश (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>27°42'46.05709"</td><td>75°34'20.11010"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>27°42'42.90089"</td><td>75°34'18.08802"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>27°42'43.81875"</td><td>75°34'13.34419"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>27°42'45.52181"</td><td>75°34'14.55231"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>27°42'46.60708"</td><td>75°34'16.69799"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	27°42'46.05709"	75°34'20.11010"	B	27°42'42.90089"	75°34'18.08802"	C	27°42'43.81875"	75°34'13.34419"	D	27°42'45.52181"	75°34'14.55231"	E	27°42'46.60708"	75°34'16.69799"
सीमा स्तम्भ	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																		
A	27°42'46.05709"	75°34'20.11010"																		
B	27°42'42.90089"	75°34'18.08802"																		
C	27°42'43.81875"	75°34'13.34419"																		
D	27°42'45.52181"	75°34'14.55231"																		
E	27°42'46.60708"	75°34'16.69799"																		

SAmm11
खनि अभियन्ता, झुंझुनू

एनेक्शर- (6)

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, झुंझुनू


क्र. सं.	नाम	विवरण
1	प्लॉट क्रमांक	44
2	खनिज	चेजा पत्थर
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, झुंझुनू
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	छापोली, उदयपुरवाटी, झुंझुनू
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.1039 हेक्टेयर
6	स्थिर भाटक	33120/- वार्षिक (RMMCR 2017 के शेड्यूल III एवं संशोधनों के अधीन)
7	प्रिमियम की आरक्षित राशि	165600/- (RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)
8	भूमि का प्रकार	खसरा नं० 4262, गैर मुमकिन पहाड़
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश व देशान्तर	सीमा स्तम्भ अक्षांश (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A 27°42'42.90089" 75°34'18.08802"
		B 27°42'38.93306" 75°34'17.55909"
		C 27°42'40.84429" 75°34'14.83653"
		D 27°42'41.28485" 75°34'13.73842"
		E 27°42'42.33798" 75°34'13.96341"
		F 27°42'43.81875" 75°34'13.34419"

[Signature]
खनि अभियन्ता, झुंझुनू

एनेक्शर- 7

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सीकर

क्रम सं.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	47	
2	खनिज	मेसनरी स्टोन	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, सीकर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	कोटड़ी लुहारवास, खण्डेला, सीकर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.7466 है०	
6	स्थिर भाटक	रुपये 82,410/- वार्षिक (RMMCR 2017 के शिड्यूल III एवं संशोधनों के अधीन)	
7	प्रिमियम राशि	रुपये 4,12,050/- (RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)	
8	भूमि का प्रकार	- सरकारी भूमि (गै.मु.पहाड़)	
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)
			देशान्तर (Longitude)
		A	27°42'08.2411"
		B	27°42'10.6898"
		C	27°42'13.5310"
		D	27°42'16.3270"
		E	27°42'14.1533"
		F	27°42'06.9017"


1-2-2022
खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सीकर

एनेक्शर- 8

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सीकर


क्रम सं.	विवरण	
1	प्लॉट क्रमांक	48
2	खनिज	मेसनरी स्टोन
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, सीकर
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	कोटड़ी लुहारवास, खण्डेला, सीकर
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0124 है०
6	स्थिर भाटक	रुपये 30,390/- वार्षिक (RMMCR 2017 के शिड्यूल III एवं संशोधनों के अधीन)
7	प्रिमियम राशि	रुपये 1,51,950/- (RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)
8	भूमि का प्रकार	- सरकारी भूमि (गै.मु.पहाड)
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ
		अक्षान्तर (Latitude)
		देशान्तर (Longitude)
		A 27°42'16.3154" 75°34'33.6160"
		B 27°42'19.1529" 75°34'30.7723"
		C 27°42'20.9850" 75°34'32.5786"
		D 27°42'17.2258" 75°34'36.3459"

1-2-2022
खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सीकर

एनेक्शर-९

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सीकर

क्रम सं.		विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	49		
2	खनिज	मेसनरी स्टोन		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, सीकर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	कोटड़ीलुहारवास, खण्डेला, सीकर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.2967 है०		
6	स्थिर भाटक	रुपये 38,910/- वार्षिक (RMMCR 2017 के शिड्यूल III एवं संशोधनों के अधीन)		
7	प्रिमियम राशि	रुपये 1,94,550/- (RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)		
8	भूमि का प्रकार	- सरकारी भूमि (गै.मु.पहाड़)		
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	27°42'20.9850"	75°34'32.5786"
		B	27°42'22.2860"	75°34'35.4810"
		C	27°42'19.0362"	75°34'38.7379"
		D	27°42'17.8134"	75°34'37.8365"
		E	27°42'17.2258"	75°34'36.3459"


1-2-2022
खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सीकर

एनेक्शर-10

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सीकर

क्रम सं.		विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	50		
2	खनिज	मेसनरी स्टोन		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, सीकर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	कोटड़ी लुहारवास, खण्डेला, सीकर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.0220 है०		
6	स्थिर भाटक	रुपये 30,660/- वार्षिक (RMMCR 2017 के शिड्यूल III एवं संशोधनों के अधीन)		
7	प्रिमियम राशि	रुपये 1,53,300/- (RMMCR 2017 के नियम 13(2) के अनुसार)		
8	भूमि का प्रकार	- सरकारी भूमि (गै.मु.पहाड़)		
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	27°42'22.2860"	75°34'35.4810"
		B	27°42'22.8985"	75°34'36.6859"
		C	27°42'21.4433"	75°34'38.1442"
		D	27°42'22.2207"	75°34'39.3148"
		E	27°42'20.2080"	75°34'42.1815"
		F	27°42'18.6756"	75°34'40.4435"
		G	27°42'19.5376"	75°34'39.4500"
		H	27°42'19.0369"	75°34'38.7379"

1-2-2022
खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सीकर

एनेक्शर-11

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, नीमकाथाना

क्र. स.	नाम	विवरण																																				
1.	प्लॉट क्रमांक	34																																				
2.	खनिज	चेजा पत्थर																																				
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, नीमकाथाना																																				
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	निमोद, नीमकाथाना, सीकर																																				
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.1019 हेक्टर																																				
6.	स्थिर भाटक	रु 63060 /-- वार्षिक (RMMCR-2017 के शिड्यूल III एवं संशोधनों के अधीन)																																				
7.	प्रीमियम की आरक्षित राशि	रु 315300 /-- (RMMCR-2017 के नियम 13(2) अनुसार)																																				
8.	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि																																				
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांश(Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>27°44'33.50834"</td><td>75°51'42.76721"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>27°44'33.82300"</td><td>75°51'42.85803"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>27°44'34.63096"</td><td>75°51'39.32144"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>27°44'36.96402"</td><td>75°51'38.41343"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>27°44'34.28313"</td><td>75°51'35.43678"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>27°44'33.86205"</td><td>75°51'35.40036"</td></tr> <tr> <td>G</td><td>27°44'33.19931"</td><td>75°51'38.78818"</td></tr> <tr> <td>H</td><td>27°44'32.36321"</td><td>75°51'40.76718"</td></tr> <tr> <td>I</td><td>27°44'31.08194"</td><td>75°51'41.01072"</td></tr> <tr> <td>J</td><td>27°44'29.23568"</td><td>75°51'40.85102"</td></tr> <tr> <td>k</td><td>27°44'29.60333"</td><td>75°51'45.06629"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांश(Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	27°44'33.50834"	75°51'42.76721"	B	27°44'33.82300"	75°51'42.85803"	C	27°44'34.63096"	75°51'39.32144"	D	27°44'36.96402"	75°51'38.41343"	E	27°44'34.28313"	75°51'35.43678"	F	27°44'33.86205"	75°51'35.40036"	G	27°44'33.19931"	75°51'38.78818"	H	27°44'32.36321"	75°51'40.76718"	I	27°44'31.08194"	75°51'41.01072"	J	27°44'29.23568"	75°51'40.85102"	k	27°44'29.60333"	75°51'45.06629"
सीमा स्तम्भ	अक्षांश(Latitude)	देशान्तर (Longitude)																																				
A	27°44'33.50834"	75°51'42.76721"																																				
B	27°44'33.82300"	75°51'42.85803"																																				
C	27°44'34.63096"	75°51'39.32144"																																				
D	27°44'36.96402"	75°51'38.41343"																																				
E	27°44'34.28313"	75°51'35.43678"																																				
F	27°44'33.86205"	75°51'35.40036"																																				
G	27°44'33.19931"	75°51'38.78818"																																				
H	27°44'32.36321"	75°51'40.76718"																																				
I	27°44'31.08194"	75°51'41.01072"																																				
J	27°44'29.23568"	75°51'40.85102"																																				
k	27°44'29.60333"	75°51'45.06629"																																				


सहायक खनि अभियन्ता
नीमकाथाना

एनेक्शर-12

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, नीमकाथाना

क्र. स.	नाम	विवरण																											
1.	प्लॉट क्रमांक	42																											
2.	खनिज	क्वार्टज, फ़ैल्सपार व सिलिकासेण्ड																											
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, नीमकाथाना																											
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	बनियाला (महावा) नीमकाथाना, सीकर																											
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.8333 हैक्टर																											
6.	स्थिर भाटक (अधिकतम स्थिर भाटक खनिज सिलिकासेण्ड)	रु 1,45,020/- वार्षिक (RMMCR-2017 के शिड्यूल III एवं संशोधनों के अधीन)																											
7.	प्रीमियम की आरक्षित राशि	रु 7,25,100/- (RMMCR-2017 के नियम 13(2) अनुसार)																											
8.	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि																											
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांश (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>27°45'07.22780"</td><td>75°49'43.79755"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>27°45'09.15128"</td><td>75°49'51.53419"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>27°45'08.31614"</td><td>75°49'52.34724"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>27°45'07.24379"</td><td>75°49'56.31775"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>27°45'04.65346"</td><td>75°49'56.55265"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>27°45'04.70916"</td><td>75°49'54.36273"</td></tr> <tr> <td>G</td><td>27°45'02.59773"</td><td>75°49'54.34668"</td></tr> <tr> <td>H</td><td>27°45'02.79258"</td><td>75°49'46.68198"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	27°45'07.22780"	75°49'43.79755"	B	27°45'09.15128"	75°49'51.53419"	C	27°45'08.31614"	75°49'52.34724"	D	27°45'07.24379"	75°49'56.31775"	E	27°45'04.65346"	75°49'56.55265"	F	27°45'04.70916"	75°49'54.36273"	G	27°45'02.59773"	75°49'54.34668"	H	27°45'02.79258"	75°49'46.68198"
सीमा स्तम्भ	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																											
A	27°45'07.22780"	75°49'43.79755"																											
B	27°45'09.15128"	75°49'51.53419"																											
C	27°45'08.31614"	75°49'52.34724"																											
D	27°45'07.24379"	75°49'56.31775"																											
E	27°45'04.65346"	75°49'56.55265"																											
F	27°45'04.70916"	75°49'54.36273"																											
G	27°45'02.59773"	75°49'54.34668"																											
H	27°45'02.79258"	75°49'46.68198"																											

3/8
17.01.2022
सहायक खनि अभियन्ता
नीमकाथाना

एनेक्शर- 13

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, नीमकाथाना

क्र. स.	नाम	विवरण
1.	प्लॉट क्रमांक	43
2.	खनिज	क्वार्टज, फ़ैल्सपार व सिलिकासेण्ड
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, नीमकाथाना
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	बनियाला (महावा) नीमकाथाना, सीकर
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.7764 हैक्टर
6.	स्थिर भाटक	रु 1,43,310/- वार्षिक (RMMCR-2017 के शिड्यूल III एवं संशोधनों के अधीन)
7.	प्रीमियम की आरक्षित राशि	रु 7,16,550/- (RMMCR-2017 के नियम 13(2) के अनुसार
8.	भूमि का प्रकार	सरकारी भूमि
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश व देशान्तर	सीमा स्तम्भ
		A 27°45'21.79078" 75°50'02.12721"
		B 27°45'20.93096" 75°50'00.99403"
		C 27°45'22.00342" 75°49'57.02314"
		D 27°45'29.45338" 75°49'57.66572"
		E 27°45'28.82677" 75°50'03.09798"
		F 27°45'31.46604" 75°50'06.32313"
		G 27°45'33.44414" 75°50'09.66859"
		H 27°45'30.66821" 75°50'12.51123"
		I 27°45'29.73126" 75°50'13.52338"
		J 27°45'28.83087" 75°50'12.47014"
		K 27°45'30.46058" 75°50'09.47509"
		L 27°45'29.78528" 75°50'08.68517"
		M 27°45'30.72222" 75°50'07.67301"
		N 27°45'23.96912" 75°49'59.77394"

30/10/2022
सहायक खनि अभियन्ता
नीमकाथाना

एनेक्शर - 151

राजस्थान सरकार				
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता सलुम्बर जिला उदयपुर (राज0)				
विवरण				
1	प्लॉट क्रमांक	स.ख.अ./सलु./डी.एम./सलुम्बर/35/2021		
2	खनिज	क्वार्टर्ज एण्ड फेल्सपार		
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सलुम्बर		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	ग्राम -बोडकी तहसील लसाडिया जिला उदयपुर		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.3582 हैक्टेयर		
6	स्थिर भाटक	रुपये 25,000/- प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संसोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (चारागाह)		
8	प्लॉट के खसरा विवरण	Pillar No	Latitude	Longitude
		FRP	24° 20' 40.73431"	74° 12' 03.79825"
		A	24° 21' 4.65405"	74° 11' 42.84913"
		B	24° 21' 4.64369"	74° 11' 40.89730"
		C	24° 21' 12.62359"	74° 11' 35.16864"
		D	24° 21' 14.37545"	74° 11' 36.75440"
		E	24° 21' 14.40750"	74° 11' 42.78746"
कुल क्षेत्रफल 4.3582 हैक्टेयर				

(नरेन्द्र खटीक)
सहायक खनि अभियन्ता
सलुम्बर

राजस्थान-सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, अलवर ।

रेनेक्शर-15

क्रम सं.	विवरण																
1.	प्लॉट क्रमांक	15															
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, अलवर															
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	मोदला खूद-पूठी रामगढ़, अलवर															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.00 हे०															
5.	खनिज	मैसनेरी स्टोन															
6.	स्थिर भाटक	रुपये 60,000/- प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7.	रॉयल्टी की दर	रुपये-30/- प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	3,00,000/- रुपये															
9.	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम भूमि															
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>27°-35'-53.71879"</td><td>76°-50'-49.25224"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>27°-35'-48.79993"</td><td>76°-50'-47.36669"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>27°-35'-50.11230"</td><td>76°-50'-43.05331"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>27°-35'-55.03117"</td><td>76°-50'-44.93881"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	27°-35'-53.71879"	76°-50'-49.25224"	B	27°-35'-48.79993"	76°-50'-47.36669"	C	27°-35'-50.11230"	76°-50'-43.05331"	D	27°-35'-55.03117"	76°-50'-44.93881"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	27°-35'-53.71879"	76°-50'-49.25224"															
B	27°-35'-48.79993"	76°-50'-47.36669"															
C	27°-35'-50.11230"	76°-50'-43.05331"															
D	27°-35'-55.03117"	76°-50'-44.93881"															

खनि अभियन्ता
अलवर

टेनेक्शर -16

राजस्थान-सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, अलवर ।

क्रम सं.			विवरण																											
1.	प्लॉट क्रमांक		-16																											
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।		खनि अभियन्ता , अलवर																											
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम,तहसील,जिला		मांदला खूर्द-पूठी रामगढ़ ,अलवर																											
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल		2.00 है०																											
5.	खनिज		मैसनेरी स्टोन																											
6.	स्थिर भाटक		रुपये 80,000/-प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार																											
7.	रॉयल्टी की दर		रुपये-30/-प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																											
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर		3,00,000/-																											
9.	भूमि का प्रकार		राजकीय बिलानाम भूमि																											
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर		<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>27°-35'-56.17822"</td><td>76°-50'-50.19503"</td></tr><tr><td>B</td><td>27°-35'-53.71879"</td><td>76°-50'-49.25224"</td></tr><tr><td>C</td><td>27°-35'-55.03117"</td><td>76°-50'-44.93881"</td></tr><tr><td>D</td><td>27°-35'-57.49061"</td><td>76°-50'-45.88158"</td></tr><tr><td>E</td><td>27°-35'-57.70059"</td><td>76°-50'-45.19142"</td></tr><tr><td>F</td><td>27°-35'-59.23773"</td><td>76°-50'-45.78066"</td></tr><tr><td>G</td><td>27°-35'-57.13789"</td><td>76°-50'-52.68219"</td></tr><tr><td>H</td><td>27°-35'-55.60075"</td><td>76°-50'-52.09293"</td></tr></table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	27°-35'-56.17822"	76°-50'-50.19503"	B	27°-35'-53.71879"	76°-50'-49.25224"	C	27°-35'-55.03117"	76°-50'-44.93881"	D	27°-35'-57.49061"	76°-50'-45.88158"	E	27°-35'-57.70059"	76°-50'-45.19142"	F	27°-35'-59.23773"	76°-50'-45.78066"	G	27°-35'-57.13789"	76°-50'-52.68219"	H	27°-35'-55.60075"	76°-50'-52.09293"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																												
A	27°-35'-56.17822"	76°-50'-50.19503"																												
B	27°-35'-53.71879"	76°-50'-49.25224"																												
C	27°-35'-55.03117"	76°-50'-44.93881"																												
D	27°-35'-57.49061"	76°-50'-45.88158"																												
E	27°-35'-57.70059"	76°-50'-45.19142"																												
F	27°-35'-59.23773"	76°-50'-45.78066"																												
G	27°-35'-57.13789"	76°-50'-52.68219"																												
H	27°-35'-55.60075"	76°-50'-52.09293"																												

17/11/2016
खनि अभियन्ता
अलवर

राजस्थान-सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, अलवर ।

एनेक्सा-17


क्रम सं.	विवरण	
1.	प्लॉट क्रमांक ... -17	
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है। खनि अभियन्ता, अलवर	
3.	प्लॉट का राजस्व मोदला खूद-पूठी रामगढ़, अलवर	
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल 2.00 है०	
5.	खनिज मैसनरी स्टोन	
6.	स्थिर भाटक रुपये 60,000/- प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7.	रॉयल्टी की दर रुपये-30/- प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर 3,00,000/- रुपये	
9.	भूमि का प्रकार राजकीय विलानाम भूमि	
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	
	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)
	A	27°-35'-57.13789"
	B	27°-35'-59.23773"
	C	27°-36'-02.31202"
	D	27°-36'-0.21216"
		देशान्तर (longitude)
		76°-50'-52.68219"
		76°-50'-45.78066"
		76°-50'-46.95914"
		76°-50'-53.86072"

खनि अभियन्ता
अलवर

राजस्थान-सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, अलवर ।

पेन्सिल- (18)

क्रम सं.	विवरण																
1.	प्लॉट क्रमांक	-24															
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता, अलवर															
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	मोदला खूँ-पूरी रामगढ़, अलवर															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.00 हे०															
5.	खनिज	मैसनेरी स्टोन															
6.	स्थिर भाटक	रुपये 60,000/- प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7.	रॉयल्टी की दर	रुपये-30/- प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	8,00,000/- रुपये															
9.	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम भूमि															
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>27°-36'-19.44521"</td><td>76°-50'-58.34413"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>27°-36'-20.75768"</td><td>76°-50'-54.03046"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>27°-36'-25.67650"</td><td>76°-50'-55.91627"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>27°-36'-24.36401"</td><td>76°-51'-00.22998"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	27°-36'-19.44521"	76°-50'-58.34413"	B	27°-36'-20.75768"	76°-50'-54.03046"	C	27°-36'-25.67650"	76°-50'-55.91627"	D	27°-36'-24.36401"	76°-51'-00.22998"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	27°-36'-19.44521"	76°-50'-58.34413"															
B	27°-36'-20.75768"	76°-50'-54.03046"															
C	27°-36'-25.67650"	76°-50'-55.91627"															
D	27°-36'-24.36401"	76°-51'-00.22998"															


खनि अभियन्ता
अलवर

एनेम्बर (19)

राजस्थान-सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, अलवर

क्रम सं.		विवरण															
1.	प्लॉट क्रमांक	ALW-45															
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता , अलवर															
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम,तहसील,जिला	जुगरावर , रामगढ़ ,अलवर															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 है०															
5.	खनिज	मैसनेरी स्टोन															
6.	स्थिर भाटक	रुपये 30,000/-प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7.	शैयल्टी की दर	रुपये-30/-प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8.	भूमि का प्रकार	गैर मुमकिन पहाड़ सिवायचक															
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (latitude)</th><th>देशान्तर (longitude)</th></tr><tr><td>A</td><td>27°-30'-13.39887"</td><td>76°-48'-22.59432</td></tr><tr><td>B</td><td>27°-30'-13.96046"</td><td>76°-48'-22.18489</td></tr><tr><td>C</td><td>27°-30'-10.77566"</td><td>76°-48'-26.81801</td></tr><tr><td>D</td><td>27°-30'-10.21408"</td><td>76°-48'-23.22743</td></tr></table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (latitude)	देशान्तर (longitude)	A	27°-30'-13.39887"	76°-48'-22.59432	B	27°-30'-13.96046"	76°-48'-22.18489	C	27°-30'-10.77566"	76°-48'-26.81801	D	27°-30'-10.21408"	76°-48'-23.22743
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (latitude)	देशान्तर (longitude)															
A	27°-30'-13.39887"	76°-48'-22.59432															
B	27°-30'-13.96046"	76°-48'-22.18489															
C	27°-30'-10.77566"	76°-48'-26.81801															
D	27°-30'-10.21408"	76°-48'-23.22743															

खनि अभियन्ता, अलवर

4/2/82

राजस्थान-सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता,अलवर

एनेक्शर-20

क्रम सं.	विवरण																
1.	प्लॉट क्रमांक	ALW-49															
2.	कार्यालय का नाम	खनि अभियन्ता, अलवर															
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम,तहसील,जिला	मांदला खुर्द गुर्जरपुर,रामगढ ,अलवर															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.00 है०															
5.	खनिज	मैसनेरी स्टोन															
6.	स्थिर भाटक	रुपये 30,000/-प्रति है० प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7.	रॉयल्टी की दर	रुपये-35/-प्रति टन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8.	आरक्षित राशि	1,50,000/- रुपये															
9.	भूमि का प्रकार	गैर मुमकिन पहाड़ सिवायचक															
10.	खसरा न०	82,376															
11.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षांतर (Latitude)</th><th>देशान्तर (longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>27°-35'-50.32139"</td><td>76°-51'-31.22884"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>27°-35'-52.40011"</td><td>76°-51'-28.43344"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>27°-35'-54.87744"</td><td>76°-51'-30.77907"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>27°-35'-52.79870"</td><td>76°-51'-33.57447"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (longitude)	A	27°-35'-50.32139"	76°-51'-31.22884"	B	27°-35'-52.40011"	76°-51'-28.43344"	C	27°-35'-54.87744"	76°-51'-30.77907"	D	27°-35'-52.79870"	76°-51'-33.57447"
सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशान्तर (longitude)															
A	27°-35'-50.32139"	76°-51'-31.22884"															
B	27°-35'-52.40011"	76°-51'-28.43344"															
C	27°-35'-54.87744"	76°-51'-30.77907"															
D	27°-35'-52.79870"	76°-51'-33.57447"															

नोट:- उक्त प्लॉट के इस शर्त पर स्वीकृति जारी की जायेगी खनि अभियन्ता, अलवर
दौरान ब्लास्टिंग नहीं कर सकेगा। परन्तु DGMS द्वारा अनुमति दिये जाने पर खनि अभियन्ता, अलवर
अनुसार ब्लास्टिंग कर सकेगा। (के. सी. गोयल)
खनि अभियन्ता, अलवर


एनेक्शर-२१

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग , अजमेर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	139															
2	खनिज	ग्रेनाइट															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियंता, अजमेर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम- चौसला तहसील अरांई जिला अजमेर															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	2.0725 हैक्टेयर															
6	वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेंट)	60,000/-रूपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	592 चारागाह गै.मु. हरड़ी भूमि।															
8	प्रिमीयम की आरक्षित दर	6,219 00 / -															
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>26°-29'-57.91895"</td><td>74°-57'-51.54711"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°-29'-55.67581"</td><td>74°-57'-53.85291"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°-29'-50.80201"</td><td>74°-57'-49.02107"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°-29'-53.50469"</td><td>74°-57'-46.24288"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	1	26°-29'-57.91895"	74°-57'-51.54711"	B	26°-29'-55.67581"	74°-57'-53.85291"	C	26°-29'-50.80201"	74°-57'-49.02107"	D	26°-29'-53.50469"	74°-57'-46.24288"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर															
1	26°-29'-57.91895"	74°-57'-51.54711"															
B	26°-29'-55.67581"	74°-57'-53.85291"															
C	26°-29'-50.80201"	74°-57'-49.02107"															
D	26°-29'-53.50469"	74°-57'-46.24288"															

नोट:- चारागाह का अन्नापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से उच्चतम बोलीदता को संयव के स्तर पर लाना होगा।

भवदीय,


(पुष्पेन्द्र सिंह)
खनि अभियंता
अजमेर

एनेक्शर-२२

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग , अजमेर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																	
1	प्लॉट क्रमांक	140																
2	खनिज	ग्रैनाइट																
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियंता, अजमेर																
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम— चौसला तहसील अरांई जिला अजमेर																
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.50 हैक्टेयर																
6	वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेन्ट)	60,000 /—रूपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय—समय पर होने वाले संशोधनानुसार																
7	भूमि का प्रकार	592 चारागाह गै.मु. हरड़ी भूमि।																
8	प्रिमीयम की आरक्षित दर	4,50,000 /—																
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr><tr><td>A</td><td>26°-30'-01.49842"</td><td>74°-57'-47.86761"</td></tr><tr><td>1</td><td>26°-29'-57.91895"</td><td>74°-57'-51.54711"</td></tr><tr><td>2</td><td>26°-29'-55.71182"</td><td>74°-57'-48.89499"</td></tr><tr><td>23</td><td>26°-29'-59.29127"</td><td>74°-57'-45.21547"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	26°-30'-01.49842"	74°-57'-47.86761"	1	26°-29'-57.91895"	74°-57'-51.54711"	2	26°-29'-55.71182"	74°-57'-48.89499"	23	26°-29'-59.29127"	74°-57'-45.21547"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																
A	26°-30'-01.49842"	74°-57'-47.86761"																
1	26°-29'-57.91895"	74°-57'-51.54711"																
2	26°-29'-55.71182"	74°-57'-48.89499"																
23	26°-29'-59.29127"	74°-57'-45.21547"																

नोट:- चारागाह का अन्नापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से उच्चतम बोलीदता को संयव के स्तर पर लाना होगा।

भवदीय,


(पुष्पेन्द्र सिंह)
खनि अभियंता
अजमेर

एनेक्शर-२३

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग , अजमेर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	141															
2	खनिज	ग्रैनाइट															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियंता, अजमेर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम- चौसला तहसील अरांई जिला अजमेर															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.50 हैक्टेयर															
6	वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेन्ट)	60,000 / -रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	592 चारागाह गै.मु. हरड़ी भूमि।															
8	प्रिमीयम की आरक्षित दर	4,50,000 / -															
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td><td>26°-29'-59.29127"</td><td>74°-57'-45.21547"</td></tr> <tr> <td>2</td><td>26°-29'-55.71182"</td><td>74°-57'-48.89499"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°-29'-53.50469"</td><td>74°-57'-46.24288"</td></tr> <tr> <td>22</td><td>26°-29'-57.08411"</td><td>74°-57'-42.56337"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	23	26°-29'-59.29127"	74°-57'-45.21547"	2	26°-29'-55.71182"	74°-57'-48.89499"	D	26°-29'-53.50469"	74°-57'-46.24288"	22	26°-29'-57.08411"	74°-57'-42.56337"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर															
23	26°-29'-59.29127"	74°-57'-45.21547"															
2	26°-29'-55.71182"	74°-57'-48.89499"															
D	26°-29'-53.50469"	74°-57'-46.24288"															
22	26°-29'-57.08411"	74°-57'-42.56337"															

नोट:- चारागाह का अन्नापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से उच्चतम बोलीदता को संयव के स्तर पर लाना होगा।

भवदीय,

(पुष्पेन्द्र सिंह)
खनि अभियंता
अजमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, अजमेर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	142															
2	खनिज	ग्रैनाइट															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियंता, अजमेर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम- चौसला तहसील अरांई जिला अजमेर															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.50 हैक्टेयर															
6	वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेन्ट)	60,000 /-रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	592 चारागाह गै.मु. हरड़ी भूमि।															
8	प्रिमीयम की आरक्षित दर	4,50,000 /-															
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22</td><td>26°-29'-57.08411"</td><td>74°-57'-42.56337"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°-29'-53.50469"</td><td>74°-57'-46.24288"</td></tr> <tr> <td>3</td><td>26°-29'-51.29753"</td><td>74°-57'-43.59081"</td></tr> <tr> <td>21</td><td>26°-29'-54.87694"</td><td>74°-57'-39.91129"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	22	26°-29'-57.08411"	74°-57'-42.56337"	D	26°-29'-53.50469"	74°-57'-46.24288"	3	26°-29'-51.29753"	74°-57'-43.59081"	21	26°-29'-54.87694"	74°-57'-39.91129"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर															
22	26°-29'-57.08411"	74°-57'-42.56337"															
D	26°-29'-53.50469"	74°-57'-46.24288"															
3	26°-29'-51.29753"	74°-57'-43.59081"															
21	26°-29'-54.87694"	74°-57'-39.91129"															

नोट:- चारागाह का अन्नापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से उच्चतम बोलीदता को संयव के स्तर पर लाना होगा।

भवदीय,

(पुष्पेन्द्र सिंह)
खनि अभियंता
अजमेर


एनेक्शर- 25

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग , अजमेर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	143															
2	खनिज	ग्रेनाइट															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियंता, अजमेर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम- चौसला तहसील अरांई जिला अजमेर															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.50 हैक्टेयर															
6	वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेन्ट)	60,000 /—रूपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	592 चारागाह गै.मु. हरड़ी भूमि।															
8	प्रिमीयम की आरक्षित दर	4,50,000 /—															
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21</td><td>26°-29'-54.87694"</td><td>74°-57'-39.91129"</td></tr> <tr> <td>3</td><td>26°-29'-51.29753"</td><td>74°-57'-43.59081"</td></tr> <tr> <td>4</td><td>26°-29'-49.09036"</td><td>74°-57'-40.93876"</td></tr> <tr> <td>20</td><td>26°-29'-52.66975"</td><td>74°-57'-37.25924"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	21	26°-29'-54.87694"	74°-57'-39.91129"	3	26°-29'-51.29753"	74°-57'-43.59081"	4	26°-29'-49.09036"	74°-57'-40.93876"	20	26°-29'-52.66975"	74°-57'-37.25924"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर															
21	26°-29'-54.87694"	74°-57'-39.91129"															
3	26°-29'-51.29753"	74°-57'-43.59081"															
4	26°-29'-49.09036"	74°-57'-40.93876"															
20	26°-29'-52.66975"	74°-57'-37.25924"															

नोट:- चारागाह का अन्नापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से उच्चतम बोलीदता को संयव के स्तर पर लाना होगा।

भवदीय,


(पुष्पेन्द्र सिंह)
खनि अभियंता
अजमेर

एनेक्शर-26

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, अजमेर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	144															
2	खनिज	ग्रेनाइट															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियंता, अजमेर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम- चौसला तहसील अरांई जिला अजमेर															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.50 हैक्टेयर															
6	वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेन्ट)	60,000/-रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	592 चारागाह गै.मु. हरड़ी भूमि।															
8	प्रिमीयम की आरक्षित दर	4,50,000 /—															
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td><td>26°-29'-52.66975"</td><td>74°-57'-37.25924"</td></tr> <tr> <td>4</td><td>26°-29'-49.09036"</td><td>74°-57'-40.93876"</td></tr> <tr> <td>5</td><td>26°-29'-46.88317"</td><td>74°-57'-38.28674"</td></tr> <tr> <td>19</td><td>26°-29'-50.46255"</td><td>74°-57'-34.60722"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	20	26°-29'-52.66975"	74°-57'-37.25924"	4	26°-29'-49.09036"	74°-57'-40.93876"	5	26°-29'-46.88317"	74°-57'-38.28674"	19	26°-29'-50.46255"	74°-57'-34.60722"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर															
20	26°-29'-52.66975"	74°-57'-37.25924"															
4	26°-29'-49.09036"	74°-57'-40.93876"															
5	26°-29'-46.88317"	74°-57'-38.28674"															
19	26°-29'-50.46255"	74°-57'-34.60722"															

नोट:- चारागाह का अन्नापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से उच्चतम बोलीदता को संयव के स्तर पर लाना होगा।

भवदीय,

(पुष्पेन्द्र सिंह)
खनि अभियंता
अजमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, अजमेर

एनेक्शर-27

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																	
1	प्लॉट क्रमांक	145																
2	खनिज	ग्रैनाइट																
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियंता, अजमेर																
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम— चौसला तहसील अरांई जिला अजमेर.																
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.50 हैक्टेयर																
6	वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेन्ट)	60,000 /—रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय—समय पर होने वाले संशोधनानुसार																
7	भूमि का प्रकार	592 चारागाह गै.मु. हरड़ी भूमि।																
8	प्रिमीयम की आरक्षित दर	4,50,000 / —																
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table><tr><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr><tr><td>19</td><td>26°-29'-50.46255"</td><td>74°-57'-34.60722"</td></tr><tr><td>5</td><td>26°-29'-46.88317"</td><td>74°-57'-38.28674"</td></tr><tr><td>5'</td><td>26°-29'-44.67598"</td><td>74°-57'-35.63475"</td></tr><tr><td>18</td><td>26°-29'-48.25533"</td><td>74°-57'-31.95522"</td></tr></table>		सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	19	26°-29'-50.46255"	74°-57'-34.60722"	5	26°-29'-46.88317"	74°-57'-38.28674"	5'	26°-29'-44.67598"	74°-57'-35.63475"	18	26°-29'-48.25533"	74°-57'-31.95522"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																
19	26°-29'-50.46255"	74°-57'-34.60722"																
5	26°-29'-46.88317"	74°-57'-38.28674"																
5'	26°-29'-44.67598"	74°-57'-35.63475"																
18	26°-29'-48.25533"	74°-57'-31.95522"																

नोट:- चारागाह का अन्नापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से उच्चतम बोलीदता को संयव के स्तर पर लाना होगा।


भवदीय,

(पुष्पेन्द्र सिंह)
खनि अभियंता
अजमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग , अजमेर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																			
1	प्लॉट क्रमांक	146																		
2	खनिज	ग्रेनाइट																		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियंता, अजमेर																		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम- चौसला तहसील अरांई जिला अजमेर																		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.4826 हैक्टेयर																		
6	वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेन्ट)	60,000/-रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
7	भूमि का प्रकार	592 चारागाह गै.मु. हरदो भूमि।																		
8	प्रिमीयम की आरक्षित दर	4,44,900/-																		
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18</td><td>26°-29'-48.25533"</td><td>74°-57'-31.95522"</td></tr> <tr> <td>5'</td><td>26°-29'-44.67598"</td><td>74°-57'-35.63475"</td></tr> <tr> <td>11</td><td>26°-29'-42.46877"</td><td>74°-57'-32.98279"</td></tr> <tr> <td>16</td><td>26°-29'-45.59317"</td><td>74°-57'-29.77093"</td></tr> <tr> <td>N</td><td>26°-29'-46.45053"</td><td>74°-57'-29.78677"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	18	26°-29'-48.25533"	74°-57'-31.95522"	5'	26°-29'-44.67598"	74°-57'-35.63475"	11	26°-29'-42.46877"	74°-57'-32.98279"	16	26°-29'-45.59317"	74°-57'-29.77093"	N	26°-29'-46.45053"	74°-57'-29.78677"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																		
18	26°-29'-48.25533"	74°-57'-31.95522"																		
5'	26°-29'-44.67598"	74°-57'-35.63475"																		
11	26°-29'-42.46877"	74°-57'-32.98279"																		
16	26°-29'-45.59317"	74°-57'-29.77093"																		
N	26°-29'-46.45053"	74°-57'-29.78677"																		

नोट:- चारागाह का अन्नापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से उच्चतम बोलीदता को संयव के स्तर पर लाना होगा।


भवदीय,

(पुष्पेन्द्र सिंह)
खनि अभियंता
अजमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग , अजमेर

एनेक्शर-23

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	147															
2	खनिज	ग्रेनाइट															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियंता, अजमेर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम- चौसला तहसील अरांई जिला अजमेर															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.20 हैक्टेयर															
6	वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेन्ट)	60,000/-रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	592 चारागाह गै.मु. हरड़ी भूमि।															
8	प्रिमीयम की आरक्षित दर	3,60000 / -															
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E</td><td>26°-29'-45.11742"</td><td>74°-57'-36.16515"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>26°-29'-42.73117"</td><td>74°-57'-38.61813"</td></tr> <tr> <td>10</td><td>26°-29'-40.08253"</td><td>74°-57'-35.43578"</td></tr> <tr> <td>11</td><td>26°-29'-42.46877"</td><td>74°-57'-32.98279"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	E	26°-29'-45.11742"	74°-57'-36.16515"	F	26°-29'-42.73117"	74°-57'-38.61813"	10	26°-29'-40.08253"	74°-57'-35.43578"	11	26°-29'-42.46877"	74°-57'-32.98279"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर															
E	26°-29'-45.11742"	74°-57'-36.16515"															
F	26°-29'-42.73117"	74°-57'-38.61813"															
10	26°-29'-40.08253"	74°-57'-35.43578"															
11	26°-29'-42.46877"	74°-57'-32.98279"															

नोट:- चारागाह का अन्नापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से उच्चतम बोलीदता को संयव के स्तर पर लाना होगा।


भवदीय,

(पुष्पेन्द्र सिंह)
खनि अभियंता
अजमेर

31

एनेक्शर-30
राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, अजमेर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक.	148															
2	खनिज	ग्रेनाइट															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियंता, अजमेर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम- चौसला तहसील अरांई जिला अजमेर															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.6343 हैक्टेयर															
6	वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेन्ट)	60,000 / रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	592 चारागाह गैन्गु हरेडी भूमि।															
8	प्रिमीयम की आरक्षित दर	4,90,000 / -															
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F</td><td>26°-29'-42.73117"</td><td>74°-57'-38.61813"</td></tr> <tr> <td>G</td><td>26°-29'-44.71763"</td><td>74°-57'-41.00493"</td></tr> <tr> <td>H</td><td>26°-29'-40.82370"</td><td>74°-57'-45.00764"</td></tr> <tr> <td>7</td><td>26°-29'-37.95862"</td><td>74°-57'-43.52401"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	F	26°-29'-42.73117"	74°-57'-38.61813"	G	26°-29'-44.71763"	74°-57'-41.00493"	H	26°-29'-40.82370"	74°-57'-45.00764"	7	26°-29'-37.95862"	74°-57'-43.52401"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर															
F	26°-29'-42.73117"	74°-57'-38.61813"															
G	26°-29'-44.71763"	74°-57'-41.00493"															
H	26°-29'-40.82370"	74°-57'-45.00764"															
7	26°-29'-37.95862"	74°-57'-43.52401"															

नोट:- चारागाह का अन्नापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से उच्चतम बोलीदता को संयव के स्तर पर लाना होगा।

भवदीय,

(पुष्पेन्द्र सिंह)
खनि अभियंता
अजमेर


एनेक्शर-31

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग , अजमेर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	149															
2	खनिज	ग्रेनाइट															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियंता, अजमेर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम- चौसला तहसील अरांई जिला अजमेर															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.20 हैक्टेयर															
6	वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेन्ट)	60,000 /--रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	592 चारागाह गै.मु. हरड़ी भूमि।															
8	प्रिमीयम की आरक्षित दर	3,60000 /--															
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F</td><td>26°-29'-42.73117"</td><td>74°-57'-38.61813"</td></tr> <tr> <td>6</td><td>26°-29'-40.34490"</td><td>74°-57'-41.07109"</td></tr> <tr> <td>9</td><td>26°-29'-37.69628"</td><td>74°-57'-37.88873"</td></tr> <tr> <td>10</td><td>26°-29'-40.08253"</td><td>74°-57'-35.43578"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	F	26°-29'-42.73117"	74°-57'-38.61813"	6	26°-29'-40.34490"	74°-57'-41.07109"	9	26°-29'-37.69628"	74°-57'-37.88873"	10	26°-29'-40.08253"	74°-57'-35.43578"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर															
F	26°-29'-42.73117"	74°-57'-38.61813"															
6	26°-29'-40.34490"	74°-57'-41.07109"															
9	26°-29'-37.69628"	74°-57'-37.88873"															
10	26°-29'-40.08253"	74°-57'-35.43578"															

नोट:- चारागाह का अन्नापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से उच्चतम बोलीदता को संयव के स्तर पर लाना होगा।

भवदीय,



(पुष्पेन्द्र सिंह)
खनि अभियंता
अजमेर

एनेक्शर- 32

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग , अजमेर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	150															
2	खनिज	ग्रेनाइट															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियंता, अजमेर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम- चौसला तहसील अरांई जिला अजमेर															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.4945 हैक्टेयर															
6	वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेन्ट)	60,000/-रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	592 चारागाह गै.मु. हरड़ी भूमि।															
8	प्रिमीयम की आरक्षित दर	4,48,500 / -															
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td><td>26°-29'-40.34490"</td><td>74°-57'-41.07109"</td></tr> <tr> <td>7</td><td>26°-29'-37.95862"</td><td>74°-57'-43.52401"</td></tr> <tr> <td>8</td><td>26°-29'-34.13852"</td><td>74°-57'-41.54588"</td></tr> <tr> <td>9</td><td>26°-29'-37.69628"</td><td>74°-57'-37.88873"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	6	26°-29'-40.34490"	74°-57'-41.07109"	7	26°-29'-37.95862"	74°-57'-43.52401"	8	26°-29'-34.13852"	74°-57'-41.54588"	9	26°-29'-37.69628"	74°-57'-37.88873"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर															
6	26°-29'-40.34490"	74°-57'-41.07109"															
7	26°-29'-37.95862"	74°-57'-43.52401"															
8	26°-29'-34.13852"	74°-57'-41.54588"															
9	26°-29'-37.69628"	74°-57'-37.88873"															


नोट:- चारागाह का अन्नापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से उच्चतम बोलीदता को संयव के स्तर पर लाना होगा।

भवदीय,

(पुष्पेन्द्र सिंह)
खनि अभियंता
अजमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, अजमेर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	151															
2	खनिज	ग्रेनाइट															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियंता, अजमेर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम- चौसला तहसील अरांई जिला अजमेर															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.5085 हैक्टेयर															
6	वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेंट)	60,000/-रूपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	592 चारागाह गै.भू. हरडी भूमि।															
8	प्रिमीयम की आरक्षित दर	4,52,700 /-															
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td><td>26°-29'-37.69628"</td><td>74°-57'-37.88873"</td></tr> <tr> <td>8</td><td>26°-29'-34.13852"</td><td>74°-57'-41.54588"</td></tr> <tr> <td>I</td><td>26°-29'-32.95748"</td><td>74°-57'-40.93432"</td></tr> <tr> <td>J</td><td>26°-29'-34.38548"</td><td>74°-57'-33.91085"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	9	26°-29'-37.69628"	74°-57'-37.88873"	8	26°-29'-34.13852"	74°-57'-41.54588"	I	26°-29'-32.95748"	74°-57'-40.93432"	J	26°-29'-34.38548"	74°-57'-33.91085"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर															
9	26°-29'-37.69628"	74°-57'-37.88873"															
8	26°-29'-34.13852"	74°-57'-41.54588"															
I	26°-29'-32.95748"	74°-57'-40.93432"															
J	26°-29'-34.38548"	74°-57'-33.91085"															

नोट:- चारागाह का अन्नापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से उच्चतम बोलीदता को संयव के स्तर पर लाना होगा।


भवदीय,

(पुष्पेन्द्र सिंह)
खनि अभियंता
अजमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग , अजमेर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	152															
2	खनिज	ग्रेनाइट															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियंता, अजमेर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम- चौसला तहसील अरांई जिला अजमेर															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.50 हैक्टेयर															
6	वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेंट)	60,000/-रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	592 चारागाह गै.मु. हरड़ी भूमि।															
8	प्रिमीयम की आरक्षित दर	4,50,000 / -															
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td><td>26°-29'-40.08253"</td><td>74°-57'-35.43578"</td></tr> <tr> <td>9</td><td>26°-29'-37.69628"</td><td>74°-57'-37.88873"</td></tr> <tr> <td>J</td><td>26°-29'-34.38548"</td><td>74°-57'-33.91085"</td></tr> <tr> <td>12</td><td>26°-29'-36.77171"</td><td>74°-57'-31.45789"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	10	26°-29'-40.08253"	74°-57'-35.43578"	9	26°-29'-37.69628"	74°-57'-37.88873"	J	26°-29'-34.38548"	74°-57'-33.91085"	12	26°-29'-36.77171"	74°-57'-31.45789"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर															
10	26°-29'-40.08253"	74°-57'-35.43578"															
9	26°-29'-37.69628"	74°-57'-37.88873"															
J	26°-29'-34.38548"	74°-57'-33.91085"															
12	26°-29'-36.77171"	74°-57'-31.45789"															

नोट:- चारागाह का अन्नापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से उच्चतम बोलीदता को संयव के स्तर पर लाना होगा।


भवदीय,


(पुष्पेन्द्र सिंह)
खनि अभियंता
अजमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, अजमेर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	153															
2	खनिज	ग्रेनाइट															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियंता, अजमेर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम- चौसला तहसील अराई जिला अजमेर															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.50 हैक्टेयर															
6	वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेन्ट)	60,000/-रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	592 चारागाह गै.मु. हरड़ी भूमि।															
8	प्रिमीयम की आरक्षित दर	4,50,000 / -															
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td><td>26°-29'-42.46877"</td><td>74°-57'-32.98279"</td></tr> <tr> <td>10</td><td>26°-29'-40.08253"</td><td>74°-57'-35.43578"</td></tr> <tr> <td>12</td><td>26°-29'-36.77171"</td><td>74°-57'-31.45789"</td></tr> <tr> <td>13</td><td>26°-29'-39.15793"</td><td>74°-57'-29.00490"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	11	26°-29'-42.46877"	74°-57'-32.98279"	10	26°-29'-40.08253"	74°-57'-35.43578"	12	26°-29'-36.77171"	74°-57'-31.45789"	13	26°-29'-39.15793"	74°-57'-29.00490"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर															
11	26°-29'-42.46877"	74°-57'-32.98279"															
10	26°-29'-40.08253"	74°-57'-35.43578"															
12	26°-29'-36.77171"	74°-57'-31.45789"															
13	26°-29'-39.15793"	74°-57'-29.00490"															

नोट:- चारागाह का अन्नापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से उच्चतम बोलीदता को संयव के स्तर पर लाना होगा।


भवदीय,

(पुष्पेन्द्र सिंह)
खनि अभियंता
अजमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग , अजमेर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	154															
2	खनिज	ग्रेनाइट															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियंता, अजमेर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम- चौसला तहसील अराई जिला अजमेर															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.6195 हैक्टेयर															
6	वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेन्ट)	60,000/-रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	592 चारागाह गै.सु. हरड़ी भूमि।															
8	प्रिमीयम की आरक्षित दर	4,860.00/-															
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td><td>26°-29'-42.46877"</td><td>74°-57'-32.98279"</td></tr> <tr> <td>13</td><td>26°-29'-39.15793"</td><td>74°-57'-29.00490"</td></tr> <tr> <td>14</td><td>26°-29'-40.08697"</td><td>74°-57'-26.78882"</td></tr> <tr> <td>16</td><td>26°-29'-45.59317"</td><td>74°-57'-29.77093"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	11	26°-29'-42.46877"	74°-57'-32.98279"	13	26°-29'-39.15793"	74°-57'-29.00490"	14	26°-29'-40.08697"	74°-57'-26.78882"	16	26°-29'-45.59317"	74°-57'-29.77093"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर															
11	26°-29'-42.46877"	74°-57'-32.98279"															
13	26°-29'-39.15793"	74°-57'-29.00490"															
14	26°-29'-40.08697"	74°-57'-26.78882"															
16	26°-29'-45.59317"	74°-57'-29.77093"															

नोट:- चारागाह का अन्नापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से उच्चतम बोलीदता को संयव के स्तर पर लाना होगा।


भवदीय,


 (पुष्पन्त सिंह)
 खनि अभियंता
 अजमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, अजमेर

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																			
1	प्लॉट क्रमांक	155																		
2	खनिज	ग्रेनाइट																		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियंता, अजमेर																		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम- चौसला तहसील अराई जिला अजमेर																		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.7256 हैक्टेयर																		
6	वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेन्ट)	60,000/-रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
7	भूमि का प्रकार	592 चारागाह गै.मु. हरड़ी भूमि।																		
8	प्रिमीयम की आरक्षित दर	5,17,800/-																		
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N</td><td>26°-29'-46.45053"</td><td>74°-57'-29.78577"</td></tr> <tr> <td>16</td><td>26°-29'-45.59317"</td><td>74°-57'-29.77093"</td></tr> <tr> <td>15</td><td>26°-29'-41.21014"</td><td>74°-57'-27.39711"</td></tr> <tr> <td>17</td><td>26°-29'-42.63410"</td><td>74°-57'-24.24971"</td></tr> <tr> <td>M</td><td>26°-29'-47.71559"</td><td>74°-57'-26.90178"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	N	26°-29'-46.45053"	74°-57'-29.78577"	16	26°-29'-45.59317"	74°-57'-29.77093"	15	26°-29'-41.21014"	74°-57'-27.39711"	17	26°-29'-42.63410"	74°-57'-24.24971"	M	26°-29'-47.71559"	74°-57'-26.90178"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																		
N	26°-29'-46.45053"	74°-57'-29.78577"																		
16	26°-29'-45.59317"	74°-57'-29.77093"																		
15	26°-29'-41.21014"	74°-57'-27.39711"																		
17	26°-29'-42.63410"	74°-57'-24.24971"																		
M	26°-29'-47.71559"	74°-57'-26.90178"																		

नोट:- चारागाह का अन्नापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से उच्चतम बोलीदता को संयद के स्तर पर लाना होगा।

भवदीय,

(पुष्पेन्द्र सिंह)
खनि अभियंता
अजमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, अजमेर

एनेक्शर-387

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	156															
2	खनिज	ग्रेनाइट															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियंता, अजमेर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम- चौसला तहसील अराई जिला अजमेर															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.50 हैक्टेयर															
6	वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेंट)	60,000 / -रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	592 चारागाह गै.मु. हरड़ी भूमि।															
8	प्रिमीयम की आरक्षित दर	4,50,000 / -															
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td><td>26°-29'-41.21014"</td><td>74°-57'-27.39711"</td></tr> <tr> <td>K</td><td>26°-29'-36.82710"</td><td>74°-57'-25.02334"</td></tr> <tr> <td>L</td><td>26°-29'-38.25105"</td><td>74°-57'-21.71596"</td></tr> <tr> <td>17</td><td>26°-29'-42.63410"</td><td>74°-57'-24.14971"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	15	26°-29'-41.21014"	74°-57'-27.39711"	K	26°-29'-36.82710"	74°-57'-25.02334"	L	26°-29'-38.25105"	74°-57'-21.71596"	17	26°-29'-42.63410"	74°-57'-24.14971"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर															
15	26°-29'-41.21014"	74°-57'-27.39711"															
K	26°-29'-36.82710"	74°-57'-25.02334"															
L	26°-29'-38.25105"	74°-57'-21.71596"															
17	26°-29'-42.63410"	74°-57'-24.14971"															

नोट:- चारागाह का अन्नापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से उच्चतम बोलीदता को संयव के स्तर पर लाना होगा।

भवदीय,


(पुष्पेंद्र सिंह)
खनि अभियंता
अजमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, अजमेर

एनेक्शर-39

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																
1	प्लॉट क्रमांक	157															
2	खनिज	ग्रैनाइट															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियंता, अजमेर															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	राजस्व ग्राम- चौसला तहसील अरांई जिला अजमेर															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	1.6734 हैक्टेयर															
6	वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ वार्षिक क्वारी लाईसेंस फीस/ खनन पट्टे का स्थिरभाटक (डेड रेंट)	60,000/-रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	भूमि का प्रकार	592 चारागाह गै.मु. हरेडी भूमि।															
8	प्रिमीयम की आरक्षित दर	5,02,000/-															
9	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14</td><td>26°-29'-40.08487"</td><td>74°-57'-26.78768"</td></tr> <tr> <td>13</td><td>26°-29'-39.15582"</td><td>74°-57'-29.00376"</td></tr> <tr> <td>J</td><td>26°-29'-34.38337"</td><td>74°-57'-33.90971"</td></tr> <tr> <td>K</td><td>26°-29'-36.82500"</td><td>74°-57'-25.02220"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	14	26°-29'-40.08487"	74°-57'-26.78768"	13	26°-29'-39.15582"	74°-57'-29.00376"	J	26°-29'-34.38337"	74°-57'-33.90971"	K	26°-29'-36.82500"	74°-57'-25.02220"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर															
14	26°-29'-40.08487"	74°-57'-26.78768"															
13	26°-29'-39.15582"	74°-57'-29.00376"															
J	26°-29'-34.38337"	74°-57'-33.90971"															
K	26°-29'-36.82500"	74°-57'-25.02220"															

नोट:- चारागाह का अन्नापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से उच्चतम बोलीदता को स्यव के स्तर पर लाना होगा।

भवदीय,

(पुष्पेन्द्र सिंह)
खनि अभियंता
अजमेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग,
चोपड़ा कटला, रानी बाजार, बीकानेर

क्रम संख्या		विवरण																		
1.	प्लॉट क्रमांक	29																		
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, बीकानेर																		
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	गंगापुरा, कोलायत, बीकानेर																		
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	5.00 हेक्टेयर																		
5.	खनिज	बजरी, बॉल क्ले																		
6.	स्थिर भाटक	प्रति हेक्टेयर 30000/- प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
7.	रॉयल्टी की दर	बजरी 35/- प्रति टन व बॉल क्ले 75/- प्रति टन एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये-7,50,000/-																		
9.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि, खसरा संख्याँ- 325, 352/1																		
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (LATITUDE)</th><th>देशान्तर (LONGITUDE)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>27°-57'-27.507"</td><td>72°-57'-12.615"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>27°-57'-21.011"</td><td>72°-57'-12.738"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>27°-57'-20.875"</td><td>72°-57'-03.594"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>27°-57'-27.371"</td><td>72°-57'-03.471"</td></tr> <tr> <td>A</td><td>27°-57'-27.507"</td><td>72°-57'-12.615"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	27°-57'-27.507"	72°-57'-12.615"	B	27°-57'-21.011"	72°-57'-12.738"	C	27°-57'-20.875"	72°-57'-03.594"	D	27°-57'-27.371"	72°-57'-03.471"	A	27°-57'-27.507"	72°-57'-12.615"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)																		
A	27°-57'-27.507"	72°-57'-12.615"																		
B	27°-57'-21.011"	72°-57'-12.738"																		
C	27°-57'-20.875"	72°-57'-03.594"																		
D	27°-57'-27.371"	72°-57'-03.471"																		
A	27°-57'-27.507"	72°-57'-12.615"																		

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
बीकानेर

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
बीकानेर

एनेक्शर-41

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर

क्रम. स.	विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	32	
2	खनिज	सिलिका सेण्ड	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	पारेवर, जैसलमेर, जैसलमेर	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	4.70 हैक्टर	
6	स्थिर भाटक	141000 / -- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार,	राजकीय भूमि	
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)
			देशान्तर (Longitude)
		A	27°11'42.76498"
		B	70°47'25.26914"
		C	27°11'36.84689"
		D	70°47'30.66327"
			27°11'32.74182"
			70°47'25.03076"
			27°11'38.65985"
			70°47'19.63660"

खनि अभियन्ता
जैसलमेर



राजस्थान सरकार

एनेक्सर- 42

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड प्रथम, बून्दी (राज0)

खनिज भवन, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास के पास, बीबनवां रोड, बून्दी,
दूरभाष नंबर 0747-2457840 / E-mail me.bundi1@rajasthan.gov.in



डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी

क्र. स.	मद	विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	46															
2	खनिज	सेण्डस्टोन एवं मेसेनरी स्टोन															
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता खण्ड प्रथम बून्दी															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	ग्राम-लाम्बाखोह, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	01 हेक्टर (100मी X 100मी)															
6	वार्षिक स्थिरभाटक	70,000/- वार्षिक एवं एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार।															
7	भूमि का प्रकार व खसरा स0	राजकीय भूमि व खसरा स0 624															
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर (सर्वे रिपोर्ट अनुसार)	<table> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> <tr> <td>A</td><td>25°01'40.87674"</td><td>75°27'49.57479"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°01'37.62690"</td><td>75°27'49.56259"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°01'37.63801"</td><td>75°27'45.99570"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°01'40.88786"</td><td>75°27'46.00789"</td></tr> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	25°01'40.87674"	75°27'49.57479"	B	25°01'37.62690"	75°27'49.56259"	C	25°01'37.63801"	75°27'45.99570"	D	25°01'40.88786"	75°27'46.00789"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)															
A	25°01'40.87674"	75°27'49.57479"															
B	25°01'37.62690"	75°27'49.56259"															
C	25°01'37.63801"	75°27'45.99570"															
D	25°01'40.88786"	75°27'46.00789"															
9	विशेष शर्त																

(देवीलाल बशीवाल)
खनि अभियन्ता,
खण्ड प्रथम, बून्दी